

SCIENCE NUCLÉAIRE

G 21 PHYSIQUE NUCLÉAIRE; TECHNIQUE NUCLÉAIRE

G 21 B RÉACTEURS DE FUSION (fusion non contrôlée G 21 J)

1/00 Réacteurs de fusion supposée contrôlée

- 1/02 . utilisant un faisceau de particules, certaines de celles-ci réagissant avec d'autres particules

G 21 C RÉACTEURS NUCLÉAIRES (calculateurs analogiques pour ceux-ci G 06 G 7/54; réacteurs de fusion G 21 B; explosifs nucléaires G 21 J)

Schéma général

RÉACTEURS	1/00	COMMANDE; CONTRÔLE ET ESSAIS	7/00; 17/00
ÉLÉMENTS DE RÉACTEURS		PROTECTION D'URGENCE	9/00
Combustible; modérateur;		FABRICATION	21/00
refroidissement; enveloppes; écrans	3/00; 5/00; 15/00; 13/00; 11/00	DISPOSITIONS DANS LES RÉACTEURS EN VUE DES EXPÉRIENCES OU DE L'IRRADIATION	23/00
Manipulation de combustible et autres substances	19/00		

1/00 Réacteurs

- 1/01 . Détails généraux non couverts par les groupes 3/00 à 19/00 [3]
- 1/02 . Réacteurs de fission rapides, c. à d. réacteurs n'utilisant pas de modérateur
- 1/03 . . refroidis par un réfrigérant non nécessairement pressurisé, p.ex. réacteurs du type piscine [5]
- 1/04 . Réacteurs thermiques
- 1/06 . . Réacteurs hétérogènes, c. à d. dans lesquels le combustible et le modérateur sont séparés
- 1/07 . . . Réacteurs à boulets; Réacteurs à combustible granulaire [5]
- 1/08 . . . le modérateur étant hautement pressurisé, p.ex. réacteur à eau bouillante, réacteur à surchauffe intégrale, réacteur à eau pressurisée (1/22 a priorité)
- 1/09 Dispositions pour la régulation de pression, c. à d. pressuriseurs [5]
- 1/10 le modérateur et le réfrigérant étant différents ou séparés
- 1/12 le modérateur étant solide, p.ex. réacteur du type Magnox
- 1/14 . . . le modérateur n'étant pas substantiellement pressurisé, p.ex. réacteur à pile piscine (1/22 a priorité)
- 1/16 le modérateur et le réfrigérant étant différents ou séparés, p.ex. réacteur sodium-graphite
- 1/18 le réfrigérant étant pressurisé
- 1/20 le modérateur étant liquide, p.ex. réacteur à tubes de force
- 1/22 . . . utilisant du combustible liquide ou gazeux

- 1/24 . . Réacteurs homogènes, c. à d. dans lesquels le combustible et le modérateur présentent un milieu effectivement homogène aux neutrons
- 1/26 . . . Réacteurs à une seule zone
- 1/28 . . . Réacteurs à deux zones
- 1/30 . Réacteurs sous-critiques
- 1/32 . Réacteurs du type intégré, c. à d. réacteurs dans lesquels des parties associées de façon fonctionnelle avec le réacteur, mais non essentielles à la réaction, p.ex. des échangeurs de chaleur, sont disposées à l'intérieur de l'enveloppe avec le cœur (1/02 à 1/30 ont priorité) [3]

3/00 Eléments combustibles pour réacteur ou leurs assemblages; Emploi de substances spécifiées pour utilisation comme éléments combustibles pour réacteurs

- 3/02 . Eléments combustibles
- 3/04 . . Détails de structure
- 3/06 . . . Enveloppes; Chemises
- 3/07 caractérisées par le matériau, p.ex. alliages [5]
- 3/08 munis de moyens externes pour favoriser l'échange de chaleur, p.ex. ailettes, déflecteurs, cannelures
- 3/10 Obturateurs d'extrémités
- 3/12 Moyens formant partie de l'élément pour le positionner dans le cœur du réacteur; Entretoises extérieures à cet effet
- 3/14 Moyens formant partie de l'élément pour le placer ou le retirer du cœur; Moyens pour assembler des éléments adjacents
- 3/16 . . . Détails de structure à l'intérieur de l'enveloppe

- 3/17 Moyens de stockage ou de fixation de gaz dans des éléments combustibles [5]
- 3/18 Entretoises intérieures ou autre matériau non actif à l'intérieur de l'enveloppe, p.ex. pour compenser l'expansion des barres combustibles ou pour compenser une réactivité excessive (intercouches 3/20)
- 3/20 avec revêtement sur le combustible ou sur l'intérieur de l'enveloppe; avec une intercouche non active entre l'enveloppe et le matériau actif
- 3/22 . . avec un matériau fissile ou surrégénérateur en contact avec le réfrigérant
- 3/24 . . avec un matériau fissile ou surrégénérateur sous forme fluide à l'intérieur d'une enveloppe non active
- 3/26 . . avec un matériau fissile ou surrégénérateur sous forme de poudre à l'intérieur d'une enveloppe non active
- 3/28 . . avec un matériau fissile ou surrégénérateur sous forme solide à l'intérieur d'une enveloppe non active
- 3/30 . Assemblages d'un certain nombre d'éléments combustibles sous forme d'une unité rigide
- 3/32 . . Faisceaux d'éléments combustibles en forme d'aiguilles, de barres ou de tubes parallèles
- 3/322 . . . Moyens pour influencer l'écoulement du réfrigérant à travers ou autour des faisceaux [5]
- 3/324 . . . Chemisages ou enveloppes pour les faisceaux [5]
- 3/326 . . . comprenant des éléments combustibles de différentes compositions; comprenant, en plus des éléments combustibles, d'autres éléments en forme d'aiguille, de barre ou de tube, p.ex. barres de commande, barres de support de grilles, barres fertiles, barres à poison ou barres factices [5]
- 3/328 Disposition relative des éléments dans le réseau [5]
- 3/33 . . . Moyens pour supporter ou suspendre des éléments dans le faisceau (grilles d'espacement 3/34); Moyens faisant partie du faisceau pour l'insérer dans le cœur ou l'en extraire; Moyens de couplage de faisceaux adjacents [5]
- 3/332 Supports pour grilles d'espacement [5]
- 3/334 . . . Assemblage des faisceaux [5]
- 3/335 . . . Echange d'éléments dans des faisceaux irradiés [5]
- 3/336 . . . Eléments d'espacement pour barres combustibles dans le faisceau (grilles d'espacement 3/34) [5]
- 3/338 Eléments d'espacement hélicoïdaux [5]
- 3/34 . . . Grilles d'espacement
- 3/344 formées par un assemblage d'éléments tubulaires [5]
- 3/348 formées par un assemblage de bandes ne se croisant pas [5]
- 3/352 formées par un assemblage de bandes qui se croisent [5]
- 3/356 munies d'organes de support des éléments combustibles [5]
- 3/36 . . Assemblages d'éléments combustibles en forme de plaques ou de tubes coaxiaux
- 3/38 . Unités de combustible consistant en un élément combustible unique dans un manchon de support
- 3/40 . Combinaison structurelle d'un élément combustible avec un élément thermo-électrique pour la production directe d'énergie électrique à partir de la chaleur de fission (pour la mesure des températures 17/10)
- 3/42 . Emploi de substances spécifiées comme combustibles pour réacteurs
- 3/44 . . Combustible pour réacteur fluide ou fluent
- 3/46 . . . Compositions aqueuses
- 3/48 Solutions vraies ou colloïdales du constituant actif
- 3/50 Suspensions du constituant actif; Boues
- 3/52 . . . Compositions de métal liquide
- 3/54 . . . Sels fondus, compositions oxydes ou hydroxydes
- 3/56 . . . Compositions gazeuses; Suspensions dans un transport gazeux
- 3/58 . . Combustible pour réacteur solide
- 3/60 . . . Combustible métallique; Dispersion intermétalliques
- 3/62 . . . Combustible céramique
- 3/64 Combustible céramique en dispersion, p.ex. cermet
- 5/00 Structure du modérateur ou du cœur; Emploi de matériaux spécifiés comme modérateur**
- 5/02 . Détails
- 5/04 . . Dispositions spatiales permettant le gonflement Wigner
- 5/06 . . Moyens pour placer ou pour supporter les éléments combustibles
- 5/08 . . Moyens pour prévenir l'expansion asymétrique non désirée de la structure complète
- 5/10 . . Moyens pour supporter la structure complète
- 5/12 . caractérisée par la composition, p.ex. le modérateur contenant des substances additionnelles qui assurent une meilleure résistance du modérateur
- 5/14 . caractérisée par la forme
- 5/16 . . Forme de ses parties constituantes
- 5/18 . caractérisée par l'installation de plus d'une zone active
- 5/20 . . dans laquelle une zone contient le matériau fissile et l'autre zone contient le matériau surrégénérateur
- 5/22 . . dans laquelle une des zones est une zone de surchauffe
- 7/00 Commande de la réaction nucléaire**
- 7/02 . par utilisation des propriétés autorégulatrices des matériaux du réacteur (aménagements qui impliquent la stabilité de la température 7/32)
- 7/04 . . de poisons combustibles (poisons combustibles dans des barres de combustible 3/326) [5]
- 7/06 . par application de matériau absorbant les neutrons, c. à d. matériau avec section efficace d'absorption excédant largement la section efficace de réflexion
- 7/08 . . par déplacement des éléments de commande solides, p.ex. barres de commandes
- 7/10 . . . Structures des éléments de commande
- 7/103 Ensembles de commande comportant un ou plusieurs absorbants ainsi que d'autres éléments, p.ex. combustibles ou modérateurs [5]
- 7/107 Eléments de commande adaptés à des réacteurs à boulets [5]
- 7/11 Eléments de commande déformables, p.ex. flexibles, télescopiques, articulés [5]

- 7/113 Eléments de commande constitués par des éléments plats; Eléments de commande de section cruciforme [5]
- 7/117 Grappes de barres de commande; Structure en araignée [5]
- 7/12 Moyens pour amener les éléments de commande dans la position désirée (moyens assurant la chute des barres en cas d'urgence 9/02)
- 7/14 Aménagements de conduite mécaniques
- 7/16 Aménagements de conduite hydrauliques ou pneumatiques
- 7/18 Moyens pour obtenir un mouvement différentiel des éléments de commande
- 7/20 Disposition de dispositifs amortisseurs de chocs (amortisseurs de chocs en général F 16 F)
- 7/22 par déplacement d'un matériau fluide ou fluent absorbant les neutrons
- 7/24 Emploi de substances spécifiées pour utilisation comme matériau absorbant les neutrons
- 7/26 par déplacement du modérateur ou de parties de celui-ci
- 7/27 Commande par décalage spectral [5]
- 7/28 par déplacement du réflecteur ou de parties de celui-ci
- 7/30 par déplacement du combustible du réacteur ou des éléments combustibles
- 7/32 par variation du courant de réfrigérant à travers le cœur
- 7/34 par utilisation d'une source de neutrons primaire
- 7/36 Circuits de commande
- 9/00 Dispositions pour la protection d'urgence structurellement associées avec le réacteur** (dispositions pour le refroidissement d'urgence 15/18)
- 9/004 Suppression de la pression [5]
- 9/008 par des disques ou des diaphragmes de rupture [5]
- 9/012 par accumulation thermique ou condensation de vapeur, p.ex. condenseurs à glace [5]
- 9/016 Récupérateurs de cœur [5]
- 9/02 Moyens pour effectuer une réduction très rapide du facteur de réactivité dans des conditions défectueuses, p.ex. fusible pour réacteur
- 9/027 par le mouvement rapide d'un solide, p.ex. de boulets [5]
- 9/033 par un fluide absorbant [5]
- 9/04 Moyens pour combattre les incendies
- 9/06 Moyens de prévention de l'accumulation de gaz explosifs, p.ex. recombinateurs [5]
- 11/00 Blindage structurellement associé avec le réacteur**
- 11/02 Blindage biologique (en général G 21 F)
- 11/04 sur une embarcation
- 11/06 Ecrans réflecteurs, c. à d. pour minimiser la perte de neutrons
- 11/08 Ecrans thermiques; Revêtements thermiques, c. à d. pour dissiper la chaleur provenant de radiations gamma qui sans cela chaufferaient un écran biologique externe
- 13/00 Enceintes sous pression; Enceintes d'enveloppe; Enveloppes en général** (pour procédés physiques ou chimiques B 01 J 3/00; enceintes sous pression en général F 16 J 12/00)
- 13/02 Détails
- 13/024 Structures supportant les cuves de pression ou les enceintes de confinement [5]
- 13/028 Joints, p.ex. pour les cuves de pression ou les enceintes de confinement [5]
- 13/032 Raccords entre le tube et la paroi d'une enceinte, p.ex. tenant compte des contraintes thermiques [5]
- 13/036 le tube traversant la paroi, c. à d. s'étendant de chaque côté [5]
- 13/04 Dispositions pour l'expansion et la contraction
- 13/06 Bouchons scellés (pour récipients sous pression en général F 16 J 13/00)
- 13/067 pour des tubulures, p.ex. puits de chargement; Dispositifs de verrouillage pour bouchons [5]
- 13/073 Obturateurs pour enceintes de réacteurs, p.ex. rotatifs [5]
- 13/08 Enceintes caractérisées par le matériau; Emploi de matériaux spécifiés pour les enceintes de pression
- 13/087 Enceintes métalliques [5]
- 13/093 Enceintes en béton [5]
- 13/10 Moyens pour prévenir la contamination dans le cas d'une fuite
- 15/00 Dispositions pour le refroidissement à l'intérieur de l'enceinte sous pression contenant le cœur; Emploi de réfrigérants spécifiques**
- 15/02 Aménagement ou disposition de passages dans lesquels la chaleur est transférée au réfrigérant, p.ex. pour la circulation du réfrigérant à travers les supports des éléments combustibles
- 15/04 provenant du matériau fissile ou surrégénérateur
- 15/06 dans les éléments combustibles
- 15/08 provenant du matériau modérateur
- 15/10 provenant du réflecteur ou de l'écran thermique
- 15/12 provenant de l'enceinte sous pression; provenant de l'enceinte d'enveloppe
- 15/14 provenant des conduits servant au passage d'un fluide chaud; provenant des conduits comprenant des appareils auxiliaires, p.ex. pompes, caméras
- 15/16 comprenant des moyens de séparation du liquide et de la vapeur (séparation en général B 01 D; purgeurs d'eau de condensation F 16 T)
- 15/18 Dispositions pour le refroidissement d'urgence; Mise hors circuit de la chaleur
- 15/20 Compartiments ou isolement thermique entre le canal d'enfournement et le modérateur, p.ex. dans des réacteurs à tubes de force
- 15/22 Association structurelle des tubes du réfrigérant avec les collecteurs ou autres tuyaux, p.ex. dans des réacteurs à tubes de force (joints pour tubes en général F 16 L) [4]
- 15/24 Cyclage du fluide réfrigérant (pompes électrodynamiques H 02 K 44/02)
- 15/243 pour des liquides [5]
- 15/247 pour des métaux liquides [5]
- 15/25 utilisant des pompes à jet [5]
- 15/253 pour des gaz, p.ex. ventilateurs [5]
- 15/257 utilisant des tubes caloporteurs [5]
- 15/26 par convection, p.ex. utilisant des cheminées, utilisant des canaux divergents
- 15/28 Emploi de réfrigérants spécifiques (s'ils sont utilisés comme modérateur 5/12; substances pour le transfert de chaleur ou pour l'échange de chaleur C 09 K 5/00)
- 17/00 Surveillance; Essais** (mesures en général G 01)
- 17/003 Inspection à distance des enceintes, p.ex. des cuves de pression [5]
- 17/007 Inspection des surfaces externes des enceintes [5]
- 17/01 Inspection des surfaces internes des enceintes [5]
- 17/013 Véhicules d'inspection [5]

- 17/017 . Inspection ou maintenance de tuyaux ou de tubes dans des installations nucléaires [5]
- 17/02 . Dispositifs ou dispositions pour la surveillance du réfrigérant ou du modérateur
- 17/022 . . pour la surveillance de réfrigérants ou de modérateurs liquides [5]
- 17/025 . . . pour la surveillance de réfrigérants constitués par des métaux liquides [5]
- 17/028 . . pour la surveillance de réfrigérants gazeux [5]
- 17/032 . . Mesure ou surveillance du débit de réfrigérant [5]
- 17/035 . . Dispositifs de détection du niveau de réfrigérant ou du modérateur [5]
- 17/038 . . Détection de l'ébullition du réfrigérant ou du modérateur [5]
- 17/04 . . Détection de rupture de gaine
- 17/06 . Dispositifs ou dispositions pour la surveillance ou l'essai du combustible ou des éléments combustibles en dehors du cœur du réacteur, p.ex. pour la consommation, pour la contamination (17/08, 17/10 ont priorité; détection de fuites dans des éléments combustibles pendant le fonctionnement du réacteur 17/04)
- 17/07 . . Essais d'étanchéité [5]
- 17/08 . Combinaison structurelle du cœur du réacteur ou de la structure du modérateur avec des moyens de vision, p.ex. avec des caméras de télévision, périscoopes, fenêtres
- 17/10 . Combinaison structurelle de l'élément combustible, de la barre de commande, du cœur du réacteur, ou de la structure du modérateur avec des instruments sensibles, p.ex. pour la mesure de la radioactivité, des contraintes
- 17/104 . . Mesure de la réactivité [5]
- 17/108 . . Mesure du flux [5]
- 17/112 . . Mesure de la température [5]
- 17/116 . . Passages ou isolateurs, p.ex. pour câbles électriques [5]
- 17/12 . . l'élément sensible faisant partie de l'élément de commande
- 17/14 . Période-mètres
- 19/00 Dispositions pour le traitement, pour la manipulation, ou pour faciliter la manipulation, du combustible ou d'autres matériaux utilisés à l'intérieur du réacteur, p.ex. à l'intérieur de l'enceinte sous pression [2]**
- 19/02 . Détails des dispositions pour la manipulation
- 19/04 . . Moyens pour commander le flux du réfrigérant sur les objets manipulés; Moyens pour commander le flux de réfrigérant à travers le canal à alimenter
- 19/06 . . Moyens pour supporter ou emmagasiner des éléments combustibles ou des éléments de commande [4]
- 19/07 . . . Râteliers de stockage; Piscines de stockage [5]
- 19/08 . . Moyens pour le chauffage des éléments combustibles avant leur introduction dans le cœur; Moyens pour le chauffage ou le refroidissement des éléments combustibles après leur extraction du cœur
- 19/10 . . Dispositifs de relèvement ou d'enlèvement adaptés pour coopérer avec les éléments combustibles ou avec l'élément de commande (manipulateurs B 25 J)
- 19/105 . . . à éléments de couplage effectuant un mouvement de serrage ou d'extension [5]
- 19/11 . . . à éléments de couplage rotatifs, p.ex. manchons de couplage [5]
- 19/115 . . . à dispositifs de verrouillage et couplages à billes [5]
- 19/12 . . Dispositions pour exercer directement une force hydraulique ou pneumatique sur l'élément combustible ou l'élément de commande
- 19/14 . caractérisés par leur adaptation pour emploi avec des canaux horizontaux dans le cœur du réacteur
- 19/16 . Couloirs ou tubes articulés ou télescopiques pour le raccordement aux canaux dans le cœur du réacteur
- 19/18 . Appareils pour porter les éléments combustibles à l'aire de charge du réacteur, p.ex. depuis un emplacement de stockage
- 19/19 . Parties de réacteurs spécifiquement adaptées pour faciliter la manipulation, p.ex. pour faciliter le chargement ou le déchargement des éléments combustibles [3]
- 19/20 . Dispositions pour introduire des objets à l'intérieur de l'enceinte sous pression; Dispositions pour manipuler des objets à l'intérieur de l'enceinte sous pression; Dispositions pour extraire des objets de l'enceinte sous pression
- 19/22 . . Dispositions pour avoir accès à l'intérieur de l'enceinte sous pression pendant le fonctionnement du réacteur
- 19/24 . . . par utilisation d'une enceinte auxiliaire qui est temporairement scellée à l'enceinte sous pression
- 19/26 . Dispositions pour enlever les éléments combustibles ou les éléments de commande grippés ou endommagés; Dispositions pour déplacer les parties cassées de ceux-ci
- 19/28 . Dispositions pour introduire un matériau fluent à l'intérieur du cœur du réacteur; Dispositions pour enlever un matériau fluent du cœur du réacteur (pompage du réfrigérant G 21 D)
- 19/30 . . avec purification continue du matériau fluent en circulation, p.ex. par extraction des produits de fission
- 19/303 . . . spécialement adaptés pour des gaz (décontamination de gaz G 21 F 9/02) [5]
- 19/307 . . . spécialement adaptés pour des liquides (décontamination de liquides G 21 F 9/04) [5]
- 19/31 . . . pour des métaux fondus [5]
- 19/313 utilisant des pièges froids [5]
- 19/317 . . . Dispositifs de recombinaison pour produits de dissociation radiolytique [5]
- 19/32 . Appareils pour enlever des objets ou matériaux radioactifs de l'aire de décharge du réacteur, p.ex. pour les porter à un emplacement de stockage; Appareils pour manipuler des objets ou matériaux radioactifs à l'intérieur d'un emplacement de stockage ou les extraire de celui-ci (moyens de se débarrasser des résidus de matériaux G 21 F 9/00)
- 19/33 . Appareils ou procédés pour démonter les chapelets d'éléments combustibles épuisés (19/34 a priorité) [2]
- 19/34 . Procédés ou appareils de démantèlement du combustible nucléaire, p.ex. avant retraitement (cellules blindées G 21 F 7/00) [5]
- 19/36 . . Moyens mécaniques uniquement
- 19/365 . . . Séparation du combustible et des chemisages ou des gaines [5]
- 19/37 par mise en pièces à la fois de l'élément combustible et de son gainage ou de son chemisage, p.ex. par découpage ou cisailage [5]
- 19/375 . . . Dispositifs de compactage, p.ex. pour assemblages combustibles [5]
- 19/38 . . Moyens chimiques uniquement

- 19/40 . Dispositions pour prévenir l'apparition de conditions critiques, p.ex. pendant le stockage
- 19/42 . Retraitement des combustibles irradiés
- 19/44 . . des combustibles solides irradiés
- 19/46 . . . Procédés aqueux
- 19/48 . . . Procédés non aqueux
- 19/50 . . des combustibles fluides irradiés
- 21/00 Appareillage ou procédés spécialement adaptés pour la fabrication des réacteurs ou de pièces de ceux-ci** (en général section B, p.ex. B 23)
- 21/02 . Fabrication des éléments combustibles ou surrégénérateurs à l'intérieur de gaines non-actives
- 21/04 . . par compactage ou pilonnage par vibration
- 21/06 . . par emboutissage
- 21/08 . . par procédé d'habillage
- 21/10 . . par extrusion, filage, étirage
- 21/12 . . par gainage hydrostatique ou thermopneumatique
- 21/14 . . par placage dans un fluide
- 21/16 . . par techniques de moulage ou de trempé
- 21/18 . Fabrication des éléments de commande couverts par le groupe 7/00
- 23/00 Dispositions dans les réacteurs pour faciliter les expériences ou l'irradiation [3]**

G 21 D ENSEMBLES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE NUCLÉAIRE (calculateurs analogiques électriques ou magnétiques, p.ex. simulateurs, pour la physique nucléaire G 06 G 7/54)

- 1/00 Détails des installations à énergie nucléaire** (commande 3/00)
- 1/02 . Dispositions d'équipement auxiliaire
- 1/04 . Dispositions de pompage (par moyens à l'intérieur de l'enceinte sous pression du réacteur G 21 C 15/24; pompes électrodynamiques H 02 K 44/02)
- 3/00 Commande des installations à énergie nucléaire** (commande de la réaction nucléaire en général G 21 C 7/00)
- 3/02 . Commande manuelle
- 3/04 . Dispositions de sécurité (protection d'urgence du réacteur G 21 C 9/00)
- 3/06 . . réagissant à des défaillances à l'intérieur de l'installation (dans le réacteur G 21 C 9/00)
- 3/08 . Réglage de différents paramètres dans l'installation
- 3/10 . . par une combinaison d'une variable dérivée du flux de neutrons avec d'autres variables de commande, p.ex. dérivées de la température, du flux du réfrigérant, de la pression
- 3/12 . . par ajustement du réacteur en réponse uniquement aux changements se produisant dans la demande du moteur
- 3/14 . . . en variant le flux du réfrigérant
- 3/16 . . . en variant la réactivité
- 3/18 . . par ajustement de l'installation extérieure au réacteur en réponse seulement au changement de réactivité
- 5/00 Dispositions de réacteurs et de moteurs dans lesquelles la chaleur produite par le réacteur est convertie en énergie mécanique**
- 5/02 . Réacteur et moteur structurellement combinés, p.ex. portatifs
- 5/04 . Réacteur et moteur non structurellement combinés
- 5/06 . . dont l'agent intermédiaire de travail du moteur circule à travers le cœur du réacteur
- 5/08 . . dont l'agent intermédiaire de travail du moteur est chauffé par le réfrigérant du réacteur dans un échangeur de chaleur
- 5/10 . . . Agent intermédiaire liquide partiellement chauffé par le réacteur et vaporisé par une source extérieure au cœur, p.ex. avec chauffage à l'huile
- 5/12 . . . Agent de travail liquide vaporisé par le réfrigérant du réacteur
- 5/14 et aussi surchauffé par le réfrigérant du réacteur
- 5/16 surchauffé par une source de chaleur séparée
- 7/00 Dispositions pour la production directe d'énergie électrique à partir de réactions de fusion ou de fission** (obtention d'énergie électrique à partir de sources radioactives G 21 H 1/00)
- 7/02 . utilisant des générateurs magnéto-hydrodynamiques
- 7/04 . utilisant des éléments thermo-électriques (combinaison structurelle de l'élément combustible avec un élément thermo-électrique G 21 C 3/40; éléments thermo-électriques en soi H 01 L 35/00, 37/00)
- 9/00 Dispositions pour fournir de la chaleur pour des buts autres que la conversion en puissance, p.ex. pour le chauffage des immeubles**

G 21 F PROTECTION CONTRE LES RAYONS X, LES RAYONS GAMMA, LES RADIATIONS CORPUSCULAIRES OU LE BOMBARDLEMENT PAR DES PARTICULES; TRAITEMENT DES MATÉRIAUX CONTAMINÉS PAR LA RADIOACTIVITÉ; DISPOSITIONS POUR LA DÉCONTAMINATION (protection contre les radiations par des moyens pharmaceutiques [A 61 K 7/40](#); dans les véhicules spatiaux [B 64 G](#); associée avec un réacteur [G 21 C 11/00](#); associée avec des tubes à rayons X [H 01 J 35/16](#); associée à un appareil à rayons X [H 05 G 1/02](#))

1/00 Blindage caractérisé par la composition du matériau

- 1/02 . Sélection de matériaux de blindage uniforme
- 1/04 . . Bétons; Autres matériaux durcis hydrauliquement
- 1/06 . . Céramiques; Verres; Réfractaires (cermets [1/08](#))
- 1/08 . . Métaux; Alliages; Cermets, c. à d. mélanges frittés de céramiques et métaux
- 1/10 . . Substances organiques; Dispersions dans des supports organiques
- 1/12 . Matériaux de blindage laminés

3/00 Blindage caractérisé par sa forme physique, p.ex. granulés, ou forme du matériau

- 3/02 . Habillement (vêtements protecteurs en général [A 41 D 13/00](#))
- 3/025 . . Vêtements entourant complètement l'utilisateur [5]
- 3/03 . . Tabliers [5]
- 3/035 . . Gants (moyens de montage sur boîtes à gants [7/053](#)) [5]
- 3/04 . Briques; Blindages faits de briques

5/00 Récipients blindés portatifs ou transportables

- 5/002 . Récipients pour déchets radioactifs fluides [5]
- 5/005 . Récipients pour déchets radioactifs solides, p.ex. pour le stockage final [5]
- 5/008 . . Récipients pour éléments combustibles [5]
- 5/012 . . . Râteliers pour éléments combustibles dans le récipient [5]
- 5/015 . pour le stockage de sources radioactives, p.ex. supports de sources pour unités d'irradiation; Récipients pour radio-isotopes [5]
- 5/018 . . Blindages ou supports de seringues (blindages de seringue pour l'application de matériau radioactif au corps [A 61 M 36/08](#)) [5]
- 5/02 . avec des dispositions pour l'exposition limitée d'une source radioactive à l'intérieur du récipient
- 5/04 . . Moyens pour commander l'exposition, p.ex. la durée, la dimension de l'ouverture (commande de l'exposition aux rayons X [H 05 G 1/30](#))
- 5/06 . Détails ou accessoires des récipients [5]
- 5/08 . . Amortisseurs de chocs spécialement adaptés à ces récipients [5]
- 5/10 . . Dispositifs d'évacuation de chaleur spécialement adaptés à ces récipients, p.ex. utilisant une circulation de fluide ou des ailettes de refroidissement [5]
- 5/12 . . Dispositifs obturateurs pour récipients; Dispositions pour leur étanchéité [5]
- 5/14 . . Dispositifs spécialement adaptés à la manipulation de récipients ou de barils, p.ex. dispositifs de transport [5]

7/00 Cellules ou chambres blindées (chambres munies de dispositifs de manipulation en général [B 25 J](#))

- 7/005 . Passages blindés à travers les parois; Verrouillages; Dispositifs de transfert entre chambres (entre boîtes à gants [7/047](#)) [5]
- 7/01 . . Transfert par moyens fluidiques [5]
- 7/015 . Dispositifs de commande de l'atmosphère dans la chambre, de la température ou de la pression [5]
- 7/02 . Dispositifs d'observation permettant la vision mais protégeant l'observateur
- 7/03 . . Fenêtres, p.ex. blindées [5]
- 7/04 . Boîtes à gants blindées (boîtes à gants en général [B 25 J 21/02](#))
- 7/047 . . Passages blindés; Moyens d'obturation ou de transfert entre boîtes à gants [5]
- 7/053 . . Moyens de montage des gants [5]
- 7/06 . Combinaison structurelle avec un appareil de télécommande, p.ex. avec manipulateurs (manipulateurs [B 25 J](#); télécommande en général [G 05](#))

9/00 Traitement des matériaux contaminés par la radioactivité; Dispositions à cet effet pour la décontamination [2,5]

- 9/02 . Traitement des gaz [2]
- 9/04 . Traitement des liquides [2]
- 9/06 . . Traitements (séparation des différents isotopes d'un même élément chimique [B 01 D 59/00](#))
 - 9/08 . . . par évaporation; par distillation
 - 9/10 . . . par floculation
 - 9/12 . . . par absorption; par adsorption; par échange d'ions
 - 9/14 . . . par incinération; par calcination, p.ex. dessiccation
 - 9/16 . . . par fixation dans un milieu solide stable
 - 9/18 . . . par procédés biologiques
 - 9/20 . . Moyens de se débarrasser des résidus liquides
 - 9/22 . . . par stockage dans une cuve ou un autre récipient
 - 9/24 . . . par stockage dans le sol; par stockage sous l'eau, p.ex. dans l'océan
 - 9/26 . . . par dilution dans l'eau, p.ex. dans l'océan, dans des cours d'eau
- 9/28 . Traitement des solides [2]
- 9/30 . . Traitements (séparation des différents isotopes d'un même élément chimique [B 01 D 59/00](#))
 - 9/32 . . . par incinération
 - 9/34 . . Moyens de se débarrasser des résidus solides
 - 9/36 . . . par emballage; par mise en balles

G 21 G CONVERSION D'ÉLÉMENTS CHIMIQUES; SOURCES RADIOACTIVES (applications des rayonnements en général **G 21 H 5/00**; manipulation des particules, p.ex. des neutrons, ou des radiations électromagnétiques non prévue ailleurs **G 21 K**) [2]

- | | |
|--|--|
| <p>1/00 Dispositions pour la conversion des éléments chimiques par rayonnement électromagnétique, radiations corpusculaires ou bombardement par des particules, p.ex. production d'isotopes radioactifs (séparation des différents isotopes du même élément B 01 D 59/00) [2]</p> <p>1/02 . dans les réacteurs nucléaires (par réactions thermonucléaires G 21 B; conversion du combustible pour réacteur G 21 C)</p> <p>1/04 . à l'extérieur des réacteurs nucléaires ou des accélérateurs de particules [2]</p> <p>1/06 . . par irradiation par des neutrons [2]</p> <p>1/08 . . . accompagnée de fission nucléaire [2]</p> <p>1/10 . . par bombardement avec des particules électriquement chargées (dispositifs d'irradiation G 21 K 5/00) [2]</p> <p>1/12 . . par irradiation électromagnétique, p.ex. de rayons gamma ou de rayons X (applications des rayonnements G 21 H 5/00; dispositifs d'irradiation G 21 K 5/00) [2]</p> | <p>4/00 Sources radioactives (production de neutrons ou d'autres particules subatomiques, de rayons X ou gamma, dans les réacteurs de fusion G 21 B, dans les réacteurs nucléaires C, par rayonnement cosmique G 21 H 7/00, dans les accélérateurs H 05 H; tubes à rayons X H 01 J 35/00; masers gamma H 01 S 4/00) [2]</p> <p>4/02 . Sources de neutrons [2]</p> <p>4/04 . Sources radioactives autres que les sources de neutrons (pansements radioactifs A 61 M 36/14) [2]</p> <p>4/06 . . caractérisées par des aspects de leur structure [2]</p> <p>4/08 . . . spécialement adaptées aux applications médicales (radiothérapie par emploi de sources radioactives A 61 N 5/10) [2]</p> <p>4/10 . . à émanation de radium [2]</p> <p>5/00 Conversion supposée des éléments chimiques par réaction chimique</p> |
|--|--|

G 21 H OBTENTION DE L'ÉNERGIE À PARTIR DE SOURCES RADIOACTIVES; APPLICATIONS DU RAYONNEMENT DES SOURCES RADIOACTIVES; UTILISATION DES RAYONS COSMIQUES (mesure des radiations nucléaires ou des rayons X **G 01 T**; réacteurs de fusion **G 21 B**; réacteurs nucléaires **G 21 C**; dispositifs à semi-conducteurs sensibles aux radiations électromagnétiques ou corpusculaires **H 01 L 31/00**)

- | | |
|---|---|
| <p>1/00 Dispositions pour obtenir de l'énergie électrique à partir de sources radioactives, p.ex. d'isotopes radioactifs</p> <p>1/02 . Cellules directement chargées pour le rayonnement bêta</p> <p>1/04 . Cellules utilisant une émission secondaire induite par rayonnement alpha, rayonnement bêta, ou rayonnement gamma (tubes à décharge H 01 J 40/00, 47/00)</p> <p>1/06 . Cellules dans lesquelles le rayonnement est appliqué à la jonction de matériaux semi-conducteurs différents</p> <p>1/08 . Cellules dans lesquelles le rayonnement ionise un gaz en présence d'une jonction de deux métaux non similaires, p.ex. cellules à contact à différence de potentiel (tubes à décharge H 01 J)</p> <p>1/10 . Cellules dans lesquelles le rayonnement chauffe une jonction thermo-électrique ou un convertisseur thermo-ionique (tubes à décharge fonctionnant comme générateurs thermo-ioniques H 01 J 45/00; dispositifs thermo-électriques comportant une jonction de matériaux non similaires H 01 L 35/00) [2]</p> <p>1/12 . Cellules utilisant la conversion de rayonnement en lumière combinées avec une conversion photo-électrique subséquente en énergie électrique</p> <p>3/00 Dispositions pour la conversion directe de l'énergie de rayonnement des sources radioactives en des formes d'énergie autres que l'énergie électrique, p.ex. en lumière (lasers H 01 S 3/00)</p> <p>3/02 . dans lesquelles le matériau est excité à la luminescence par le rayonnement (lampes dans lesquelles une atmosphère gazeuse ou un écran ou un revêtement est porté à la luminescence par une substance radioactive associée structurellement à la lampe H 01 J 65/00)</p> | <p>5/00 Application du rayonnement des sources radioactives ou dispositions à cet effet (production de mutations chez des plantes A 01 H 1/06; conservation des produits laitiers A 23 C; conservation des aliments A 23 L 3/26; à des fins thérapeutiques A 61 N 5/10; dans les procédés chimiques, physiques ou physico-chimiques en général B 01 J 19/08; dans la séparation électrostatique B 03 C 3/38; pour le traitement ultérieur des revêtements appliqués comme liquides ou autre matériau fluide B 05 D 3/06; pour l'interaction entre des véhicules électriques et des appareils de guidage B 61 L 1/10, 3/06; introduction d'isotopes dans des composés organiques C 07 B 59/00; pour la préparation des composés organiques C 07, C 08, p.ex. C 08 F 2/46; pour le traitement de substances macromoléculaires ou d'articles faits de celles-ci B 29 C 71/04 C 08 J 3/28, 7/18; pour le crackage des huiles hydrocarbonées C 10 G 15/00, 32/04; pour le réformage de l'essence "naphta" C 10 G 35/16; conservation ou vieillissement de produits obtenus par des procédés de fermentation C 12 H 1/06, 1/16; pour blanchir des fibres D 06 L 3/04; métrologie G 01; dispositifs d'irradiation, microscopes à rayons gamma ou à rayons X G 21 K; dans les tubes à décharge H 01 J; appareils pour la production d'ions à introduire dans des gaz à l'état libre, p.ex. dans l'atmosphère, H 01 T 23/00; pour l'enlèvement des charges électrostatiques H 05 F 3/06)</p> <p>5/02 . comme traceurs</p> <p>7/00 Utilisation des effets des rayonnements cosmiques</p> |
|---|---|

G 21 J, K

G 21 J EXPLOSIFS NUCLÉAIRES; LEURS APPLICATIONS (calculateurs analogiques électriques ou magnétiques, p.ex. simulateurs, pour la physique nucléaire [G 06 G 7/54](#))

Note

La présente sous-classe couvre des réactions incontrôlables de fission ou de fusion.

-
- | | |
|---|--|
| 1/00 Dispositifs pour explosifs nucléaires | 5/00 Dispositions pour la détection des explosions nucléaires (dispositifs individuels de mesure G 01) |
| 3/00 Applications pacifiques des dispositifs pour explosifs nucléaires | |
| 3/02 . pour travaux d'excavation | |
-

G 21 K TECHNIQUES NON PRÉVUES AILLEURS POUR MANIPULER DES PARTICULES OU DES RADIATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES; DISPOSITIFS D'IRRADIATION; MICROSCOPES Á RAYONS GAMMA OU Á RAYONS X (technique des rayons X [H 05 G](#); technique du plasma [H 05 H](#)) [2]

-
- | | |
|--|--|
| 1/00 Dispositions pour manipuler des radiations ou des particules, p.ex. pour focaliser, pour modérer (filtres à radiations 3/00) [2] | 3/00 Filtres à radiations, p.ex. filtres à rayons X [2] |
| 1/02 . utilisant des diaphragmes, des collimateurs [2] | 4/00 Ecrans de conversion pour transformer une distribution spatiale de rayons X ou de radiations de particules en images visibles, p.ex. écrans fluorescents (procédés photographiques utilisant des amplificateurs de rayons X G 03 C 5/17 ; tubes à décharge comprenant des écrans luminescents H 01 J 1/62 ; tubes à rayons cathodiques pour la conversion de rayons X avec signal de sortie optique H 01 J 31/50) [3] |
| 1/04 . . utilisant des diaphragmes à ouverture variable, des obturateurs, des hacheurs [2] | 5/00 Dispositifs d'irradiation (dispositions dans les réacteurs pour faciliter l'irradiation G 21 C 23/00 ; tubes à décharge pour irradiation H 01 J 33/00, 37/00) [2] |
| 1/06 . utilisant la diffraction, la réfraction ou la réflexion, p.ex. monochromateurs (1/10, 7/00 ont priorité) [2] | 5/02 . n'ayant aucun moyen pour former le faisceau [2] |
| 1/08 . Déviation, concentration ou focalisation du faisceau par des moyens électriques ou magnétiques (dispositions électrooptiques dans les tubes à décharge électrique H 01 J 29/46) [2] | 5/04 . avec des moyens de formation du faisceau [2] |
| 1/087 . . par des moyens électriques [4] | 5/08 . Supports pour cibles ou pour objets à irradier [2] |
| 1/093 . . par des moyens magnétiques [4] | 5/10 . pourvus de dispositions permettant un mouvement relatif entre la source du rayonnement et l'objet à irradier [3] |
| 1/10 . Dispositifs de diffusion; Dispositifs d'absorption [2] | 7/00 Microscopes à rayons gamma ou à rayons X [2] |
| 1/12 . . Dispositifs d'absorption par résonance ou dispositifs de commande à cet effet, p.ex. pour les dispositifs à effet Mössbauer [3] | |
| 1/14 . utilisant des dispositifs à échange de charges, p.ex. pour neutraliser ou changer le signe des charges électriques des faisceaux (production ou accélération de faisceaux de particules neutres H 05 H 3/00) [3] | |
| 1/16 . utilisant des dispositifs polarisants, p.ex. pour obtenir un faisceau d'ions polarisés [3] | |