

## D03 TISSAGE

### D03C MÉCANISMES DE LA FOULE; CARTONS OU CHÂÎNES DE DESSINS; PERFORATION DES CARTONS; MISE EN CARTE

#### Schéma général

##### FORMATION DE LA FOULE

Mécaniques d'armure; mécaniques  
Jacquard; cames et autres  
mécanismes à action directe ..... 1/00; 3/00;  
5/00  
Lisses..... 9/00  
Lisières autres que celles de la  
mécanique d'armure .....11/00

Autres mécanismes de formation de

la foule.....7/00, 13/00

CARTONS D'ARMURE ET CHÂÎNES;  
APPAREILS À PERFORER; MÉTHODES ET  
DISPOSITIFS POUR LA MISE EN CARTE  
ET LA CRÉATION DES DESSINS ..... 15/00; 17/00;  
19/00

<b>1/00</b>	<b>Mécaniques d'armure</b>	<b>3/08</b>	. . du type à foule ouverte
<b>1/02</b>	. Mécaniques à simple lève, c. à d. mécaniques dans lesquelles le même couteau ou son équivalent agit à chaque duite (D03C 1/10 a priorité)	<b>3/10</b>	. Mécaniques Jacquard à double foule
<b>1/04</b>	. . Mécaniques à simple lève à pas ouvert	<b>3/12</b>	. Mécaniques Jacquard à foule multiple, c. à d. mécaniques Jacquard qui lèvent les fils à plusieurs hauteurs différentes, p.ex. pour le tissage des tissus à poils
<b>1/06</b>	. Mécaniques à double lève, c. à d. mécaniques dans lesquelles des couteaux différents agissent par duites alternées	<b>3/14</b>	. Mécaniques Jacquard n'utilisant pas de crochets de levée, p.ex. utilisant des cordes à nœuds passées dans des fentes
<b>1/08</b>	. . réversibles, c. à d. avec des foules successives qui sont ouvertes correctement lorsque le métier est en marche arrière	<b>3/16</b>	. Mécaniques Verdol ou autres mécaniques Jacquard ayant un jeu d'aiguilles commandées servant d'intermédiaires entre les aiguilles de lecture et les crochets de levée
<b>1/10</b>	. Mécaniques double foule, c. à d. avec formation de la foule par levée de certains fils et abaissement d'autres à partir d'une position médiane de fermeture de la foule	<b>3/18</b>	. Mécaniques Jacquard pour lisières
<b>1/12</b>	. Mécaniques utilisant des engrenages à la place des couteaux	<b>3/20</b>	. Mécaniques Jacquard à commande électrique
<b>1/14</b>	. Caractéristiques communes à des mécaniques de types différents (dispositifs d'arrêt lors d'une défaillance du mécanisme de formation de la foule D03D 51/46)	<b>3/22</b>	. Mécaniques Jacquard à commande par fluide
<b>1/16</b>	. . Aménagements de la mécanique par rapport au métier	<b>3/24</b>	. Caractéristiques communes à des mécaniques Jacquard de types différents
<b>1/18</b>	. . Couteaux; Bâtis porte-couteaux	<b>3/26</b>	. . Aménagements en général des mécaniques Jacquard ou disposition par rapport au métier
<b>1/20</b>	. . Crochets; Platines	<b>3/28</b>	. . Recherche du pas; Dispositifs pour empêcher l'ouverture de la foule suivante durant l'arrêt du métier
<b>1/22</b>	. . Aiguilles; Boîtes à aiguilles; Planches à aiguilles	<b>3/30</b>	. . Dispositifs dans lesquels les crochets sont commandés positivement pour fermer la foule
<b>1/24</b>	. . Cylindres; Presses du cylindre	<b>3/32</b>	. . Mécanismes d'entraînement des mécaniques Jacquard
<b>1/26</b>	. . facilitant la prise des crochets par les couteaux	<b>3/34</b>	. . . Mécanismes actionnant le cylindre
<b>1/28</b>	. . . par création et élimination consécutive de jeu entre les crochets et les couteaux	<b>3/36</b>	. . . Mécanismes actionnant les griffes
<b>1/30</b>	. . . dans lesquels tous les crochets sont dégagés des couteaux, les couteaux sélectionnés étant ensuite engagés à nouveau	<b>3/38</b>	. . Planchettes d'empoutage
<b>1/32</b>	. . . dans lesquels tous les crochets sont pris par les couteaux, les crochets non sélectionnés étant ensuite dégagés	<b>3/40</b>	. . Structure du harnais
<b>1/34</b>	. . Dispositifs dans lesquels les fils de chaîne sont placés à des hauteurs différentes, de façon à éviter l'encombrement	<b>3/42</b>	. . Aménagements du harnais
<b>1/36</b>	. . Dispositifs économiseurs de carton ou de chaîne, p.ex. ratière à changements	<b>3/44</b>	. . Plombs ou poids (pour lisses Jacquard)
<b>3/00</b>	<b>Mécaniques Jacquard</b> (commande du Jacquard par balayage d'un dessin D03C 17/06; pour métiers Axminster à pinces D03D 39/08)	<b>5/00</b>	<b>Cames ou autres mécanismes de formation de la foule à action directe, c. à d. commandant les cadres de lisses sans l'intervention d'un dispositif fournissant de l'énergie</b>
<b>3/02</b>	. Mécaniques Jacquard à simple lève	<b>5/02</b>	. commandés par des cames rotatives
<b>3/04</b>	. . du type à foule ouverte	<b>5/04</b>	. . Structure ou forme des cames (cames en général F16H 53/00)
<b>3/06</b>	. Mécaniques Jacquard à double lève	<b>5/06</b>	. commandés par des dispositifs autres que les cames rotatives
		<b>7/00</b>	<b>Mécanismes pour "pas de gaze" ou mécanismes semblables de formation de la foule</b>
		<b>7/02</b>	. Lisses à gaze

7/04	• Mécanismes ayant des disques oscillants autour d'un axe dirigé selon la trame et ayant des ouvertures pour les fils de chaîne	15/00	<b>Cartons ou chaînes de dessins</b>
7/06	• Mécanismes ayant des aiguilles à œillet pour faire passer des fils de chaîne de part et d'autre, d'autres fils de chaîne	15/02	• Chaînes métalliques, en bois ou en matériaux similaires avec des pièces faisant saillie et indiquant le dessin
7/08	• Dispositifs pour tordre les fils de chaîne de façon répétée dans le même sens	15/04	• Cartons ou papiers perforés pour indiquer le dessin
9/00	<b>Lisses; Cadres pour lisses</b> (pour "pas de gaze" D03C 7/00)	15/06	• Appareils pour placer ou pour retirer les chevilles de cartons de dessins
9/02	• Lisses	15/08	• Appareils pour réunir, p.ex. par laçage, ou pour séparer des cartons de dessins
9/04	• Lisses métalliques	17/00	<b>Appareils à perforer les cartons</b> (marquage des porteurs d'enregistrement sous la forme numérique G06K)
9/06	• Cadres pour lisses	17/02	• à commande manuelle, c. à d. que les trous à perforer sont déterminés par l'opérateur
11/00	<b>Mécanismes de formation de la foule des lisières, ne faisant pas partie du mécanisme de la foule principale</b> (mécaniques Jacquard pour lisières D03C 3/18; mécanismes pour lisières de type "pas de gaze" D03C 7/00)	17/04	• à commande mécanique
13/00	<b>Mécanismes de formation de la foule non prévus ailleurs</b>	17/06	• automatiques, c. à d. pour commander l'appareil à perforer ou pour commander le métier Jacquard directement par balayage optique ou autrement
		19/00	<b>Méthodes ou dispositifs relatifs à la mise en carte ou à la création de dessins, non prévus dans les autres groupes de la présente sous-classe</b>

## D03D TISSUS; MÉTHODES DE TISSAGE; MÉTIERS À TISSER

- (1) La classe D06 a priorité sur la présente sous-classe en ce qui concerne les procédés qui incluent à la fois le tissage et l'apprêt ou en ce qui concerne les tissus apprêtés.
- (2) Une méthode de tissage est classée dans le groupe désignant le tissu tissé, à moins que la méthode ne soit caractérisée par le travail d'un métier à tisser particulier plutôt que par la production d'un tissu particulier. Dans ce cas, la méthode est classée dans le groupe traitant du métier.
- (3) Dans la présente sous-classe, s'il y a un doute sur la question de savoir quelle est celle des caractéristiques essentielles qui est la plus importante (il s'agit en général de la plus restrictive), il y a lieu alors de considérer, dans l'ordre où ils se présentent, les groupes qui traitent des tissus tissés à chaque degré d'identification, à l'exception des groupes traitant des tissus à couche de poils qui doivent être considérés comme ayant priorité sur les groupes couvrant d'autres tissus.

### Schéma général

#### TISSUS ET MÉTHODES DE TISSAGE CORRESPONDANTES

Caractérisés par: la structure de leurs fibres ou matériaux; leur forme; leur résilience; leur élasticité.....	15/00; 3/00; 7/00; 17/00
Types de tissus	
tissus à jour; tissus à couche de poils; gazes; plumetis ou tissus brochés .....	9/00; 27/00; 19/00; 21/00
à disposition particulière des fils de chaîne ou de trame; à couches multiples non prévues ailleurs.....	13/00; 11/00
pour articles particuliers .....	1/00
autres types .....	25/00
Lisières.....	5/00; 47/40
Méthodes générales de tissage non particularisées à un tissu particulier ou à un métier particulier .....	23/00

#### MÉTIERS À TISSER ET MÉTHODES PARTICULIÈRES DE TISSAGE CORRESPONDANTES

Métiers à bras .....	29/00
Caractérisés par l'article à tisser: type plumetis pour motifs décoratifs genre broderie; pour tissus étroits genre rubans; pour tissus à couche de poils; autres types pour autres genres de tissus .....	31/00; 35/00; 39/00; 41/00
Caractérisés par leur structure: circulaires; à boîtes à plusieurs trames; à changement de canette automatique; du type sans navette .....	37/00; 43/00; 45/00; 47/00
Métiers multiples .....	33/00
Parties constitutives et caractéristiques générales de structure.....	49/00
Entraînement, mise en marche, arrêt.....	51/00

**Tissus; Méthodes de tissage autres que celles caractérisées par le travail d'un métier déterminé**

<b>1/00</b>	<b>Tissus conçus pour faire des articles particuliers</b>
1/02	. Articles destinés à être gonflés
1/04	. Sacs ou articles similaires
1/06	. Rubans de garniture des rideaux
1/08	. Rubans échelle (rubans échelle pour stores vénitiens E06B 9/382)
<b>3/00</b>	<b>Tissus caractérisés par leur forme</b>
3/02	. Tissus tubulaires
3/04	. Tissus sans fin
3/06	. Tissus de largeur variable
3/08	. Tissus cintrés, ondulés, ou tissus similaires
<b>5/00</b>	<b>Lisières</b>
<b>7/00</b>	<b>Tissus conçus pour être résilients, c. à d. reprenant leur forme après des contraintes de compression</b>
<b>9/00</b>	<b>Tissus à jour</b> (tissus pour rubans échelle D03D 1/08)
<b>11/00</b>	<b>Tissus doubles ou à couches multiples non prévus ailleurs</b>
11/02	. Tissus comportant des poches, tubes, boucles, plis, plissés ou rabats (tissus pour rubans de garniture des rideaux D03D 1/06; tissus constitués par un tube unique D03D 3/02)
<b>13/00</b>	<b>Tissus caractérisés par la disposition particulière des fils de chaîne ou de trame, p.ex. avec fils de trame incurvés, avec fils de chaîne discontinus, avec fils de chaîne ou de trame en diagonale</b>
<b>15/00</b>	<b>Tissus caractérisés par la matière ou la structure du fil ou des autres éléments utilisés en chaîne ou en trame</b>
15/02	. les éléments de la chaîne ou de la trame étant des matériaux rigides, p.ex. fil métallique, baguette ronde ou plate
15/04	. tissés pour produire des formes ou des effets par une différence de retrait
15/06	. utilisant des fils de soutien, c. à d. des fils qui sont éliminés après le tissage
15/08	. utilisant des fils élastiques ou extensibles (tissus dont les propriétés élastiques ou extensibles sont dues à la technique du tissage D03D 17/00)
15/10	. utilisant des fils ayant des coefficients de friction élevés ou faibles
15/12	. utilisant des fils résistant à la chaleur ou au feu
<b>17/00</b>	<b>Tissus possédant des propriétés élastiques ou extensibles dues à la technique de tissage</b> (tissus utilisant des fils élastiques ou extensibles D03D 15/08)
<b>19/00</b>	<b>Tissus gaze ou fausse gaze</b>
<b>21/00</b>	<b>Tissus produits sur métiers à plumetis ou à brocher</b>
<b>23/00</b>	<b>Méthodes générales de tissage qui ne sont pas spéciales à la production d'un tissu particulier ou à l'emploi d'un métier particulier; Armures non prévues par un seul autre groupe</b>
<b>25/00</b>	<b>Tissus non prévus ailleurs</b>
<b>27/00</b>	<b>Tissus à couche de poils</b>
27/02	. dans lesquels la couche de poils est formée par la chaîne ou la trame
27/04	. . Tissus à couche de poils par trame
27/06	. . Tissus à couche de poils par chaîne

27/08	. . . Tissus éponge
27/10	. . Tissus tissés face contre face, p.ex. velours double
27/12	. dans lesquels les touffes de poils sont insérées au cours du tissage
27/14	. . avec des touffes autour des fils de chaînes
27/16	. . avec des touffes autour des fils de trames
27/18	. Tissus chenille

**Métiers à tisser; Méthodes de tissage caractérisées par le travail de métiers particuliers**

<b>29/00</b>	<b>Métiers à bras</b>
<b>31/00</b>	<b>Métiers à plumetis ou à brocher ou autres pour la formation des motifs décoratifs du genre broderie sur les tissus</b>
<b>33/00</b>	<b>Métiers multiples, c. à d. assemblage de plusieurs métiers avec ou sans mécanisme commun</b> (D03D 35/00 a priorité)
<b>35/00</b>	<b>Métiers pour tissus étroits, c. à d. pour le tissage des rubans ou autres tissus étroits</b> (D03D 47/00 a priorité)
<b>37/00</b>	<b>Métiers circulaires</b> (métiers pour le tissage de tissus séparés disposés sous forme de cercle ou de polygone D03D 33/00)
<b>39/00</b>	<b>Métiers pour tissus à couche de poils</b>
39/02	. Métiers Axminster, c. à d. sur lesquels les touffes de poils sont insérées au cours du tissage
39/04	. . Métiers Axminster à bobines
39/06	. . . Bâtis pour tubes ou bobines de fil de touffe
39/08	. . Métiers Axminster à pinces
39/10	. Métiers à fers pour tapisserie, p.ex. pour le tissage des tapis velours, moquette de Bruxelles ou Wilton, le poil étant formé à l'aide de fers par effet trame
39/12	. . Mécanismes pour la commande des fers à velours
39/14	. . Structure des fers à velours, p.ex. fers à velours qui coupent
39/16	. Métiers double peluche, c. à d. pour le tissage de deux tissus à couche de poils face contre face
39/18	. . Séparation des deux couches de peluche, p.ex. par coupage
39/20	. Métiers formant le poil à l'aide de fers par effet chaîne
39/22	. Métiers pour tissus éponge
39/24	. Dispositifs pour couper le poil sur le métier (fers à velours qui coupent D03D 39/14; séparation des deux couches de peluche D03D 39/18)
<b>41/00</b>	<b>Métiers non prévus ailleurs, p.ex. pour tisser du fil chenille; Parties constitutives particulières à ces métiers</b>
<b>43/00</b>	<b>Métiers à boîtes à plusieurs trames</b>
43/02	. avec boîtes montantes
43/04	. . Mécanismes de commande
43/06	. avec boîtes revolver
43/08	. . Mécanismes de commande
43/10	. Dispositifs de retenue de la trame, c. à d. moyens pour éviter l'emmêlement des fils de trames
<b>45/00</b>	<b>Métiers à changement de canette automatique</b> (pour les métiers à tissus étroits D03D 35/00; pour les métiers circulaires D03D 37/00; canettes rebobinées sur le métier D03J 1/12)
45/02	. Commande du changement de canette

- 45/04 . . Tâteurs de canettes ou autres détecteurs pour amorcer le changement de canette (casse-trame D03D 51/34)
- 45/06 . . . mécaniques
- 45/08 . . . . du type à glissement
- 45/10 . . . électriques
- 45/12 . . . optiques
- 45/14 . . réservant le moment du changement ou de l'insertion de la couleur nécessaire jusqu'à ce que la navette épuisée revienne sur le côté du métier où a lieu le changement
- 45/16 . . . choisissant ainsi la trame de la couleur désirée
- 45/18 . . Tâteurs de navette ou autres dispositifs pour éviter le changement de canette si la navette est dans une mauvaise position dans la boîte à navettes (dispositifs d'arrêt de la navette D03D 51/40)
- 45/20 . Changement de bobine, canette ou autre contenu de la navette
- 45/22 . . effectués avec la navette dans la boîte à navettes normale
- 45/24 . . effectués autrement que dans la boîte normale
- 45/26 . . Magasins
- 45/28 . . . pour un seul type de fil, p.ex. d'une même couleur
- 45/30 . . . . rotatifs
- 45/32 . . . pour plusieurs types de fils, p.ex. de plusieurs couleurs
- 45/34 . Changement de navette
- 45/36 . . une nouvelle navette remplaçant la navette épuisée dans le même compartiment de la boîte à navettes
- 45/38 . . Boîte à navettes avec compartiment supplémentaire utilisé uniquement pendant le changement de navette
- 45/40 . . . la navette épuisée étant reçue dans le compartiment normal et la nouvelle navette étant chassée du compartiment supplémentaire
- 45/42 . . . la navette épuisée étant reçue dans le compartiment supplémentaire et la nouvelle navette étant chassée du compartiment normal
- 45/44 . . Magasins
- 45/46 . . . pour un seul type de fil, p.ex. d'une même couleur
- 45/48 . . . pour plusieurs types de fils, p.ex. de plusieurs couleurs
- 45/50 . Coupe, retenue, manipulation ou élimination des fils de trame flottants (bouts de trame)
- 45/52 . . Coupe de la trame de la navette épuisée près de la navette et retenue du bout attaché au tissu
- 45/54 . . Coupe de la nouvelle trame et retenue du bout attaché au tissu
- 45/56 . . Coupe des trames épuisées et nouvelles à la lisière
- 45/58 . . Élimination de la réserve de pointe, c. à d. la nouvelle extrémité de trame de la nouvelle canette
- 45/60 . . . principalement par flux d'air ou aspiration
- 45/62 . . Élimination des déchets provenant des bouts de trame coupée (D03D 45/58 a priorité)
- 47/00 Métiers dans lesquels la bobine de trame ne traverse pas la foule, p.ex. métiers sans navette, métiers à pinces, métiers avec fausse navette** (métiers circulaires D03D 37/00)
- 47/02 . dans lesquels des boucles de fil de trame continue sont insérées, c. à d. duites doubles (D03D 47/27 a priorité) [3]
- 47/04 . . à l'aide d'une aiguille va-et-vient dont l'œillet est garni de fil en permanence
- 47/06 . . à l'aide d'une aiguille pivotante dont l'œillet est garni de fil en permanence
- 47/08 . . . le parcours de l'aiguille étant modifié par des cames, tringles ou autres moyens
- 47/10 . . par une aiguille fourchue poussant la boucle de trame à travers la foule
- 47/12 . dans lesquels de simples duites de fil de trame sont insérées, c. à d. avec formation du pas entre chaque duite (D03D 47/27 a priorité) [3]
- 47/14 . . par une aiguille à pince prenant l'extrémité de la trame à travers la foule
- 47/16 . . par une aiguille à pince pénétrant à vide dans la foule et tirant la trame à son retour
- 47/18 . . par deux dispositifs d'insertion de la trame se rencontrant au milieu ou vers le milieu de la foule et transférant la trame de l'une à l'autre
- 47/20 . . Caractéristiques structurelles du dispositif d'insertion du fil sur les éléments d'insertion
- 47/22 . . . conçu pour insérer une boucle de trame partiellement insérée dans la foule et la redresser ensuite
- 47/23 . . . Pincettes à fil (dans les fausses navettes ou les navettes à pince D03J 5/06) [3]
- 47/24 . . à l'aide d'une pince ou fausse navette (métiers du type à foule à ondulation mouvante D03D 47/26; mécanismes d'insertion pour navettes D03D 49/24; navettes à pince ou fausses-navettes en soi D03J 5/06)
- 47/25 . . . inséré sur un seul côté du métier [3]
- 47/26 . . Métiers du type à foule à ondulation mouvante
- 47/27 . Mécanismes de conduite ou de guide pour l'insertion de la trame [3]
- 47/28 . sur lesquels la trame elle-même est projetée dans la foule
- 47/30 . . par jet de gaz
- 47/32 . . par jet de liquide
- 47/34 . Transport de la trame entre le point d'emmagasiner et le moyen d'insertion
- 47/36 . . Mesure et coupe du fil de trame
- 47/38 . . Mécanismes de dessin par trame
- 47/39 . dans lesquels on travaille des joncs, de la paille, des lamelles, des matières pour la fabrication de chapeaux, ou des matériaux analogues [3]
- 47/40 . Formation des lisières
- 47/42 . . par tricotage ou entrelacement des boucles de trame
- 47/44 . . . avec fil de lisières supplémentaire
- 47/46 . . à l'aide d'une navette de trame ou autre dispositif passant le fil de lisière dans la boucle de trame (par tricotage D03D 47/44)
- 47/48 . . en insérant l'extrémité de trame dans le pas subséquent, p.ex. par rentrage, par soufflage
- 47/50 . . par adhérence
- 49/00 Parties constitutives ou caractéristiques de structure non particulières à des métiers à tisser d'un type particulier** (templets D03J 1/22)
- 49/02 . Structure du bâti du métier à tisser
- 49/04 . Contrôle de la tension de la chaîne ou du tissu
- 49/06 . . Mécanismes de déroulement de la chaîne (structure de l'ensouple de chaîne D02H)
- 49/08 . . . Freins d'ensouples de chaîne
- 49/10 . . . Entraînement de l'ensouple de chaîne pour dérouler la chaîne
- 49/12 . . Commande de la tension de la chaîne par des moyens autres que le mécanisme de déroulement de la chaîne

49/14	. . . Compensation des différences de tension pendant la formation de la foule	49/62	. . Peignes montés sur le battant
49/16	. . . Chaîne alimentée par râtelier	49/64	. . dans lesquels le battant s'arrête ou se meut lentement pendant l'insertion de la trame
49/18	. . Dispositifs pour indiquer la tension de la chaîne (mesure en général de la tension des fils G01L 5/04)	49/66	. . Chemins de la navette
49/20	. . Mécanismes d'enroulement du tissu; Ensembles d'enroulement du tissu (râteliers pour l'emmagasiner des ensouples D02H)	49/68	. Peignes ou peignes-battants non montés sur le battant (dispositifs d'arrêt pour peigne mobile D03D 51/42)
49/22	. . Porte-fils; Baguettes d'encroix; Poitrinières	49/70	. Dispositifs pour couper les fils de trame (coupage de la trame sur métiers à changement de canette automatique D03D 45/50; appareillage pour fendre le tissu D03J 1/08)
49/24	. Mécanismes pour insérer la navette dans la foule (navettes en soi D03J 5/00)	<b>51/00</b>	<b>Dispositifs d'entraînement, de mise en marche ou d'arrêt; Mouvements d'arrêt automatique</b>
49/26	. . Mécanismes de chasse, p.ex. pour propulser les navettes à pinces ou les fausses navettes	51/02	. Aménagements de caractère général des mécanismes de commande
49/28	. . . Mécanismes d'entraînement du bras de chasse	51/04	. Commandes manuelles
49/30	. . . . commandés par came	51/06	. utilisant des méthodes particulières
49/32	. . . . commandés par ressort armé au préalable ou par un système équivalent	51/08	. . d'arrêt en un point donné du cycle de tissage ou se déplaçant vers ce point après l'arrêt
49/34	. . . . commandés par pression de gaz ou de liquide	51/10	. . d'arrêt brusque
49/36	. . . Chasse-navettes; Dispositifs d'arrêt correspondants (courroies d'arrêt D03D 49/40)	51/12	. pour régler la vitesse
49/38	. . . Bras de chasse; Dispositifs d'arrêt correspondants (courroies d'arrêt D03D 49/40)	51/14	. pour réduire temporairement la vitesse
49/40	. . . Courroies d'arrêt; Lanières de chasse; Éléments constitutifs similaires de courroies	51/16	. pour faire varier la vitesse cycliquement
49/42	. . dans lesquels la navette est propulsée par pression de gaz ou de liquide	51/18	. Mouvements d'arrêt automatique
49/44	. . dans lesquels la navette est propulsée par des moyens électriques ou magnétiques	51/20	. . Casse-chaîne
49/46	. . dans lesquels la navette est poussée ou tirée positivement (métiers du type à foule à ondulations mouvantes D03D 47/26)	51/22	. . . mécaniques
49/48	. . mettant la navette en position de chasse	51/24	. . . . dans lesquels les lamelles casse-chaîne sont suspendues sur les fils de chaîne individuels ou sur des petits groupes de fils
49/50	. . Dispositifs ou aménagements concernant l'insertion de la trame non prévus ailleurs	51/26	. . . . Lisses détectrices
49/52	. Boîtes à navettes (boîtes à plusieurs trames D03D 43/00)	51/28	. . . . électriques
49/54	. . Moyens de freinage; Languettes	51/30	. . . . dans lesquels les lamelles casse-chaîne sont suspendues sur les fils de chaîne individuels ou sur des petits groupes de fils
49/56	. . . Mécanismes de réduction de la pression, sur la navette, c. à d. réduction de la pression exercée par la languette avant la chasse	51/32	. . . . Lisses détectrices
49/58	. Pare-navettes	51/34	. . Casse-trames
49/60	. Structure ou fonctionnement du battant	51/36	. . . Fourchettes de casse-trame centrales
		51/38	. . . Fourchettes de casse-trame latérales
		51/40	. . Mouvements d'arrêt de la navette
		51/42	. . . Mécanismes de peigne mobile
		51/44	. . intervenant en cas de fonctionnement défectueux des mécanismes du métier
		51/46	. . . des mécanismes de formation de la foule

## D03J APPAREILS AUXILIAIRES DE TISSAGE; OUTILS DE TISSERANDS; NAVETTES

<b>1/00</b>	<b>Appareils auxiliaires combinés ou associés aux métiers à tisser</b>	1/16	. Appareils pour nouer les extrémités de la chaîne (outils pour nouer D03J 3/00)
1/02	. pour traiter la chaîne, p.ex. nettoyer, humidifier	1/18	. . pour joindre, p.ex. nouer, une série complète de fils de chaîne nouveaux aux fils de la chaîne utilisés
1/04	. pour traiter la trame	1/20	. Mesure de la longueur du tissu ou du nombre de duites tissées
1/06	. pour traiter le tissu (coupe de poil sur métier D03D 39/24)	1/22	. Templets
1/08	. . pour fendre le tissu	1/24	. Miroirs ou autres dispositifs pour inspecter les parties du métier
1/10	. pour indiquer le dessin aux tisserands		
1/12	. pour transférer des canettes entre le métier et le poste de bobinage (canetières B65H)		
1/13	. pour l'enverjure des chaînes (enverjure des chaînes en général D02H 9/00) [2]		
1/14	. Appareils pour passer les fils de chaîne dans les lamelles de casse-chaîne, dans les lisses ou dans les peignes		

## D03J

<b>3/00</b>	<b>Outils de tisserands, p.ex. outils pour nouer</b>	<b>5/08</b>	· Support pour canettes, bobines ou analogues
<b>3/02</b>	· Crochets de piquage en peigne et de rentrage en lisses (passettes)	<b>5/10</b>	· · Broches ou tiges
<b>3/04</b>	· Outils pour l'enfilage de la navette (mécanismes d'enfilage de la trame placés dans les navettes D03J 5/20)	<b>5/12</b>	· · · démontables
		<b>5/14</b>	· · · à pivot
		<b>5/16</b>	· · Pincettes de canette, p.ex. pour métier à navette à changement automatique de canette
<b>5/00</b>	<b>Navettes</b> (navettes à brocher D03D 31/00; navettes pour métiers pour tissus étroits D03D 35/00; navettes pour métiers circulaires D03D 37/00; navettes pour lisières D03D 47/46)	<b>5/18</b>	· · pour canette sans support intérieur, c. à d. navettes n'ayant ni broche ni pince à canette
<b>5/02</b>	· Structure du corps de la navette	<b>5/20</b>	· Dispositifs d'enfilage placés dans les navettes (outils séparés pour enfiler les navettes D03J 3/04)
<b>5/04</b>	· · Pointes de navettes	<b>5/22</b>	· · pour enfilage automatique, c. à d. enfilage automatique lorsque la navette est lancée
<b>5/06</b>	· Fausses navettes; Navettes à pince	<b>5/24</b>	· Dispositifs de tension