

SECTION D — TEXTILES; PAPIER

D06 TRAITEMENT DES TEXTILES OU SIMILAIRES; BLANCHISSAGE; MATÉRIAUX FLEXIBLES NON PRÉVUS AILLEURS

D06F BLANCHISSAGE, SÉCHAGE, REPASSAGE, PRESSAGE OU PLIAGE D'ARTICLES TEXTILES (appareillage pour la mise en forme, le passage à la presse, le passage à la vapeur ou l'étirage des chapeaux A42C; traitement de matières textiles par des liquides, gaz ou vapeurs D06B; pour la partie chimique, voir D06L, D06M)

Note(s)

- La présente sous-classe couvre:
 - les appareils ménagers ou de blanchisserie de nettoyage à sec utilisant des solvants volatils;
 - le repassage ménager, en blanchisserie, en confection ou autres pressages à chaud de vêtements, linge et autres articles textiles.
- La présente sous-classe ne couvre pas les appareils d'essorage, de lavage, de nettoyage à sec, de repassage ou d'autres pressages à chaud de textiles pendant les opérations de fabrication, qui sont couverts par les sous-classes D06B, D06C.

Schéma général

RÉCIPIENTS; DISPOSITIFS AMOVIBLES, ADAPTABLES.....	1/00, 7/00
USTENSILES À MAIN.....	5/00
USTENSILES DE LAVAGE À LA MAIN	
Récipients; frottoirs à main.....	1/00, 3/00
MACHINES À LAVER	
à brosse, à rouleaux.....	9/00, 11/00
à réceptacle immobile: avec agitateur; avec moyens de battage ou pressage; avec agitation du liquide;	
avec des moyens de séchage.....	13/00, 15/00, 17/00, 18/00
à réceptacle mobile	
pour le lavage; pour le lavage et l'essorage; avec des moyens de séchage.....	21/00, 23/00, 25/00
à cuve entièrement mobile.....	27/00
utilisant des vibrations.....	19/00
Parties constitutives.....	1/00, 7/00, 37/00, 39/00
Combinaison avec d'autres appareils ou machines.....	29/00, 31/00
Commande des opérations de lavage.....	33/00
Machines à laver ou méthodes de lavage non prévues ailleurs.....	35/00
APPAREILS DE RINÇAGE.....	29/00, 41/00
NETTOYAGE À SEC.....	43/00
EXPULSION DE L'EAU DU LINGE; LISSAGE PAR CYLINDRAGE À FROID	
par rouleaux; par presses.....	45/00, 47/00
par mouvement centrifuge du réceptacle.....	23/00, 25/00, 49/00
Appareils non prévus ailleurs.....	51/00
SÉCHAGE, AÉRATION	
Fils; pinces; autres genres de supports.....	53/00, 55/00, 57/00
Séchoirs.....	58/00
Supports particuliers conservant la forme du linge à sécher.....	59/00
Autre séchage.....	60/00
REPASSAGE; PRESSAGE	
Repassage	
à main	
fers; accessoires; planches à repasser.....	75/00, 77/00, 79/00, 81/00
à la machine	
à rouleaux; à rouleaux et plateaux combinés; à rouleaux et surfaces courbes combinés.....	61/00, 63/00, 65/00
parties constitutives.....	67/00
autres machines à repasser.....	69/00
Pressage	
à chaud ou à froid; lissage par emploi de gabarits avec chaleur ou vapeur.....	71/00, 73/00
Housses ou capitonnage pour le matériel, éléments d'interposition entre l'article et la surface de repassage ou de pressage.....	83/00, 85/00
APPAREILS AUXILIAIRES; SYSTÈMES DE BLANCHISSERIE	
Conditionnement; pliage; empesage; comptage, triage, marquage.....	87/00, 89/00, 91/00, 93/00

Lavage; Rinçage; Nettoyage à sec

	15/02	• dans lesquelles les articles à laver sont pressés au moyen d'un sac ou d'un diaphragme souple
1/00 Récipients pour le lavage (de machines à laver D06F 37/00, D06F 39/00)	17/00	Machines à laver à cuves fixes dans lesquelles l'action de lavage est obtenue uniquement par circulation du liquide de lavage (dispositifs de lavage pouvant être utilisés indépendamment d'un récipient particulier D06F 7/00; utilisant des vibrations pour le lavage D06F 19/00)
1/02 • Cuves de lavage; Leurs supports	17/02	• par pompes (D06F 17/04 a priorité)
1/04 • • les côtés ou le fond de la cuve ayant une surface ondulée (planches à frotter D06F 3/02)	17/04	• uniquement par jets d'eau
1/06 • Cuves à linge permettant l'ébullition	17/06	• par organes d'impulsions rotatifs
1/08 • • avec moyens particuliers pour la circulation de l'eau sous l'action de la chaleur, p.ex. lessiveuses à champignon	17/08	• • Dispositifs d'entraînement des organes d'impulsion
1/10 • Couvercles; Poignées	17/10	• • Organes d'impulsion
1/12 • Casiers ou autres réceptacles ouverts, ossaturés ou de construction avec ouvertures ou similaires, supportant les vêtements dans les cuves de lavage	17/12	• uniquement par gaz, p.ex. air ou vapeur introduits dans le liquide de lavage
3/00 Appareils pour frotter à la main (côtés de cuve à surface ondulée D06F 1/04)	18/00	Machines à laver à cuve fixe pour le lavage et comportant des moyens de séchage additionnels (parties constitutives ne concernant que le séchage D06F 58/00) [3]
3/02 • Planches à frotter	19/00	Machines à laver utilisant des vibrations pour le lavage (dispositifs du type vibreur adaptés pour être utilisés indépendamment de tout récipient particulier D06F 7/04)
3/04 • Frotteurs manuels, p.ex. gants à surface rugueuse	21/00	Machines à laver à réceptacles, p.ex. perforés, et avec un mouvement rotatif, p.ex. oscillant (avec réceptacles servant aussi bien pour le lavage que pour l'essorage centrifuge D06F 23/00, D06F 25/00; avec des réceptacles entièrement mobiles autour d'un axe D06F 27/00; aspects commande à programme D06F 33/00)
5/00 Outillages à main pour le lavage, p.ex. battoirs (accessoires pour frotter à la main D06F 3/00; brosses A46B)	21/02	• autour d'un axe horizontal
5/02 • Plongeurs, agitateurs, pilons, presseurs ou instruments similaires	21/04	• • à l'intérieur d'une cuve qui les contient
5/04 • • adaptés pour le montage amovible sur réceptacles tels que lessiveuses	21/06	• autour d'un axe vertical
5/06 • Pincés	21/08	• • à l'intérieur d'une cuve qui les contient
7/00 Dispositifs de lavage adaptés pour être utilisés indépendamment d'un réceptacle particulier, p.ex. pour montage amovible sur cuve de lavage, baignoire, ou similaires	21/10	• autour d'un axe incliné
7/02 • du type à organe d'impulsion rotatif	21/12	• le récipient ayant un mouvement d'oscillation
7/04 • du type à vibreur	21/14	• avec des moyens de frottement ou de battage qui ne sont pas fixés, ou ne font pas partie du réceptacle
7/06 • avec agitation du liquide de lavage par air	23/00	Machines à laver avec réceptacles, p.ex. perforés, et avec un mouvement rotatif, p.ex. oscillant, le réceptacle servant aussi bien pour le lavage que pour l'essorage centrifuge (avec moyens supplémentaires pour le séchage D06F 25/00; aspect commande à programme D06F 33/00)
9/00 Machines à laver à brosses	23/02	• et tournant ou oscillant autour d'un axe horizontal
11/00 Machines à laver utilisant des rouleaux, p.ex. du type à calandre	23/04	• et tournant ou oscillant autour d'un axe vertical
13/00 Machines à laver à cuves fixes pour le lavage, et avec des agitateurs intérieurs en contact avec les articles à laver (plongeurs ou similaires adaptés pour montage amovible sur des réceptacles D06F 5/04; dispositifs de lavage adaptés pour être utilisés indépendamment de tout réceptacle particulier D06F 7/00)	23/06	• et tournant ou oscillant autour d'un axe incliné
13/02 • dans lesquelles l'agitateur n'a qu'un mouvement de rotation oscillatoire	25/00	Machines à laver à réceptacles, p.ex. perforés, animées d'un mouvement rotatif, p.ex. oscillant, le réceptacle servant aussi bien pour le lavage que pour l'essorage centrifuge, et comportant des moyens de séchage additionnels, p.ex. utilisant l'air chaud (aspects commande à programme D06F 33/00; parties constitutives ne concernant que le séchage D06F 58/00)
13/04 • dans lesquelles l'agitateur n'a qu'un mouvement axial	27/00	Machines à laver à cuves entièrement mobiles, p.ex. à inversion, à balancement
13/06 • dans lesquelles l'agitateur a en même temps un mouvement rotatif, p.ex. rotatif oscillatoire, et un mouvement axial		
13/08 • dans lesquelles l'agitateur a un mouvement giratoire ou orbital		
15/00 Machines à laver utilisant des moyens de battage, de frottement ou de pressage dans des cuves fixes (plongeurs ou appareillages similaires adaptés pour montage amovible sur réceptacle D06F 5/04; machines à laver du type calandre D06F 11/00)		

- 29/00** **Combinaisons de machines à laver avec d'autres appareils séparés, dans un bâti commun ou similaire, p.ex. avec appareils de rinçage**
- 29/02 • avec appareils d'essorage (avec rouleaux d'essorage D06F 45/12)
- 31/00** **Installations de lavage comprenant un assemblage de plusieurs machines à laver ou d'unités de lavage, p.ex. ensembles à circulation continue**
- 33/00** **Commande d'une série d'opérations dans les machines à laver, p.ex. dispositifs de commande à programme pour les cycles de lavage et de séchage (D06F 31/00 a priorité)**
- 33/02 • électrique
- 33/04 • non électrique
- 33/06 • • essentiellement mécanique
- 33/08 • • essentiellement hydraulique
- 33/10 • • essentiellement pneumatique
- 35/00** **Machines à laver, appareils ou méthodes non prévus ailleurs**
- 37/00** **Parties constitutives de machines à laver des genres définis dans les groupes D06F 21/00-D06F 25/00, limitées aux machines de ces genres (parties constitutives d'application plus générale D06F 39/00; parties constitutives ne concernant que le séchage D06F 58/00)**
- 37/02 • Réceptacles rotatifs, p.ex. tambours
- 37/04 • • adaptés pour rotation ou oscillation autour d'un axe horizontal ou incliné
- 37/06 • • • Nervures ou autres moyens de frottage faisant partie du réceptacle
- 37/08 • • • Cloisons
- 37/10 • • • Portes; Leurs systèmes de fixation
- 37/12 • • adaptés pour rotation ou oscillation autour d'un axe vertical
- 37/14 • • • Nervures ou moyens de frottement faisant partie du réceptacle
- 37/16 • • • Cloisons
- 37/18 • • • Portes ou couvercles; Leurs systèmes de fixation
- 37/20 • Supports, p.ex. support souple pour le réceptacle rotatif, le moteur, le récipient ou le cuvelage; Prévention ou amortissement des vibrations (amortissement des vibrations en général F16F)
- 37/22 • • dans des machines avec un réceptacle tournant ou oscillant autour d'un axe horizontal
- 37/24 • • dans des machines avec un réceptacle tournant ou oscillant autour d'un axe vertical
- 37/26 • Cuvelages; Cuves
- 37/28 • • Portes; Leurs systèmes de fixation
- 37/30 • Dispositifs d'entraînement
- 37/32 • • pour faire tourner le réceptacle à une seule vitesse
- 37/34 • • • en directions opposées, p.ex. balancement
- 37/36 • • pour faire tourner la cuve à plusieurs vitesses
- 37/38 • • • en directions opposées
- 37/40 • • pour entraîner le réceptacle et un agitateur ou un organe d'impulsion, p.ex. alternativement
- 37/42 • Dispositifs de sécurité, p.ex. pour arrêter la rotation du réceptacle lors de l'ouverture de la porte extérieure
- 39/00** **Parties constitutives de machines à laver, pour autant que ces parties ne soient pas spéciales aux machines à laver des groupes D06F 21/00-D06F 25/00 ou à tout type particulier de machines à laver défini dans les groupes D06F 9/00-D06F 19/00 ou D06F 27/00**
- 39/02 • Dispositifs pour l'addition de savon ou autres agents de lavage
- 39/04 • Chauffage
- 39/06 • Dispositifs pour éviter ou détruire la mousse
- 39/08 • Alimentation ou évacuation des liquides (alimentation en détergent liquide D06F 39/02)
- 39/10 • Dispositifs de filtration
- 39/12 • Cuvelages; Cuves
- 39/14 • • Portes ou couvercles; Leurs systèmes de fixation
- 41/00** **Appareils de rinçage**
- 43/00** **Appareillages de nettoyage à sec utilisant des solvants volatils (D06F 9/00-D06F 41/00 ont priorité)**
- 43/02 • ayant un seul réceptacle rotatif de nettoyage
- 43/04 • ayant plusieurs réceptacles rotatifs de nettoyage
- 43/06 • dans lesquels les articles à nettoyer passent dans un bain ou chambre de nettoyage
- 43/08 • Appareils connexes pour manipuler et récupérer les solvants (appareils séparés pour purifier les solvants de nettoyage à sec B01D)
- Expulsion de l'eau de linge; Lissage par cylindrage à froid**
- 45/00** **Machines à essorer avec deux rouleaux ou plus fonctionnant ensemble; Appareillage similaire pour lissage à froid**
- 45/02 • dans lequel la pression est transmise par ressorts
- 45/04 • • avec système manuel de libération rapide
- 45/06 • • avec système automatique de libération rapide
- 45/08 • dans lequel la pression est appliquée au moyen d'un fluide
- 45/10 • avec trois rouleaux ou plus travaillant ensemble
- 45/12 • combinés avec des machines à laver
- 45/14 • avec moyens amovibles fixables aux machines à laver, tables ou autres supports (combinés avec tables A47B)
- 45/16 • Parties constitutives
- 45/18 • • Dispositifs d'entraînement ou de commande de la rotation des rouleaux
- 45/20 • • Leviers articulés ou autres moyens avec leviers pour transmettre la pression aux rouleaux
- 45/22 • • Rouleaux
- 45/24 • • Châssis de guidage ou de logement des arbres de rouleaux; Supports des cadres porte-rouleaux
- 45/26 • • Tables d'égouttage; Tables de chargement ou de déchargement; Moyens de dégarnissement
- 45/28 • • Dispositifs à courroies pour guider le linge entre les rouleaux
- 47/00** **Appareils de type à presse pour expulser l'eau du linge**
- 47/02 • par presseur actionné mécaniquement
- 47/04 • par presseur actionné par fluide
- 47/06 • par un diaphragme souple
- 47/08 • Couvercles; Leurs systèmes de fixation ou de sécurité
- 49/00** **Essoreuses centrifuges domestiques ou analogues impropres à l'usage industriel (centrifugeurs en général B04B)**
- 49/02 • Structure du panier
- 49/04 • Entraînement du panier
- 49/06 • Montages, p.ex. montages souples pour le panier ou le cuvelage; Prévention ou amortissement des vibrations (amortissement des vibrations en général F16F)

D06F

49/08 • Evacuation du liquide

51/00 Appareils pour l'expulsion ou l'essorage de l'eau du linge, non prévus dans les groupes D06F 45/00-D06F 49/00

51/02 • par torsion

Séchage: Aération

53/00 Fils à sécher le linge; Leurs supports (cadres à sécher comprenant les fils à sécher le linge D06F 57/00; supports ou pièces de tenue spécialement adaptés ou montés pour stocker et dérouler de façon répétée et stocker à nouveau des longueurs de fils B65H 75/34; cordes, câbles D07B)

53/02 • Fils à sécher le linge

53/04 • Supports, p.ex. poteaux, soutiens pour fils à sécher le linge (poteaux en général E04H)

55/00 Pinces à linge

55/02 • avec éléments pivotants

57/00 Supports, autres que les simples fils, pour le séchage ou l'aération du linge ou des vêtements (combinés à des moyens de chauffage ou de circulation d'air forcé D06F 58/00, F26B; adaptés pour conserver la forme d'articles particuliers à sécher D06F 59/00; cintres pour vêtements, p.ex. pour costumes, A47G 25/14)

57/02 • montés sur piliers, p.ex. tournants

57/04 • • et ayant des bras en étoile, p.ex. repliables

57/06 • comprenant des éléments verticaux reliés par des barres horizontales

57/08 • Supports repliables (D06F 57/06 a priorité)

57/10 • • du type pince à zigzags

57/12 • spécialement adaptés pour fixation aux murs, plafonds, poêles ou autres supports ou objets

58/00 Séchoirs à linge à usage domestique (séchage en général F26B) [2]

58/02 • avec des tambours séchoirs tournant autour d'un axe horizontal [3]

58/04 • • Parties constitutives (dispositifs de commande ou de régulation D06F 58/28) [3]

58/06 • • • Supports pour tambours rotatifs [3]

58/08 • • • Dispositifs d'entraînement [3]

58/10 • Armoires sèche-linge ou séchoirs à linge comportant des moyens de chauffage ou de ventilation [3]

58/12 • • avec des moyens pour déplacer le linge, p.ex. selon un circuit fermé [3]

58/14 • • Armoires sèche-linge repliables; Séchoirs muraux repliables [3]

58/16 • avec des surfaces chauffantes en contact avec le linge (D06F 59/00 a priorité) [3]

58/18 • Dispositifs de séchage pour machines à laver, séparables ou fixés sur la porte de celles-ci [3]

58/20 • Parties constitutives des séchoirs à linge à usage domestique (D06F 59/00 a priorité) [3]

58/22 • • Agencements pour recueillir la charpie [3]

58/24 • • Agencements pour la condensation [3]

58/26 • • Systèmes de chauffage, p.ex. pour le chauffage au gaz (D06F 58/18 a priorité) [3]

58/28 • • Commande ou régulation (commande ou régulation en général G05) [3]

59/00 Supports adaptés pour conserver la forme de certains articles à sécher, p.ex. avec des moyens de chauffage incorporés

59/02 • pour vêtements

59/04 • • pour gants

59/06 • • pour bas

59/08 • pour rideaux, linge de table ou autres articles de la forme du drap

60/00 Séchage non prévu dans les groupes D06F 53/00-D06F 59/00 [2009.01]

Repassage: Pressage

61/00 Machines à repasser utilisant plusieurs rouleaux presseurs travaillant en même temps

61/02 • avec deux rouleaux

61/04 • avec trois rouleaux ou plus disposés l'un au-dessus de l'autre

61/06 • avec paires de rouleaux successives

61/08 • avec un rouleau central fonctionnant en même temps que plusieurs rouleaux périphériques

61/10 • avec plusieurs rouleaux centraux fonctionnant en même temps que plusieurs rouleaux périphériques

63/00 Machines à repasser ayant un ou plusieurs rouleaux travaillant avec un plateau ou une table plate (housses ou garnitures D06F 83/00)

63/02 • avec plusieurs rouleaux travaillant avec un plateau ou une table plate

65/00 Machines à repasser avec des rouleaux tournant contre des surfaces courbes

65/02 • avec un seul rouleau

65/04 • • le plateau étant pressé contre le rouleau à la main ou au pied

65/06 • • le plateau étant pressé contre le rouleau par une force mécanique

65/08 • • le rouleau étant pressé contre la cuvette

65/10 • avec plusieurs rouleaux travaillant avec plusieurs surfaces courbes

67/00 Parties constitutives des machines à repasser prévues dans les groupes D06F 61/00, D06F 63/00 ou D06F 65/00 (housses ou garnitures pour les éléments de repassage ou de pressage D06F 83/00)

67/02 • Rouleaux; Leurs dispositifs de chauffage

67/04 • Dispositifs pour l'alimentation ou l'étalement du linge

67/06 • Moyens pour séparer ou détacher le linge des rouleaux

67/08 • Plateaux; Leurs dispositifs de chauffage [2]

67/10 • Dispositifs d'entraînement [2]

69/00 Machines à repasser non prévues ailleurs

69/02 • utilisant des courroies ou tabliers de repassage ou de pressage sans fin ou autres

69/04 • avec surfaces plates à glissement relatif

71/00 Appareils pour le pressage à chaud des vêtements, du linge ou autres articles textiles, c. à d. dans lesquels il n'y a pas substantiellement de mouvement de l'élément presseur par rapport à l'article pressé; Machines similaires pour le pressage à froid des vêtements, du linge ou autres articles textiles (lissage par cylindrage à froid entre plusieurs rouleaux travaillant en même temps D06F 45/00; appareils d'utilisation ménagère pour le pressage à froid des vêtements A47G)

71/02 • actionnés totalement à la main ou au pied (D06F 71/08 a priorité)

- 71/04 • actionnés par une force mécanique (D06F 71/08 a priorité)
- 71/06 • • actionnés par un fluide
- 71/08 • dans lesquels un ou plusieurs des éléments de pressage sont déplacés latéralement entre des opérations de pressage successives (systèmes de blanchisserie ou aménagements d'appareils ou de machines D06F 95/00)
- 71/10 • • par mouvement autour d'un axe vertical
- 71/12 • • par mouvement autour d'un axe horizontal
- 71/14 • • par un mouvement rectiligne
- 71/16 • ayant un élément presseur ou un plateau adapté pour fournir un support intérieur au vêtement à presser (D06F 71/18 a priorité)
- 71/18 • spécialement adaptés pour presser certains vêtements ou parties de ceux-ci (pour pressage des coutures D06F 71/30)
- 71/20 • • pour pressage des chemises
- 71/22 • • pour pressage des cols
- 71/24 • • pour pressage des manchettes
- 71/26 • • pour pressage des épaules ou des encolures
- 71/28 • • pour pressage des manches, pantalons, ou autres vêtements tubulaires ou parties tubulaires des vêtements
- 71/29 • • • des pantalons [4]
- 71/30 • spécialement adaptés pour pressage des coutures
- 71/32 • Parties constitutives
- 71/34 • • Dispositifs pour le chauffage; Dispositifs pour fournir ou éliminer la vapeur ou autres gaz
- 71/36 • • Eléments presseurs (pour le pressage de certains vêtements particuliers ou parties de ceux-ci D06F 71/18; leurs couvertures ou garnitures D06F 83/00)
- 71/38 • • Alimentation (alimentation par mouvement latéral des éléments presseurs D06F 71/08)
- 71/40 • • Supports ou tendeurs pour articles à presser
- 73/00 Appareils pour le lissage ou l'élimination des faux plis des vêtements ou autres articles textiles par formeurs, supports, tendeurs ou cadres intérieurs avec application de chaleur ou de vapeur** (tendeurs pour le séchage D06F 59/00; combinés avec des moyens de pression extérieure D06F 71/00; tendeurs pour utilisation avec des presses D06F 71/40; mannequins pour la confection A41H; tendeurs de vêtements sans application de chaleur A47G 25/00)
- 73/02 • avec une ou plusieurs chambres de traitement [4]
- 75/00 Fers à repasser à main**
- 75/02 • Fers à repasser chauffés extérieurement; Fers à repasser chauffés intérieurement par moyens autres que l'électricité, p.ex. par combustible solide, par vapeur
- 75/04 • • par bloc préchauffé
- 75/06 • • avec moyens pour amener la vapeur ou le liquide sur l'article à repasser (D06F 75/32 a priorité)
- 75/08 • Fers à repasser à chauffage électrique interne
- 75/10 • • avec des moyens pour amener la vapeur sur l'article à repasser (D06F 75/32 a priorité)
- 75/12 • • • la vapeur étant produite par alimentation en eau d'une source extérieure au fer à repasser
- 75/14 • • • la vapeur étant produite par de l'eau contenue dans un réservoir supporté par le fer
- 75/16 • • • le réservoir étant chauffé pour produire la vapeur
- 75/18 • • • l'eau étant alimentée lentement, p.ex. goutte à goutte du réservoir au générateur de vapeur
- 75/20 • • • Dispositifs pour projeter la vapeur sur l'article à repasser
- 75/22 • • avec des moyens pour amener le liquide sur l'article à repasser (D06F 75/10 a priorité)
- 75/24 • • Aménagements de moyens de chauffage à l'intérieur du fer; Dispositifs pour la distribution, la conduite ou l'emmagasinage de la chaleur (chauffage électrique en général H05B)
- 75/26 • • Dispositifs de régulation ou d'indication de température (contacteurs à fonctionnement thermique H01H)
- 75/28 • • Dispositifs de fixation, de protection ou de support du câble électrique d'alimentation
- 75/30 • Fers à repasser de forme extérieure spéciale
- 75/32 • Accessoires pour convertir des fers à repasser en fers à repasser vaporisants
- 75/34 • Poignées; Montages de poignées
- 75/36 • Carters
- 75/38 • Semelles de fers à repasser (D06F 75/20 a priorité)
- 75/40 • Repose-fers ou supports attachés au fer à repasser
- 77/00 Dispositifs pour exercer une pression, pour soulever ou guider le fer à repasser à main**
- 79/00 Accessoires pour fer à repasser à main**
- 79/02 • Repose-fers ou supports, ni adjoints, ni formant partie du fer à repasser ou de la table à repasser
- 79/04 • Poêles ou autres moyens de chauffage spécialement adaptés pour le chauffage extérieur de fers à repasser (poêles en général F24)
- 79/06 • Moyens ne faisant pas partie du fer à repasser, pour le refroidir
- 81/00 Planches à repasser** (housses ou garnitures à cet effet D06F 83/00; combinées avec des tables montées dans des placards de cuisine A47B; tables en général A47B; combinées avec des échelles E06C)
- 81/02 • avec châssis support repliable
- 81/04 • • avec moyens de réglage de la hauteur
- 81/06 • fixables sur supports indépendants, p.ex. murs
- 81/08 • comprenant des moyens de chauffage, de vaporisation ou de ventilation forcée
- 81/10 • Eléments de dessus de table
- 81/12 • Jeannettes; Moyens de fixation à cet effet
- 81/14 • Moyens de fixation des housses
- 83/00 Housses ou garnitures pour les éléments de repassage ou de pressage**
- 85/00 Eléments indépendants pour interposition entre l'article et la surface qui repasse ou qui presse**
- Autres appareils ou systèmes de blanchisserie**
- 87/00 Appareils pour humidifier ou conditionner autrement l'article à repasser ou à presser** (appareils pour le lissage ou l'élimination des faux plis des vêtements ou autres articles textiles par formeurs, supports, tendeurs ou cadres intérieurs avec application de chaleur ou de vapeur D06F 73/00)
- 89/00 Appareils pour plier des articles textiles avec ou sans agrafage [4]**
- 89/02 • des articles textiles destinés à être portés, p.ex. chemises [4]
- 91/00 Appareils pour empeser**

D06F

93/00 Dispositifs de comptage, de triage ou marquage adaptés spécialement pour usage en blanchisserie

95/00 Systèmes de blanchisserie ou aménagements d'appareils ou de machines; Blanchisseries mobiles
(D06F 31/00 a priorité; blanchisseries en tant que bâtiments E04H)