

SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES; TRANSPORTS

B60 VÉHICULES EN GÉNÉRAL

B60R VÉHICULES, ÉQUIPEMENTS OU PARTIES DE VÉHICULES, NON PRÉVUS AILLEURS (prévention, limitation ou extinction des incendies spécialement adaptées aux véhicules A62C 3/07)

Note(s)

Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe B60.

Schéma général

VÉHICULES OU ACCESSOIRES OU PARTIES DE VÉHICULES NON PRÉVUS AILLEURS.....	16/00, 99/00
AMÉNAGEMENTS	
Des dispositifs de vision optique.....	1/00
Des marchepieds ou échelles.....	3/00
AMÉNAGEMENTS OU ADAPTATIONS	
Des installations électriques non prévus ailleurs, des sanitaires.....	16/00, 15/00
Pour la publicité.....	13/00
Pour les installations de graissage.....	17/00
LOGEMENT POUR BAGAGES, ACCESSOIRES DE RANGEMENT POUR PETITS OBJETS, ACCESSOIRES DE LOGEMENT EXTÉRIEURS, AUTRES AMÉNAGEMENTS POUR LOGEMENT OU MONTAGE D'OBJETS.....	5/00-11/00
PROTECTION OU SÉCURITÉ	
Dispositifs concernant le véhicule ou les passagers; ceintures ou harnais de sécurité; dispositifs antivol....	19/00, 21/00, 22/00, 25/00
ÉLÉMENTS DE FINITION DE LA CARROSSERIE.....	13/00
AUTRES ÉQUIPEMENTS POUR VÉHICULES.....	99/00

-
- | | |
|---|--|
| <p>1/00 Dispositions pour la visibilité optique (équipement anti-éblouissant, p.ex. polarisant, pour pare-brise ou fenêtres B60J 3/00) [2]</p> <p>1/02 • Dispositions pour les rétroviseurs (dispositions pour les périscopes B60R 1/10)</p> <p>1/04 • • montés à l'intérieur du véhicule (B60R 1/08 a priorité) [1, 7]</p> <p>1/06 • • montés à l'extérieur du véhicule (B60R 1/08 a priorité) [1, 7]</p> <p>1/062 • • • avec une commande à distance pour régler leur position [7]</p> <p>1/064 • • • avec un organe actionné par une force manuelle [7]</p> <p>1/066 • • • • pour régler le miroir par rapport à son boîtier [7]</p> <p>1/068 • • • • • en utilisant des câbles [7]</p> <p>1/07 • • • • avec un organe actionné par l'énergie électrique [7]</p> <p>1/072 • • • • • pour régler le miroir par rapport à son boîtier [7]</p> <p>1/074 • • • • • pour rabattre les rétroviseurs le long du véhicule dans une position de non-utilisation [7]</p> <p>1/076 • • • escamotables sous l'effet de forces externes excessives et munis d'une position d'utilisation indexée (B60R 1/062 a priorité) [7]</p> <p>1/078 • • • facilement amovibles; montés de façon à être écartés en bloc latéralement, p.ex. quand le véhicule tire une remorque [7]</p> | <p>1/08 • • comprenant des caractéristiques optiques spéciales, p.ex. pour supprimer les zones de non-visibilité</p> <p>1/10 • Dispositions pour les miroirs destinés à la vue vers l'avant; Dispositions pour les périscopes</p> <p>1/12 • Ensembles de miroirs combinés avec d'autres objets, p.ex. pendules</p> <p>3/00 Aménagements des marches, p.ex. marchepieds (en tant qu'éléments de superstructure des véhicules routiers B62D 25/22)</p> <p>3/02 • Marches escamotables</p> <p>3/04 • avec des moyens pour racler les souliers</p> <p>5/00 Compartiments, à l'intérieur du véhicule, principalement destinés ou suffisamment spacieux pour loger des malles, des valises ou des objets analogues (destinés au rangement des charges dans un véhicule de transport B60P; aménagements pour loger les roues de secours B62D 43/06)</p> <p>5/02 • disposés à l'avant du véhicule</p> <p>5/04 • disposés à l'arrière du véhicule</p> <p>7/00 Accessoires de rangement ou fixation, intérieurs aux véhicules, essentiellement destinés aux objets personnels de dimension plus petite qu'une valise, p.ex. articles de voyage ou cartes (pour postes radio, de télévision, téléphones ou similaires, montage de caméras opérant pendant la marche, outils ou pièces de rechange B60R 11/02-B60R 11/06; pour réceptacles à déchets, à aliments, boissons ou cigarettes B60N 3/00)</p> |
|---|--|

- 7/02 • dans un compartiment à bagages séparé
- 7/04 • à l'emplacement du conducteur ou du passager
- 7/05 • • montés sur un pare-soleil [5]
- 7/06 • • montés sur ou logés sous le tableau de bord
- 7/08 • Disposition des filets, crochets ou dispositifs analogues
- 7/10 • • pour porter des chapeaux, des habits ou des cintres [5]
- 7/12 • • pour porter des parapluies [5]
- 7/14 • • pour porter des armes [5]

9/00 Accessoires supplémentaires extérieurs au véhicule, pour recevoir des charges, p.ex. des bagages, des engins de sport ou des objets similaires [5]

- 9/02 • sur les côtés, p.ex. sur les marchepieds
- 9/04 • Porte-bagages associés au toit d'un véhicule (B60R 9/08 a priorité) [5]
- 9/042 • • Porte-bagages caractérisés par des moyens pour faciliter le chargement ou le déchargement, p.ex. des roulettes, des glissières ou des moyens similaires [5]
- 9/045 • • Porte-bagages réglables ou transformables, p.ex. extensibles ou repliables [5]
- 9/048 • • Porte-bagages caractérisés par des moyens pour accrocher, retenir ou verrouiller les objets [5]
- 9/05 • • Porte-bagages caractérisés par des moyens déflecteurs d'air [5]
- 9/052 • • Porte-bagages comprenant des éléments allongés s'étendant uniquement transversalement au véhicule (B60R 9/08 a priorité) [5]
- 9/055 • • Porte-bagages du type fermé, p.ex. récipients, boîtes (B60R 9/048 a priorité) [5]
- 9/058 • • caractérisés par des moyens d'attache largables entre le porte-bagage et le toit [5]
- 9/06 • à l'avant ou à l'arrière du véhicule
- 9/08 • spécialement adaptés pour des engins de sport
- 9/10 • • pour cycles
- 9/12 • • pour skis

11/00 Autres aménagements pour tenir ou monter des objets

- 11/02 • pour postes radio, de télévision, téléphones, ou objets similaires; Disposition de leur commande
- 11/04 • Montage des caméras pour fonctionner pendant la marche; Disposition de leur commande par rapport au véhicule
- 11/06 • pour outils ou pièces de rechange (pour roues de rechange B62D 43/00)

13/00 Eléments pour habiller la carrosserie, l'identifier ou la décorer; Aménagements ou adaptations pour la publicité

- 13/01 • Garnitures pour plates-formes ou compartiments de chargement [5]
- 13/02 • Moulures décoratives; Gouttières; Garnitures des parois; Pavillons ou garnitures des toits (B60R 13/01 a priorité) [5]
- 13/04 • Bandes ornementales ou de protection; Dispositifs pour inscriptions ornementales
- 13/06 • Bandes d'étanchéité
- 13/07 • Moyens d'évacuation ou de guidage de l'eau ne faisant pas partie intégrante du toit (B60R 13/06 a priorité; déflecteurs d'eau pour capots ou couvercles B62D 25/13) [4]
- 13/08 • Eléments d'isolation, p.ex. pour l'insonorisation [4]
- 13/10 • Dispositifs d'identification, dispositifs pour plaques d'immatriculation ou dispositifs similaires

15/00 Aménagements ou adaptations des appareils sanitaires

- 15/02 • Installations de nettoyage
- 15/04 • Installations de toilettes

16/00 Circuits électriques ou circuits de fluides spécialement adaptés aux véhicules et non prévus ailleurs; Agencement des éléments des circuits électriques ou des circuits de fluides spécialement adapté aux véhicules et non prévu ailleurs [3]

- 16/02 • électriques [3]
- 16/023 • • pour la transmission de signaux entre des parties ou des sous-systèmes du véhicule [2006.01]
- 16/027 • • • entre des parties du véhicule mobiles l'une par rapport à l'autre, p.ex. entre le volant et la colonne de direction [2006.01]
- 16/03 • • pour l'alimentation des sous-systèmes du véhicule en énergie électrique [2006.01]
- 16/033 • • • caractérisé par l'utilisation de cellules électriques ou de batteries [2006.01]
- 16/037 • • pour le confort des occupants [2006.01]
- 16/04 • • Agencement des batteries [3, 6, 2006.01]
- 16/06 • • pour enlever les charges électrostatiques [3]
- 16/08 • de fluides [3]

17/00 Aménagements ou adaptations des systèmes ou dispositifs de graissage

- 17/02 • Systèmes, p.ex. systèmes de graissage central

19/00 Protège-roues; Protège-radiateurs; Déplaceurs d'obstacles; Equipements amortissant la force de choc dans les collisions (garde-boue B62D 25/16)

- 19/02 • Pare-chocs, c. à d. éléments pour recevoir ou absorber les chocs pour protéger les véhicules ou dévier les chocs provenant d'autres véhicules ou objets (défenses intégrées aux navires ou spécialement adaptées à l'usage à bord de navires B63B 59/02) [4]
- 19/03 • • caractérisés par le matériau, p.ex. matériau composite (B60R 19/18 a priorité) [4]
- 19/04 • • formés de plusieurs sections (B60R 19/18 a priorité) [4]
- 19/12 • • • les pièces élastiques étant espacées verticalement [4]
- 19/14 • • • comportant des parties repliables [4]
- 19/16 • • • comportant des organes de déviation, p.ex. des rouleaux, des boules [4]
- 19/18 • • Moyens pour absorber le choc situés à l'intérieur du pare-chocs [4]
- 19/20 • • • contenant du gaz ou du liquide, p.ex. gonflables [4]
- 19/22 • • • contenant un matériau cellulaire, p.ex. de la mousse solide [4]
- 19/24 • • Aménagements concernant le montage des pare-chocs sur les véhicules [4]
- 19/26 • • • comprenant des moyens de montage susceptibles de céder [4]
- 19/28 • • • • Ressorts métalliques [4]
- 19/30 • • • • Matériau élastomère [4]
- 19/32 • • • • Amortisseurs à fluide [4]
- 19/34 • • • • conçus pour être détruits à l'impact, p.ex. du type pare-chocs global [4]
- 19/36 • • • • Combinaisons de différents types de moyens de montage susceptibles de céder [4]
- 19/38 • • • montés de façon réglable ou mobile, p.ex. mobiles horizontalement pour ménager un espace entre les véhicules parkés [4]

- 19/40 • • • • en direction d'un obstacle avant une collision [4]
- 19/42 • • s'étendant essentiellement sur les côtés du véhicule ou entourant complètement ce dernier [4]
- 19/44 • • Protections des pare-chocs [4]
- 19/46 • • • montées sur ressort ou de façon pivotante [4]
- 19/48 • • combinés avec d'autres dispositifs ou d'autres objets ou convertibles en ces derniers, p.ex. pare-chocs combinés avec des balais ou convertibles en lits [4]
- 19/50 • • • comportant des dispositifs d'éclairage ou des plaques d'immatriculation [4]
- 19/52 • Protections du radiateur ou de la calandre [4]
- 19/54 • Déblayeurs d'obstacles ou déviateurs (B60R 19/16, B60R 21/34 ont priorité) [4]
- 19/56 • Aménagements sur les véhicules de transport, p.ex. des camions, pour éviter que les véhicules ou les objets ne passent en dessous [4]
- 21/00 Dispositions ou équipements sur les véhicules pour protéger les occupants ou les piétons ou pour leur éviter des blessures en cas d'accidents ou d'autres incidents dus à la circulation** (ceintures ou harnais de sécurité dans les véhicules B60R 22/00; sièges construits pour protéger l'occupant des effets des forces d'accélération anormales, p.ex. sièges anticollision ou sièges de sécurité, B60N 2/42; dispositions pour absorber l'énergie dans les volants de direction de véhicules B62D 1/11; dispositions pour absorber l'énergie dans les colonnes de direction de véhicules B62D 1/19) [4, 5]
- 21/01 • Circuits électriques pour déclencher le fonctionnement des dispositions de sécurité en cas d'accident, ou d'accident imminent, de véhicule [7]
- 21/013 • • • comportant des moyens pour détecter les collisions, les collisions imminentes ou un renversement [2006.01]
- 21/0132 • • • réagissant à des paramètres de mouvement du véhicule [2006.01]
- 21/0134 • • • réagissant à un contact imminent avec un obstacle [2006.01]
- 21/0136 • • • réagissant à un contact effectif avec un obstacle [2006.01]
- 21/015 • • • comportant des moyens pour détecter la présence ou la position des passagers, des sièges des passagers ou des sièges pour enfants, p.ex. pour mettre hors service le déclenchement [2006.01]
- 21/017 • • • comportant des dispositions pour alimenter les dispositions de sécurité en courant électrique [2006.01]
- 21/02 • Dispositions ou accessoires de sécurité pour les occupants [4]
- 21/04 • • Garnitures rembourrées pour l'intérieur du véhicule [4]
- 21/045 • • • associées au tableau portant des instruments ou au tableau de bord [4]
- 21/05 • • • associées au volant, au levier à main ou à la colonne de direction [4, 5]
- 21/055 • • Accessoires rembourrés, p.ex. appuis-tête, pare-soleil [4]
- 21/06 • • Filets de protection, feuilles transparentes, rideaux, ou analogues, p.ex. entre les occupants et la vitre (B60R 21/11, B60R 21/12, B60R 21/16 ont priorité) [4]
- 21/08 • • • mobiles d'une position inopérante à une position active, p.ex. en cas de collision [4, 7]
- 21/09 • • • Eléments de commande ou poignées de manœuvre mobiles d'une position de manœuvre à une position inopérante, p.ex. boutons interrupteurs, manivelles de fenêtres [4]
- 21/11 • • Dispositifs de protection au-dessus de la tête, p.ex. contre la chute de charges [4]
- 21/12 • • protégeant les occupants contre une agression venant de l'intérieur ou de l'extérieur du véhicule [4]
- 21/13 • • Arceaux de sécurité [4, 7]
- 21/16 • • Moyens gonflables de retenue ou d'immobilisation des occupants prévus pour se gonfler lors d'un choc ou en cas de choc imminent, p.ex. sacs gonflables [4]
- 21/18 • • • l'élément gonflable constituant une ceinture ou un harnais ou étant combiné à une ceinture ou à un harnais [4]
- 21/20 • • • Dispositions pour ranger les éléments gonflables non utilisés ou à l'état dégonflé; Agencement ou montage des composants ou modules des coussins gonflables [4, 2006.01, 2011.01]
- 21/201 • • • • Sangles ou enveloppes de maintien pour éléments gonflables [2011.01]
- 21/203 • • • • dans le volant ou la colonne de direction [2006.01]
- 21/205 • • • • dans le tableau de bord [2006.01, 2011.01]
- 21/206 • • • • • dans la partie inférieure des tableaux de bord, p.ex. pour protéger les genoux [2011.01]
- 21/207 • • • • dans les sièges du véhicule [2006.01]
- 21/21 • • • • dans des panneaux latéraux du véhicule, p.ex. les portes (dans les montants B60R 21/213) [2006.01, 2011.01]
- 21/213 • • • • dans le cadre de toit du véhicule ou dans le montant [2006.01, 2011.01]
- 21/214 • • • • dans le pavillon de toit [2011.01]
- 21/215 • • • • caractérisés par le couvercle de l'élément gonflable [2006.01, 2011.01]
- 21/2155 • • • • • avec mouvement complexe du couvercle; Rétraction sous la garniture lors de l'ouverture [2011.01]
- 21/216 • • • • • comprenant des moyens d'attache pour la limitation du mouvement du couvercle lors du déploiement [2011.01]
- 21/2165 • • • • • caractérisés par une ligne de rupture pour définir une ouverture de déploiement [2011.01]
- 21/217 • • • • Moyens de maintien des sources de fluide de gonflage, p.ex. boîtiers de réactions; Liaisons des coussins, des couvercles, des diffuseurs ou des sources de fluide de gonflage avec ceux-ci ou entre eux [2006.01, 2011.01]
- 21/23 • • • • Éléments gonflables (B60R 21/18 a priorité) [2006.01]
- 21/231 • • • • • caractérisés par leur forme, leur structure ou leur configuration spatiale [2006.01, 2011.01]
- 21/232 • • • • • Coussins gonflables du type rideau se déployant principalement dans une direction verticale depuis leur bord supérieur [2011.01]
- 21/233 • • • • • comportant un certain nombre de compartiments individuels; comportant au moins deux éléments en forme de sacs placés l'un dans l'autre (B60R 21/232 a priorité) [2006.01]

- 21/2334 • • • • • Dispositions pour réguler l'expansion **[2011.01]**
- 21/2338 • • • • • Attaches **[2011.01]**
- 21/2342 • • • • • Liaisons déchirables **[2011.01]**
- 21/2346 • • • • • avec des diffuseurs souples **[2011.01]**
- 21/235 • • • • • caractérisés par leur matériau **[2006.01]**
- 21/237 • • • • • caractérisés par la façon dont ils sont pliés **[2006.01]**
- 21/239 • • • • • caractérisés par leurs moyens de mise à l'air libre **[2006.01]**
- 21/26 • • • caractérisés par la source de fluide de gonflage ou par les moyens de commande de l'écoulement du fluide de gonflage **[4, 2011.01]**
- 21/261 • • • • • avec des moyens autres que la structure du coussin pour diffuser ou guider le fluide de gonflage **[2011.01]**
- 21/262 • • • • • Diffuseurs tubulaires allongés, p.ex. du type rideau **[2011.01]**
- 21/263 • • • • • utilisant une source variable, p.ex. sortie multi-étagée ou commandée (dispositif de gonflage hybride B60R 21/272) **[2011.01]**
- 21/264 • • • • • utilisant une génération instantanée de gaz, p.ex. pyrotechnique (B60R 21/268 a priorité) **[2006.01]**
- 21/268 • • • • • utilisant l'émission instantanée de gaz comprimé stocké **[2006.01, 2011.01]**
- 21/272 • • • • • avec des moyens pour augmenter la pression du gaz juste avant ou pendant sa libération, p.ex. dispositifs de gonflage hybrides **[2006.01]**
- 21/274 • • • • • caractérisés par des moyens de rupture ou d'ouverture de la source de fluide **[2011.01]**
- 21/276 • • • • • avec des moyens de mise à l'air libre de la source de fluide de gonflage, p.ex. en cas de suppression **[2006.01]**
- 21/30 • • • • • avec des moyens pour introduire l'air ambiant dans le circuit et mélanger cet air avec le fluide de gonflage **[4]**
- 21/33 • • • Dispositions pour déclencher le gonflage par des moyens non électriques **[2006.01]**
- 21/34 • Protection des personnes extérieures au véhicule, p.ex. des piétons **[4, 2011.01]**
- 21/36 • • utilisant des coussins gonflables **[2011.01]**
- 21/38 • • utilisant des moyens pour soulever les capots **[2011.01]**

22/00 Ceintures ou harnais de sécurité dans les véhicules [4]

- 22/02 • Systèmes de retenue semi-passifs, p.ex. systèmes mis en place automatiquement ou enlevés automatiquement mais non les deux **[4]**
- 22/03 • • Moyens pour présenter la ceinture ou une partie de la ceinture au porteur **[6]**
- 22/04 • Systèmes de retenue passifs, c.à d. systèmes mis en place automatiquement et enlevés automatiquement, p.ex. par le mouvement de la porte du véhicule **[4]**
- 22/06 • • dont la ceinture ou le harnais est relié à un organe coulissant dans un rail monté dans le véhicule **[4]**
- 22/08 • • dont le moyen de rétraction de la ceinture est monté dans ou sur un élément de fermeture du véhicule, p.ex. dans ou sur la porte **[4]**
- 22/10 • spécialement conçus pour les enfants ou les animaux **[4]**

Note(s)

Les groupes B60R 22/02-B60R 22/08 et B60R 22/12-B60R 22/48 ont priorité sur le groupe B60R 22/10.

- 22/12 • Structure des ceintures ou des harnais (B60R 21/18 a priorité) **[4]**
- 22/14 • • comportant des surfaces de retenue élargies, p.ex. gilets, filets **[4]**
- 22/16 • • utilisant des ceintures à déformation définitive, c. à d. utilisable une seule fois **[4]**
- 22/18 • Dispositifs d'ancrage **[4]**
- 22/185 • • avec des moyens de blocage agissant directement sur la ceinture en cas d'urgence, p.ex. par pincement ou friction **[7]**
- 22/19 • • avec des moyens pour réduire la tension de la ceinture dans des conditions normales de port **[7]**
- 22/195 • • avec des moyens pour tendre la ceinture en cas d'urgence **[7]**
- 22/20 • • réglables en position, p.ex. en hauteur **[4]**
- 22/22 • • fixés au plancher du véhicule **[4]**
- 22/24 • • fixés au côté, à la porte ou au toit du véhicule **[4]**
- 22/26 • • fixés au siège **[4]**
- 22/28 • comportant des dispositifs amortisseurs **[4]**
- 22/30 • Dispositifs d'accouplement autres que des boucles comportant des moyens de réglage de la longueur **[4]**
- 22/32 • Dispositifs de libération en cas d'urgence, p.ex. après un accident **[4]**
- 22/34 • Moyens de rétraction de la ceinture, p.ex. enrouleurs (dispositifs d'ancrage avec des moyens pour tendre la ceinture en cas d'urgence B60R 22/195) **[4, 7]**
- 22/343 • • avec des moyens de verrouillage actionnés électriquement **[6]**
- 22/347 • • avec des moyens pour verrouiller les moyens de rétraction de façon permanente durant le port de la ceinture (B60R 22/343, B60R 22/415 ont priorité) **[6]**
- 22/35 • • • les moyens de verrouillage étant actionnés automatiquement **[6]**
- 22/353 • • • en réponse au mouvement de la ceinture lorsqu'un porteur met sa ceinture **[6]**
- 22/357 • • • en réponse au bouclage de la ceinture **[6]**
- 22/36 • • auto-verrouillables en cas d'urgence (B60R 22/343 a priorité) **[4]**
- 22/38 • • • sensibles uniquement au mouvement de la ceinture **[4]**
- 22/40 • • • sensibles uniquement au mouvement du véhicule **[4]**
- 22/405 • • • sensibles au mouvement de la ceinture et au mouvement du véhicule **[6]**
- 22/41 • • • comportant des moyens supplémentaires pour empêcher le verrouillage dans des conditions prédéterminées **[6]**
- 22/415 • • • comportant des moyens supplémentaires permettant un verrouillage permanent du moyen de rétraction durant le port de la ceinture **[6]**
- 22/42 • • • comportant des éléments agissant directement sur la ceinture, p.ex. par pincement ou friction **[4]**
- 22/44 • • avec des moyens pour réduire la tension de la ceinture dans des conditions normales de port **[4]**
- 22/46 • • avec des moyens pour tendre la ceinture en cas d'urgence **[4, 7]**
- 22/48 • Systèmes de commande, alarmes, ou systèmes d'inter-verrouillage, pour assurer une utilisation correcte de la ceinture ou du harnais **[4]**

- 25/00 Équipements ou systèmes pour interdire ou indiquer l'usage non autorisé ou le vol de véhicules (serrures pour véhicules E05B 65/12) [5, 2013.01]**
- 25/01 • agissant sur des systèmes ou des équipements de véhicules, p.ex. sur les portes, les sièges ou les pare-brises [2013.01]
- 25/02 • • agissant sur le mécanisme de direction [1, 2013.01]
- 25/021 • • • limitant le mouvement de la colonne de direction ou du moyeu du volant de direction, p.ex. moyen de limitation commandé par l'interrupteur d'allumage [2013.01]
- 25/0215 • • • • par des moyens électriques, p.ex. des moteurs électriques ou des solénoïdes [2013.01]
- 25/022 • • • agissant sur le volant de direction, p.ex. barres fixées sur la couronne du volant de direction (B60R 25/021 a priorité) [2013.01]
- 25/023 • • • Contre-mesures destinées à empêcher la destruction physique du dispositif de verrouillage de direction [2013.01]
- 25/04 • • agissant sur le système de propulsion, p.ex. le moteur ou le moteur d'entraînement [1, 2013.01]
- 25/042 • • • agissant sur l'alimentation en carburant [2013.01]
- 25/043 • • • en bloquant l'échappement [2013.01]
- 25/044 • • • en limitant ou en bloquant l'alimentation en air [2013.01]
- 25/045 • • • en limitant ou en coupant l'alimentation électrique du système de propulsion [2013.01]
- 25/06 • • • en agissant sur la transmission du véhicule
- 25/08 • • en agissant sur les freins ou les systèmes de freinage
- 25/09 • • en limitant la rotation des roues, p.ex. par des sabots de roue [2013.01]
- 25/10 • actionnant un dispositif d'alarme [1, 2013.01]
- 25/102 • • un signal étant envoyé vers un lieu distant, p.ex. signal radio transmis à un poste de police, à une entreprise de sécurité ou au propriétaire du véhicule [2013.01]
- 25/104 • • caractérisé par le type de signal antivol, p.ex. signaux visuels ou audibles ayant des caractéristiques spéciales [2013.01]
- 25/20 • Moyens pour enclencher ou arrêter le système antivol [2013.01]
- 25/21 • • par des interrupteurs cachés [2013.01]
- 25/22 • • par des éléments d'identification mécaniques [2013.01]
- 25/23 • • par la saisie manuelle de codes alphanumériques [2013.01]
- 25/24 • • par des éléments d'identification électroniques comportant un code non mémorisé par l'utilisateur [2013.01]
- 25/25 • • par biométrie [2013.01]
- 25/30 • Détection relative au vol ou autres événements relatifs aux systèmes antivol [2013.01]
- 25/31 • • de présence humaine à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule [2013.01]
- 25/32 • • de paramètres dynamiques du véhicule, p.ex. de la vitesse ou de l'accélération [2013.01]
- 25/33 • • de la géo-localisation, p.ex. en fournissant les coordonnées de géo-localisation (GPS) [2013.01]
- 25/34 • • de l'état des composants du véhicule, p.ex. des fenêtres, des serrures des portes ou des appareils de sélection de changement de vitesse [2013.01]
- 25/40 • Caractéristiques de l'alimentation électrique du système antivol, p.ex. batteries électriques, alimentation de secours ou moyens d'économiser les batteries [2013.01]
- 99/00 Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe [2009.01]**