

## SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES; TRANSPORTS

### B65 MANUTENTION; EMBALLAGE; EMMAGASINAGE; MANIPULATION DES MATÉRIAUX DE FORME PLATE OU FILIFORME

#### B65D RÉCEPTACLES POUR L'EMMAGASINAGE OU LE TRANSPORT D'OBJETS OU DE MATÉRIAUX, p.ex. SACS, TONNEAUX, BOUTEILLES, BOÎTES, BIDONS, CAISSES, BOCAUX, RÉSERVOIRS, TRÉMIES OU CONTENEURS D'EXPÉDITION; ACCESSOIRES OU FERMETURES POUR CES RÉCEPTACLES; ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE; PAQUETS

##### Note(s) [3, 6, 2009.01]

1. La présente sous-classe **couvre** :
  - les réceptacles, les éléments d'emballage ou les paquets avec des moyens ou des dispositifs auxiliaires pour présenter les articles ou les matériaux;
  - les procédés d'emballage, lorsqu'ils sont entièrement caractérisés par la forme du paquet réalisé ou la forme du réceptacle ou de l'élément d'emballage utilisé dans la mesure où ils sont distincts des opérations effectuées ou des appareils utilisés à cet effet, qui sont couverts par la sous-classe B65B.
2. La présente sous-classe, qui vise à être aussi étendue que possible, exclut uniquement les réceptacles ou paquets qui sont clairement limités, du fait de leurs caractéristiques, à une seule sous-classe, qui sont classés dans ladite sous-classe.
3. Dans la présente sous-classe, les groupes B65D 5/00, B65D 27/00, B65D 30/00 ou B65D 65/00 couvrent les caractéristiques de structure des réceptacles pliables ou montables ou des flans d'emballage ainsi que les réceptacles ou enveloppes formés par pliage ou montage de ces flans.
4. Les réceptacles, les éléments d'emballage ou les paquets classés dans le groupe B65D 85/00, sont également classés selon leurs caractéristiques de structure ou fonctionnelles, si ces caractéristiques présentent un intérêt.
5. Les grands réceptacles tels que définis dans la Note (6) ci-dessous sont classés dans les groupes B65D 88/00 ou B65D 90/00. Les caractéristiques qui peuvent s'appliquer aux récipients en général peuvent également être classées dans d'autres groupes de la sous-classe B65D lorsqu'elles constituent une information qui présente un intérêt pour la recherche.
6. Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:
  - "réceptacles rigides ou semi-rigides" couvre:
    - a. les contenants, non déformés par, ou ne prenant pas la forme de, leur contenu;
    - b. les contenants déformés temporairement pour expulser leur contenu;
    - c. les palettes;
    - d. les plateaux;
  - "réceptacles souples" couvre:
    - a. les contenants, déformés par, ou prenant la forme de, leur contenu;
    - b. les contenants déformés d'une façon permanente pour expulser leur contenu;
  - "éléments d'emballage" couvre:
    - a. les éléments autres que les réceptacles, pour couvrir, protéger, raidir ou maintenir ensemble les objets ou matériaux à stocker ou à transporter;
    - b. les matériaux d'emballage de type ou de forme particuliers, non prévus dans les autres sous-classes;
  - "paquets" couvre:
    - a. les combinaisons de réceptacles ou éléments d'emballage avec les objets ou matériaux devant être stockés ou transportés;
    - b. les objets mis ensemble pour commodité de stockage ou de transport;
  - "papier" couvre tous les matériaux, tels que le carton, les feuilles en plastique, les matériaux stratifiés ou les feuilles métalliques, travaillés d'une manière analogue à celle employée pour le papier;
  - "grands réceptacles", dans le groupe B65D 88/00 ou B65D 90/00, désigne les réceptacles ayant des dimensions analogues à celles des réceptacles utilisés pour le transport et qui sont parfois dénommés: cadres, conteneurs d'expédition ou "ISO" (Organisation Internationale de Normalisation), ainsi que les réceptacles de dimensions plus importantes.
7. Les moyens indicateurs de manipulations non autorisées pour réceptacles ou fermetures sont classés dans le groupe approprié au type de réceptacle ou de fermeture, p.ex. B65D 5/43, B65D 5/54, B65D 17/00, B65D 27/30, B65D 27/34, B65D 33/34, B65D 41/32, B65D 47/36, B65D 49/12, B65D 51/20, B65D 55/06.

##### Schéma général

##### RÉCEPTACLES GÉNÉRAUX

Rigides ou semi-rigides, caractérisés par

leur structure.....	1/00-13/00
leur type.....	19/00, 21/00
leur ouverture par coupage ou par déchirure.....	17/00
leur fonction particulière.....	81/00-85/00

parties constitutives non prévues ailleurs.....	23/00, 25/00
Souples, caractérisés par	
leur type.....	27/00-37/00
leur fonction leur fonction particulière.....	81/00-85/00
GRANDS RÉCEPTACLES POUR MATÉRIAUX EN VRAC OU LIQUIDES.....	88/00, 90/00
FERMETURES AMOVIBLES OU ARTICULÉES	
Types de fermeture.....	39/00, 41/00, 43/00, 50/00, 51/00
Dispositifs pour la fixation ou l'utilisation des fermetures.....	45/00, 47/00, 49/00
Accessoires.....	53/00, 55/00
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE	
Matériau.....	65/00, 67/00
Pour fonction particulière.....	81/00, 85/00
Accessoires	
intérieurs.....	57/00, 59/00
extérieurs.....	61/00, 63/00
non prévus ailleurs.....	67/00
TYPES DE PAQUETS	
Mise en balle; fixation sur cartes ou bandes; mise en tube, sous bande ou enveloppe; en réceptacle	
préformé.....	71/00, 73/00, 75/00, 77/00
Assemblage d'objets.....	69/00, 71/00
Pour fonction particulière.....	81/00, 83/00, 85/00
Types ou parties constitutives non prévus ailleurs.....	79/00

#### **Genres ou types généraux de réceptacles rigides ou semi-rigides [3]**

- 1/00 Réceptacles rigides ou semi-rigides ayant des corps d'une seule pièce formés, p.ex. par coulage d'un matériau en métal, par moulage d'un matériau plastique, par soufflage d'un matériau vitreux, par coulage d'un matériau en céramique, par moulage d'un matériau fibreux cuit ou par étirage d'un matériau en feuille** (en enroulant, courbant ou pliant le papier B65D 3/00, B65D 5/00; spécialement conçus pour être ouverts en coupant, perçant ou déchirant des parties de la paroi B65D 17/00; palettes rigides avec parois latérales B65D 19/02) **[1, 5, 2006.01]**
- 1/02 • Bouteilles ou réceptacles similaires, à cols ou à ouvertures rétrécies analogues, conçus pour verser le contenu **[1, 2006.01]**
- 1/04 • • Bouteilles à plusieurs cavités **[1, 2006.01]**
- 1/06 • • avec des ouvertures au fond pouvant se fermer **[1, 2006.01]**
- 1/08 • • adaptées pour verser goutte à goutte (compte-gouttes B65D 47/18) **[1, 2006.01]**
- 1/09 • Ampoules (spécialement adaptées à des fins médicales ou pharmaceutiques A61J 1/06) **[5, 2006.01]**
- 1/10 • Pots, p.ex. pour conserver les denrées alimentaires **[1, 2006.01]**
- 1/12 • Boîtes de conserves, barils, tonneaux ou fûts **[1, 2006.01]**
- 1/14 • • caractérisés par la forme **[1, 2006.01]**
- 1/16 • • • de section transversale courbe, p.ex. cylindrique **[1, 2006.01]**
- 1/18 • • • de section transversale polygonale **[1, 2006.01]**
- 1/20 • • caractérisés par l'emplacement ou la disposition des ouvertures de remplissage ou de décharge **[1, 2006.01]**
- 1/22 • Boîtes ou réceptacles analogues avec des parois latérales d'une assez grande profondeur pour renfermer le contenu **[1, 2006.01]**
- 1/24 • • avec des compartiments ou des casiers moulés **[1, 2006.01]**

- 1/26 • • Réceptacles à parois minces, p.ex. formées par étirage **[1, 2006.01]**
- 1/28 • • • formés d'un matériau stratifié **[1, 2006.01]**
- 1/30 • • • Groupes de réceptacles réunis bout à bout ou côte à côte **[1, 2006.01]**
- 1/32 • Réceptacles conçus pour subir une déformation momentanée par pression externe pour expulser le contenu (burettes à huile F16N 3/00) **[1, 2006.01]**
- 1/34 • Plateaux ou réceptacles analogues peu profonds **[1, 2006.01]**
- 1/36 • • avec compartiments ou cases moulées **[1, 2006.01]**
- 1/38 • Paniers ou réceptacles analogues à structure à claire-voie ou ajourée **[1, 2006.01]**
- 1/40 • Détails des parois **[1, 2006.01]**
- 1/42 • • Pièces ou éléments de renfort ou de consolidation **[1, 2006.01]**
- 1/44 • • • Eléments ondulés **[1, 2006.01]**
- 1/46 • • • Renforcements locaux, p.ex. fermetures adjacentes **[1, 2006.01]**
- 1/48 • • • Renforts en matériaux de substance différente, p.ex. armatures métalliques dans des parois plastiques **[1, 2006.01]**
- 3/00 Réceptacles rigides ou semi-rigides ayant un corps ou des parois périphériques de section transversale courbe ou partiellement courbe, réalisés en enroulant ou courbant du papier sans plier selon des lignes définies** (avec parois d'extrémité en matériau différent B65D 6/00, B65D 8/00) **[1, 2006.01]**
- 3/02 • caractérisés par la forme **[1, 2006.01]**
- 3/04 • • essentiellement cylindriques **[1, 2006.01]**
- 3/06 • • essentiellement coniques ou à peu près coniques **[1, 2006.01]**
- 3/08 • • à section transversale de forme variée, p.ex. circulaire devenant carrée ou rectangulaire **[1, 2006.01]**
- 3/10 • caractérisés par la forme de la fermeture d'extrémité faisant corps ou fixée à demeure **[1, 2006.01]**
- 3/12 • • Disques à rebord fixés à demeure, p.ex. par adhésifs, par thermosoudure **[1, 2006.01]**

- 3/14 • • • Disques ajustés aux extrémités du réceptacle et fixés par flexion, enroulage ou pliage [1, 2006.01]
- 3/16 • • Disques sans rebord s'engageant dans une rainure du corps du réceptacle [1, 2006.01]
- 3/18 • • • et fixés par enroulage dans l'extrémité du corps [1, 2006.01]
- 3/20 • • la partie terminale du corps étant adaptée à une fermeture par pliage ou aplatissement, p.ex. formée de lignes de pliage ou de pattes [1, 2006.01]
- 3/22 • avec double parois; avec des parois incorporant des chambres à air; avec des parois faites en matériau stratifié [1, 2006.01]
- 3/24 • à plusieurs compartiments [1, 2006.01]
- 3/26 • Dispositifs d'ouverture incorporés dans ou fixés aux réceptacles [1, 2006.01]
- 3/28 • Autres détails des parois [1, 2006.01]
- 3/30 • • Renforcements locaux, p.ex. cercles métalliques [1, 2006.01]
- 5/00 **Réceptacles de section transversale polygonale rigides ou semi-rigides, p.ex. boîtes, cartons, plateaux, formés en pliant ou montant un ou plusieurs flans de papier** (palettes rigides avec parois latérales B65D 19/02; formation de flans de papier pliables ou dressables B31B) [1, 5, 2006.01]
- 5/02 • en pliant ou montant un seul flan pour former un corps tubulaire avec ou sans pliage subséquent, ou par addition d'éléments séparés, pour fermer les extrémités du corps (B65D 5/36 a priorité) [1, 2006.01]
- 5/04 • • le corps tubulaire n'ayant pas de fermetures d'extrémité [1, 2006.01]
- 5/06 • • avec les éléments de fermeture d'extrémité ou de support du contenant formés en pliant vers l'intérieur une paroi dépassante et tournant continuellement autour d'une extrémité du corps tubulaire [1, 2006.01]
- 5/08 • • avec les fermetures d'extrémité formées en pliant vers l'intérieur une partie du corps, p.ex. des pattes, reliées par, ou s'incorporant dans, les plis du soufflet (en pliant vers l'intérieur une paroi dépassante tournant continuellement autour d'une extrémité du corps et incorporant les plis du soufflet B65D 5/06) [1, 2006.01]
- 5/10 • • avec les fermetures d'extrémité formées par pliage interne de pattes s'emboîtant l'une dans l'autre et articulées au corps tubulaire [1, 2006.01]
- 5/12 • • avec les fermetures d'extrémité formées indépendamment du corps tubulaire [1, 2006.01]
- 5/14 • • • avec des fermetures d'extrémité insérées [1, 2006.01]
- 5/16 • • le corps tubulaire étant formé avec une ouverture ou une partie amovible disposée pour permettre d'enlever ou d'introduire le contenu par un côté ou plus (moyens de déverser le contenu B65D 5/72) [1, 2006.01]
- 5/18 • en pliant en forme d'U une seule feuille pour former la base du réceptacle et les côtés opposés du corps, les autres côtés étant principalement formés par les prolongements d'un ou plusieurs des côtés opposés p.ex. pattes articulées sur ceux-ci (B65D 5/36 a priorité) [1, 2006.01]
- 5/20 • en repliant les parties reliées à un panneau central sur chaque côté pour former le corps du réceptacle, p.ex. en forme de plateau (B65D 5/36 a priorité) [1, 2006.01]
- 5/22 • • maintenus dressés par prolongement d'un ou de plusieurs côtés rabattus pour enfermer les prolongements des côtés adjacents [1, 2006.01]
- 5/24 • • avec des côtés adjacents reliés par des plis à soufflet [1, 2006.01]
- 5/26 • • avec prolongements des côtés opposés s'emboîtant pour se trouver contre les autres côtés [1, 2006.01]
- 5/28 • • avec prolongements des côtés fixés aux côtés adjacents, avec côtés fixés ensemble à demeure par bandes adhésives ou avec côtés maintenus en place uniquement par rigidité du matériau [1, 2006.01]
- 5/30 • • avec languette et fente ou raccordements similaires entre les côtés et les prolongements des autres côtés [1, 2006.01]
- 5/32 • ayant des corps formés en pliant ou raccordant entre eux plusieurs flans (B65D 5/36 a priorité) [1, 2006.01]
- 5/34 • • un seul flan formant trois côtés du corps et l'autre formant les autres côtés, un couvercle articulé et la fermeture de l'extrémité opposée [1, 2006.01]
- 5/35 • • • l'un des flans formant trois côtés d'un corps à quatre côtés et l'autre flan formant l'autre côté, un couvercle articulé et le fond à l'extrémité opposée [2, 2006.01]
- 5/355 • spécialement adaptés pour avoir une capacité variable [6, 2006.01]
- 5/36 • spécialement conçus pour permettre le repliage et le retour à la position dressée sans dégager les raccordements latéraux ou du fond [1, 2006.01]
- 5/38 • Réceptacles du type à tiroir-enveloppe [1, 2006.01]
- 5/40 • spécialement conçus pour contenir des liquides [1, 2006.01]
- 5/42 • Détails des réceptacles ou des flans de réceptacles pliables ou dressables [1, 2006.01]
- 5/43 • • Réceptacles caractérisés par des moyens pour décourager ou pour indiquer une ouverture non autorisée du réceptacle [6, 2006.01]
- 5/44 • • Parties insérées dans le réceptacle, qui en font partie intégrante ou qui lui sont fixées pour former des garnitures intérieures ou extérieures [1, 6, 2006.01]
- 5/46 • • • Poignées [1, 2006.01]
- 5/462 • • • • formées par pliage d'un flan [6, 2006.01]
- 5/465 • • • • ne faisant pas partie intégrante du réceptacle [6, 2006.01]
- 5/468 • • • • Poignées incluses dans le corps du réceptacle [6, 2006.01]
- 5/472 • • • • en métal, p.ex. fil métallique [6, 2006.01]
- 5/475 • • • • en matière plastique [6, 2006.01]
- 5/478 • • • • en corde [6, 2006.01]
- 5/48 • • • Séparations [1, 2006.01]
- 5/4805 • • • • formant partie intégrante du réceptacle [6, 2006.01]
- 5/481 • • • • • constituant des compartiments dans au moins deux rangées [6, 2006.01]
- 5/482 • • • • • Séparation en compartiments dans le sens longitudinal à l'aide de pattes découpées pliées perpendiculairement à la séparation [6, 2006.01]
- 5/483 • • • • • formées par pliage de prolongements articulés aux bords supérieur ou inférieur d'un corps tubulaire de réceptacle (B65D 5/482 a priorité) [6, 2006.01]

- 5/484 • • • • • formées par pliage de prolongements de panneaux latéraux d'un flan de corps de réceptacle en forme de plateau [6, 2006.01]
- 5/485 • • • • • combinées à des séparations insérées dans les réceptacle [6, 2006.01]
- 5/486 • • • • • formées par pliage de prolongements articulés à un corps tubulaire de réceptacle le long de lignes de pliage parallèles à son axe (B65D 5/481 a priorité) [6, 2006.01]
- 5/487 • • • • • formées par pliage de prolongements articulés aux bords supérieur ou inférieur d'un corps tubulaire de réceptacle (B65D 5/483 a priorité) [6, 2006.01]
- 5/488 • • • • • formées par pliage de prolongements de panneaux latéraux d'un flan de corps de réceptacle en forme de plateau (B65D 5/484 a priorité) [6, 2006.01]
- 5/489 • • • • • formées par pliage vers l'intérieur de parties découpées dans le corps de réceptacle (B65D 5/481 a priorité) [6, 2006.01]
- 5/49 • • • • • insérées dans le réceptacle [6, 2006.01]
- 5/491 • • • • • constituant des compartiments dans au moins deux rangées (B65D 5/485 a priorité) [6, 2006.01]
- 5/492 • • • • • formées par pliage d'un seul flan (B65D 5/493, B65D 5/494 ont priorité) [6, 2006.01]
- 5/493 • • • • • avec un fond au moins partiel [6, 2006.01]
- 5/494 • • • • • Séparation en compartiments dans le sens longitudinal à l'aide de pattes découpées pliées perpendiculairement à la séparation [6, 2006.01]
- 5/495 • • • • • formées par des bandes croisées avec des fentes s'engageant les unes dans les autres [6, 2006.01]
- 5/496 • • • • • formées par pliage de bandes pour former une section tubulaire, en U ou en S (B65D 5/491 a priorité) [6, 2006.01]
- 5/497 • • • • • Flan comportant des pattes découpées qui sont pliées perpendiculairement au flan (B65D 5/491 a priorité) [6, 2006.01]
- 5/498 • • • • • Séparations avec une ou plusieurs pattes formées par pliage et fixées aux côtés du corps de réceptacle ou maintenues en position par ceux-ci (B65D 5/491, B65D 5/496, B65D 5/497 ont priorité) [6, 2006.01]
- 5/499 • • • • • Séparations formées par des bandes non pliées engagées dans des fentes ou des rainures des panneaux latéraux du corps du réceptacle (B65D 5/491 a priorité) [6, 2006.01]
- 5/50 • • • • • Eléments internes de support ou de protection du contenu (éléments formés par pliage vers l'intérieur d'une paroi dépassante et tournant continuellement autour d'une extrémité du corps tubulaire ( B65D 5/06; compartiments B65D 5/48) [1, 2006.01]
- 5/52 • • • • • Supports extérieurs ou éléments de présentation du contenu [1, 2006.01]
- 5/54 • • • • • Lignes de moindre résistance facilitant l'ouverture des réceptacles ou leur division en parties séparées, par découpage ou déchirement (pattes à enfoncer ou éléments conçus pour être déchirés, créant des ouvertures de déversement B65D 5/70) [1, 2006.01]
- 5/56 • • • • • Revêtements ou recouvrements intérieurs [1, 2006.01]
- 5/58 • • • • • Revêtements laissant un espace appréciable avec la paroi du réceptacle [1, 2006.01]
- 5/60 • • • • • Revêtements lâches [1, 2006.01]
- 5/62 • • • • • Recouvrements ou revêtements externes [1, 2006.01]
- 5/63 • • • • • avec plusieurs ouvertures d'accès séparées (moyens pour déverser le contenu B65D 5/72) [6, 2006.01]
- 5/64 • • • • • Couvercles [1, 2006.01]
- 5/66 • • • • • Couvercles articulés (B65D 5/34 a priorité) [1, 2006.01]
- 5/68 • • • • • Couvercles télescopiques à rebords [1, 2006.01]
- 5/70 • • • • • Pattes à enfoncer ou éléments conçus pour être déchirés, créant des ouvertures de déversement (B65D 5/74 a priorité) [1, 2006.01]
- 5/72 • • • • • Moyens de déverser le contenu [1, 2006.01]
- 5/74 • • • • • Goulottes [1, 2006.01]
- 5/76 • • • • • pour décharger des quantités mesurées [1, 2006.01]
- 6/00 • • • • • **Réceptacles dont le corps est formé par jonction ou liaison de plusieurs composants rigides ou sensiblement rigides, constitués en totalité ou principalement en métal, en matière plastique, en bois ou en un matériau de remplacement** (réceptacles de section transversale courbe B65D 8/00; spécialement conçus pour être ouverts en coupant, en perçant ou en déchirant des parties de la paroi B65D 17/00; palettes rigides avec parois latérales B65D 19/02) [3, 2006.01]
- 6/02 • • • • • caractérisés par la forme [3, 2006.01]
- 6/04 • • • • • Plateaux ou réceptacles analogues sans couvercle [3, 2006.01]
- 6/06 • • • • • du type à tiroir-enveloppe [3, 2006.01]
- 6/08 • • • • • de structure à claire voie ou analogue, p.ex. réalisés en matériau flexible entrelacé ou tressé [3, 2006.01]
- 6/10 • • • • • avec des parois comportant plusieurs panneaux en relation de vis-à-vis, p.ex. à double paroi [3, 2006.01]
- 6/12 • • • • • avec des parois, p.ex. des fonds, mobiles sous l'effet du contenu [3, 2006.01]
- 6/14 • • • • • avec des parois comportant des panneaux stratifiés, p.ex. du contre-plaqué [3, 2006.01]
- 6/16 • • • • • pliables [3, 2006.01]
- 6/18 • • • • • avec des éléments articulés [3, 2006.01]
- 6/20 • • • • • reliés par des fils métalliques flexibles, des bandes ou des éléments analogues [3, 2006.01]
- 6/22 • • • • • et des éléments amovibles [3, 2006.01]
- 6/24 • • • • • avec des éléments amovibles (B65D 6/22 a priorité) [3, 2006.01]
- 6/26 • • • • • Dispositifs pour maintenir dressés les réceptacles pliables [3, 2006.01]
- 6/28 • • • • • avec des liaisons à demeure entre parois, p.ex. liaisons d'angles [3, 2006.01]
- 6/30 • • • • • obtenus par roulage ou par roulage et pression [3, 2006.01]
- 6/32 • • • • • obtenus par brasage, par soudage, ou par d'autres méthodes de jonction des faces opposées [3, 2006.01]
- 6/34 • • • • • Pièces ou éléments de renforcement ou de consolidation [3, 2006.01]

6/36	• • Lattes, rubans, bandes ou armatures [3, 2006.01]	17/36	• • • conçus pour permettre la mise en place d'un outil d'ouverture, p.ex. d'une clé à fente (fixation des outils d'ouverture aux réceptacles B65D 17/52) [3, 2006.01]
6/38	• • Déformations, p.ex. ondulations [3, 2006.01]	17/38	• • • comportant un guidage de la bande de déchirure ou de l'outil [3, 2006.01]
6/40	• dont les parois comportent des orifices de remplissage ou de vidage [3, 2006.01]	17/40	• • caractérisés en ce qu'ils ont une ligne de moindre résistance prévue tout autour de l'ouverture du réceptacle [3, 2006.01]
<b>8/00</b>	<b>Réceptacles de section transversale courbe, dont le corps est formé par jonction ou liaison de plusieurs composants rigides, ou sensiblement rigides, constitués en totalité ou principalement en métal, en matière plastique, en bois ou en un matériau de remplacement</b> (spécialement conçus pour être ouverts en coupant, en perçant ou en déchirant des parties de la paroi B65D 17/00; palettes rigides avec parois latérales B65D 19/02) [3, 2006.01]	17/42	• à l'aide de dispositifs coupant, perçant ou utilisables pour couper (le long d'une ligne de moindre résistance B65D 17/28) [3, 2006.01]
8/02	• Aménagements des ouvertures de remplissage ou de vidage [3, 2006.01]	17/44	• • l'outil de perforation étant utilisé comme fermeture [3, 2006.01]
8/04	• caractérisés par la structure des parois ou par des liaisons entre parois [3, 2006.01]	17/46	• • Fil, bande ou dispositif analogue, p.ex. cordon d'ouverture [3, 2006.01]
8/06	• • avec des parois comportant plusieurs panneaux en relation de vis-à-vis, p.ex. à double paroi [3, 2006.01]	17/48	• • • situé dans la partie adjacente au pli du réceptacle [3, 2006.01]
8/08	• • Pièces ou éléments de renforcement ou de consolidation [3, 2006.01]	17/50	• Eléments frangibles rapportés, appliqués à, ou logés dans, une ouverture préformée, p.ex. bande à déchirer, bouchons plastiques (B65D 53/08 a priorité) [3, 2006.01]
8/10	• • • Lattes, rubans, bandes ou armatures [3, 2006.01]	17/52	• Fixation des outils d'ouverture, p.ex. des clés à fente, aux réceptacles [3, 2006.01]
8/12	• • Déformations, p.ex. ondulations [3, 2006.01]	<b>19/00</b>	<b>Palettes ou plates-formes analogues, avec ou sans parois latérales, pour supporter les charges à soulever ou à déposer</b> (dans les dispositifs de levage ou de dépose des marchandises lourdes ou en vrac, dans les opérations de chargement ou de déchargement B66F 9/12) [1, 2006.01]
8/14	• • pliables [3, 2006.01]	19/02	• Palettes rigides avec parois latérales, p.ex. boîtes palettes [1, 2006.01]
8/16	• • avec des parois comportant des panneaux stratifiés, p.ex. du contre-plaqué [3, 2006.01]	19/04	• • avec corps moulé ou sinon fait d'une seule pièce [1, 2006.01]
8/18	• • avec des liaisons à demeure entre parois [3, 2006.01]	19/06	• • avec corps formé par jonction ou union de deux ou plusieurs composants [1, 2006.01]
8/20	• • • obtenues par roulage ou par roulage et pression [3, 2006.01]	19/08	• • • faites entièrement ou essentiellement en métal [1, 2006.01]
8/22	• • • obtenues par brasage, par soudage ou par d'autres méthodes de jonction des faces opposées (B65D 8/20 a priorité) [3, 2006.01]	19/10	• • • • à claire-voie, p.ex. en fils métalliques [1, 2006.01]
<b>13/00</b>	<b>Réceptacles dont le corps est formé par jonction de plusieurs composants rigides ou sensiblement rigides, constitués en totalité ou principalement en matériau autre que du métal, des matières plastiques, du bois ou leurs succédanés</b> (palettes rigides avec parois latérales B65D 19/02) [1, 4, 2006.01]	19/12	• • • • palettes pliables [1, 2006.01]
13/02	• en verre, poterie, ou autre matériau de céramique [1, 2006.01]	19/14	• • • faites entièrement ou essentiellement en bois [1, 2006.01]
<b>17/00</b>	<b>Réceptacles rigides ou semi-rigides spécialement conçus pour être ouverts par coupage ou perçage, ou en perçant ou en déchirant un élément ou une partie frangible</b> (éléments de fermeture internes frangibles associés aux capuchons, aux couvercles ou aux chapeaux B65D 51/20) [1, 2006.01]	19/16	• • • • palettes pliables [1, 2006.01]
17/28	• le long d'une ligne ou à partir d'un point de moindre résistance [3, 2006.01]	19/18	• • • faites entièrement ou essentiellement en plastique [1, 2006.01]
17/30	• • à l'aide d'un dispositif coupant [3, 2006.01]	19/20	• • • faites entièrement ou essentiellement en papier [1, 2006.01]
17/32	• • avec un élément ou une partie non détachable [3, 2006.01]	19/22	• Palettes rigides sans parois latérales [1, 2006.01]
17/34	• • Aménagements ou conception des pattes à tirer ou lever (B65D 17/32 a priorité) [3, 2006.01]	19/24	• • avec corps moulés ou faits d'une seule pièce [1, 2006.01]
17/347	• • • caractérisés par le moyen de connexion de la patte avec un élément ou une partie détachables du réceptacle [6, 2006.01]	19/26	• • avec corps formés par jonction ou union de plusieurs éléments [1, 2006.01]
17/353	• • • • le moyen de connexion formant partie intégrante de la patte ou de l'élément ou de la partie détachables [6, 2006.01]	19/28	• • faits entièrement ou essentiellement en métal [1, 2006.01]
		19/30	• • • • à claire-voie, p.ex. en fils métalliques [1, 2006.01]
		19/31	• • • faites entièrement ou essentiellement en bois [4, 2006.01]
		19/32	• • • faits entièrement ou essentiellement en plastique [1, 2006.01]
		19/34	• • • faits entièrement ou essentiellement en papier [1, 2006.01]
		19/36	• Palettes comportant un support de charge souple tendu entre des éléments de guidage, p.ex. des tubes-guides [1, 2006.01]

## B65D

- 19/38 • Détails ou accessoires [1, 2006.01]
- 19/40 • • Eléments pour espacer la plate-forme de la surface portante [1, 2006.01]
- 19/42 • • • Aménagements ou emploi de rouleaux ou roues [1, 2006.01]
- 19/44 • • Eléments ou dispositifs pour placer les objets sur les plates-formes [1, 2006.01]
- 21/00 Réceptacles s'emboîtant, s'empilant ou s'assemblant; Réceptacles de capacité variable [1, 2006.01]**
- 21/02 • Réceptacles de forme spéciale ou pourvus de garnitures ou de pièces de fixation, pour faciliter l'emboîtement, le gerbage ou l'assemblage [1, 5, 2006.01]
- 21/024 • • pour empiler des réceptacles placés sur le côté, ou pour réunir des réceptacles côte à côte, par des moyens situés latéralement quand les réceptacles sont orientés normalement [6, 2006.01]
- 21/028 • • • avec des moyens de liaison faisant partie intégrante des réceptacles, p.ex. queues-d'aronde, encliquetages, crochets [6, 2006.01]
- 21/032 • • pour empiler des réceptacles les uns au-dessus des autres en position normale ou renversée, p.ex. présentant des éléments verticaux en saillie ou des parties en creux [6, 2006.01]
- 21/036 • • • ayant des moyens de fermeture spécialement adaptés pour faciliter l'empilement [6, 2006.01]
- 21/04 • • Réceptacles à extrémité ouverte conçus pour s'emboîter quand ils sont vides et être superposés quand ils sont pleins [1, 2006.01]
- 21/06 • • avec des parties mobiles conçues pour être placées dans les positions alternatives à emboîter lorsque les réceptacles sont vides, et à gerber lorsque les réceptacles sont pleins [1, 2006.01]
- 21/08 • Réceptacles de capacité variable (réceptacles de section polygonale, formés par pliage ou dressage de flans faits en papier et adaptés pour avoir une capacité variable B65D 5/355) [1, 2006.01]

### Parties constitutives des réceptacles rigides ou semi-rigides non prévues ailleurs [3]

- 23/00 Parties constitutives des bouteilles ou pots non prévues ailleurs** (raccords filetés ou baïonnettes reliant les bouchons ou les capuchons aux réceptacles B65D 39/08, B65D 41/04, B65D 41/34; éléments pour fixer les fermetures B65D 45/00) [1, 2006.01]
- 23/02 • Garnitures ou revêtements internes [1, 2006.01]
- 23/04 • Moyens pour mélanger ou permettre l'écoulement du contenu [1, 2006.01]
- 23/06 • Attrape-gouttes faisant corps, ou moyens pour empêcher le récipient de dégoutter [1, 2006.01]
- 23/08 • Habillage ou revêtements externes [1, 2006.01]
- 23/10 • Poignées [1, 2006.01]
- 23/12 • Moyens de fixation pour petits objets [1, 2006.01]
- 23/14 • • pour étiquettes volantes [1, 2006.01]
- 23/16 • • pour thermomètres [1, 2006.01]
- 25/00 Parties constitutives des autres genres ou types de réceptacles rigides ou semi-rigides [1, 2006.01]**
- 25/02 • Garnitures internes (des réceptacles formés en pliant ou dressant les flans en papier B65D 5/44) [1, 2006.01]
- 25/04 • • Cloisonnements [1, 2006.01]
- 25/06 • • • conçus pour être disposés selon deux ou plusieurs positions possibles [1, 2006.01]

- 25/08 • • • avec dispositifs pour les éliminer ou les détruire, p.ex. pour faciliter le mélange des contenus [1, 2006.01]
- 25/10 • • Dispositifs pour placer les objets dans les réceptacles [1, 2006.01]
- 25/14 • Garnitures ou revêtements internes (des réceptacles formés en pliant ou dressant les flans de papier B65D 5/56) [1, 2006.01]
- 25/16 • • Garnitures lâches ou fixées d'une manière lâche [1, 2006.01]
- 25/18 • • notablement espacées de la paroi du réceptacle [1, 2006.01]
- 25/20 • Accessoires externes (des réceptacles formés en pliant ou en dressant les flans de papier B65D 5/44) [1, 2006.01]
- 25/22 • • pour faciliter le levage ou la suspension des réceptacles [1, 2006.01]
- 25/24 • • pour espacer l'assise du réceptacle de la surface portante, p.ex. pieds (pour palettes B65D 19/40) [1, 2006.01]
- 25/26 • • Dispositifs pour protéger le contenu contre le choc [1, 2006.01]
- 25/28 • Poignées (des réceptacles faits par pliage ou dressage de flans de papier B65D 5/46; de bouteilles ou pots B65D 23/10) [1, 2006.01]
- 25/30 • • Trous pour la main [1, 2006.01]
- 25/32 • • Anses, c. à d. poignées pivotantes généralement de forme semi-circulaire [1, 2006.01]
- 25/34 • Habillage ou revêtements externes (pour réceptacles faits par pliage ou dressage des flans de papier B65D 5/62; pour les bouteilles ou les pots B65D 23/08; enveloppes B65D 65/00) [1, 2006.01]
- 25/36 • • formés par application d'un matériau en feuille [1, 2006.01]
- 25/38 • Dispositifs pour décharger le contenu (incorporés dans les éléments de fermeture mobiles ou non fixés à demeure B65D 47/00; pour décharger les articles minces, plats B65D 83/08) [1, 2006.01]
- 25/40 • • Tuyères ou goulottes [1, 2006.01]
- 25/42 • • • Tuyères ou goulottes formant corps ou fixées à demeure [1, 2006.01]
- 25/44 • • • Tuyères ou goulottes télescopiques ou rétractables [1, 2006.01]
- 25/46 • • • Tuyères ou goulottes articulées ou pivotantes [1, 2006.01]
- 25/48 • • • Tuyères ou goulottes séparables [1, 2006.01]
- 25/50 • • • pouvant être tamponnées dans deux positions alternatives [1, 2006.01]
- 25/52 • • Dispositifs pour décharger des objets successivement ou des portions du contenu [1, 2006.01]
- 25/54 • Ouvertures ou fenêtres d'inspection [1, 2006.01]
- 25/56 • • avec moyens pour indiquer le niveau du contenu [1, 2006.01]

### Genres ou types généraux de réceptacles flexibles [3]

- 27/00 Enveloppes ou réceptacles flexibles similaires essentiellement rectangulaires, pour la poste ou d'autres emplois, dont la structure ne prévoit pas un contenu en épaisseur** (avec des propriétés d'amortissement des chocs B65D 81/03; cartes-lettres B42D 15/00) [1, 2006.01]
- 27/02 • avec garnitures de renfort [1, 2006.01]
- 27/04 • avec ouvertures ou fenêtres pour voir le contenu [1, 2006.01]
- 27/06 • avec possibilité de réutilisation répétée [1, 2006.01]

- 27/08 • avec plusieurs compartiments [1, 2006.01]
- 27/10 • Chaînes d'enveloppes raccordées entre elles [1, 2006.01]
- 27/12 • Fermetures (attaches séparées B42F 1/00) [1, 2006.01]
- 27/14 • • utilisant des adhésifs appliqués aux parties faisant corps, p.ex. aux pattes [1, 2006.01]
- 27/16 • • • utilisant des adhésifs à pression [1, 2006.01]
- 27/18 • • • utilisant des adhésifs thermoactivables [1, 2006.01]
- 27/20 • • utilisant des éléments à fermeture automatique formant corps ou fixés [1, 2006.01]
- 27/22 • • • Fermetures à languettes et fentes ou analogues; Pattes se rabattant [1, 2006.01]
- 27/24 • • • Fermetures à cordon [1, 2006.01]
- 27/26 • • • Eléments métalliques déformables [1, 2006.01]
- 27/28 • • Emploi d'éléments de fermeture séparés [1, 2006.01]
- 27/30 • • avec moyens particuliers pour signaler l'ouverture non autorisée [1, 2006.01]
- 27/32 • Dispositifs d'ouverture incorporés pendant la fabrication des enveloppes [1, 2006.01]
- 27/34 • • Lignes de moindre résistance [1, 2006.01]
- 27/36 • • Ouvertures avec baguettes, fentes ou pattes de préhension [1, 2006.01]
- 27/38 • • Cordons ou bandes de déchirure [1, 2006.01]
- 30/00 Sacs, sachets ou réceptacles analogues [3, 2006.01]**
- 30/02 • caractérisés par le matériau utilisé [3, 2006.01]
- 30/04 • • en tissu [3, 2006.01]
- 30/06 • • • du genre filet [3, 2006.01]
- 30/08 • • à parois stratifiées ou multiples en relation de vis-à-vis, p.ex. à double paroi (B65D 30/14, B65D 30/26 ont priorité; avec des propriétés d'amortissement des chocs B65D 81/03) [3, 2006.01]
- 30/10 • caractérisés par leur forme ou leur conception [3, 2006.01]
- 30/12 • • Sacs croisés à la base [3, 2006.01]
- 30/14 • • • multicouches [3, 2006.01]
- 30/16 • • à parois d'extrémité rigides, p.ex. gardant leur forme même à vide [3, 2006.01]
- 30/18 • • à fonds à fermeture automatique [3, 2006.01]
- 30/20 • • comportant des plis, p.ex. pour faciliter le repliage [3, 2006.01]
- 30/22 • • à plusieurs compartiments [3, 2006.01]
- 30/24 • • à valves [3, 2006.01]
- 30/26 • • • multicouches [3, 2006.01]
- 30/28 • • triangulaires ou coniques [3, 2006.01]
- 33/00 Parties constitutives ou accessoires pour sacs ou sachets [1, 2006.01]**
- 33/01 • Ventilation ou drainage des sacs [3, 2006.01]
- 33/02 • Garnitures locales de renfort ou élément insérés, p.ex. fils métalliques, bandelettes, cordons, armatures [1, 2006.01]
- 33/04 • Fenêtres ou autres ouvertures, p.ex. pour voir le contenu [1, 2006.01]
- 33/06 • Poignées [1, 2006.01]
- 33/08 • • Trous pour la main [1, 2006.01]
- 33/10 • • faites d'un matériau similaire à celui utilisé pour le sac [1, 2006.01]
- 33/12 • • Poignées en cordon [1, 2006.01]
- 33/14 • • Moyens de suspension (poignées B65D 33/06) [1, 2006.01]
- 33/16 • Dispositifs de fermeture de l'extrémité ou de l'ouverture (valves des sachets à valve B65D 30/24; bouchons ou capuchons amovibles B65D 39/00, B65D 41/00; moyens de fermeture des sacs remplis B65D 77/10; opération de fermeture des sacs remplis en conjonction avec l'emballage B65B 7/00, B65B 51/00) [1, 2006.01]
- 33/17 • • avec des taquets, des bagues ou des serrures [4, 2006.01]
- 33/18 • • utilisant des adhésifs appliqués aux parties faisant corps, p.ex. aux pattes [1, 2006.01]
- 33/20 • • • utilisant des adhésifs à pression [1, 2006.01]
- 33/22 • • • utilisant des adhésifs thermoactivables [1, 2006.01]
- 33/24 • • utilisant des éléments de fermeture à emboîtement formant corps ou rapportés, p.ex. pattes (B65D 33/25 a priorité) [1, 4, 2006.01]
- 33/25 • • Rivetage; Assemblage à queue-d'aronde; Vissage; utilisant des boutons-pression ou des fermetures à glissières [4, 2006.01]
- 33/26 • • utilisant des agrafes ou des points de piqure [1, 2006.01]
- 33/28 • • Fermetures à cordon ou fermetures en forme de bandes ou similaires [1, 4, 2006.01]
- 33/30 • • Bandelettes ou bandes déformables ou élastiques, en métal ou matériau analogue [1, 2006.01]
- 33/32 • • Fermetures à chaînes métalliques [1, 2006.01]
- 33/34 • • avec moyens particuliers pour signaler l'ouverture non autorisée [1, 2006.01]
- 33/36 • Moyens pour décharger le contenu [1, 2006.01]
- 33/38 • • Goulottes [1, 2006.01]
- 35/00 Réceptacles pliables, de forme tubulaire, conçus de telle sorte que l'expulsion de leur contenu leur donne une déformation permanente, p.ex. tubes souples pour dentifrice ou autres produits plastiques ou semi-liquides; Supports adéquats [1, 2006.01]**
- 35/02 • Structure du corps [1, 2006.01]
- 35/04 • • en une seule pièce [1, 2006.01]
- 35/06 • • • en matériau métallique [1, 2006.01]
- 35/08 • • • en plastique [1, 2006.01]
- 35/10 • • réalisée par union ou jonction de deux composants ou plus [1, 2006.01]
- 35/12 • • Raccordements entre le corps et la bague portant la fermeture [1, 2006.01]
- 35/14 • avec revêtements ou garnitures [1, 2006.01]
- 35/16 • • pour réduire ou empêcher la corrosion du corps [1, 2006.01]
- 35/18 • • pour maintenir le corps à l'état enroulé après expulsion partielle du contenu [1, 2006.01]
- 35/20 • • pour retenir le contenu [1, 2006.01]
- 35/22 • avec plusieurs compartiments [1, 2006.01]
- 35/24 • avec dispositifs accessoires (revêtements ou garnitures B65D 35/14) [1, 2006.01]
- 35/26 • • pour le remplissage [1, 2006.01]
- 35/28 • • pour expulser les contenus [1, 2006.01]
- 35/30 • • • Pistons [1, 2006.01]
- 35/32 • • Clés d'enroulement [1, 2006.01]
- 35/34 • • • reliées aux, ou associées avec, les supports de tube [1, 2006.01]
- 35/36 • • pour appliquer le contenu à des surfaces [1, 2006.01]
- 35/38 • • • Tuyères [1, 2006.01]
- 35/40 • • pour doser la décharge [1, 2006.01]
- 35/42 • • pour empêcher la perte des pièces de fermeture amovibles [1, 2006.01]

- 35/44 • Fermetures [1, 2006.01]
- 35/46 • • avec valves [1, 2006.01]
- 35/48 • • • Valves fonctionnant à la main [1, 2006.01]
- 35/50 • • • s'ouvrant quand le réceptacle tubulaire est déformé [1, 2006.01]
- 35/52 • • • Fentes [1, 2006.01]
- 35/54 • • • s'ouvrant quand la fermeture est pressée contre une surface à laquelle le contenu est appliqué (tuyères B65D 35/38) [1, 2006.01]
- 35/56 • Supports pour tubes pliables [1, 2006.01]
- 37/00 Réceptacles flexibles transportables non prévus ailleurs [1, 2006.01]**

**Éléments de fermeture, autres que ceux en papier plié et incorporés aux réceptacles ou fixés à ceux-ci, pour l'ouverture de réceptacles rigides ou semi-rigides sans destruction d'une partie de la paroi externe, ou pour l'ouverture de réceptacles souples présentant des problèmes analogues de fermeture; Arrangements ou dispositifs pour empêcher le réemplissage des réceptacles; Parties des réceptacles coopérant avec les éléments de fermeture ou caractérisées par la forme de l'élément de fermeture [3]**

- 39/00 Fermetures disposées dans les cols, les orifices verseurs ou les ouvertures de décharge, p.ex. bouchons** (couvercles ou chapeaux B65D 43/00; avec éléments de fixation supplémentaires B65D 45/00) [1, 2006.01]
- 39/02 • Fermetures à disques (disques avec rebords B65D 39/04) [1, 2006.01]
- 39/04 • Bouchons en forme de godet ou avec éléments creux à rebords analogues [1, 2006.01]
- 39/06 • Billes [1, 2006.01]
- 39/08 • Éléments de fermeture filetés ou analogues fixés par rotation; Douilles à cet effet [1, 2006.01]
- 39/10 • • avec came à baïonnette [1, 2006.01]
- 39/12 • dilatables, p.ex. gonflables [1, 2006.01]
- 39/14 • se prolongeant par des ouvertures latérales dans les cols [1, 2006.01]
- 39/16 • avec poignées ou autres moyens particuliers facilitant la manutention [1, 2006.01]
- 39/18 • avec revêtements ou recouvrements antifricition ou résistants à l'usure [1, 2006.01]
- 41/00 Capuchons, p.ex. couvercles à rebords, capsules à sertissage, c. à d. éléments ayant des parties prenant sur la périphérie extérieure d'un col ou d'une paroi limitant une ouverture de versement ou de décharge; Couvercles de protection en forme de capuchons pour les éléments de fermeture, p.ex. couvercles décoratifs en feuille de métal ou en papier** (B65D 45/00 a priorité; combinaison de capuchons et de couvercles analogues à des capuchons B65D 51/18; fabrication de fermetures par travail de feuilles métalliques B21D 51/44) [1, 2006.01]
- 41/01 • spécialement conçus pour s'adapter à plusieurs tailles [6, 2006.01]
- 41/02 • Capuchons ou couvercles en forme de capuchons sans lignes de moindre résistance, ni bandes, fiches de déchirure ou dispositifs analogues d'ouverture ou d'enlèvement [1, 2006.01]
- 41/04 • • Capuchons ou couvercles en forme de capuchons filetés ou similaires, fixés par rotation [1, 2006.01]
- 41/06 • • • avec came à baïonnette [1, 2006.01]
- 41/08 • • • s'engageant sur un anneau fileté fixé à la périphérie externe du col ou de la paroi [1, 2006.01]

- 41/10 • • Capuchons ou couvercles en forme de capuchons conçus pour être mis en place par déformation permanente des parties en prise sur la paroi [1, 2006.01]
- 41/12 • • • en matériau métallique relativement rigide, p.ex. capsules [1, 2006.01]
- 41/14 • • • en feuille métallique ou en matériau analogue mince flexible [1, 2006.01]
- 41/16 • • Capuchons à enclenchement [1, 2006.01]
- 41/17 • • • mis en place par enfoncement et retirés par dévissage [6, 2006.01]
- 41/18 • • • non métalliques, p.ex. en papier, en plastique [1, 2006.01]
- 41/20 • • Capuchons ou couvercles en forme de capuchons, avec membranes, p.ex. devant être percés [1, 2006.01]
- 41/22 • • Capuchons ou couvercles en forme de capuchons, avec parties élastiques conçus pour être tendues sur le réceptacle [1, 2006.01]
- 41/24 • • Capuchons ou couvercles en forme de capuchons, en matériau rétrécissable ou formés sur place par trempage, p.ex. en se servant de gélatine ou de celluloïde [1, 2006.01]
- 41/26 • • Capuchons ou couvercles en forme de capuchons, servant de récipient pour boire ou mesurer, ou contenant de tels récipients [1, 2006.01]
- 41/28 • • Capuchons combinés avec des bouchons [1, 2006.01]
- 41/30 • • • Capuchons déformables, combinés avec des bouchons élastiques, permettant la réutilisation en tant que fermeture temporaire [1, 2006.01]
- 41/32 • Capuchons ou couvercles en forme de capuchons, avec lignes de moindre résistance, bandes, fiches de déchirure ou dispositifs analogues d'ouverture et d'enlèvement, p.ex. pour permettre la formation d'ouvertures de déversement [1, 2006.01]
- 41/34 • • Capuchons filetés ou analogues, ou couvercles en forme de capuchons [1, 2006.01]
- 41/36 • • • avec comes à baïonnette [1, 2006.01]
- 41/38 • • • s'engageant sur un anneau fileté fixé à la périphérie externe du col de la paroi [1, 2006.01]
- 41/40 • • Capuchons ou couvercles en forme de capuchons, conçus pour être mis en place par déformation permanente des parties en prise sur les parois [1, 2006.01]
- 41/42 • • • en matériau métallique relativement rigide, p.ex. capsules [1, 2006.01]
- 41/44 • • • en feuille métallique ou en matériau souple mince analogue [1, 2006.01]
- 41/46 • • Capuchons à enclenchement ou couvercles analogues [1, 2006.01]
- 41/47 • • • mis en place par enfoncement et retirés par dévissage [6, 2006.01]
- 41/48 • • • non métalliques, p.ex. en papier, en plastique [1, 2006.01]
- 41/50 • • Capuchons ou couvercles en forme de capuchons, avec membranes, p.ex. devant être percés [1, 2006.01]
- 41/52 • • Capuchons ou couvercles en forme de capuchons, avec parties élastiques conçus pour être tendues sur le réceptacle [1, 2006.01]
- 41/54 • • Capuchons ou couvercles en forme de capuchons, en matériau rétrécissable ou formés sur place par trempage, p.ex. en se servant de gélatine ou de celluloïde [1, 2006.01]



- 41/56 • • Capuchons ou couvercles en forme de capuchons, servant de récipients pour boire ou mesurer, ou contenant de tels récipients [1, 2006.01]
- 41/58 • • Capuchons ou couvercles en forme de capuchons, combinés avec des bouchons [1, 2006.01]
- 41/60 • • • Capuchons déformables combinés avec des bouchons élastiques permettant la réutilisation en tant que fermeture temporaire [1, 2006.01]
- 41/62 • Couvercles extérieurs secondaires de protection en forme de capuchons, pour les éléments de fermeture (aménagements des fermetures avec des couvercles de protection extérieurs analogues à des capuchons, ou pour deux ou plusieurs fermetures conjuguées B65D 51/18) [1, 2006.01]
- 43/00 Couvercles ou chapeaux pour les réceptacles rigides ou semi-rigides** (pour récipients de cuisine A47J 36/06; couvercles pour récipients sous pression en général F16J 13/00) [1, 2006.01]
- 43/02 • Couvercles ou chapeaux amovibles (avec des moyens pour percer, couper ou déchirer une fermeture intérieure B65D 51/22) [1, 2006.01]
- 43/03 • • emboîtables ou empilables [3, 2006.01]
- 43/04 • • ayant une partie ou des parties s'engageant dans l'ouverture du réceptacle et retenus par friction ou pesanteur [1, 2006.01]
- 43/06 • • ayant un canal périphérique entourant le bord du réceptacle [1, 2006.01]
- 43/08 • • ayant un rebord périphérique s'ajustant au-dessus du bord du réceptacle [1, 2006.01]
- 43/10 • • • et retenus par enclenchement sur des bourrelets ou saillies [1, 2006.01]
- 43/12 • • guidés en couissant pour enlever [1, 2006.01]
- 43/14 • Couvercles ou chapeaux inamovibles [1, 2006.01]
- 43/16 • • s'ouvrant à charnières vers le haut ou vers le bas (charnières pour portes ou charnières d'un type similaire E05D) [1, 2006.01]
- 43/18 • • pivotant pour se déplacer dans le plan de l'ouverture ou du réceptacle [1, 2006.01]
- 43/20 • • coulissables linéairement [1, 2006.01]
- 43/22 • • Dispositifs servant à maintenir en position fermée, p.ex. colliers [1, 4, 2006.01]
- 43/24 • • Dispositifs pour maintenir en position ouverte [1, 2006.01]
- 43/26 • Mécanismes pour ouvrir ou fermer, p.ex. à pédale [1, 2006.01]
- 45/00 Dispositifs de serrage ou autres dispositifs presseurs pour fixer ou retenir les éléments de fermeture** (raccords filetés ou baïonnettes reliant les bouchons ou les capuchons aux réceptacles B65D 39/08, B65D 41/04, B65D 41/34; bouchons dilatables B65D 39/12; pour récipients sous pression en général F16J 13/00) [1, 2006.01]
- 45/02 • exerçant une pression axiale serrant la fermeture contre la surface d'étanchéité [1, 2006.01]
- 45/04 • • comportant des éléments en forme d'U ou de fourche, agissant sur le réceptacle, p.ex. anses pivotantes [1, 2006.01]
- 45/06 • • • associés avec des systèmes à leviers, p.ex. des dispositifs d'obturateurs oscillants [1, 2006.01]
- 45/08 • • • comportant des ressorts [1, 2006.01]
- 45/10 • • • comportant des vis de serrage [1, 2006.01]
- 45/12 • • • associés avec des leviers de blocage s'engageant dans des dents de crémaillère pour faire varier la pression exercée [1, 2006.01]
- 45/14 • • • agissant avec des rainures inclinées dans la paroi du réceptacle pour faire varier la pression exercée [1, 2006.01]
- 45/16 • • Colliers, crochets ou agrafes, p.ex. en forme de C (éléments en forme d'U ou de fourche B65D 45/04) [1, 2006.01]
- 45/18 • • • du type à enclenchement [1, 2006.01]
- 45/20 • • • pivotants [1, 2006.01]
- 45/22 • • • élastiques [1, 2006.01]
- 45/24 • • • comportant des moyens pour exercer une pression, p.ex. des vis, des clés [1, 2006.01]
- 45/26 • • • comportant des chaînes de tension [1, 2006.01]
- 45/28 • • Eléments allongés, p.ex. ressorts à lames, placés sensiblement à angle droit par rapport à l'axe de fermeture et agissant entre la face de la fermeture et des butées du réceptacle [1, 2006.01]
- 45/30 • • Eléments annulaires, p.ex. à déclenchement, avec pas de vis [1, 2006.01]
- 45/32 • exerçant une pression radiale, p.ex. bandes contractables encerclant l'élément de fermeture [1, 2006.01]
- 45/34 • • fonctionnant avec un levier [1, 2006.01]
- 47/00 Fermetures avec dispositifs pour remplir et vider, ou pour vider** (distributeurs de savon liquide A47K 5/12) [1, 2006.01]
- 47/02 • pour remplissage initial et pour empêcher un réemplissage ultérieur [1, 2006.01]
- 47/04 • Fermetures avec dispositifs de décharge autres que des pompes [1, 2006.01]
- 47/06 • • avec goulottes ou tubes de déversement; avec tuyères ou passages pour la décharge (avec goulottes coulissantes B65D 47/26) [1, 2006.01]
- 47/08 • • • ayant des fermetures articulées ou à charnières [1, 2006.01]
- 47/10 • • • ayant des fermetures frangibles [1, 2006.01]
- 47/12 • • • ayant des fermetures amovibles [1, 2006.01]
- 47/14 • • • et des moyens de retenir la fermeture [1, 2006.01]
- 47/16 • • • avec fermetures fonctionnant automatiquement quand la goulotte est immergée dans le liquide évacué [1, 2006.01]
- 47/18 • • • pour verser goutte à goutte; Compte-gouttes [1, 2006.01]
- 47/20 • • comportant des éléments fonctionnant à la main pour commander l'évacuation (B65D 47/34 a priorité) [1, 2006.01]
- 47/22 • • • fonctionnant avec un effet de pincement sur les tubes flexibles [1, 2006.01]
- 47/24 • • • avec soupapes [1, 2006.01]
- 47/26 • • • avec soupapes coulissantes, p.ex. sous forme de becs d'évacuation coulissants [1, 2006.01]
- 47/28 • • • ayant un mouvement linéaire [1, 2006.01]
- 47/30 • • • avec soupapes à bouchon [1, 2006.01]
- 47/32 • • comportant des événements [1, 3, 2006.01]
- 47/34 • Fermetures avec évacuation par pompage [1, 2006.01]
- 47/36 • Fermetures avec parties frangibles conçues pour être percées, déchirées ou enlevées pour créer des ouvertures d'évacuation (B65D 51/18 a priorité; capuchons comportant une membrane percable B65D 41/20, B65D 41/50) [1, 2006.01]
- 47/38 • • avec moyens de percement disposés pour agir ensuite comme une soupape contrôlant l'ouverture [1, 2006.01]

- 47/40 • avec attrape-goutte ou moyens d'empêcher le récipient de dégoutter [1, 2006.01]
- 47/42 • avec tampons ou moyens analogues pour appliquer le contenu (pinceaux combinés ou associés avec des réceptacles A46B 11/00) [1, 2006.01]
- 47/44 • • combinés avec des fentes s'ouvrant quand le réceptacle est déformé ou quand le tampon est pressé contre la surface à laquelle le contenu doit être appliqué (réceptacles pliables de forme tubulaire comportant des valves s'ouvrant lorsque la fermeture est pressée contre la surface B65D 35/54) [1, 2006.01]
- 49/00 Arrangements ou dispositifs pour empêcher le réemplissage des réceptacles** (pour remplissage initial et pour empêcher un remplissage ultérieur B65D 47/02) [1, 2006.01]
  - 49/02 • Soupapes à sens unique [1, 2006.01]
  - 49/04 • • Soupapes à contrepoids [1, 2006.01]
  - 49/06 • • • avec poids supplémentaires de chargement [1, 2006.01]
  - 49/08 • • Soupapes à ressort [1, 2006.01]
  - 49/10 • • Aménagements pour plusieurs soupapes [1, 2006.01]
  - 49/12 • par destruction d'une partie du réceptacle par le fait de l'ouvrir [1, 2006.01]
- 50/00 Fermetures avec des moyens pour empêcher leur ouverture ou leur enlèvement non autorisés avec ou sans moyens indicateurs, p.ex. fermeture à l'épreuve des enfants** (fermetures avec moyens indicateurs de manœuvres non autorisées sans moyens de dissuasion, voir les groupes correspondants, p.ex. B65D 41/32, B65D 51/20; moyens en soi pour empêcher ou indiquer l'ouverture ou l'enlèvement de la fermeture non autorisés B65D 55/02) [5, 2006.01]
  - 50/02 • pouvant être ouvertes ou enlevées par une combinaison de plusieurs opérations [5, 2006.01]
  - 50/04 • • exigeant la combinaison de plusieurs opérations simultanées, p.ex. appuyer et tourner, soulever et tourner, immobiliser une partie et en tourner une autre (B65D 50/10 a priorité; capuchons ou couvercles fixés par rotation avec comes-baïonnettes B65D 41/06, B65D 41/36) [5, 2006.01]
  - 50/06 • • exigeant la combinaison de différentes opérations successives (B65D 50/10 a priorité) [5, 2006.01]
  - 50/08 • • pouvant être ouvertes ou enlevées par déformation de la fermeture ou du récipient [5, 2006.01]
  - 50/10 • • pouvant être ouvertes uniquement après alignement de parties de la fermeture avec le récipient [5, 2006.01]
  - 50/12 • Fermetures dissimulées ou cachées, p.ex. fausse fermeture associée à une fermeture pouvant être enlevée et formant la base du récipient [5, 2006.01]
  - 50/14 • pouvant être ouvertes ou enlevées uniquement au moyen d'un élément d'ouverture particulier (récipients avec dispositifs coupants, perçants ou utilisables pour couper B65D 17/42; fermetures à verrouillage par clés B65D 55/14) [5, 2006.01]
- 51/00 Fermetures non prévues ailleurs** (couvercles ou fermetures analogues en tant qu'organes mécaniques pour récipients sous pression en général F16J 13/00) [1, 2006.01]
  - 51/02 • Couvercles ou capots à fermeture lâche pour pots, boîtes ou réceptacles analogues pour liquides, sans moyens pour assurer l'étanchéité des réceptacles (pour récipients de cuisson A47J 36/06) [1, 2006.01]
  - 51/04 • • à charnières (B65D 51/10 a priorité) [1, 2006.01]
  - 51/06 • • pliables [1, 2006.01]
  - 51/08 • • avec saillies axiales s'ajustant dans ou autour des parois limitant les ouvertures du récipient, p.ex. pour les bidons à lait [1, 2006.01]
  - 51/10 • • s'ouvrant automatiquement quand le réceptacle est penché pour déverser [1, 2006.01]
  - 51/12 • • Couvercles flexibles non élastiques [1, 2006.01]
  - 51/14 • Disques rigides ou éléments sphériques conçus pour être maintenus dans l'ouverture du réceptacle en réalisant l'étanchéité, p.ex. plaques de fermeture pour pots de conserves [1, 2006.01]
  - 51/16 • avec moyens pour laisser partir l'air ou le gaz [1, 2006.01]
  - 51/18 • Aménagements pour fermetures avec couvercles extérieurs de protection analogues à des capuchons ou pour plusieurs fermetures conjuguées (couvercles extérieurs secondaires de protection en forme de capuchons B65D 41/62) [1, 2006.01]
  - 51/20 • • Capuchons, couvercles ou chapeaux fonctionnant avec une fermeture intérieure disposée pour être ouverte en perçant, coupant ou déchirant [1, 2006.01]
  - 51/22 • • • comportant des moyens pour percer, couper ou déchirer la fermeture intérieure [1, 2006.01]
  - 51/24 • combinées avec dispositifs auxiliaires pour des buts autres que la fermeture [1, 2006.01]
  - 51/26 • • avec des moyens pour maintenir en place le contenu, p.ex. avec des moyens élastiques [1, 2006.01]
  - 51/28 • • avec réceptacles auxiliaires pour objets ou matériaux supplémentaires [1, 2006.01]
  - 51/30 • • • pour dessiccateurs [1, 2006.01]
  - 51/32 • • avec pinceaux ou tiges pour appliquer ou agiter le contenu [1, 2006.01]
- 53/00 Éléments d'étanchéité ou d'emballage; Étanchéité réalisée par matériaux liquides ou plastiques** [1, 2006.01]
  - 53/02 • Colliers ou bagues [1, 2006.01]
  - 53/04 • Disques [1, 2006.01]
  - 53/06 • Étanchéité réalisée par matériaux liquides ou plastiques [1, 2006.01]
  - 53/08 • Bandes flexibles adhésives conçues pour sceller les ouvertures de remplissage ou d'évacuation [1, 2006.01]
  - 53/10 • caractérisés par leur utilisation sur récipients à l'épreuve de l'acide [1, 2006.01]
- 55/00 Accessoires pour fermetures de réceptacles non prévus ailleurs** [1, 2006.01]
  - 55/02 • Dispositifs de blocage; Moyens pour empêcher ou indiquer l'ouverture ou l'enlèvement de la fermeture non autorisés (couvercles de protection pour bouteilles B65D 23/08; couvercles extérieurs de protection analogues à des capuchons pour fermetures de bouteilles ou de pots B65D 41/28; dispositifs à pression B65D 45/00; fermetures avec des moyens pour empêcher leur ouverture ou leur enlèvement non autorisés B65D 50/00) [1, 5, 2006.01]
  - 55/04 • • Colliers à ressort, p.ex. en fil métallique ou en feillard [1, 2006.01]

- 55/06 • • Fils métalliques, cordons ou bandes déformables ou déchirables; Utilisation de sceaux (réceptacles spécialement conçus pour être ouverts au moyen d'une bande de déchirure, d'un cordon ou analogues B65D 17/00; capuchons ou couvercles en forme de capuchons avec bandes de déchirure B65D 41/32) [1, 2006.01]
- 55/08 • • Éléments annulaires encerclant les cols des réceptacles [1, 2006.01]
- 55/10 • • Goujons de blocage [1, 2006.01]
- 55/12 • • Dispositifs ou moyens avec parties relativement mobiles coopérant avec des butées sur les bouteilles ou les pots [1, 2006.01]
- 55/14 • • Utilisation de verrous, p.ex. verrous de permutation ou à clés [1, 2006.01]
- 55/16 • Dispositifs empêchant la perte des éléments de fermeture amovibles [1, 2006.01]

#### Genres ou types d'éléments d'emballage

- 57/00 **Châssis ou supports internes pour objets souples, p.ex. raidisseurs; Séparateurs pour objets en piles ou en groupes, p.ex. pour empêcher l'adhérence des objets collants [1, 2006.01]**
- 59/00 **Bouchons, manchons, capuchons ou éléments analogues rigides ou semi-rigides, pour protéger des parties d'objets ou pour les mettre en paquets, p.ex. protecteurs pour filets de vis, protecteurs d'angles, chapeaux pour tubes ou pour faisceaux d'objets en forme de baguette [1, 2006.01]**
  - 59/02 • Bouchons [1, 2006.01]
  - 59/04 • Manchons, p.ex. tubes postaux [1, 2006.01]
  - 59/06 • Capuchons [1, 2006.01]
  - 59/08 • • de section transversale polygonale [1, 2006.01]
- 61/00 **Châssis ou supports externes conçus pour être assemblés autour d'objets ou appliqués contre eux (réceptacles pliables B65D 5/00, B65D 6/16, B65D 6/24, B65D 8/14) [1, 2006.01]**
  - 61/02 • Châssis tubulaires avec jonctions élastiques [1, 2006.01]
- 63/00 **Éléments d'emballage flexibles allongés, p.ex. courroies pour lier ou pour soutenir des objets [1, 2006.01]**
  - 63/02 • Courroies, rubans ou bandes métalliques; Jonctions de leurs extrémités [1, 2006.01]
  - 63/04 • • Jonctions réalisées par la déformation des extrémités de ces éléments d'emballage [1, 2006.01]
  - 63/06 • • Jonctions réalisées par l'application d'éléments de fixation séparés, p.ex. par déformation de ceux-ci [1, 2006.01]
  - 63/08 • • • Jonctions utilisant des boucles, des coins de serrage ou des pièces de blocage analogues, fixés aux extrémités des éléments d'emballage [1, 2006.01]
  - 63/10 • Courroies, rubans ou bandes non métalliques; Éléments filamenteux, p.ex. cordons, fils, fils métalliques; Jonctions de leurs extrémités [1, 2006.01]
  - 63/12 • • Jonctions réalisées par la déformation ou la liaison des extrémités des éléments d'emballage [1, 2006.01]
  - 63/14 • • Jonctions réalisées par l'application d'éléments de fixation séparés [1, 2006.01]

- 63/16 • • • Jonctions utilisant des boucles, des coins de serrage ou des pièces de blocage analogues, fixés aux extrémités des éléments d'emballage [1, 2006.01]
- 63/18 • Éléments d'emballage pourvus de poignées ou d'autres moyens de suspension [1, 2006.01]
- 65/00 **Enveloppes ou emballages souples; Matériaux d'emballage de forme ou de type particulier (enveloppes ou emballages souples avec des propriétés d'amortissement des chocs B65D 81/03) [1, 2006.01]**

**Note(s)**

Il est important de tenir compte de la définition de l'expression "éléments d'emballage" dans la note (5) qui suit le titre de la présente sous-classe.

  - 65/02 • Enveloppes ou emballages souples [1, 2006.01]
  - 65/04 • • non rectangulaires [1, 2006.01]
  - 65/06 • • • avec pattes pliables, p.ex. des pattes s'emboîtant [1, 2006.01]
  - 65/08 • • • avec éléments de fixation, p.ex. des attaches glissantes [1, 2006.01]
  - 65/10 • • rectangulaires [1, 2006.01]
  - 65/12 • • • avec lignes plissées pour faciliter le pliage [1, 2006.01]
  - 65/14 • • comportant des zones enduites d'adhésif [1, 2006.01]
  - 65/16 • • comportant des moyens pour interdire ou laisser passer la lumière [1, 2006.01]
  - 65/18 • • • avec zones transparentes et d'autres opaques [1, 2006.01]
  - 65/20 • • • avec moyens pour exclure la lumière d'une certaine longueur d'onde [1, 2006.01]
  - 65/22 • • Détails [1, 2006.01]
  - 65/24 • • • Pattes ou autres saillies pour identifier le contenu [1, 2006.01]
  - 65/26 • • • Dispositifs d'ouverture [1, 2006.01]
  - 65/28 • • • • Perforations ou lignes de prédécoupe [1, 2006.01]
  - 65/30 • • • • Rainures, fentes ou entailles [1, 2006.01]
  - 65/32 • • • • Pattes ou parties en saillie analogues pour la préhension avec les doigts [1, 2006.01]
  - 65/34 • • • • Cordons de déchirure ou autres éléments flexibles similaires [1, 2006.01]
  - 65/36 • • • • Renforts pour guider la déchirure [1, 2006.01]
  - 65/38 • Matériaux d'emballage de type ou forme particulière [1, 2006.01]
  - 65/40 • • Emploi de stratifiés pour des buts particuliers d'emballage [1, 2006.01]
  - 65/42 • • Emploi de substances enduites ou imprégnées [1, 2006.01]
  - 65/46 • • Emploi de matériaux désintégrables, solubles ou comestibles [3, 2006.01]
- 67/00 **Genres ou types d'éléments d'emballage non prévus ailleurs [1, 2006.01]**
  - 67/02 • Attaches ou agrafes pour maintenir ensemble les objets pour commodité de stockage ou de transport [1, 2006.01]

#### Genres ou types de paquets

- 69/00 **Objets groupés pour commodité de stockage ou de transport sans utiliser d'éléments d'emballage (assemblage d'objets pour en faciliter l'emballage B65B 17/02) [1, 2006.01]**

- 71/00 Paquets d'objets maintenus ensemble par des éléments d'emballage pour la commodité du stockage ou du transport, p.ex. paquets compartimentés pour le transport à la main de plusieurs réceptacles tels que des boîtes de bière, des bouteilles de boissons gazeuses; Balles de matériaux [1, 2006.01]**
- 71/02 • Aménagements pour attaches flexibles [1, 2006.01]
- 71/04 • • avec éléments de protection ou de support disposés entre l'attache et les objets ou matériaux, p.ex. pour empêcher le frottement des attaches [1, 2006.01]
- 71/06 • comprenant plusieurs objets entièrement ou en grande partie reliés par des éléments d'emballage, p.ex. sous tension [3, 2006.01]
- 71/08 • • Enveloppes rétractables par chauffage [3, 2006.01]
- 71/10 • • • et munies de garnitures rapportées [5, 2006.01]
- 71/12 • • les éléments d'emballage étant formés par pliage d'un seul flan [5, 2006.01]
- 71/14 • • • sous la forme d'un tube, sans parois d'extrémité ou n'étant pas caractérisé par ceux-ci (manchons B65D 59/04) [5, 2006.01]
- 71/16 • • • • avec des éléments pour positionner les objets (B65D 71/24 a priorité) [5, 2006.01]
- 71/18 • • • • • Pattes repliées vers l'intérieur à partir de la paroi supérieure ou inférieure [5, 2006.01]
- 71/20 • • • • • Rainures ou ouvertures le long de la ligne de pliage du corps tubulaire [5, 2006.01]
- 71/22 • • • • • Ouvertures formées dans la paroi latérale [5, 2006.01]
- 71/24 • • • • avec des cloisonnements [5, 2006.01]
- 71/26 • • • • • s'étendant à partir de la paroi supérieure ou inférieure [5, 2006.01]
- 71/28 • • • • • caractérisés par la poignée [5, 2006.01]
- 71/30 • • • • • appartenant à l'élément d'emballage tubulaire (B65D 71/32 a priorité) [5, 2006.01]
- 71/32 • • • • • formée par des trous pour les doigts [5, 2006.01]
- 71/34 • • • • • caractérisés par des lignes de moindre résistance ou similaires [5, 2006.01]
- 71/36 • • • caractérisés par des parois d'extrémité [5, 2006.01]
- 71/38 • • les éléments d'emballage étant formés en pliant et en associant plusieurs flans [5, 2006.01]
- 71/40 • comprennent plusieurs objets maintenus ensemble uniquement de façon partielle par des éléments d'emballage formés en pliant un flan [5, 2006.01]
- 71/42 • • formés en pliant un seul flan en un élément à une seule couche [5, 2006.01]
- 71/44 • • • caractérisés par la poignée [5, 2006.01]
- 71/46 • • formés en pliant un seul flan en élément tubulaire [5, 2006.01]
- 71/48 • • • caractérisés par la poignée [5, 2006.01]
- 71/50 • comprenant plusieurs objets maintenus ensemble uniquement de façon partielle par des éléments d'emballage formés autrement que par liage d'un flan [5, 2006.01]
- 71/52 • Eléments d'emballage de type plateau munis de poignées pour le stockage ou le transport de plusieurs objets (B65D 71/12, B65D 71/38, B65D 71/40, B65D 71/50 ont priorité) [5, 2006.01]
- 71/54 • • sans cloisonnements (B65D 71/60, B65D 71/68 ont priorité) [5, 2006.01]
- 71/56 • • avec un seul cloisonnement longitudinal (B65D 71/60, B65D 71/68 ont priorité) [5, 2006.01]
- 71/58 • • formés en pliant un flan et présentant des cloisonnements verticaux (B65D 71/60 a priorité) [5, 2006.01]
- 71/60 • • formés en pliant un flan en élément tubulaire dont les portions de parois supérieures sont munies d'ouvertures à travers lesquelles dépassent les objets [5, 2006.01]
- 71/62 • • • avec des parties de parois repliées l'une contre l'autre pour former un cloisonnement longitudinal entre deux rangées d'objets (B65D 71/64, B65D 71/66 ont priorité) [5, 2006.01]
- 71/64 • • • avec des parois entourant les objets presque entièrement (B65D 71/66 a priorité) [5, 2006.01]
- 71/66 • • • pour maintenir une seule rangée d'objets [5, 2006.01]
- 71/68 • • formés en pliant et en associant plusieurs flans (B65D 71/72 a priorité) [5, 2006.01]
- 71/70 • Plateaux munis de projections ou de renforcements afin de rassembler plusieurs objets, p.ex. éléments intermédiaires pour l'empilage [5, 2006.01]
- 71/72 • • formés en pliant un ou plusieurs flans, les objets étant insérés dans des ouvertures d'une paroi [5, 2006.01]
- 73/00 Paquets comportant des objets fixés à des cartes, des feuilles ou des bandes** (cartes à boutons, à boutons de col, à boutons de manchettes A44B 7/00; fixation d'objets à des cartes, feuilles ou bandes B65B 15/00) [1, 2006.01]
- 73/02 • Objets, p.ex. petits éléments électriques, fixés à des bandes [1, 2006.01]
- 75/00 Paquets comportant des objets ou matériaux partiellement ou complètement enfermés dans des bandelettes, des feuilles, des flans, des tubes ou des bandes en matériau souple mince, p.ex. dans des enveloppes pliées** (B65D 71/00 a priorité) [1, 5, 2006.01]
- 75/02 • Objets partiellement enveloppés dans des bandes ou des feuilles pliées ou enroulées, p.ex. journaux sous bandes [1, 2006.01]
- 75/04 • Objets ou matériaux entièrement enveloppés dans des feuilles simples ou des flans enveloppants [1, 2006.01]
- 75/06 • • dans des feuilles ou des flans initialement pliés pour former des tubes [1, 2006.01]
- 75/08 • • • les extrémités des tubes étant fermées par pliage [1, 2006.01]
- 75/10 • • • les extrémités des tubes étant fermées par torsion [1, 2006.01]
- 75/12 • • • les extrémités des tubes étant fermées par aplatissement et thermosoudage [1, 2006.01]
- 75/14 • • dans des feuilles ou des flans pliés autour de tous les côtés du contenu, à partir de la partie sur laquelle le contenu est placé [1, 2006.01]
- 75/16 • • • la partie verticale de l'enveloppe étant fermée par torsion [1, 2006.01]
- 75/18 • • • la partie verticale de l'enveloppe étant fermée par plis ou soufflets réguliers ou irréguliers, p.ex. paquets liés en grappes [1, 2006.01]
- 75/20 • • dans des feuilles ou des flans repliés autour du contenu, et avec leurs bords libres opposés réunis, p.ex. par adhésifs à pression, par pliage, thermosoudage ou soudage [1, 2006.01]
- 75/22 • • • la feuille ou le flan étant renforcés pour épouser la forme du contenu [1, 2006.01]

- 75/24 • • • et formés de plusieurs renforcements pour convenir à une suite d'objets ou à des quantités de matériaux [1, 2006.01]
- 75/26 • Objets ou matériaux totalement enveloppés dans des feuilles stratifiées ou des flans enveloppants [1, 2006.01]
- 75/28 • Objets ou matériaux totalement enveloppés dans des enveloppes formées en associant ou reliant deux ou plusieurs feuilles ou flans [1, 2006.01]
- 75/30 • • Objets ou matériaux enveloppés entre deux feuilles ou flans opposés à bords réunis, p. ex. par adhésifs à pression, pliage, thermosoudage ou soudage [1, 2006.01]
- 75/32 • • • une ou les deux feuilles ou flans étant renforcés pour épouser la forme du contenu [1, 2006.01]
- 75/34 • • • et ayant plusieurs renforcements pour convenir à une suite d'objets ou à des quantités de matériaux [1, 2006.01]
- 75/36 • • • une feuille ou un flan étant renforcés et l'autre fait d'une feuille plate relativement rigide, p.ex. emballage pour ampoules [1, 2006.01]
- 75/38 • Objets ou matériaux enveloppés dans deux enveloppes ou plus, disposées l'une dans l'autre [1, 2006.01]
- 75/40 • Paquets réalisés en enfermant des objets successifs ou des quantités définies de matériau, sous bandes, p.ex. sous bandes pliées ou tubulaires, ou en subdivisant des tubes remplis de matériau à l'état liquide, semi-liquide ou plastique [1, 2006.01]
- 75/42 • • Chaînes de paquets reliés entre eux [1, 2006.01]
- 75/44 • • Paquets individuels découpés dans des bandes ou des tubes [1, 2006.01]
- 75/46 • • • contenant des objets [1, 2006.01]
- 75/48 • • • contenant des liquides, des semi-liquides, ou des pâtes, p.ex. paquets en forme de coussin [1, 2006.01]
- 75/50 • • • • Paquets tétraédriques [1, 2006.01]
- 75/52 • Détails [1, 2006.01]
- 75/54 • • Cartes, coupons ou autres garnitures ou accessoires (dispositifs d'ouverture B65D 75/70) [1, 2006.01]
- 75/56 • • • Poignées ou autres moyens de suspension [1, 2006.01]
- 75/58 • • Dispositifs d'ouverture ou servant à retirer le contenu, ajoutés ou incorporés lors de la confection du paquet [1, 2006.01]
- 75/60 • • • Coutures de fermeture à prédécoupe [1, 2006.01]
- 75/62 • • • Encoches ou perforations, p.ex. dans les coutures de fermeture [1, 2006.01]
- 75/64 • • • Pattes formées par une partie libre de l'enveloppe [1, 2006.01]
- 75/66 • • • Cordons de déchirure ou éléments flexibles analogues incorporés ou ajoutés [1, 2006.01]
- 75/68 • • • • dépassant la fermeture de l'enveloppe ou entre les couches de l'enveloppe [1, 2006.01]
- 75/70 • • • Dispositifs rigides de coupe ou de déchirure [1, 2006.01]
- 77/00 **Paquets réalisés en enfermant des objets ou des matériaux dans des réceptacles préformés, p.ex. des boîtes, cartons, sacs, sachets [1, 2006.01]**
- 77/02 • Objets enveloppés enfermés dans des réceptacles rigides ou semi-rigides [1, 2006.01]
- 77/04 • Objets ou matériaux enfermés dans deux réceptacles ou plus, disposés l'un dans l'autre [1, 2006.01]
- 77/06 • • Liquides ou semi-liquides enfermés dans des réceptacles flexibles disposés dans des réceptacles rigides [1, 2006.01]
- 77/08 • Matériaux, p.ex. matériaux différents, enfermés dans des compartiments séparés formés durant le remplissage d'un seul et même réceptacle [1, 2006.01]
- 77/10 • Fermetures des réceptacles formées après remplissage [1, 2006.01]
- 77/12 • • en rabattant et aplatissant l'orifice du réceptacle et en amarrant sans plier, p.ex. par adhésifs à pression, thermosoudage, soudage ou pièce de fixation séparée [1, 2006.01]
- 77/14 • • en aplatissant et en pliant ou roulant ensuite la partie orifice [1, 2006.01]
- 77/16 • • en rabattant et en tordant la partie orifice [1, 2006.01]
- 77/18 • • • et en amarrant par une attache ou une agrafe déformable [1, 2006.01]
- 77/20 • • en appliquant des couvercles ou chapeaux séparés [1, 2006.01]
- 77/22 • Détails [1, 2006.01]
- 77/24 • • Garnitures ou accessoires ajoutés ou incorporés durant le remplissage des réceptacles (dispositifs d'ouverture B65D 77/30) [1, 2006.01]
- 77/26 • • • Eléments ou dispositifs pour placer ou protéger les objets [1, 2006.01]
- 77/28 • • • Cartes, coupons ou pailles pour boissons [1, 2006.01]
- 77/30 • • Dispositifs d'ouverture servant à retirer le contenu, ajoutés ou incorporés durant le remplissage ou la fermeture des réceptacles [1, 2006.01]
- 77/32 • • • Cordons ou éléments flexibles de déchirure analogues [1, 2006.01]
- 77/34 • • • • enfermés dans un scellement de l'orifice [1, 2006.01]
- 77/36 • • • • disposés sous une enveloppe, une étiquette ou un autre élément de feuille amarrant un couvercle, un chapeau ou un orifice du réceptacle [1, 2006.01]
- 77/38 • • • Coutures de fermeture à prédécoupe [1, 2006.01]
- 77/40 • • • Dispositifs rigides de coupe ou de déchirure [1, 2006.01]
- 79/00 **Genres ou types de paquets ou parties constitutives, non prévus ailleurs [1, 2006.01]**
- 79/02 • Arrangements ou dispositifs pour indiquer un stockage ou un transport incorrects [1, 2006.01]
- Réceptacles, éléments d'emballage ou paquets de forme particulière ou spécialement conçus pour des organismes vivants, des objets ou matériaux présentant des problèmes particuliers de transport, stockage ou distribution**
- 81/00 **Réceptacles, éléments d'emballage ou paquets pour contenus présentant des problèmes particuliers de stockage ou de transport ou adaptés pour servir à d'autres fins que l'emballage après avoir été vidés de leur contenu [1, 2006.01]**
- 81/02 • spécialement adaptés pour protéger leur contenu des dommages mécaniques [1, 6, 2006.01]
- 81/03 • • Enveloppes ou emballages souples avec des propriétés d'amortissement des chocs, p.ex. feuilles avec des bulles incorporées [6, 2006.01]

- 81/05 • • maintenant le contenu en position éloignée des parois de l'emballage ou des autres pièces du contenu (B65D 81/03 a priorité) [6, 2006.01]
- 81/07 • • • utilisant des moyens de suspension élastiques [6, 2006.01]
- 81/09 • • • utilisant un matériau amortisseur constitué d'éléments solides pouvant s'écouler, p.ex. granulés, "popcorn" [6, 2006.01]
- 81/107 • • • utilisant des blocs de matériau amortisseur de chocs [6, 2006.01]
- 81/113 • • • • de forme spécialement adaptée au contenu [6, 2006.01]
- 81/127 • • • utilisant des feuilles rigides ou semi-rigides en matériau amortisseur de chocs [6, 2006.01]
- 81/133 • • • • de forme spécialement adaptée au contenu, p.ex. plateaux [6, 2006.01]
- 81/15 • • • utilisant des liquides [6, 2006.01]
- 81/17 • • spécialement adaptés pour se froisser sans endommager le contenu [6, 2006.01]
- 81/18 • fournissant une ambiance spécifique pour le contenu, p.ex. température supérieure ou inférieure à la température ambiante (avec isolation thermique B65D 81/38; glacières avec des moyens de refroidissement F25D) [1, 6, 2006.01]
- 81/20 • • sous vide ou pression superatmosphérique ou en atmosphère spéciale, p.ex. sous gaz inerte [1, 2006.01]
- 81/22 • • en condition d'humidité ou immergés dans un liquide [1, 2006.01]
- 81/24 • Adaptations pour empêcher la détérioration ou l'altération du contenu; Applications au réceptacle ou au matériau d'emballage d'agents de conservation des aliments, de fongicides, d'insecticides ou de produits repoussant les animaux (avec isolement thermique B65D 81/38) [1, 6, 2006.01]
- 81/26 • • avec dispositifs pour évacuer ou absorber les fluides, p.ex. s'écoulant du contenu; Emploi de produits empêchant la corrosion ou de dessiccateurs [1, 2006.01]
- 81/28 • • Emploi de moyens de préservation des aliments, de fongicides, d'insecticides ou de produits repoussant les animaux [1, 2006.01]
- 81/30 • • en excluant la lumière ou toute autre radiation extérieure [1, 2006.01]
- 81/32 • pour emballer deux matériaux différents ou plus qui doivent être maintenus séparés avant d'être mélangés (réceptacles avec compartiments amovibles ou parties destructibles B65D 25/08) [1, 2006.01]
- 81/34 • pour emballer des aliments devant être cuits ou chauffés dans l'emballage [1, 6, 2006.01]
- 81/36 • adaptés pour servir à d'autres fins que l'emballage après avoir été vidés de leur contenu [1, 2006.01]
- 81/38 • avec isolation thermique (bouteilles isolantes ou analogues A47J 41/00) [1, 2006.01]
- 83/00 Réceptacles ou paquets comportant des moyens particuliers pour distribuer leur contenu** (moyens de distribution incorporés aux fermetures amovibles ou détachables des réceptacles B65D 47/00; pour magasins de commerce, entrepôts, bureaux, bars ou similaires A47F 1/04; vitrines ou meubles à tiroir avec dispositifs de distribution A47F 3/02; magasins pour écrous ou vis combinés avec des clés à écrous, clés anglaises ou tournevis B25B 23/06; pour utiliser en liaison avec la manipulation des feuilles, bandes ou matériaux filamenteux B65H) [1, 2006.01]
- 83/02 • pour distribuer des objets en forme de baguettes, p.ex. aiguilles [1, 2006.01]
- 83/04 • pour distribuer de petits objets en forme d'anneau, de disque, ou de forme sphérique ou similaire, p.ex. cachets, pilules [1, 2006.01]
- 83/06 • pour distribuer un matériau pulvérulent ou granulaire [1, 2006.01]
- 83/08 • pour distribuer à la file des articles minces et plats (distributeurs de lames de bistouri A61B 17/3215) [1, 2006.01]
- 83/10 • • pour distribuer des lames de rasoir [1, 2006.01]
- 83/12 • • pour distribuer des tickets ou des jetons [1, 2006.01]
- 83/14 • pour distribution de liquides ou de semi-liquides par pression interne de gaz, c. à d. réceptacles aérosols [1, 2006.01]
- 83/16 • • caractérisés par les moyens d'actionnement [5, 2006.01]
- 83/18 • • • Réceptacles munis d'un levier à main [5, 2006.01]
- 83/20 • • • Capuchons servant à l'actionnement [5, 2006.01]
- 83/22 • • • avec des moyens pour empêcher l'actionnement (B65D 50/00 a priorité) [5, 2006.01]
- 83/24 • • • avec des moyens pour maintenir les valves ouvertes [5, 2006.01]
- 83/26 • • • opérant automatiquement, p.ex. périodiquement [5, 2006.01]
- 83/28 • • Buses, leurs moyens de support ou leurs accessoires spécialement adaptés à cet effet [5, 2006.01]
- 83/30 • • • pour diriger le jet de pulvérisation [5, 2006.01]
- 83/32 • • Tubes plongeurs [5, 2006.01]
- 83/34 • • Nettoyage ou prévention de l'obstruction de l'orifice de sortie [5, 2006.01]
- 83/36 • • permettant le fonctionnement dans toutes les positions [5, 2006.01]
- 83/38 • • Détails du corps du récipient (dispositifs limiteurs de pression B65D 83/70) [5, 2006.01]
- 83/40 • • Capuchons de fermeture (capuchons servant à l'actionnement B65D 83/20) [5, 2006.01]
- 83/42 • • Moyens de remplissage ou de charge [5, 2006.01]
- 83/44 • • Valves spécialement adaptées à cet effet; Dispositifs de réglage (moyens de remplissage ou de charge B65D 83/42; dispositifs limiteurs de pression B65D 83/70) [5, 2006.01]
- 83/46 • • • Valves actionnées par inclinaison (B65D 83/50 a priorité) [5, 2006.01]
- 83/48 • • • Valves actionnées par levage, p.ex. actionnées en poussant (B65D 83/50 a priorité) [5, 2006.01]
- 83/50 • • • Valves ne pouvant pas être refermées [5, 2006.01]
- 83/52 • • • pour le dosage [5, 2006.01]
- 83/54 • • • • Valves de dosage [5, 2006.01]
- 83/56 • • fermés en position renversée [5, 2006.01]
- 83/58 • • Entrées séparées pour le gaz et le matériau dans le conduit de la valve (B65D 83/60 a priorité) [5, 2006.01]
- 83/60 • • Produit et propulseur séparés [5, 2006.01]
- 83/62 • • • par une membrane, un sac ou analogue [5, 2006.01]
- 83/64 • • • par un piston [5, 2006.01]
- 83/66 • • • séparés au début et finalement mélangés [5, 2006.01]
- 83/68 • • délivrant au moins deux produits [5, 2006.01]
- 83/70 • • Dispositifs limiteurs de pression [5, 2006.01]

- 83/72 • • avec des dispositifs de chauffage ou de refroidissement [5, 2006.01]
- 83/74 • • • Chauffage par réaction exothermique [5, 2006.01]
- 83/76 • pour distribuer un matériau fluent au moyen d'un piston ou analogue (outils à main pour décharger par pression des matériaux fluides par un orifice d'évacuation B05C 17/005) [5, 2006.01]
- 85/00 Réceptacles, éléments d'emballage ou paquets spécialement adaptés aux objets ou aux matériaux particuliers** (B65D 71/00, B65D 83/00 ont priorité; nécessaires de voyage A45C; nécessaires ou articles de toilette A45D; emballages pour scalpels chirurgicaux, bistouris ou pour leurs lames A61B 17/3215; récipients spécialement adaptés à des fins médicales ou pharmaceutiques A61J 1/00; pots de peinture B44D 3/12; bidons d'huile F16N 3/04; étuis pour porter des armes à feu individuelles F41C 33/06; emballage des munitions F42B 39/00; réceptacles pour supports d'enregistrement, spécialement adaptés pour coopérer avec l'appareil d'enregistrement ou de reproduction G11B 23/00) [1, 5, 6, 2006.01]
- Note(s) [6]**
- Les réceptacles, les éléments d'emballage ou les paquets classés dans le présent groupe, sont également classés selon leurs caractéristiques de structure ou fonctionnelles, si ces caractéristiques présentent un intérêt.
- 
- 85/02 • pour des objets de forme annulaire (pour des matériaux du genre bande ou ruban enroulés en spirale plate B65D 85/671) [1, 2006.01]
- 85/04 • • pour bobines de fil métallique, cordes ou tuyaux souples [1, 2006.01]
- 85/06 • • pour pneumatiques [1, 2006.01]
- 85/08 • pour objets compressibles ou flexibles en forme de baguettes ou tubulaires [1, 2006.01]
- 85/10 • • pour cigarettes [1, 2006.01]
- 85/12 • • pour cigares [1, 2006.01]
- 85/14 • • pour tubes à presser [1, 2006.01]
- 85/16 • pour objets compressibles ou flexibles d'une autre forme (pour vêtements B65D 85/18) [1, 2006.01]
- 85/18 • pour vêtements, c. à d. habits, chapeaux, chaussures [1, 2006.01]
- 85/20 • pour objets incompressibles ou rigides en forme de baguette ou tubulaires [1, 2006.01]
- 85/22 • • pour macaronis, spaghettis ou produits farineux analogues [1, 2006.01]
- 85/24 • • pour aiguilles, clous, ou autres petits objets de forme allongée similaires [1, 2006.01]
- 85/26 • • pour électrodes de soudage [1, 2006.01]
- 85/28 • • pour crayons ou plumes (plumiers A45C 11/34) [1, 2006.01]
- 85/30 • pour objets particulièrement sensibles aux dommages par chocs ou compression [1, 2006.01]
- 85/32 • • pour œufs [1, 2006.01]
- 85/34 • • pour fruits, p.ex. pommes, oranges, tomates [1, 2006.01]
- 85/36 • • pour biscuits ou autres produits de boulangerie [1, 2006.01]
- 85/38 • • pour appareils optiques ou autres appareils délicats de mesure, de calcul ou de commande [1, 2006.01]
- 85/40 • • • pour montres ou horloges, ou leurs éléments [1, 2006.01]
- 85/42 • • pour ampoules de médicaments, pour ampoules électriques; pour valves ou tubes électroniques [1, 2006.01]
- 85/44 • • pour la poterie [1, 2006.01]
- 85/46 • • pour briques, tuiles ou blocs de construction [1, 2006.01]
- 85/48 • • pour feuilles en verre [1, 2006.01]
- 85/50 • pour organismes vivants, objets ou matériaux sensibles aux changements d'ambiance ou de conditions atmosphériques, p.ex. animaux terrestres, oiseaux, poissons, plantes aquatiques, plantes non aquatiques, oignons de fleurs, fleurs coupées, feuillage (dispositifs pour transporter les poissons vivants A01K 63/02) [1, 2006.01]
- 85/52 • • pour plantes vivantes; pour oignons en croissance [1, 2006.01]
- 85/57 • pour disques phonographiques [3, 2006.01]
- 85/575 • pour cassettes [5, 2006.01]
- 85/58 • pour roulements à billes, rondelles, boutons ou objets similaires sphériques ou en forme de disques (cartes pour boutons, boutons de manchettes, boutons de col A44B 7/00) [1, 3, 2006.01]
- 85/60 • pour bonbons ou confiseries analogues [1, 3, 2006.01]
- 85/62 • pour objets empilés; pour agencements particuliers de groupes d'objets [1, 3, 2006.01]
- 85/64 • pour objets volumineux [1, 3, 2006.01]
- 85/66 • pour gros rouleaux; pour rouleaux de revêtement de sol [1, 3, 2006.01]
- 85/67 • pour autres matériaux du genre bande ou ruban (pour cassettes B65D 85/575) [1, 3, 5, 2006.01]
- 85/671 • • enroulés en spirale plate [1, 3, 2006.01]
- 85/672 • • • sur noyaux [1, 3, 2006.01]
- 85/675 • • enroulés en hélice [1, 3, 2006.01]
- 85/676 • • • sur noyaux [1, 3, 2006.01]
- 85/677 • • • sur cartons plats [1, 3, 2006.01]
- 85/68 • pour machines, moteurs ou véhicules assemblés ou en pièces détachées [1, 3, 2006.01]
- 85/72 • pour produits comestibles sous forme liquide, semi-liquide, plastique ou pâteuse [1, 3, 2006.01]
- 85/73 • • avec des moyens spécialement adaptés pour faire bouillonner les liquides, p.ex. pour former des bulles ou un faux col sur la bière [7, 2006.01]
- 85/74 • • pour beurre, margarine ou lard [1, 3, 2006.01]
- 85/76 • • pour fromage [1, 3, 2006.01]
- 85/78 • • pour crème glacée [1, 3, 2006.01]
- 85/80 • • pour lait [1, 3, 2006.01]
- 85/804 • Réceptacles ou emballages jetables dont le contenu est infusé ou dissous en restant dans l'emballage [7, 2006.01]
- 85/808 • • par immersion dans un liquide, p.ex. infusettes [7, 2006.01]
- 85/812 • • • avec des moyens pour faciliter leur suspension [7, 2006.01]
- 85/816 • • dans lesquels du liquide est ajouté, p.ex. tasses contenant au préalable de la poudre ou de la nourriture deshydratée [7, 2006.01]
- 85/82 • pour poisons [1, 3, 2006.01]
- 85/84 • pour produits chimiques corrosifs [1, 3, 2006.01]
- 85/86 • pour des éléments électriques (petits éléments électriques fixés à des cartes, feuilles ou bandes B65D 73/02; pour des objets particulièrement sensibles aux dommages par choc ou compression B65D 85/30; pour ampoules de médicaments, pour ampoules électriques, pour valves ou tubes électroniques B65D 85/42) [6, 2006.01]
- 85/88 • • Piles électriques [6, 2006.01]

- 85/90 • • Circuits intégrés [6, 2006.01]
- 88/00 **Grands réceptacles** (parties constitutives, détails ou accessoires B65D 90/00; réservoirs à capacité variable pour le gaz F17B; récipients pour contenir ou emmagasiner des gaz comprimés, liquéfiés ou solidifiés F17C) [3, 2006.01]
- 88/02 • rigides (B65D 88/34-B65D 88/78 ont priorité; trémies B65D 88/26) [3, 2006.01]
- 88/04 • • sphériques (B65D 88/12 a priorité) [3, 2006.01]
- 88/06 • • cylindriques (B65D 88/12 a priorité) [3, 2006.01]
- 88/08 • • • à axe vertical [3, 2006.01]
- 88/10 • • parallélépipédiques (B65D 88/12 a priorité) [3, 2006.01]
- 88/12 • • spécialement conçus pour le transport [3, 2006.01]
- 88/14 • • • par air [3, 2006.01]
- 88/16 • souples (B65D 88/34-B65D 88/78 ont priorité; trémies B65D 88/26) [3, 2006.01]
- 88/18 • • à soufflet (B65D 88/22 a priorité) [3, 2006.01]
- 88/20 • • à parois d'extrémité rigides (B65D 88/18, B65D 88/22 ont priorité) [3, 2006.01]
- 88/22 • • spécialement conçus pour le transport [3, 2006.01]
- 88/24 • • • par air [3, 2006.01]
- 88/26 • Trémies, c. à d. réceptacles présentant des sections de déchargement en forme d'entonnoir (B65D 88/34-B65D 88/78 ont priorité) [3, 2006.01]
- 88/28 • • Structure ou forme des sections de déchargement [3, 2006.01]
- 88/30 • • spécialement conçues pour faciliter leur transport d'un emplacement d'utilisation à un autre (B65D 88/52 a priorité) [3, 2006.01]
- 88/32 • • disposées en groupe [3, 2006.01]
- 88/34 • à couvercles flottants, p.ex. à couvertures ou à toits flottants (moyens d'aération B65D 90/34) [3, 2006.01]
- 88/36 • • avec des sections mobiles l'une par rapport à l'autre [3, 2006.01]
- 88/38 • • avec un récepteur d'eau de ruissellement, p.ex. une gouttière [3, 2006.01]
- 88/40 • • avec des butées d'arrêt pour le couvercle [3, 2006.01]
- 88/42 • • avec des joints d'étanchéité entre le pourtour du couvercle et le réceptacle [3, 2006.01]
- 88/44 • • • avec des éléments magnétiques agissant sur le joint [3, 2006.01]
- 88/46 • • • avec des éléments mécaniques agissant sur le joint [3, 2006.01]
- 88/48 • • • avec des éléments fluides agissant sur le joint [3, 2006.01]
- 88/50 • • • avec des joints en mousse élastique ou presse-étoupe [3, 2006.01]
- 88/52 • pliables, c. à d. avec des parois articulées entre elles ou démontables [3, 2006.01]
- 88/54 • caractérisés par des moyens pour faciliter le remplissage ou le vidage (structure ou forme des sections de déchargement des trémies B65D 88/28; portes ou fermetures B65D 90/54) [3, 2006.01]
- 88/56 • • par basculement [3, 2006.01]
- 88/58 • • par déplacement de parois [3, 2006.01]
- 88/60 • • • de parois internes [3, 2006.01]
- 88/62 • • • ces parois étant déformables [3, 2006.01]
- 88/64 • • en empêchant la formation de ponts [3, 2006.01]
- 88/66 • • • par des dispositifs à vibration ou à chocs [3, 2006.01]
- 88/68 • • • par des dispositifs en rotation [3, 2006.01]
- 88/70 • • • par des jets de fluide (B65D 88/72 a priorité) [3, 2006.01]
- 88/72 • • Dispositifs de fluidisation [3, 2006.01]
- 88/74 • comportant des moyens pour le chauffage, le refroidissement, l'aération ou un autre conditionnement du contenu [3, 2006.01]
- 88/76 • pour utilisation sous terre [3, 2006.01]
- 88/78 • pour utilisation dans ou sous l'eau [3, 2006.01]
- 90/00 **Parties constitutives, détails ou accessoires des grands réceptacles** (B65D 88/34-B65D 88/78 ont priorité) [3, 2006.01]
- 90/02 • Structure des parois [3, 2006.01]
- 90/04 • • Garnitures internes [3, 2006.01]
- 90/06 • • Revêtements externes, p.ex. dans un but d'isolation [3, 2006.01]
- 90/08 • • Liaisons des éléments de parois; Joints d'étanchéité pour ces éléments [3, 2006.01]
- 90/10 • Trous d'homme; Ouvertures de visite; Couvercles à cet effet (caractéristiques relatives à la sécurité B65D 90/22) [3, 2006.01]
- 90/12 • Supports [3, 2006.01]
- 90/14 • • Pieds, p.ex. amovibles [3, 2006.01]
- 90/16 • • Berceaux [3, 2006.01]
- 90/18 • • Roues à pivot, rouleaux ou éléments similaires, p.ex. amovibles [3, 2006.01]
- 90/20 • • Cadres ou filets, p.ex. pour réceptacles souples [3, 2006.01]
- 90/22 • Caractéristiques relatives à la sécurité (couvercles flottants B65D 88/34; aménagements des dispositifs indicateurs ou de mesure B65D 90/48) [3, 2006.01]
- 90/24 • • Moyens pour retenir les écoulements, p.ex. bassins de récupération [3, 2006.01]
- 90/26 • • Prévention de l'excès de remplissage (moyens pour retenir les écoulements B65D 90/24; aménagements des dispositifs indicateurs ou de mesure B65D 90/48) [3, 2006.01]
- 90/28 • • Moyens destinés à empêcher ou à limiter le dégagement de vapeurs [3, 2006.01]
- 90/30 • • Récupération des vapeurs dégagées [3, 2006.01]
- 90/32 • • Aménagements en vue d'empêcher ou de limiter les conséquences d'une pression excessive ou insuffisante [3, 2006.01]
- 90/34 • • • Moyens d'aération [3, 5, 2006.01]
- 90/36 • • • Éléments à faible résistance [3, 2006.01]
- 90/38 • • Moyens pour diminuer le volume disponible pour les vapeurs ou pour réduire la formation de vapeurs à l'intérieur des réceptacles [3, 2006.01]
- 90/40 • • • en employant un remplissage en matériaux poreux [3, 2006.01]
- 90/42 • • • en employant des matériaux spéciaux pour recouvrir la surface du liquide [3, 2006.01]
- 90/44 • • • en employant un gaz inerte pour remplir le volume libre au-dessus du liquide ou entre les éléments de la charge [3, 2006.01]
- 90/46 • • Aménagements pour supprimer les charges électrostatiques ou empêcher leur formation [3, 2006.01]
- 90/48 • Aménagements des dispositifs indicateurs ou de mesure [3, 2006.01]
- 90/50 • • des dispositifs indicateurs de fuites [3, 2006.01]
- 90/52 • Dispositifs anti-bélier [3, 2006.01]
- 90/54 • Portes ou fermetures (pour trous d'homme B65D 90/10; couvercles ou éléments de fermeture analogues, pour récipients sous pression en général F16J 13/00) [3, 2006.01]



- |       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 90/56 | • • agissant par déformation de parois flexibles <b>[3, 2006.01]</b>                                       | 90/64 | • • comportant des éléments de fermeture multiples, chaque élément étant mis en place individuellement en fonction des besoins <b>[3, 2006.01]</b> |
| 90/58 | • • comportant des éléments de fermeture coulissant dans le plan de l'ouverture <b>[3, 2006.01]</b>        |       |  |
| 90/60 | • • • ayant une ou plusieurs ouvertures <b>[3, 2006.01]</b>  | 90/66 | • • Dispositifs de commande de ces fermetures <b>[3, 2006.01]</b>  |
| 90/62 | • • comportant des éléments de fermeture se déplaçant en dehors du plan de l'ouverture <b>[3, 2006.01]</b> |       |  |