

## SECTION E — CONSTRUCTIONS FIXES

### E21 FORAGE DU SOL OU DE LA ROCHE; EXPLOITATION MINIÈRE

#### E21C EXPLOITATION DES MINES OU CARRIÈRES

##### Schéma général

##### INCISION; EXÉCUTION DE SAIGNÉES; ABATTAGE

Structure générale des machines.....	25/00, 27/00
Détails.....	29/00, 31/00, 35/00
Autres dispositifs.....	33/00, 37/00, 39/00

##### PROCÉDÉS D'EXPLOITATION MINIÈRE OU D'EXPLOITATION DES CARRIÈRES; EXPLOITATION

MINIÈRE À CIEL OUVERT.....	41/00, 45/00, 47/00, 49/00
EXTRACTION DE MATIÈRES MINÉRALES SOUS L'EAU.....	50/00
EXTRACTION DE MATÉRIAUX DE SOURCES EXTRA-TERRESTRES.....	51/00

##### Incisions; Exécution de saignées; Abattage

25/00	<b>Machines à inciser, c. à d. pratiquant des saignées approximativement parallèles ou perpendiculaires à la veine</b> (abatteuses avec organes pratiquant des saignées E21C 27/02, E21C 27/10, E21C 27/18) <b>[1, 2006.01]</b>	25/34	• • • Chaînes <b>[1, 2006.01]</b>
25/02	• Machines pratiquant des saignées uniquement par l'action d'un ou de plusieurs outils percutants déplacés à travers la veine <b>[1, 2006.01]</b>	25/36	• • • • Assemblages de maillons <b>[1, 2006.01]</b>
25/04	• • Couronnes ou autres outils coupants (trépans à percussion E21B 10/36) <b>[1, 2006.01]</b>	25/40	• • • • ayant des maillons avec des pics qui en font partie intégrante <b>[1, 2006.01]</b>
25/06	• Machines pratiquant des saignées uniquement par l'action d'un ou plusieurs tambours ou barres de coupe tournant sur eux-mêmes, se déplaçant dans la veine et animés ou non d'un mouvement alternatif <b>[1, 2006.01]</b>	25/50	• • avec un appareillage pour le nettoyage de la saignée (associé aux machines à barres ou tambours rotatifs E21C 25/14) <b>[1, 2006.01]</b>
25/08	• • Montures pour les barres ou tambours <b>[1, 2006.01]</b>	25/52	• Machines incorporant plusieurs des organes pratiquant des saignées énumérés dans les groupes E21C 25/02, E21C 25/06, E21C 25/16, E21C 25/20 et E21C 25/22 <b>[1, 2006.01]</b>
25/10	• • Barres; Tambours <b>[1, 6, 2006.01]</b>	25/54	• Exécution des saignées par chaînes ou câbles coupants non guidés ou par outils non guidés tirés le long du front de taille par des câbles ou similaires (abattage par rabotage E21C 27/32; propulsion par câbles de halage E21C 29/14) <b>[1, 2006.01]</b>
25/14	• • avec un appareillage pour le nettoyage de la saignée (associé aux machines à chaîne coupante E21C 25/50) <b>[1, 2006.01]</b>	25/56	• Exécution des saignées par chaînes ou câbles coupants ou par outils tirés le long du front de taille par des câbles ou similaires, dans chaque cas guidés parallèlement à ce front, p.ex. par un convoyeur ou par un guide parallèle, à un convoyeur (pression du convoyeur équipé de ses outils contre le front de taille E21C 35/14) <b>[1, 2006.01]</b>
25/16	• Machines pratiquant des saignées uniquement par l'action d'un ou plusieurs disques, scies ou roues, coupants, tournant sur eux-mêmes <b>[1, 2006.01]</b>	25/58	• Machines pratiquant des saignées par forage trou à trou <b>[1, 2006.01]</b>
25/18	• • Scies; Disques; Roues <b>[1, 2006.01]</b>	25/60	• Exécution de saignées par jets d'eau ou d'un autre liquide (pics avec un agencement de buses pour la pulvérisation de fluides E21C 35/187; alimentation des têtes de coupe rotatives en fluides de pulvérisation E21C 35/23) <b>[1, 6, 2006.01]</b>
25/20	• Machines pratiquant des saignées uniquement par l'action d'un ou plusieurs organes de sciage à mouvement alternatif ou d'une ou plusieurs chaînes coupantes à mouvement alternatif; Convoyeurs à secousses avec organes d'incision <b>[1, 2006.01]</b>	25/62	• Machines pour pratiquer des saignées sensiblement perpendiculaires aux veines soit au niveau de la machine, soit au-dessus, soit en dessous <b>[1, 2006.01]</b>
25/22	• Machines pratiquant des saignées uniquement par l'action d'une ou plusieurs chaînes coupantes mues dans un seul sens le long de bras <b>[1, 2006.01]</b>	25/64	• Machines pratiquant des saignées guidées uniquement à la main, soit tenues à la main, soit montées sur des supports (outils à moteur tenus à la main E21C 37/22) <b>[1, 2006.01]</b>
25/24	• • uniquement à bras plans <b>[1, 2006.01]</b>	25/66	• Machines pour pratiquer des saignées avec dispositions additionnelles pour forage <b>[1, 2006.01]</b>
25/26	• • uniquement à bras courbes <b>[1, 2006.01]</b>		
25/28	• • Chaînes ou guides de chaînes <b>[1, 6, 2006.01]</b>		
25/30	• • • Guides de chaînes <b>[1, 2006.01]</b>		
25/32	• • • spécialement conçus pour bras courbes <b>[1, 2006.01]</b>		

- 25/68 • Machines pour pratiquer des saignées, combinées à un appareillage pour enlever, p.ex. par chargement, le matériau abattu par d'autres moyens (machines pratiquant des saignées combinées avec des moyens de rabotage E21C 27/18; enlèvement du havrit E21C 35/20) **[1, 2006.01]**
- 27/00 Machines libérant complètement la matière minérale de la veine [1, 2006.01]**
- 27/01 • spécialement adaptées pour enlever du charbon en surplomb **[1, 2006.01]**
- 27/02 • uniquement en pratiquant des saignées (barres ou tambours à cet effet E21C 25/10; scies, disques, roues E21C 25/18; chaînes ou guides de chaînes à cet effet E21C 25/28) **[1, 2006.01]**
- 27/04 • • au moyen d'une seule chaîne guidée sur un cadre avec ou sans moyens auxiliaires pratiquant des saignées **[1, 2006.01]**
- 27/06 • • • avec un cadre pivotant sur lui-même **[1, 2006.01]**
- 27/08 • • avec moyens additionnels pour découper la matière minérale en blocs **[1, 2006.01]**
- 27/10 • par à la fois exécution de saignées et fragmentation **[1, 2006.01]**
- 27/12 • • Fragmentation effectuée par action directe sur la face verticale de la matière minérale, p.ex. au moyen d'outils percutants **[1, 2006.01]**
- 27/14 • • Fragmentation réalisée en appliquant une force ou pression sur le côté de la saignée, p.ex. au moyen de coins (fragmentation par moyens d'organes introduits dans les trous forés E21C 37/00) **[1, 2006.01]**
- 27/16 • • • avec moyens pour à la fois pratiquer des saignées et fragmenter **[1, 2006.01]**
- 27/18 • par à la fois exécution de saignées et rabotage **[1, 2006.01]**
- 27/20 • Abattage de la matière minérale sans pratiquer de saignées **[1, 2006.01]**
- 27/22 • • par forage rotative avec moyens de fragmentation, p.ex. organe de forage en forme de coins **[1, 2006.01]**
- 27/24 • • par moyens de fraisage agissant sur la totalité du front de taille **[1, 2006.01]**
- 27/26 • • par chaînes coupantes très rapprochées agissant sur la totalité du front de taille **[1, 2006.01]**
- 27/28 • • par organes de forage percutante avec moyens de fragmentation, p.ex. outils en forme de coins **[1, 2006.01]**
- 27/30 • • par mâchoires, godets ou cuillers extrayant la matière minérale **[1, 2006.01]**
- 27/32 • • par moyens de rabotage ajustables ou non, avec ou sans disposition pour le chargement (par moyens de rabotage par percussion E21C 27/46) **[1, 2006.01]**
- 27/34 • • • Machine propulsée le long du front de taille par câble ou chaîne **[1, 2006.01]**
- 27/35 • • • • Rabots activés **[1, 2006.01]**
- 27/36 • • • Machine se propulsant automatiquement le long du front **[1, 2006.01]**
- 27/38 • • • Machine stationnaire pendant qu'elle rabote en arc **[1, 2006.01]**
- 27/40 • • • Machine et son outil de rabotage faisant des mouvements alternatifs échelonnés le long du front de taille **[1, 2006.01]**
- 27/42 • • • combinés avec une benne racleuse ou collectrice **[1, 2006.01]**
- 27/44 • • • Couteaux de rabotage (pics pour l'exploitation des mines E21C 35/18) **[1, 2006.01]**
- 27/46 • • par moyens de rabotage par percussion **[1, 2006.01]**
- 29/00 Propulsion des machines pratiquant des saignées ou libérant complètement la matière minérale de la veine [1, 2006.01]**
- 29/02 • par des moyens sur la machine exerçant une poussée en s'appuyant sur des supports fixés **[1, 2006.01]**
- 29/04 • par câbles ou chaînes **[1, 2006.01]**
- 29/06 • • ancrés à l'une ou aux deux extrémités du front de taille **[1, 2006.01]**
- 29/08 • • • Systèmes d'ancrage (pour l'ancrage des convoyeurs seulement E21F 13/00) **[1, 2006.01]**
- 29/10 • • • Câbles ou chaînes coopérant avec un treuil ou organe analogue placé sur la machine **[1, 2006.01]**
- 29/12 • • • Machines propulsées par poussée ou traction s'appuyant sur un élément alternativement libéré et ancré à un câble ou une chaîne **[1, 2006.01]**
- 29/14 • • par câble ou chaîne de halage tirant la machine le long du front de taille **[1, 2006.01]**
- 29/16 • • • Treuils ou autres moyens pour tirer les câbles ou les chaînes (treuils en général B66D) **[1, 2006.01]**
- 29/18 • • • Engagement et désengagement du câble ou de la chaîne avec la machine **[1, 2006.01]**
- 29/20 • • avec dispositifs de sécurité agissant en cas de rupture du câble ou de la chaîne **[1, 2006.01]**
- 29/22 • par roues, chaînes sans fin ou organes analogues **[1, 2006.01]**
- 29/24 • • Chariots pour porter la machine pendant qu'elle fonctionne **[1, 2006.01]**
- 29/26 • • • avec moyens de positionner, avec réglage possible, la machine sur le chariot **[1, 2006.01]**
- 29/28 • • • • Réglage de la hauteur de l'ensemble de la machine **[1, 2006.01]**
- 31/00 Moyens d'entraînement incorporés aux machines pratiquant des saignées ou libérant complètement la matière minérale de la veine [1, 2006.01]**
- 31/02 • pour dispositifs d'incision ou de fragmentation **[1, 2006.01]**
- 31/04 • • communiquant à la fois un mouvement rotatif et un mouvement alternatif **[1, 2006.01]**
- 31/06 • • actionnés par un câble ou chaîne sans fin **[1, 2006.01]**
- 31/08 • pour ajuster des parties de la machine **[1, 2006.01]**
- 31/10 • pour faire pivoter des parties de la machine **[1, 2006.01]**
- 31/12 • Parties constitutives **[1, 2006.01]**
- 33/00 Chariots ou autres dispositifs de transport pour machines pratiquant des saignées ou libérant complètement la matière minérale de la veine [1, 2006.01]**
- 33/02 • avec équipement pour charger la machine sur le chariot ou l'en décharger **[1, 2006.01]**
- 35/00 Détails ou accessoires de machines pratiquant des saignées ou libérant complètement la matière minérale de la veine, non prévus dans les groupes E21C 25/00-E21C 33/00, E21C 37/00 ou E21C 39/00 [1, 2006.01]**
- 35/02 • Dispositifs de verrouillage pour pièces pivotantes **[1, 2006.01]**

- 35/04 • Dispositifs de sécurité (fonctionnant dans l'éventualité d'une rupture d'un câble ou d'une chaîne de halage E21C 29/20) [1, 2006.01]
- 35/06 • Equipement pour ajuster la position de la machine entière par rapport à son infrastructure [1, 2006.01]
- 35/08 • Guidage de la machine [1, 2006.01]
- 35/10 • • par palpeurs en contact avec le front de taille [1, 2006.01]
- 35/12 • • le long d'un convoyeur pour la matière minérale taillée [1, 2006.01]
- 35/14 • • Equipement pour pousser le convoyeur vers le front de taille [1, 2006.01]
- 35/16 • • en se servant du boisage, du remblayage ou autres soutènements [1, 2006.01]
- 35/18 • Pics pour l'exploitation des mines; Leurs supports (couteaux de rabotage E21C 27/44) [1, 6, 2006.01]
- 35/183 • • avec des parties rapportées ou des couches résistant à l'usure [6, 2006.01]
- 35/187 • • avec un agencement de buses pour la pulvérisation de fluides (alimentation des buses en fluide E21C 35/22) [6, 2006.01]
- 35/19 • • Moyens pour fixer les pics ou les supports [6, 2006.01]
- 35/193 • • • utilisant des boulons comme éléments principaux de fixation [6, 2006.01]
- 35/197 • • • utilisant des manchons, des bagues ou similaires comme éléments principaux de fixation [6, 2006.01]
- 35/20 • Caractéristiques générales de l'appareillage d'évacuation du havrit, p.ex. pour le chargement des convoyeurs [1, 2006.01]
- 35/22 • Appareillage pour empêcher la formation de poussière ou pour évacuer la poussière (pics avec un agencement de buses pour la pulvérisation de fluides E21C 35/187; procédés ou appareils pour nettoyer les trous de forage par jet de fluide E21B 21/00) [1, 2006.01]
- 35/23 • • Alimentation des têtes de coupe rotatives en fluides de pulvérisation [6, 2006.01]
- 35/24 • Télécommande spécialement adaptée aux machines pratiquant des saignées ou libérant complètement la matière minérale (commande en général G05) [1, 2006.01]
- 37/00 Autres procédés ou dispositifs d'abattage avec ou sans chargement** (fragmentation par moyens introduits dans les saignées E21C 27/14) [1, 2006.01]
- 37/02 • au moyen de coins [1, 2006.01]
- 37/04 • au moyen de dispositifs comportant des éléments pressés mécaniquement contre la paroi d'un trou foré [1, 2006.01]
- 37/06 • en employant une pression hydraulique ou pneumatique dans un trou foré [1, 2006.01]
- 37/08 • • Dispositifs à pistons, pistons plongeurs ou similaires, pressés localement contre la paroi du trou foré [1, 2006.01]
- 37/10 • • Dispositifs avec tubages à expansion élastique [1, 2006.01]
- 37/12 • • en injectant dans le trou foré un liquide, soit sous haute pression initiale, soit soumis ultérieurement à une haute pression, p.ex. au moyen d'impulsion, au moyen de cartouches d'explosif agissant sur le liquide (exécution de saignées par jets d'eau E21C 25/60; abattage par explosif F42D) [1, 2006.01]
- 37/14 • • au moyen d'air comprimé, par tir au gaz; par gazéification de liquides [1, 2006.01]
- 37/16 • en mettant le feu ou par des procédés analogues basés sur un effet thermique (forage thermique E21B 7/14) [1, 2006.01]
- 37/18 • par l'électricité [1, 2006.01]
- 37/20 • par ultrasons [1, 2006.01]
- 37/22 • Outils à main ou outils à moteur tenus à la main spécialement adaptés pour abattre des matières minérales (machines pratiquant des saignées guidées uniquement à la main E21C 25/64) [1, 2006.01]
- 37/24 • • Marteaux piqueurs (marteaux pneumatiques en général B25D; forage par percussion E21B 1/00) [1, 2006.01]
- 37/26 • Burins ou autres outils d'incision non mentionnés ci-dessus [1, 2006.01]
- 39/00 Dispositifs pour éprouver sur place la dureté ou d'autres propriétés de matières minérales, p.ex. pour fournir des informations relatives au choix d'outils miniers appropriés** [1, 2006.01]
- Procédés d'exploitation des mines ou carrières; Exploitation minière à ciel ouvert; Plans d'installation à cet effet**
- 41/00 Procédés d'exploitation minière souterraine ou en surface** (E21C 45/00 a priorité); **Tracés à cet effet** (pour la tourbe E21C 49/00) [1, 5, 2006.01]
- 41/16 • Procédés d'exploitation minière souterraine (machines d'extraction à cet effet E21C 25/00-E21C 39/00); Tracés à cet effet [5, 2006.01]
- 41/18 • • pour la lignite ou le charbon [5, 2006.01]
- 41/20 • • pour le sel gemme ou le sel de potasse [5, 2006.01]
- 41/22 • • pour les minerais métallifères, p.ex. exploitation des placers [5, 2006.01]
- 41/24 • • pour les gisements pétrolifères [5, 2006.01]
- 41/26 • Procédés d'exploitation minière en surface (machines pour l'abattage ou l'évacuation des matériaux dans les mines à ciel ouvert E21C 47/00); Tracés à cet effet [5, 2006.01]
- 41/28 • • pour la lignite ou le charbon [5, 2006.01]
- 41/30 • • pour les minerais métallifères, p.ex. exploitation des placers [5, 2006.01]
- 41/32 • Réaménagement de surfaces d'exploitation minière (machines ou méthodes pour traiter ou travailler la terre en agriculture A01B 77/00, A01B 79/00; machines pour le remblaiement E02F 5/22) [5, 2006.01]
- 45/00 Procédés hydrauliques d'exploitation minière; Monitors hydrauliques** (E21C 25/60 a priorité) [1, 5, 2006.01]
- 45/02 • Moyens pour produire des jets de fluide pulsés [5, 2006.01]
- 45/04 • • en utilisant des liquides à haute pression [5, 2006.01]
- 45/06 • • en utilisant des gaz comprimés [5, 2006.01]
- 45/08 • Commande automatique ou à distance des monitors hydrauliques [5, 2006.01]
- 47/00 Machines pour l'abattage ou l'évacuation des matériaux dans les mines à ciel ouvert** (extraction de la tourbe E21C 49/00) [1, 2006.01]
- 47/02 • pour charbon, lignite ou autres matières minérales analogues (dragues ou engins de terrassement en général E02F) [1, 3, 2006.01]
- 47/04 • • Ponts à convoyeur employés en combinaison avec l'appareil d'abattage [1, 3, 2006.01]

E21C

- 47/06 • • Convoyeurs à câbles utilisés en combinaison avec l'appareil d'abattage (halage souterrain E21F 13/00) [1, 2006.01]
- 47/08 • • Dispositifs pour enlever les entre-deux stériles, p.ex. les couches de sable entre les veines de charbon [1, 2006.01]
- 47/10 • pour carrières de pierre, de sable, de gravier ou d'argile [1, 2006.01]
- 49/00 **Extraction de la tourbe; Machines à cet effet** (traitement de la tourbe C10F) [1, 2006.01]
- 49/02 • par excavation [1, 2006.01]
- 49/04 • par piquage sous forme de mottes de tourbe [1, 2006.01]

- 50/00 **Extraction de matières minérales sous l'eau, non prévue ailleurs** (dragues suceuses ou leurs parties constitutives E02F 3/88; matériel pour transporter ou séparer les déblais E02F 7/00; pelles d'excavateurs G01N 1/12) [5, 2006.01]
- 50/02 • liée aux mouvements d'un navire (navires ou structures flottantes adaptés à des fins particulières B63B 35/00) [5, 2006.01]
- 51/00 **Dispositifs ou méthodes pour extraire des matériaux de sources extra-terrestres** (astronautique B64G) [2, 2006.01]