

B24 MEULAGE; POLISSAGE

B24B MACHINES, DISPOSITIFS OU PROCÉDÉS POUR MEULER OU POUR POLIR (meulage des dents d'engrenage B23F, des filets de vis B23G 1/36; par électroérosion B23H; traitement au jet abrasif ou analogue B24C; outils pour meuler, polir ou affiler B24D; compositions de produits à polir C09G 1/00; abrasifs C09K 3/14; gravure ou polissage électrolytique C25F 3/00; systèmes de meulage destinés à être utilisés sur les voies ferrées assemblées E01B 31/17); **DRESSAGE OU REMISE EN ÉTAT DES SURFACES ABRASIVES; ALIMENTATION DES MACHINES EN MATÉRIAUX DE MEULAGE, DE POLISSAGE OU DE RODAGE** [2]

- (1) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée:
 – “polir” signifie lisser une surface, c. à d. la perfectionner mais non pas améliorer la précision de ses dimensions, ce qui serait la conséquence d'une opération de “meulage”. [4]
- (2) Il est important de tenir compte des notes (1) et (2) qui suivent le titre de la sous-classe B23F. [4]

Schéma général

PROCÉDÉS DE MEULAGE OU DE POLISSAGE NON ADAPTÉS À DES MACHINES, DISPOSITIFS OU PIÈCES PARTICULIERS	1/00	Autres machines	25/00, 27/00
MEULAGE; CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU MEULAGE, POLISSAGE OU FINISSAGE		Parties constitutives.....	41/00 à 47/00
Meulage des surfaces de formes simples	5/00, 7/00, 9/00, 11/00	Mesure, indication, commande; Dispositifs de sécurité	49/00, 51/00; 55/00
Meulage des surfaces de formes spéciales	3/00, 13/00 à 19/00	Dressage ou remise en état des outils de meulage; Alimentation en matériaux de meulage, de polissage ou de rodage	53/00; 57/00
Meulage ou polissage par courroies abrasives.....	21/00	POLISSAGE OU FINISSAGE	
Machines portatives.....	23/00	Polissage, brunissage	29/00, 39/00
		au tonneau	31/00
		Finissage, superfinissage.....	33/00, 35/00
		Rodage.....	37/00

Note

Dans les groupes B24B 1/00 à B24B 27/00, et lorsqu'il s'agit de verre, les expressions “meulage” et “polissage” sont considérées comme équivalentes. [4]

1/00 Procédés de meulage ou de polissage; Utilisation d'équipements auxiliaires en relation avec ces procédés (procédés caractérisés par l'emploi de machines, dispositifs ou pièces particuliers, voir les endroits appropriés pour ces machines, dispositifs ou pièces) [4]

- 1/04 . en soumettant les outils de meulage ou de polissage, les produits de meulage ou de polissage ou les pièces à des vibrations, p.ex. meulage en fréquence ultrasonore (polissage ou travail par abrasion des surfaces “au tonneau” B24B 31/00, impliquant l'emploi de récipients oscillants ou vibrants B24B 31/06; super finition des surfaces des pièces, p.ex. au moyen de blocs abrasifs animés d'un mouvement de va-et-vient à haute fréquence, B24B 35/00) [4]

- 3/00 Affûtage des arêtes tranchantes, p.ex. des outils; Accessoires à cet effet, p.ex. porte-outils** (dispositifs non abrasifs pour l'affûtage des faux, faucilles ou instruments similaires A01D 3/00; dispositifs d'affûtage en tant que parties constitutives des machines comportant des outils de coupe, voir les endroits relatifs aux machines en question, p.ex. A01D 75/08, B26D 7/12; affûtage des dents de scies B23D 63/12; retaillage des limes ou des râpes B23D 73/00; meulage des filières ou des peignes à fileter B23G 1/36)
- 3/02 . des fraises
 - 3/04 . . des fraises une taille
 - 3/06 . . des fraises en bout ou des fraises à surfacer, p.ex. fraises à queue
 - 3/08 . . des fraises de forme, p.ex. fraises disques
 - 3/10 . . des couteaux ou des fraises à graver
 - 3/12 . . des fraises mères
 - 3/14 . . des chaînes à mortaiser
 - 3/16 . des broches
 - 3/18 . des tarauds ou des alésoirs
 - 3/20 . . Effilage ou chanfreinage des tarauds ou des alésoirs
 - 3/22 . . Détalonnage des tarauds ou des alésoirs
 - 3/24 . des forets (en cannelant la queue B24B 19/04)
 - 3/26 . . de la pointe des forets hélicoïdaux
 - 3/28 . . . en faisant osciller le foret autour d'un axe formant un angle avec l'axe du foret
 - 3/30 et en faisant tourner le foret autour de son axe propre

- 3/32 . . . pour amincir la pointe
- 3/33 . . des forets pour la pierre
- 3/34 . des outils ou pièces rapportées des tours ou raboteuses, p.ex. des outils à tailler les engrenages (B24B 3/36 a priorité)
- 3/36 . des lames coupantes (B24B 3/58 a priorité)
- 3/38 . . pour raboter le bois
- 3/40 . . Procédés ou appareils spécialement adaptés à l'affûtage des arêtes incurvées
- 3/42 . . à arête hélicoïdale, p.ex. pour tondeuses à gazon
- 3/44 . . des faux ou des faucilles [2]
- 3/46 . . des lames circulaires
- 3/48 . . des lames de rasoir ou des rasoirs (au moyen d'un bloc abrasif sans mécanismes B24D)
- 3/50 . . . à main
- 3/52 . . des lames à trancher ou des ciseaux
- 3/54 . . des couteaux à main ou couteaux de table
- 3/55 . des lames coupantes des moissonneuses ou autres machines utilisées pour la récolte
- 3/56 . des rubans à trancher (B24B 3/58 a priorité)
- 3/58 . des outils ayant des arêtes tranchantes en dents de scie
- 3/60 . des outils non couverts par les sous-groupes précédents

Meulage des surfaces de formes particulières

- 5/00 Machines ou dispositifs pour meuler des surfaces de révolution des pièces, y compris ceux qui meulent également des surfaces planes adjacentes; Accessoires à cet effet** (B24B 11/00 à B24B 21/00 ont priorité; machines ou dispositifs de finition utilisant des blocs abrasifs animés d'un mouvement à la fois axial et rotatif B24B 33/00) [2]
- 5/01 . pour le meulage combiné de surfaces de révolution et de surfaces planes adjacentes des pièces [4]
- 5/02 . possédant des pointes ou des mandrins pour maintenir la pièce
- 5/04 . . pour meuler extérieurement des surfaces cylindriques (pour meuler des surfaces en partie cylindriques et en partie coniques B24B 5/14)
- 5/06 . . pour meuler intérieurement des surfaces cylindriques (B24B 5/40 a priorité)
- 5/08 . . . à broche d'outil verticale
- 5/10 . . . à broche d'outil horizontale
- 5/12 . . pour meuler à la fois extérieurement et intérieurement des surfaces cylindriques, avec plusieurs meules
- 5/14 . . pour meuler des surfaces coniques, p.ex. des pointes de tours
- 5/16 . . pour meuler des surfaces présentant un profil particulier, p.ex. bombées
- 5/18 . possédant des moyens "sans centre" pour supporter, guider, soutenir ou mettre en rotation la pièce (tournage sans centre B23B 5/08; meulage sans centre des filetages B23G 1/42) [2]
- 5/20 . . possédant des blocs abrasifs rainurés
- 5/22 . . pour meuler des surfaces cylindriques, p.ex. des surfaces de boulons
- 5/24 . . pour meuler des surfaces coniques
- 5/26 . . pour meuler des surfaces présentant un profil particulier, p.ex. bombées
- 5/28 . . pour meuler des surfaces extérieures, concentriques à des alésages, nécessitant des moyens de centrage supplémentaires
- 5/30 . . Meules de contrôle; Equipement à cet effet
- 5/307 . . Supports de pièces [3]

- 5/313 . comportant des supports pour plusieurs pièces à usiner en série [3]
- 5/32 . . les supports étant prévus pour être momentanément arrêtés aux postes de travail [3]
- 5/35 . Accessoires [3]
- 5/36 . Machines ou appareils spécialisés pour une seule opération
- 5/37 . . pour meuler des rouleaux, p.ex. des rouleaux en forme de tonneau [4]
- 5/38 . . pour meuler extérieurement une pièce allongée en déplacement, p.ex. du fil métallique
- 5/40 . . pour meuler intérieurement des tubes
- 5/42 . . pour rectifier des vilebrequins ou des manetons de vilebrequins
- 5/44 . . pour rectifier des jantes de roues de véhicules, p.ex. de bicyclettes
- 5/46 . . pour rectifier des roues de wagons
- 5/48 . . pour meuler des parois de très petits trous, p.ex. de filières d'étrépage
- 5/50 . caractérisés par le fait qu'ils sont spécialement étudiés en fonction des propriétés de la matière des objets non métalliques à meuler, p.ex. des cordes d'instruments de musique (découpage de profils dans les chapes de pneumatiques B29D 30/68)

7/00 Machines ou dispositifs pour meuler les surfaces planes des pièces, y compris ceux pour le polissage des surfaces planes en verre; Accessoires à cet effet (B24B 21/00 a priorité; finissage de surfaces planes des pièces B24B 33/055) [4]

- 7/02 . comportant une table porte-pièce se déplaçant suivant un mouvement de va-et-vient (y compris une meule se déplaçant suivant un mouvement de va-et-vient en combinaison avec une table porte-pièce fixe B24B 7/07) [4]
- 7/04 . comportant une table porte-pièce rotative
- 7/06 . comportant des bandes transporteuses, une série de tables porte-pièce mobiles ou de systèmes analogues
- 7/07 . comportant une table porte-pièce fixe [4]
- 7/08 . . avec une meule incorporée
- 7/10 . Machines ou dispositifs conçus pour une seule opération particulière (outils ou machines à meuler spécialement conçus pour être utilisés sur des voies ferrées assemblées E01B 31/17)
- 7/12 . . pour meuler des pièces allongées en mouvement, p.ex. des pièces en forme de bande [4]
- 7/13 . . . la pièce se déplaçant d'une bobine à une autre pendant le meulage [4]
- 7/14 . . pour meuler des glissières (machines de meulage portatives conçues pour être fixées sur les pièces B24B 23/08) [4]
- 7/16 . . pour meuler des faces d'extrémités de pièces, p.ex. de calibres, de rouleaux, d'écrous, de segments de piston (pour le meulage combiné de surfaces de révolution et de surfaces planes adjacentes des pièces B24B 5/01; pour meuler les bords ou les biseaux des pièces B24B 9/00) [4]
- 7/17 . . . pour le meulage simultané des faces d'extrémités de pièce opposées et parallèles, p.ex. à disque de meulage double [4]
- 7/18 . . pour meuler des revêtements de sol, des murs, des plafonds ou similaires (machines ou dispositifs pour nettoyer des revêtements de sol A47L 11/00, A47L 13/00)
- 7/19 . . pour meuler des motifs décoratifs plans [4]
- 7/20 . caractérisés par le fait qu'ils sont spécialement étudiés en fonction des propriétés de la matière des objets non métalliques à meuler

- 7/22 . . . pour meuler de la matière inorganique, p.ex. de la pierre, des céramiques, de la porcelaine
- 7/24 . . . pour meuler ou polir le verre
- 7/26 pour meuler ou polir simultanément les deux faces opposées de plaques ou de bandes de verre se déplaçant d'une façon continue
- 7/28 . . . pour meuler le bois
- 7/30 . . . pour meuler des pièces en matière plastique [4]
- 9/00 Machines ou dispositifs pour meuler les bords ou les biseaux des pièces ou pour enlever des bavures; Accessoires à cet effet** (B24B 21/00 a priorité; pour affûter les arêtes tranchantes des outils B24B 3/00; pour enlever des bavures par des produits abrasifs libres B24B 31/00)
- 9/02 . . caractérisés par le fait qu'ils sont spécialement étudiés en fonction des propriétés de la matière propre aux objets à meuler
- 9/04 . . du métal, p.ex. lames de patins à glace
- 9/06 . . de matière inorganique non métallique, p.ex. de la pierre, des céramiques, de la porcelaine
- 9/08 . . . du verre
- 9/10 des vitres
- 9/12 pour articles creux en verre, p.ex. verres à boire, bocaux de conserves, écrans de tube-image pour téléviseurs
- 9/14 de pièces optiques, p.ex. de lentilles, de prismes
- 9/16 . . . des diamants; des pierres précieuses ou similaires; Supports pour enchâsser les diamants (pour meuler des diamants ou des saphirs pointus B24B 19/16) [4]
- 9/18 . . du bois
- 9/20 . . des pièces en matière plastique [4]
- 11/00 Machines ou dispositifs pour meuler des surfaces sphériques ou des portions de surfaces sphériques; Accessoires à cet effet** (conçus spécialement pour les surfaces optiques B24B 13/00, pour les surfaces d'appui B24B 15/00)
- 11/02 . . pour meuler des billes
- 11/04 . . au moyen de meules circulaires
- 11/06 . . . dont la surface latérale travaille, cette surface étant plane, rainurée ou biseautée
- 11/08 . . . dont la périphérie travaille
- 11/10 . . . du type boisseau
- 13/00 Machines ou dispositifs conçus pour meuler ou polir les surfaces optiques des lentilles ou les surfaces de forme similaire d'autres pièces; Accessoires à cet effet** (meulage des bords de pièces optiques, p.ex. de lentilles, de prismes, B24B 9/14) [2]
- 13/005 . . Dispositifs de blocage, supports ou similaires; Dispositifs d'alignement [4]
- 13/01 . . Outils particuliers, p.ex. de forme creuse; Fabrication, dressage ou fixation de ces outils [4]
- 13/015 . . d'écrans de tube-image pour télévision, de réflecteurs de phares ou similaires [4]
- 13/02 . . au moyen d'outils possédant des surfaces abrasives dont la forme correspond à la forme de la lentille à travailler
- 13/04 . . Meulage de lentilles, faisant intervenir des meules commandées par des engrenages (B24B 13/06 a priorité) [4]
- 13/06 . . Meulage de lentilles, l'outil ou la pièce étant commandé par des supports d'informations, p.ex. des gabarits, des bandes perforées ou magnétiques [4]
- 15/00 Machines ou dispositifs pour meuler des surfaces d'appui; Accessoires à cet effet** (pour les surfaces sphériques en général B24B 11/00)
- 15/02 . . de soupapes
- 15/03 . . utilisant des machines portatives ou mobiles [4]
- 15/04 . . d'organes de soupape
- 15/06 . . d'embouchures de bouteilles; de bouchons pour bouteilles ou similaires [4]
- 15/08 . . pour meuler des surfaces conjuguées par déplacement mutuel de l'une sur l'autre
-
- 17/00 Adaptations particulières des machines ou des dispositifs de meulage commandés par des gabarits, des dessins, des bandes magnétiques ou similaires** (machines ou dispositifs pour le meulage des bords de lentilles et commandés par de tels moyens B24B 9/14; pour le meulage ou le polissage des surfaces optiques de lentilles B24B 13/06; pour meuler des sections non circulaires B24B 19/08; pour meuler des surfaces cycloïdales B24B 19/09; pour rectifier des cames B24B 19/12; pour meuler des aubes de turbines ou similaires B24B 19/14; de tels moyens de commande en soi B23Q 33/00, B23Q 35/00; G05); Accessoires à cet effet [4]
- 17/02 . . ne comportant que des moyens de transmission mécaniques
- 17/04 . . faisant intervenir des moyens optiques auxiliaires, p.ex. machines à meuler avec projection optique de la forme
- 17/06 . . combinés avec des moyens de transmission électriques, p.ex. commandés par des cellules photo-électriques
- 17/08 . . ne comportant que des moyens de transmission par fluides
- 17/10 . . ne comportant que des moyens de transmission électriques, p.ex. commandés par bande magnétique
- 19/00 Machines ou dispositifs conçus spécialement pour une opération particulière de meulage non couverte par d'autres groupes principaux** (effilage, chanfreinage ou détalonnage des tarauds ou des alésoirs B24B 3/20, B24B 3/22; meulage des filets de vis B23G 1/36)
- 19/02 . . pour meuler des gorges, p.ex. sur des arbres, dans des gaines, des tubes, des éléments de joint homocinétique [4]
- 19/03 . . pour meuler des rainures dans des pièces en verre, p.ex. des rainures décoratives [4]
- 19/04 . . pour canneler les queues de forets
- 19/06 . . pour meuler les chemins de roulements, p.ex. les chemins de roulements à rouleaux
- 19/08 . . pour meuler des sections non circulaires, p.ex. des arbres de section elliptique ou polygonale
- 19/09 . . pour meuler des surfaces cycloïdales, p.ex. dans les carters de rotor des moteurs Wankel [4]
- 19/10 . . pour rectifier les pistons
- 19/11 . . pour meuler la surface circonférentielle d'anneaux, p.ex. des segments de piston (meulage des faces d'extrémités B24B 7/16, B24B 7/17) [4]
- 19/12 . . pour rectifier les cames ou arbres à cames
- 19/14 . . pour meuler des aubes de turbine, des pales d'hélice ou similaires (au moyen de bandes abrasives B24B 21/16) [4]
- 19/16 . . pour meuler des pièces pointues, p.ex. aiguilles, plumes, hameçons, pinces, aiguilles de lecture d'enregistrement (meulage des biseaux sur diamants ou saphirs B24B 9/16; polissage d'aiguilles B24B 29/08) [4]

- 19/18 . . pour affûter les cardes, p.ex. les aiguilles de cardes (appareils à affûter les aiguilles de cardes incorporés ou venant se monter sur la machine à carder D01G)
- 19/20 . pour meuler les matrices ou les filières (pour meuler les parois de très petits trous B24B 5/48)
- 19/22 . caractérisés par le fait qu'ils sont spécialement étudiés en fonction des propriétés de la matière des objets non métalliques à meuler
- 19/24 . . du bois, p.ex. meubles
- 19/26 . pour meuler des pièces à surfaces arquées, p.ex. parties de carrosserie de véhicules, pare-chocs, têtes d'enregistrement magnétiques (meulage de surfaces sphériques en général B24B 11/00, de surfaces optiques de lentilles ou surfaces de forme similaire d'autres pièces B24B 13/00) [4]
- 19/28 . . pour meuler des sabots ou des garnitures de freins à tambour (des moyeux de tambours de frein B24B 5/06; des disques de frein B24B 7/17) [4]

21/00 Machines ou dispositifs utilisant des bandes de meulage ou de polissage (pour l'affûtage des arêtes tranchantes d'outils B24B 3/00; machines portatives à courroie abrasive B24B 23/06); **Accessoires à cet effet** [4]

- 21/02 . pour meuler des surfaces symétriques de révolution
- 21/04 . pour meuler des surfaces planes
- 21/06 . . munis d'organes à surface de contact limitée pour pousser la courroie contre la pièce à travailler, p.ex. munis de sabots qui balaient complètement la surface à meuler (B24B 21/12 a priorité)
- 21/08 . . . Sabots de pression; Bandes d'appui
- 21/10 . . munis d'un organe rigide, p.ex. d'une barre de pression, d'une table de pression, qui pousse ou supporte la courroie pratiquement sur tout son empattement
- 21/12 . . munis d'une roue de contact ou d'un tambour qui pousse la courroie contre la pièce à meuler
- 21/14 . . . Roues de contact; Rouleaux de contact; Rouleaux de support des bandes [4]
- 21/16 . pour meuler d'autres surfaces d'un profil particulier (machines spécialement conçues pour rectifier les cames ou arbres à cames B24B 19/12) [4]
- 21/18 . Accessoires
- 21/20 . . pour commander ou ajuster le mouvement ou la tension de la courroie abrasive [4]
- 21/22 . . pour provoquer un mouvement de va-et-vient perpendiculaire à la direction du mouvement de la bande abrasive [4]

23/00 Machines de meulage portatives, p.ex. à guidage manuel; Accessoires à cet effet (B24B 7/18 a priorité; pour meuler des surfaces d'appui B24B 15/00; comportant un arbre flexible B24B 27/027; machines à couper par meulage B24B 27/08; équipement d'enlèvement des poussières B24B 55/10; détails ou parties constitutives, p.ex. boîtiers, corps, de machines portatives à moteur sans rapport particulier avec l'opération effectuée B25F 5/00) [4]

- 23/02 . comportant des outils de meulage rotatifs; Accessoires à cet effet
- 23/03 . . l'outil étant entraîné en un mouvement combiné [4]
- 23/04 . avec des outils de meulage oscillants; Accessoires à cet effet [4]

- 23/06 . avec des courroies abrasives, p.ex. avec des courroies sans fin; Accessoires à cet effet [4]
- 23/08 . Machines de meulage portatives conçues pour être fixées sur les pièces ou sur d'autres éléments de section particulière, p.ex. pour le meulage de commutatrices
- 25/00 Machines à meuler du type universel**
- 27/00 Autres machines ou dispositifs à meuler**
- 27/02 . Machines à ébarber [4]
- 27/027 . comportant un arbre flexible [4]
- 27/033 . pour le meulage d'une surface à des fins de nettoyage, p.ex. pour décalaminer ou corriger par meulage des défauts de la surface [4]
- 27/04 . . Machines ou dispositifs à meuler dans lesquels l'outil de meulage est porté par un balancier
- 27/06 . Machines à couper par meulage
- 27/08 . . portatives [4]

Polissage des surfaces (machines ou appareils pour meuler ou polir le verre B24B 7/24, B24B 9/00, B24B 13/00; pour meuler ou polir au moyen de courroies B24B 21/00); **Finissage des surfaces** (B24B 3/00 a priorité)

29/00 Machines ou dispositifs pour polir des surfaces de pièces au moyen d'outils en matière souple ou flexible avec ou sans application de produits de polissage solides ou liquides (outils de polissage en général B24D 13/00) [4]

- 29/02 . conçus pour pièces particulières [4]
- 29/04 . . pour pièces à surface de révolution symétrique, p.ex. de forme sphérique, cylindrique ou conique [4]
- 29/06 . . pour pièces allongées à section transversale uniforme par rapport à une direction principale [4]
- 29/08 . . . à section transversale circulaire, p.ex. tubes fils, aiguilles [4]
- 29/10 . . pour coutellerie de table [4]

31/00 Machines ou dispositifs pour polir ou travailler par abrasion des surfaces "au tonneau", ou au moyen d'autres appareils, dans lesquels les pièces à travailler ou les produits abrasifs sont libres; Accessoires à cet effet (machines de traitement au jet abrasif B24C 3/26)

- 31/02 . impliquant l'emploi de tonneaux rotatifs
- 31/023 . . à axe inclinable [4]
- 31/027 . . à mouvement oscillatoire supplémentaire [4]
- 31/03 . . les pièces étant continuellement en mouvement [4]
- 31/033 . . comportant plusieurs tambours, rotatifs ou pour le travail "au tonneau", dont les axes sont parallèles [4]
- 31/037 . . comportant plusieurs tambours, rotatifs ou pour le travail "au tonneau", dont les axes sont non parallèles [4]
- 31/05 . impliquant l'emploi d'un récipient ayant la forme d'une bande transporteuse [4]
- 31/06 . impliquant l'emploi de récipients oscillants ou vibrants
- 31/067 . . impliquant l'emploi d'un bol ayant la forme d'une auge droite [4]
- 31/073 . . impliquant l'emploi d'un bol ayant une forme annulaire ou en spirale [4]
- 31/10 . impliquant l'emploi d'autres moyens pour travailler les pièces par frottement [4]
- 31/104 . . impliquant l'emploi d'un bol rotatif dans lequel se constitue une zone annulaire de poudre abrasive, par force centrifuge [4]

- 31/108 . . impliquant l'emploi d'un bol en deux parties, dont l'une, p.ex. sa paroi, est stationnaire, et l'autre mobile, p.ex. rotative [4]
- 31/112 . . utilisant une poudre abrasive agglomérée de façon magnétique, mobile par rapport à la pièce sous l'action de la pression [4]
- 31/116 . . utilisant un composé abrasif déformable plastiquement, mobile par rapport à la pièce sous l'action de la pression [4]
- 31/12 . Accessoires; Equipement de protection ou dispositifs de sécurité; Installations pour l'extraction des poussières ou l'absorption du bruit spécialement conçues pour les machines couvertes par le groupe B24B 31/00 (en général B24B 55/00) [4]
- 31/14 . . Corps abrasifs spécialement conçus pour le travail au tonneau, p.ex. billes abrasives
- 31/16 . . Moyens pour séparer les pièces des produits abrasifs à la fin de l'opération [4]

33/00 Machines ou dispositifs de finissage; Accessoires à cet effet

- 33/02 . pour travailler intérieurement des surfaces de révolution, p.ex. de forme cylindrique ou conique
- 33/04 . pour travailler extérieurement des surfaces de révolution
- 33/05 . pour polir des rainures, p.ex. à l'intérieur des canons de fusils
- 33/055 . conçus pour le travail de surfaces planes [4]
- 33/06 . avec des organes de commande ou de calibrage (calibrage en général G01B; commande en général G05)
- 33/08 . Outils de finissage
- 33/10 . Organes annexes

35/00 Machines ou dispositifs pour le superfinissage des surfaces, c. à d. pour le travail au moyen de blocs abrasifs animés d'un mouvement de va-et-vient à haute fréquence

37/00 Machines ou dispositifs de rodage, c. à d. utilisant une fine poudre abrasive qui roule entre un rodoir constitué d'un matériau relativement doux mais rigide et la surface à roder; Accessoires à cet effet

- 37/02 . pour roder des surfaces de révolution
- 37/04 . pour roder des surfaces planes

39/00 Machines ou dispositifs à brunir, c. à d. utilisant des organes de pression pour durcir les surfaces (modification des propriétés physiques ou de la structure du métal par brunissage C21D 7/08, C22F 1/00); Accessoires à cet effet

- 39/02 . pour travailler intérieurement des surfaces de révolution
- 39/04 . pour travailler extérieurement des surfaces de révolution
- 39/06 . conçus pour le travail de surfaces planes [4]

Eléments constitutifs des machines ou dispositifs à meuler dans la mesure où ils sont spécialement adaptés au meulage (s'ils s'appliquent à d'autres machines-outils, B23Q a priorité; s'ils sont particuliers à un type déterminé de machine ou de dispositif, voir le groupe correspondant)

41/00 Eléments constitutifs tels que bâtis, bancs, chariots, poupées

- 41/02 . Bâtis; Bancs; Chariots
- 41/04 . Poupées; Arbres porte-meules; Caractéristiques s'y rapportant

- 41/047 . . Têtes de meulage pour le travail de surfaces planes [4]
- 41/053 . . . pour le meulage ou le polissage du verre [4]
- 41/06 . Supports de pièces, p.ex. lunettes réglables
- 45/00 Moyens utilisés pour fixer les meules sur les arbres rotatifs** (suppression des vibrations dans les systèmes F16F 15/00; essai statique ou équilibrage dynamique des machines G01M 1/00)
- 47/00 Entraînement ou transmission; Equipement à cet effet**
- 47/02 . pour réaliser un mouvement de va-et-vient des chariots ou des tables porte-pièces
- 47/04 . . par une transmission mécanique uniquement
- 47/06 . . par la pression d'un gaz ou d'un liquide seulement
- 47/08 . . par une transmission mécanique combinée à des systèmes à fluides
- 47/10 . pour entraîner dans leur mouvement de rotation ou de va-et-vient les arbres porte-meules ou les arbres porte-pièces
- 47/12 . . par une transmission mécanique ou par l'énergie électrique (B24B 47/16 a priorité)
- 47/14 . . par la pression d'un gaz ou d'un liquide (B24B 47/16 a priorité)
- 47/16 . . animés d'un mouvement de va-et-vient, p.ex. pendant lequel le sens de rotation de l'arbre de travail est inversé
- 47/18 . . pour faire tourner l'arbre à une vitesse réglable selon l'usure de la meule
- 47/20 . liés au mouvement d'avance
- 47/22 . Equipement permettant le positionnement exact de l'outil de meulage ou de la pièce au début de l'opération de meulage
- 47/25 . pour compenser l'usure de la meule résultant du dressage [4]
- 47/26 . Organes annexes, p.ex. butées
- 47/28 . Dispositifs pour empêcher le jeu

Mesure; Indication; Commande

- 49/00 Appareillage de mesure ou de calibrage pour la commande du mouvement d'avance de l'outil de meulage ou de la pièce à meuler; Agencements de l'appareillage d'indication ou de mesure, p.ex. pour indiquer le début de l'opération de meulage** (B24B 33/06 a priorité; si l'appareillage est utilisable sur d'autres machines-outils B23Q 15/00 à B23Q 17/00 ont priorité; instruments de calibrage en général G01B)
- 49/02 . comparant la cote instantanée de la pièce travaillée à la cote cherchée, la mesure ou le calibrage étant continu ou intermittents (B24B 49/12 a priorité) [4]
- 49/03 . . fonctionnant selon la cote finale de la pièce précédemment rectifiée [4]
- 49/04 . . impliquant la mesure de la cote de la pièce sur le lieu du meulage pendant l'opération de meulage [4]
- 49/05 . . . comportant la mesure d'une première pièce déjà travaillée et d'une autre pièce qui est en train d'être travaillée et la comparant avec la première [4]
- 49/06 . . impliquant la comparaison de la pièce avec des coins ou bagues de calibrage ou organes analogues
- 49/08 . impliquant des dispositifs à liquides ou pneumatiques
- 49/10 . impliquant des dispositifs électriques (B24B 49/02, B24B 49/08 ont priorité)
- 49/12 . impliquant des dispositifs optiques
- 49/14 . tenant compte de la température pendant le meulage

- 49/16 . tenant compte de la pression de travail
- 49/18 . tenant compte de la présence d'outils à dresser

51/00 Systèmes pour la commande automatique d'une série d'opérations successives du meulage d'une pièce

- 53/00 **Dispositifs ou moyens pour dresser ou remettre en état des surfaces abrasives** (compensation de l'usure de la meule résultant du dressage B24B 47/25) **[4]**
- 53/007 . Nettoyage des meules **[4]**
- 53/013 . Application d'un produit de meulage en vrac comme outil auxiliaire pendant l'opération de dressage **[4]**
- 53/02 . des surfaces planes des outils abrasifs
- 53/04 . des surfaces cylindriques ou coniques d'outils abrasifs ou de meules **[4]**
- 53/047 . . équipés d'un ou de plusieurs diamants **[4]**
- 53/053 . . utilisant des outils de dressage rotatifs **[4]**
- 53/06 . des meules profilées
- 53/065 . . à profil autre que droit, p.ex. bombé (B24B 53/07 a priorité) **[4]**
- 53/07 . . utilisant des outils de forme complémentaire de celle à réaliser, p.ex. blocs, rouleaux profilés **[4]**
- 53/075 . . pour pièces à profil rainuré, p.ex. roues dentées, arbres cannelés, filets de vis, vis sans fin (B24B 53/07 a priorité) **[4]**
- 53/08 . . commandés par des moyens supports d'informations, p.ex. gabarits, patrons, bandes perforées
- 53/085 . . . pour pièces à profil rainuré, p.ex. roues dentées, arbres cannelés, filets de vis, vis sans fin (B24B 53/09 a priorité) **[4]**
- 53/09 . . . comportant des moyens de transfert du type mécanisme à pantographe **[4]**
- 53/095 . Refroidissement ou lubrification pendant l'opération de dressage (refroidissement des surfaces abrasives B24B 55/02) **[4]**
- 53/10 . Supports flexibles mobiles revêtus d'abrasifs; Nettoyage de bandes abrasives **[4]**
- 53/12 . Outils à dresser; Leurs porte-outils **[4]**
- 53/14 . . Outils à dresser équipés de rouleaux ou de couteaux rotatifs; Leurs porte-outils **[4]**

55/00 Dispositifs de sécurité pour machines de meulage ou de polissage; Accessoires adaptés aux machines à meuler ou à polir pour maintenir les outils ou les parties de machines en bon état de marche (d'application générale pour les machines-outils B23Q 11/00; en général F16P)

- 55/02 . Equipement pour refroidir les surfaces abrasives, y compris les dispositifs d'alimentation en agent de refroidissement (refroidissement ou lubrification pendant l'opération de dressage B24B 53/095; incorporé dans les meules B24D) **[4]**
- 55/03 . . conçus comme équipement complet d'alimentation en agent de refroidissement ou de clarification de celui-ci **[4]**
- 55/04 . Capots de protection pour meules
- 55/05 . . spécialement conçus pour machines de meulage portatives **[4]**
- 55/06 . Equipement d'enlèvement des poussières sur les machines à meuler ou à polir (B24B 31/12 a priorité)
- 55/08 . . spécialement conçus pour machines de meulage à courroie **[4]**
- 55/10 . . spécialement conçus pour machines de meulage portatives, p.ex. à guidage manuel **[4]**
- 55/12 . Dispositifs d'évacuation du nuage d'huile ou de l'agent de refroidissement; Dispositifs pour collecter ou récupérer des matériaux issus du meulage ou du polissage, p.ex. métaux précieux, pierres précieuses, diamants ou similaires **[4]**
- 57/00 **Dispositifs pour l'alimentation, l'application, le triage ou la récupération de produits de meulage, polissage ou rodage** (pour le traitement au jet abrasif B24C 1/00, B24C 7/00) **[4]**
- 57/02 . pour l'alimentation en produits de meulage, polissage ou rodage à l'état fluide, vaporisés, pulvérisés ou liquéfiés **[4]**
- 57/04 . pour l'alimentation en produits de meulage, polissage ou rodage solides **[4]**