

NUMERACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y SOLICITUDES DE PRIORIDAD - PRÁCTICA ANTERIOR

Nota editorial de la Oficina Internacional

A continuación se ofrecen ejemplos de números de solicitud y de solicitud de prioridad asignados por las Oficinas de PI en el pasado, así como información sobre los códigos utilizados para indicar el tipo de derechos de propiedad industrial, la posición de las distintas partes del número de solicitud y demás información pertinente. Esta encuesta complementa la encuesta "Numeración de solicitudes y solicitudes de prioridad - Práctica vigente", que se publica en la [Parte 7.2.6](#) del Manual de la OMPI.

NUMERACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y SOLICITUDES DE PRIORIDAD - PRÁCTICA ANTERIOR

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
AU AUSTRALIA	69179/91 10611/92 39945/89	69179/91 10611/92 39945/89	Utilizado del 1 de enero de 1989 al 5 de julio de 2002 para: patentes, solicitudes internacionales presentadas con arreglo al PCT (fase internacional del PCT), solicitudes internacionales de patente con arreglo al PCT (solicitudes PCT en la fase nacional). Utilizado del 1 de enero de 1989 al 23 de mayo de 2001 para: solicitudes de patente de innovación/simples/de corta duración/de pequeña patente (innovaciones).
	– Descripción: En los ejemplos anteriores 69179/91 es una solicitud de patente presentada directamente en IPAU en 1990 10611/92 en una solicitud de patente presentada directamente en IPAU en 1992 39945/89 es una solicitud de pequeña patente presentada directamente en IPAU en 1989 – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 6-7 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de 5 dígitos en las posiciones 1 a 5. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: La presentación legible por máquina de los números de solicitud es la misma que la presentación impresa descrita anteriormente. La barra oblicua separa el número del cuerpo de la solicitud del año de presentación. El código para el tipo de derechos de PI no había sido utilizado por IP Australia antes de pasar al sistema de numeración de solicitudes de 10 dígitos Nota: Los separadores utilizados (barra oblicua) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
AU AUSTRALIA	1991PF1774 1993PL6640 1995PN0367 1999PP8031	1991PF1774 1993PL6640 1995PN0367 1999PP8031	Utilizado del 1 de enero de 1989 al 5 de julio de 2002 para: Solicitudes provisionales de patente (patentes provisionales)
	- Descripción: En los ejemplos anteriores 1991PF1774 - Solicitud de patente provisional presentada directamente en IPAU en 1991 1993PL6640 - Solicitud de patente provisional presentada directamente en IPAU en 1993 1995PN0367 - Solicitud de patente provisional presentada directamente en IPAU en 1995 1999PP8031 - Solicitud de patente provisional presentada directamente ante IPAU en 1999 - Código del tipo de derechos de PI: posición 5 - Solicitudes de patente provisionales (Patentes provisionales) P - Designación del año: 4 dígitos en las posiciones 1-4 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. - Número de serie: longitud fija de 4 dígitos en las posiciones 7-10. - Código de uso interno: n. d. - Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: La presentación legible por máquina de los números de solicitud es la misma que la presentación impresa descrita anteriormente. La letra en la posición 6 aumenta arbitrariamente a lo largo de las décadas.		
BH BAHREIN			Usado antes de 2007 para: Patentes - Solicitudes de patente provisionales (Patentes provisionales). Utilizado de 1965 a 2007 para: Diseños industriales
	- Descripción: No existía un sistema de numeración unificado; en los libros de registro se utilizaban referencias secuenciales manuales. - Código del tipo de derechos de PI: n. d. - Designación del año: n. d. - Número de serie: n. d. - Código de uso interno: n. d. - Número (dígito) de control: n. d.		
BH BAHREIN	5693 S 5693	5693 S 5693	Usado desde: Antes de 2003 para: Marcas
	- Descripción: Las marcas de servicio se distinguían por el prefijo "S", mientras que las marcas de fábrica utilizaban números secuenciales simples. El 28 de julio de 2003 se introdujo un sistema unificado que utiliza una única secuencia en serie. - Código del tipo de derechos de PI: n. d. - Designación del año: n. d. - Número de serie: número secuencial simple - Código de uso interno: n. d. - Número (dígito) de control: n. d.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
BR BRASIL	810000001	810000001	Utilizado del 1 de mayo de 1981 al 1 de octubre de 2019 para: Marcas
	– Descripción: Número 8 + Serie numérica en orden ascendente (con 7 dígitos) + Dígito de control – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: longitud fija de 8 dígitos – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: Nota: aunque la norma establece el número 8 como primer número, el recuento comenzó con el 81, para continuar con el proceso establecido por la norma anterior (y evitar duplicidades con los expedientes presentados en 1980 y hasta el 30 de abril de 1981).		
BR BRASIL	DI3300039-5 MI3500506-8	DI3300039 MI3500506	Utilizado del 2 de enero de 1972 al 1 de enero de 2012 para: Diseños industriales
	– Descripción: – Código del tipo de derechos de PI: posiciones 1-2 ○ Diseños DI ○ Modelos de diseños industriales MI – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 3-4 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. El primer dígito de la izquierda designaba la década en la que se presentó la solicitud, y el siguiente dígito designaba el año de la década, según los ejemplos siguientes: En 1975, los diseños recibieron la designación 15, y los modelos de diseños industriales, la 35. En 1986, los diseños recibieron la designación 26, y los modelos de diseños industriales, la 46. En 1993, los diseños recibieron la designación 33, y los modelos de diseños industriales, la 53, y así sucesivamente. – Número de serie: (Posición: 5-9) Seis dígitos que identifican de forma unívoca la solicitud. El número de serie empezaba en 1 y volvía al principio al año siguiente. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: Nota: aunque la norma establece el número 8 como primer número, el recuento comenzó con el 81, para continuar con el proceso establecido por la norma anterior (y evitar duplicidades con los expedientes presentados en 1980 y hasta el 30 de abril de 1981). Los separadores utilizados (espacio, guión) no cuentan para definir la posición de los elementos de la solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
BR BRASIL	PI 1101176-9 C1 9903720-3	PI1101176-9 C19903720	Utilizado del 15 de mayo de 1997 al 1 de enero de 2012 para: Patentes de invención y patentes de certificado de adición.
	– Descripción: ZZ YYXXXXX-K, donde ZZ es el tipo de derechos de PI, YY es el año de presentación (década), XXXXX es un número de serie y K es un dígito de control. – Código del tipo de derechos de PI: posiciones 1-2 ○ Patentes de invención PI ○ Patentes de certificados de adición C* donde * es el número de certificado de adición para una patente específica. – Designación del año: las posiciones 3-4 proporcionan información codificada sobre el año de presentación según el calendario gregoriano. El código es el año de dos dígitos para las patentes, es decir, el año 1999 se codifica como 99; el año 2011 se codifica como 11, y así sucesivamente. El código es el año de dos dígitos utilizado en la solicitud de patente original asociada de los certificados de adición, es decir, cuando la solicitud original se presentó en el año 1999, el certificado de adición se codifica como 99; cuando la solicitud original se presentó en el año 2011, el certificado de adición se codifica como 11; y así sucesivamente. – Número de serie: longitud fija de 5 dígitos en las posiciones 5-9. El número de serie corre consecutivamente dentro de los tipos de derechos de PI codificados en la posición 1-2, excepto para las patentes de certificados de adición que es el mismo número de serie de la patente asociada. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: la posición 10 es un dígito de control. El algoritmo utilizado es el siguiente: Algoritmo para el dígito de control: NoPat < exp C>----> es una expresión de tipo carácter de 7 dígitos numéricos DV < exp C>----> es una expresión de tipo carácter de 1 dígito numérico, p. ej.: 8700456 STOR $(\text{VAL}(\text{SUBSTR}(\text{NoPat}, 7, 1))) * 2 \text{ TO A} \text{ ---> p. ej.: } 6 * 2 = 12 \text{ STOR}$ $(\text{VAL}(\text{SUBSTR}(\text{NoPat}, 6, 1))) * 3 \text{ TO B} \text{ ---> p. ej.: } 5 * 3 = 15 \text{ STOR}$ $(\text{VAL}(\text{SUBSTR}(\text{NoPat}, 5, 1))) * 4 \text{ TO C} \text{ ---> p. ej.: } 4 * 4 = 16 \text{ STOR}$ $(\text{VAL}(\text{SUBSTR}(\text{NoPat}, 4, 1))) * 5 \text{ TO D} \text{ ---> p. ej.: } 0 * 5 = 0 \text{ STOR}$ $(\text{VAL}(\text{SUBSTR}(\text{NoPat}, 3, 1))) * 6 \text{ TO E} \text{ ---> p. ej.: } 0 * 6 = 0 \text{ STOR}$ $(\text{VAL}(\text{SUBSTR}(\text{NoPat}, 2, 1))) * 7 \text{ TO F} \text{ ---> p. ej.: } 7 * 7 = 49 \text{ STOR}$ $(\text{VAL}(\text{SUBSTR}(\text{NoPat}, 1, 1))) * 8 \text{ TO G} \text{ ---> p. ej.: } 8 * 8 = 64 \text{ STOR}$ $(A+B+C+D+E+F+G) \text{ TO Z} \text{ ---> p. ej.: } 12+15+16+0+0+49+64 = 156$ $\text{STOR } 11 - (\text{MODINT}(Z, 11)) \text{ TO DV} \text{ ---> p. ej.: } 11 - (\text{remainder}(156/11))$ $= 9 \text{ IF DV}=11 .\text{OR.DV} = 10 \text{ DV}=0 \text{ ENDIF} \text{ ---> p. ej.: } \text{VD} = 9$ Formato legible por máquina: No hay ninguna diferencia entre la presentación en pantalla (o impresa) y la forma legible por máquina utilizada para este sistema de numeración. Nota: Los separadores utilizados (espacio, guión) no cuentan para definir la posición de los elementos de la solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
BR BRASIL	MU7901639-1	MU7901639	Utilizado del 15 de mayo de 1997 al 1 de enero de 2012 para: Modelos de utilidad
	– Descripción: ZZ YYXXXX-K, donde ZZ es el tipo de derechos de PI, YY es el año de presentación (década), XXXXX es un número de serie y K es un dígito de control. – Código del tipo de derechos de PI: posiciones 1-2 ○ Modelos de utilidad MU – Designación del año: las posiciones 3-4 proporcionan información codificada sobre el año de presentación según el calendario gregoriano. El código se calcula restando 20 a los dos dígitos del año para los modelos de utilidad, es decir, el año 1999 se codifica del siguiente modo: 99-20=79. Para el año 2012, los modelos de utilidad recibieron 92; y así sucesivamente. – Número de serie: longitud fija de 5 dígitos en las posiciones 5-9. El número de serie va consecutivamente dentro de los tipos de derechos de PI codificados en la posición 1-2. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: la posición 10 es un dígito de control. El algoritmo utilizado es el siguiente: Algoritmo para el dígito de control: NoPat <exp C>----> es una expresión de tipo carácter de 7 dígitos numéricos, p. ej.: 8700456 DV <exp C>----> es una expresión de caracteres de 1 dígito numérico calculada como sigue: STOR (VAL(SUBSTR (NoPat,7,1))) * 2 TO A ---> p. ej.: 6 * 2 = 12 STOR (VAL(SUBSTR (NoPat,6,1))) * 3 TO B ---> p. ej.: 5 * 3 = 15 STOR (VAL(SUBSTR (NoPat,5,1))) * 4 TO C ---> p. ej.: 4 * 4 = 16 STOR (VAL(SUBSTR (NoPat,4,1))) * 5 TO D ---> p. ej.: 0 * 5 = 0 STOR (VAL(SUBSTR (NoPat,3,1))) * 6 TO E ---> p. ej.: 0 * 6 = 0 STOR (VAL(SUBSTR (NoPat,2,1))) * 7 TO F ---> p. ej.: 7 * 7 = 49 STOR (VAL(SUBSTR (NoPat,1,1))) * 8 TO G ---> p. ej.: 8 * 8 = 64 STOR (A+B+C+D+E+F+G) TO Z ---> p. ej.: 12+15+16+0+0+49+64 = 156 STOR 11 - (MODINT(Z,11)) TO DV ---> p. ej.: 11 - (remainder(156/11)) = 9 IF DV=11 .OR.DV = 10 DV=0 ENDIF ---> p. ej.: VD = 9 Formato legible por máquina: No hay ninguna diferencia entre la presentación en pantalla (o impresa) y la forma legible por máquina utilizada para este sistema de numeración. Nota: Los separadores utilizados (espacio, guión) no cuentan para definir la posición de los elementos de la solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
CN CHINA	93100001.7	93100001.7	Utilizado del 1 de abril de 1985 al 30 de septiembre de 2003 para: Patentes, modelos de utilidad/certificados de utilidad y diseños industriales. Utilizado desde enero de 1993 hasta el 30 de septiembre de 2003 para: Solicitudes internacionales de patente en virtud del PCT (solicitudes PCT en fase nacional), Solicitudes internacionales de modelo de utilidad en virtud del PCT (solicitudes PCT en fase nacional)
			– Descripción: En el ejemplo anterior 93100001.7 es una solicitud de patente con número de serie 00001 y dígito de control 7 presentada en la SIPO en 1993. – Código del tipo de derechos de PI: posición 3 ○ Patentes 1 ○ Solicitudes internacionales de patente en el marco del PCT (solicitudes PCT en fase nacional) 8 o 9 (véase más abajo) ○ Modelos de utilidad / Certificados de utilidad 2 ○ Solicitudes internacionales de modelo de utilidad en virtud del PCT (solicitudes PCT en fase nacional) 8 o 9 (véase más abajo) ○ Diseños industriales 3 Para las solicitudes PCT en la fase nacional, se utilizó el código 9 del 1 de abril de 1994 al 31 de diciembre de 1995 los códigos 8 y 9 se utilizaron de 1996 a 1997 el código 8 se utilizó de 1998 a octubre de 2003 – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 1-2 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de cinco dígitos en las posiciones 4-8. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: un dígito de control en la posición 9, separado por un punto. El algoritmo para calcular el dígito de control fue adaptado por la norma ISO 7064:1983 (algoritmo del dígito de control MOD11-2). Otras observaciones: La presentación legible por máquina de los números de solicitud es la misma que la presentación impresa descrita anteriormente. Nota: Los separadores utilizados (punto) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
DE ALEMANIA	Z 3 S 80015 VIII/21a1 S 71482 R 41613 / 21 Wz	Z 3 S 80015 VIII/21a1 S 71482 R 41613 / 21 Wz	Utilizado de 1877 a 1968 para: Patentes Utilizado de 1891 a 1967 para: Modelos de utilidad / Certificados de utilidad Utilizado de 1894 a 1994 para: Marcas
	– Descripción: Posición 1: primera letra del nombre del solicitante Posición 2 y siguientes: numeración continua para esta letra (véase "Número de serie", más abajo) Posición 7 (antes de "/"): departamento de patentes (esta parte estaba presente para las patentes posteriores a 1928) Posición 8 (después de "/"): para las patentes posteriores a 1928, clasificación según la clasificación alemana DPK para marcas: clasificación de productos seguida de "Wz" (del alemán "Warenzeichen" = marca) – Código del tipo de derechos de PI: solo para marcas, posiciones 9-10 o Marcas..... Wz – Designación del año: n. d. – Número de serie: longitud variable de 1 a 6 dígitos, comenzando en la posición 2. Hay ciclos de numeración distintos para cada letra en la posición 1. – Código de uso interno: La primera letra del nombre del solicitante se codifica en la posición 1. El departamento de patentes se codifica en números romanos antes de la barra oblicua ("/"), para las patentes presentadas después de 1928. (Probablemente, el departamento de patentes no era conocido públicamente) La clasificación según la clasificación alemana (DPK) o la clasificación de productos se codificaba después de la barra oblicua. La DPK estaba a disposición del público, así como la clasificación de marcas. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: Para la presentación legible por máquina de los números de solicitud de registro de marcas, se omitió la información de clasificación y se suprimieron los espacios, por ejemplo, R41613. Nota: Los separadores utilizados (barra oblicua, espacio) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
DE ALEMANIA	P 18 00 001.6 P 44 45 678.6	P 18 00 001.6 P 44 45 678.6	Utilizado del 1 de octubre de 1968 al 31 de diciembre de 1994 para: Patentes
	– Descripción: P YNNNNN.C, donde "P" es el tipo de derechos de PI (patente), YY es una designación codificada del año (véase "Designación del año" más adelante), NNNNN es un número de serie y C es un número de control. En el ejemplo anterior P 18 00 001.6 - solicitud de patente presentada en 1968. – Código del tipo de derechos de PI: posición 1 ○ Patentes P – Designación del año: las posiciones 2-3 proporcionan información codificada sobre el año de presentación según el calendario gregoriano. El código se calcula restando 50 al año de dos cifras, es decir, el año 1968 se codifica de la siguiente manera: 68-50=18. – Número de serie: longitud fija de 5 dígitos en las posiciones 4-8. La numeración se reiniciaba cada año. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: posición 9 separada por un punto ".", se desconoce el algoritmo de cálculo del número de control. Otras observaciones: La presentación legible por máquina de los números de solicitud es la misma que la presentación impresa descrita anteriormente. Nota: Los separadores utilizados (punto, espacio) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
DE ALEMANIA	28 60 001.3 33 79 999.7 38 82 001.5 33 90 003.5	28 60 001.3 33 79 999.7 38 82 001.5 33 90 003.5	Utilizado de 1978 a 1988 para: Solicitudes de patente europea con designación DE Utilizado de 1983 a 1994 para: Solicitudes internacionales de patente en el marco del PCT (solicitudes PCT en fase nacional)
	– Descripción: YYTNNNN.C, donde YY es una designación codificada del año (véase "Designación del año" más adelante), T es un tipo de derechos de PI, NNNN es un número de serie y C es un número de control. En los ejemplos anteriores: 28 60 001.3 - Solicitud EP de patente con designación DE presentada en 1978; 33 90 003.5 - Solicitud PCT con designación DE que entra en la fase nacional presentada en 1988. – Código del tipo de derechos de PI: posición 3 ○ Solicitudes de patente europea con designación DE..... 6, 7 y 8 ○ Solicitudes internacionales de patente en el marco del PCT (solicitudes PCT en fase nacional) 9 – Designación del año: las posiciones 1-2 proporcionan información codificada sobre el año de presentación según el calendario gregoriano. El código se calcula restando 50 al año de dos cifras, es decir, el año 1968 se codifica de la siguiente manera: 68-50=18. – Número de serie: longitud fija de 4 dígitos en las posiciones 4-7. El número de serie corre consecutivamente dentro de los tipos codificados en la posición 3. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: posición 8 separada por un punto ".", se desconoce el algoritmo de cálculo del número de control. Otras observaciones: La presentación legible por máquina de los números de solicitud es la misma que la presentación impresa descrita anteriormente. Nota: Los separadores utilizados (punto, espacio) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		
DE ALEMANIA	MR 28 192	MR 28 192	Utilizado hasta el 30 de junio de 1988 para: Diseños industriales
	– Descripción: MRNNNNN, donde "MR" es el tipo de derechos de PI (diseños industriales, del alemán "Musterregister" = registro de diseños) y NNNNN es un número de serie. – Código del tipo de derechos de PI: posiciones 1-2 ○ Diseños industriales..... MR – Designación del año: n. d. – Número de serie: longitud variable de hasta 5 dígitos en las posiciones 3-7, numeración continua. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: Se desconoce si la presentación legible por máquina de los números de solicitud era diferente de la presentación impresa descrita anteriormente. Nota: Los separadores utilizados (espacio) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
DE ALEMANIA	1 95 01 234.8 1 94 75 010.8 1 96 80 001.3 5 00 12 345.4 6 02 12 345.3 G 68 00 001.6 92 12 345.7 2 97 12 345.9 T 87 50 002.7 2 95 75 001.4 M 88 03 034.2 4 98 12 345.6 4 99 09 150.7 4 00 50 001.9 3 95 12 345.3 3 07 99 200.4	1 95 01 234.8 1 94 75 010.8 1 96 80 001.3 5 00 12 345.4 6 02 12 345.3 G 68 00 001.6 92 12 345.7 2 97 12 345.9 T 87 50 002.7 2 95 75 001.4 M 88 03 034.2 4 98 12 345.6 4 99 09 150.7 4 00 50 001.9 3 95 12 345.3 3 07 99 200.4	Utilizado de 1995 a 2003 para: Patentes, solicitudes internacionales de patente en el marco del PCT (solicitudes PCT en fase nacional), SCP (certificados complementarios de protección) Utilizado de 1989 a 2003 para: Patentes europeas concedidas con designación DE Utilizado de 1968 a 2003 para: Modelos de utilidad / Certificados de utilidad Utilizado de 1987 a 2003 para: Esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados Utilizado de 1995 a 2007 para: Marcas, Indicaciones geográficas Utilizado desde el 1 de julio de 1988 hasta 2007 para: Patentes de diseño, Tipografías
– Descripción: T YY NNNNN.C, donde T es un tipo de derechos de PI, YY es una designación de año, NNNNN es un número de serie y C es un dígito de control. En los ejemplos anteriores: Patentes y asuntos relacionados con las patentes: 1 95 01 234.8 es una solicitud de patente presentada en 1995 1 94 75 010.8 - SPC presentado en 1994 (el número del SPC, la patente de base tiene un número aparte) 1 96 80 001.3 - PCT en fase nacional 5 00 12345.4 - EP concedida presentada en 2000 en alemán 6 02 12345.3 - EP concedida presentada en 2002 en inglés Modelos de utilidad: G 68 00001.6 - modelo de utilidad de 1968 92 12345.7 - modelo de utilidad de 1992 2 97 12345.9 - modelo de utilidad de 1997 Topografías: T 87 50 002.7 - topografía de 1987 (hasta 1994) 2 95 75001.4 - topografía de 1995 (después de 1994) Marcas e indicaciones geográficas: 3 95 12345.3 - solicitud de registro de marca de 1995 3 07 99200.4 - indicación geográfica de 2007 Diseños y tipografías: M 88 03034.2 - solicitud de registro de diseño de 1988 (hasta el 30 de junio de 1998) 4 98 12345.6 - diseño fechado en 1998 (después del 30 de junio de 1998) 4 99 09 150.7 - diseño fechado en 1999 (después del 30 de junio de 1998) 4 00 50 001.9 - tipografía del año 2000 – Código del tipo de derechos de PI: posición 1 (véase también "Número de serie", más abajo) - o Patentes 1 - o Solicitudes internacionales de patente en el marco del PCT (solicitudes PCT en fase nacional) 1 - o SPC (certificados complementarios de protección) 1 - o Patentes europeas concedidas con la designación DE en alemán 5 - o Patentes europeas concedidas con la designación DE en inglés o francés 6 - o Modelos de utilidad / Certificados de utilidad G (a menudo omitidos) o 2 (1995 – 2003) - o Esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados T (1987 - 1994) o 2 (1995 - 2003) - o Marcas 3 - o Indicaciones geográficas 3			

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
	○ Patentes de diseño M (hasta el 30.06.1998) o 4 ○ Tipografías 4 – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 2-3 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de 5 dígitos en las posiciones 4-8. Los números de serie son consecutivos dentro de los tipos (posición 1). Para los modelos de utilidad presentados antes de 1995, la numeración se reiniciaba cada año; después de 1994, la numeración era continua dentro de un intervalo de números. Para las topografías presentadas hasta 1994, la numeración se reiniciaba cada año en 50000. Para el código "1" de derechos de PI, se utilizaron los siguientes rangos de numeración en el número de serie: 00001-74999 solicitudes de patente nacionales 75001-79999 SPC (años 1995-2001) 99001-99999 SPC (años 2001-2003) Para el código "2" de derechos de PI (modelos de utilidad o topografías presentados después de 1994) se utilizaron los siguientes rangos de numeración en el número de serie: 00001-74999 = modelos de utilidad 75001-79999 = topografías 80001-99999 = modelos de utilidad de solicitud PCT en fase nacional Para el código "3" de derechos de PI, se utilizaron los siguientes rangos de numeración en el número de serie: 99000-99999 = indicaciones geográficas Para el código "4" de derechos de PI, se utilizaron los siguientes rangos de numeración en el número de serie: 50000-99999 = tipografías (entre 1998 y finales de 2004) – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: posición 9 separada por un punto "." Algoritmo supuesto: algoritmo módulo 8: cada dígito de la base, de derecha a izquierda, se multiplica por 2, 3, 4, 5, etc., respectivamente. Los productos de los dígitos separados se suman y luego se dividen por 8. El resto de la división se resta de 8 para obtener el dígito de control. Otras observaciones: La presentación legible por máquina de los números de solicitud es la misma que la presentación impresa descrita anteriormente. Nota: Los separadores utilizados (punto, espacio) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
DE ALEMANIA	WP 22 f7 / 9269 AP A01D / 260 426 1	WP 22 f7 / 9269 AP A01D / 260 426 1	Utilizado de 1949 a 1990 en la antigua República Democrática Alemana (RDA) para: Patentes
	– Descripción: Las posiciones 1-2 indican subtipos de patentes (véase más abajo). Las posiciones 3-6 contienen información sobre la clasificación. Las posiciones 7 y siguientes (después de la barra oblicua "/") contienen el número de serie consecutivo. Entre 1949 y 1951, se insertaron números adicionales en las posiciones 3-4 y la información de clasificación solo se facilitó en las posiciones 5-6, como, por ejemplo, en WP 22 f7 / 9269. Después de 1951, el último dígito es un dígito de control (como en "AP A01D / 260 426 1", arriba). – Código del tipo de derechos de PI: posiciones 1-2 ○ Patente exclusivaAP (del alemán "Ausschließungspatent") ○ Patente económicaWP (del alemán "Wirtschaftspatent") Las patentes exclusivas son similares a una patente en sentido estricto. Las patentes económicas correspondían a invenciones de empresas de propiedad nacional u organizaciones estatales. Estas patentes económicas podrían ser utilizadas por todas las empresas socialistas. – Designación del año: n. d. – Número de serie: longitud variable a partir de la posición 7, numeración continua. – Código de uso interno: La información sobre la clasificación se indicaba en las posiciones 5-6 o, después de 1951, en las posiciones 3-6 como CIP. – Número (dígito) de control: Después de 1951, la última cifra del número de solicitud (no se utilizan separadores); se desconoce el algoritmo para calcularlo Otras observaciones: Una barra oblicua separa la información de clasificación del número de serie. Se desconoce si la presentación legible por máquina de los números de solicitud era diferente de la presentación impresa descrita anteriormente. Nota: Los separadores utilizados (barra oblicua, espacio) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
DE ALEMANIA	19712 GM 19712 GM 2a/28849 W12345 H17	19712 GM 19712 GM 2a/28849 W12345 H17	Utilizado de 1949 a 1963 en la antigua República Democrática Alemana (RDA) para: Modelos de utilidad / Certificados de utilidad Utilizado de 1949 a 1990 en la antigua República Democrática Alemana (RDA) para: Marcas Utilizado de 1985 a 1990 en la antigua República Democrática Alemana (RDA) para: Indicaciones geográficas
	– Descripción: Números continuos, que pueden ir precedidos de la indicación del tipo de derechos de PI y, en algunos casos, de información sobre la clasificación (véase más adelante). El número entero también podía ir precedido de DDR (abreviatura alemana de República Democrática Alemana) – Código del tipo de derechos de PI: posiciones 1-2 (o después de la abreviatura DDR) ○ Modelos de utilidad / Certificados de utilidadGM (del alemán "Gebrauchsmuster") ○ MarcasW (del alemán "Warenzeichen") ○ Indicaciones geográficasH (del alemán "Herkunftsangabe") – Designación del año: n. d. – Número de serie: longitud variable, numeración continua, última parte del número. – Código de uso interno: Los modelos de utilidad podían tener información de clasificación situada entre GM y el número de serie; esta información de clasificación se separaba del número de serie con una barra oblicua "/". Por ejemplo, "2a" en "GM 2a/28849". – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: Se desconoce si la presentación legible por máquina de los números de solicitud era diferente de la presentación impresa descrita anteriormente. Nota: Los separadores utilizados (barra oblicua, espacio) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
DE ALEMANIA	Gs.5497 U7124 MP7121	Gs.5497 U7124 MP7121	Utilizado de 1952 a 1990 en la antigua República Democrática Alemana (RDA) para: Diseños industriales Utilizado de 1973 a 1990 en la antigua República Democrática Alemana (RDA) para: Certificados de origen, Patentes de diseño
	– Descripción: En los ejemplos anteriores: Gs.5497 es un diseño industrial con número de serie 5497 U7124 es un certificado de origen con el número de serie 7124 MP7121 es una patente de diseño con el número de serie 7121 – Código del tipo de derechos de PI: posición 1 (o 1-2) ○ Diseños industrialesGs ○ Certificados de origenU ○ Patentes de diseñoMP – Designación del año: n. d. – Número de serie: longitud fija de 4 cifras después del prefijo (posiciones 3-6 o 2-5), numeración continua, última parte del número. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: Se desconoce si la presentación legible por máquina de los números de solicitud es diferente de la presentación impresa descrita anteriormente.		
EE ESTONIA	9800001	9800010	Utilizado del 23 de mayo de 1994 al 31 de diciembre de 1998 para: Patentes, Solicitudes internacionales de patente en el marco del PCT (solicitudes PCT en fase nacional)
	– Descripción: En el ejemplo anterior 9800010 - solicitud de patente presentada en 1998 con el número de serie 10. – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 1-2 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de cinco dígitos en las posiciones 3-7. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: La presentación legible por máquina de los números de solicitud es la misma que la presentación impresa descrita anteriormente.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
EE ESTONIA	U9800001	U9800001	Utilizado del 23 de mayo de 1994 al 31 de diciembre de 1998 para: Modelos de utilidad / Certificados de utilidad, Solicitudes internacionales de modelo de utilidad en virtud del PCT (solicitudes PCT en fase nacional)
	– Descripción: En el ejemplo anterior U9800001 - solicitud de modelo de utilidad presentada en 1998 con el número de serie 1. – Código del tipo de derechos de PI: posición 1 ○ Modelos de utilidad / Certificados de utilidadU ○ Solicitudes internacionales de modelo de utilidad en virtud del PCT (solicitudes PCT en fase nacional)U – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 2-3 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de cinco dígitos en las posiciones 4-8. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: La presentación legible por máquina de los números de solicitud es la misma que la presentación impresa descrita anteriormente.		
EE ESTONIA	9900001	9900001	Utilizado del 1 de octubre de 1992 al 31 de diciembre de 1999 para: Marcas
	– Descripción: En el ejemplo anterior 9900001 - solicitud de registro de marca presentada en 1999 con número de serie 1 – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 1-2 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de cinco dígitos en las posiciones 3-7. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: La presentación legible por máquina de los números de solicitud es la misma que la presentación impresa descrita anteriormente.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
EM OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA	EM500000001104306	001104306	Utilizado del 01/04/1994 al 01/03/2018 para: EUTM/Oposiciones - Descripción: - Código del tipo de derechos de PI: posiciones 1-2, después de "EM" - o Marcas 50 - Designación del año: n. d., cuatro ceros en las posiciones 3-6 sustituyen a la designación del año - Número de serie: longitud fija de nueve dígitos en las posiciones 7-15. - Código de uso interno: n. d. - Número (dígito) de control: posición 15, último dígito del número de solicitud 1. Multiplicar cada dígito de la base de derecha a izquierda por 1, 2, 1, 2, etc., respectivamente 2. Sumar cada dígito de los productos 3. Dividir la suma por 10 4. 1. Restar el resto de 10 dando el dígito de control. Se aplica un desplazamiento al dígito de control cuando no es un número de solicitud de marca: 2=Oposición, 3=Inscripción CTM, 4=Inscripción EUD, 5=Solicitud EUD, 6=Recurso, 7=Inspección CTM Otras observaciones: La EUIPO también utiliza los siguientes códigos (en las posiciones 1-2) cuando es necesario: Marcas: 51 - Registro, 52 - Oposición, 53 - Inscripción, 54 - Anulación, 55 - Recurso, 60 - PT-Logotipo, 67 - ES-Nombre comercial, 68 - ES-Título del establecimiento Diseños industriales: 71 - Registro, 73 - Inscripción, 74 - Invalidación.
GB REINO UNIDO	N.º 913/1769		Utilizado de 1852 a 1915 para: Patentes - Descripción: Las solicitudes de patente iban precedidas de un "n.º" (abreviatura de número), seguido de una serie numérica correlativa y un año - Código del tipo de derechos de PI: n. d. - Designación del año: cuatro dígitos en las posiciones 4-7 según el calendario gregoriano - Número de serie: longitud fija de cinco dígitos en las posiciones 1-3. - Código de uso interno: n. d. - Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: Tras la modernización del Derecho de patentes en 1852, 14 359 patentes concedidas hasta esa fecha recibieron números.
GB REINO UNIDO	N.º 1		Utilizado de 1617 a 1852 para: Patentes - Descripción: Las solicitudes de patente iban precedidas de un "n.º" (abreviatura de número), seguido de una serie numérica correlativa - Código del tipo de derechos de PI: n. d. - Designación del año: n. d. - Número de serie: variable - Código de uso interno: n. d. - Número (dígito) de control: n. d.

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
GB REINO UNIDO	100001		Utilizado de 1916 a 1981 para: Patentes
	- Descripción: Desde principios de 1916, las memorias descriptivas publicadas recibían un número diferente al de la solicitud. Esta nueva serie de numeración comenzó en 100001 y la última patente registrada con esta serie es la número 1610000. - Código del tipo de derechos de PI: n. d. - Designación del año: n. d. - Número de serie: variable de 6 a 7 dígitos - Código de uso interno: n. d. - Número (dígito) de control: n. d.		
GB REINO UNIDO	UK00002000001	UK00002000001	Utilizado del 31 de octubre de 1994 al 28 de marzo de 2013 para: Marcas
	- Descripción: Sistema de numeración introducido a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Marcas de 1994. El sistema de numeración es continuo a partir del número 2000001, desde el 31 de octubre de 1994, aunque se han suprimido algunos números para facilitar la distribución interna de los ficheros. La numeración siguió un orden secuencial, siendo el último número asignado el UK00002658297, que se presentó el 28/03/2013 y se registró el 19/07/2013. - Código del tipo de derechos de PI: n. d. - Designación del año: n. d. - Número de serie: 13 dígitos fijos - Código de uso interno: n. d. - Número (dígito) de control: n. d.		
GB REINO UNIDO	UK00002900281	UK00002900281	Utilizado del 28 de marzo de 2013 al 28 de marzo de 2013 para: Marcas
	- Descripción: Sistema de numeración introducido durante la transición del trabajo en papel al trabajo electrónico, utilizado como secuencia numérica de transición entre la desconexión del sistema UK00002000001 y la utilización del sistema UK00003000001. - Código del tipo de derechos de PI: n. d. - Designación del año: n. d. - Número de serie: 13 dígitos fijos - Código de uso interno: n. d. - Número (dígito) de control: n. d.		
GB REINO UNIDO	UK00002900281	UK00002900281	Utilizado del 1 de enero de 1876 al 31 de octubre de 1994 para: Marcas
	- Descripción: Sistema de numeración introducido durante la transición del trabajo en papel al trabajo electrónico, utilizado como secuencia numérica de transición entre la desconexión del sistema UK00002000001 y la utilización del sistema UK00003000001. - Código del tipo de derechos de PI: n. d. - Designación del año: n. d. - Número de serie: 13 dígitos fijos - Código de uso interno: n. d. - Número (dígito) de control: n. d.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
GB REINO UNIDO	UK00850406740	n. d.	Utilizado del 20 de agosto de 2019 al 1 de enero de 2025 para: Marcas
	– Descripción: Sistema de numeración utilizado tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El sistema de numeración es el mismo que el de una marca del Reino Unido, pero tiene un prefijo “008” en las posiciones 3-5 para identificar una marca del Reino Unido que es una copia de una marca de la Unión Europea. – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: 13 dígitos fijos – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d.		
GB REINO UNIDO	UK00918366943	n. d.	Utilizado del 9 de marzo de 2019 al 1 de enero de 2025 para: Marcas
	– Descripción: Sistema de numeración utilizado tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El sistema de numeración es el mismo que el de una marca del Reino Unido, pero tiene un prefijo “009” para identificar una marca del Reino Unido clonada a partir de una marca de la Oficina de PI de la Unión Europea. – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: 13 dígitos fijos – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d.		
GB REINO UNIDO	512935	512935	Utilizado antes de 1989 para: Diseños industriales
	– Descripción: Se trata de la serie numérica de los diseños textiles inscritos originalmente en registros en papel. Serie numérica continua de 6 dígitos comprendida entre 512935 y 515454. – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: 6 dígitos fijos – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d.		
GB REINO UNIDO	969270	969270	Utilizado antes de 1989 para: Diseños industriales
	– Descripción: Se trata de la serie numérica de los diseños no textiles inscritos originalmente en registros en papel. Serie numérica continua formada por 6 dígitos y comprendida entre 969270 y 999995. – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: 6 dígitos fijos – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
GB REINO UNIDO	600000	600000	Utilizado desde 1989 hasta diciembre de 2001 para: Diseños industriales
	– Descripción: Se trata de la serie numérica de los diseños textiles desde el inicio de ACORD, entre 1989 y diciembre de 2001. Serie numérica continua de 7 cifras comprendidas entre 600000 y 603204 – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: 6 dígitos fijos – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d.		
GB REINO UNIDO	2000002	2000002	Utilizado desde 1989 hasta diciembre de 2001 para: Diseños industriales
	– Descripción: Se trata de la serie numérica de los diseños no textiles desde el inicio de ACORD, entre 1989 y diciembre de 2001. Serie numérica continua formada por 7 dígitos y comprendida entre 2000002 y 2107002. – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: 6 dígitos fijos – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d.		
GB REINO UNIDO	3000001	3000001	Utilizado de diciembre de 2001 a octubre de 2006 para: Diseños industriales
	– Descripción: Se trata de la serie numérica que abarcaba todos los tipos de diseño y se implantó tras el cambio legislativo de 2001. Serie numérica continua formada por 7 dígitos y comprendida entre 3000001 y 3026094. – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: 7 dígitos fijos – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d.		
GB REINO UNIDO	4000000	4000000	Utilizado de noviembre de 2006 al 8 de diciembre de 2006 para: Diseños industriales
	– Descripción: Este intervalo de números se inició para señalar el final del examen por motivos de novedad. Serie numérica continua formada por 7 dígitos y comprendida entre 4000000 y 4054006. – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: 7 dígitos fijos – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
GB REINO UNIDO	5004749	5004749	Utilizado del 5 de enero de 2015 al 3 de septiembre de 2016 para: Diseños industriales
	– Descripción: Este intervalo de números se asignó a los primeros diseños que se presentaron a través del sistema de presentación electrónica por Internet. Serie numérica continua formada por 7 dígitos y comprendida entre 5000000 y 5004749. – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: 7 dígitos fijos – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d.		
GB REINO UNIDO	90080259020003	n. d.	Utilizado del 31 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2025 para: Diseños industriales
	– Descripción: Esta es la serie de números que se da a los clones de la EUIPO. La composición del número de diseño consta de 3 partes. El prefijo inicial "900" indica que el dibujo o modelo ha sido clonado a partir de un dibujo o modelo registrado en la Unión Europea. Los 7 dígitos siguientes son el número original de presentación ante la EUIPO. Seguido de un número de serie de 4 cifras que indica el número del dibujo o modelo individual. – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: 14 dígitos fijos – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d.		
GB REINO UNIDO	81025260001000	n. d.	Utilizado del 31 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2025 para: Diseños industriales
	– Descripción: Esta es la serie numérica que se da a los clones de la OMPI. La composición del número de diseño consta de 4 partes. El prefijo inicial "8" indica que el dibujo o modelo fue clonado a partir de un registro internacional de La Haya. Los 6 dígitos siguientes son el número de registro internacional de La Haya. Seguido de un número de serie de 4 cifras que indica el número del dibujo o modelo individual y de un sufijo de 3 cifras "000". – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: 14 dígitos fijos – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d.		
GE GEORGIA	000171	000171	Utilizado hasta 1992
	000447	000447	para: Patentes y modelos de utilidad
	– Descripción: – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: 6 dígitos fijos en las posiciones 1-6 – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
GE GEORGIA	000171	000171	Utilizado de 1992 a 1997
	000447	000447	para: Patentes y modelos de utilidad
	– Descripción: – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: 6 dígitos fijos – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Nota: Los separadores utilizados (espacio) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		
HU HUNGRÍA	2251/5783/88		Utilizado antes del 1 de enero de 1992
			para: Patentes, marcas y diseños industriales
	– Descripción: – Código del tipo de derechos de PI: - o Patentes2251 en las posiciones 1-4 - o Marcas2253 en las posiciones 1-4 - o Diseños industriales2252 en las posiciones 1-4 – Designación del año: 4 dígitos en las posiciones 9-12 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de 4 dígitos en las posiciones 5-8. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Nota: Los separadores utilizados (barra oblicua) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		
JP JAPÓN	特願平11-123456	特願平11-123456	Utilizado hasta finales de 1999 para: Patentes, Patentes de diseño, Modelos de utilidad / Certificados de utilidad, Marcas
	– Descripción: 特願平YY-ZZZZZZ, donde las 2 primeras letras kanji indican un tipo de derechos de PI, la tercera letra kanji es un nombre de era del calendario japonés, YY es el año de presentación según el calendario japonés, ZZZZZZ es el número de serie – Código del tipo de derechos de PI: posiciones 1-2 (letras kanji) - o Patentes 特願 - o Patentes de diseño意願 - o Modelos de utilidad / Certificados de utilidad実願 - o Marcas商願 – Designación del año: Posiciones 3-5 Una letra kanji en la posición 3 indica la era del calendario japonés y las 2 cifras siguientes (en las posiciones 4-5) indican el año de presentación según el calendario japonés. – Número de serie: longitud fija de 6 dígitos en las posiciones 6-11. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: El guión se utiliza como separador entre la designación del año y el número de serie. Para la presentación legible por máquina, se utilizaron diez dígitos: AAAZZZZZZ, donde AAAA es una designación de año según el calendario gregoriano y ZZZZZZ es un número de serie. Nota: Los separadores utilizados (guión) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
KR REPÚBLICA DE COREA	특허 95-012345 o bien 특 1995-012345 특허 95-701234 o bien 특 1995-701234 실용 95-012345 o bien 실 1995-012345 실용 95-701234 o bien 실 1995-701234	95-012345 95-701234 95-012345 U 95-701234 U	Utilizado hasta finales de 1998 para: Patentes, Solicitudes internacionales de patente en el marco del PCT (solicitudes PCT en fase nacional), Modelos de utilidad / Certificados de utilidad, Solicitudes internacionales de modelo de utilidad en el marco del PCT (solicitudes PCT en fase nacional)
	– Descripción: En el ejemplo anterior 특허 95-012345 es una solicitud de patente presentada en 1995 con un número de serie 012345 – Código del tipo de derechos de PI: posiciones 1-2 (letras coreanas) ○ Patentes 특허 ○ Solicitudes internacionales de patente en el marco del PCT (solicitudes PCT en fase nacional) 특허 ○ Modelos de utilidad / Certificados de utilidad..... 실용 o U ○ Solicitudes internacionales de modelo de utilidad en el marco del PCT (solicitudes PCT en fase nacional) 실용 o U – Designación del año: dos dígitos en las posiciones 3-4 (o cuatro dígitos en las posiciones 2-3) indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de seis dígitos en las posiciones 6-11 (o 5-10) después del guión. Sistema de numeración anual. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: Los números de serie de las solicitudes internacionales de patente y de modelos de utilidad comienzan por "7" (después del guión, posición 6 o 5) La letra "U" se utilizó para los números de solicitud de prioridad de modelos de utilidad. Nota: Los separadores utilizados (guión) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
KR REPÚBLICA DE COREA	상표 95-012345 o bien 상 1995-012345 의장 95-012345 o bien 의 1995-012345	95-012345	Utilizado hasta finales de 1998 para: Marcas, Diseños industriales
	- Descripción: En el ejemplo anterior 상표95-012345 es una solicitud de registro de marca presentada en 1995 con un número de serie 012345 - Código del tipo de derechos de PI: posiciones 1-2 (letras coreanas) - Marcas..... 상표 - Diseños industriales 의장 - Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 1-2 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. - Número de serie: longitud fija de seis dígitos en las posiciones 3-8 después del guión. Sistema de numeración anual. - Código de uso interno: n. d. - Número (dígito) de control: n. d. Nota: Los separadores utilizados (guión) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		
KR REPÚBLICA DE COREA	95-0012	95-0012	Utilizado hasta finales de 1998 para: Esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados
	- Descripción: En el ejemplo anterior, 95-0012 es una solicitud presentada en 1995 con un número de serie 0012 - Código del tipo de derechos de PI: n. d. - Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 1-2 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. - Número de serie: longitud fija de cuatro dígitos en las posiciones 3-6 después del guión. Sistema de numeración anual. - Código de uso interno: n. d. - Número (dígito) de control: n. d. Nota: Los separadores utilizados (guión) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		
KZ KAZAJSTÁN	950002.1	950002.1	Utilizado del 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1999 para: Patentes
	- Descripción: El número de solicitud consta de tres elementos y siete símbolos: la designación del año, el número de serie y el código del tipo de derecho de PI - Código del tipo de derechos de PI: un dígito posición 7 - Patentes 1 - Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 1-2 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. - Número de serie: longitud fija de cuatro dígitos en las posiciones 3-6. - Código de uso interno: n. d. - Número (dígito) de control: n. d. Nota: Los separadores utilizados (punto) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
KZ KAZAJSTÁN	0001/I94	0001/I94	Utilizado desde el 1 de enero de 1994 hasta 1999 para: Solicitudes internacionales de patente en el marco del PCT (solicitudes PCT en fase nacional)
	– Descripción: – Código del tipo de derechos de PI: posición 5 letra "I" – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 6-7 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de cuatro dígitos en las posiciones 1-4. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Nota: Los separadores utilizados (barra oblicua) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud. El código de los derechos de PI aparece en cirílico "И", que corresponde a "I" en transliteración latina.		
KZ KAZAJSTÁN	2000/1501.1	2000/1501.1	Utilizado desde 2000 hasta el 31 de diciembre de 2009 para: Solicitudes internacionales de patente en el marco del PCT (solicitudes PCT en fase nacional)
	– Descripción: El número de solicitud consta de cuatro elementos y nueve dígitos. La designación del año, el número "15", el número de serie y el código del derecho de PI. En el ejemplo anterior, una solicitud internacional para una invención que ha entrado en la fase nacional de acuerdo con el procedimiento del PCT, con el número de serie 01, presentada en 2000. – Código del tipo de derechos de PI: posición 9 número "1" se utilizó para indicar las solicitudes de invenciones que entraron en la fase nacional de conformidad con el procedimiento del PCT – Designación del año: 4 dígitos en las posiciones 1-4 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de dos dígitos en las posiciones 7-8. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Nota: Los separadores utilizados (barra oblicua, punto) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		
KZ KAZAJSTÁN	96/00001	96/00001	Utilizado del 12 de octubre de 1993 al 31 de mayo de 2004 para: Solicitudes internacionales presentadas en virtud del PCT (fase internacional del PCT)
	– Descripción: El número de solicitud consta de dos elementos y siete símbolos – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 1-2 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de cinco dígitos en las posiciones 3-7. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Nota: Los separadores utilizados (barra oblicua) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
KZ KAZAJSTÁN	2007/0346.1	2007/0346.1	Utilizado del 2 de marzo de 2007 al 7 de abril de 2015 para: solicitudes de patente de innovación/simples/de corta duración/de pequeña patente (innovaciones).
	– Descripción: El número de solicitud consta de dos elementos y siete posiciones. En el ejemplo anterior, en 2007 se presentó una solicitud de patente innovadora para una invención con el número de serie 0346. – Código del tipo de derechos de PI: Un dígito en la posición 9 que indica "1" para la patente a – Designación del año: 4 dígitos en las posiciones 1-4 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de cuatro dígitos en las posiciones 5-8. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Nota: Los separadores utilizados (barra oblicua) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		
KZ KAZAJSTÁN	92001.2		Utilizado del 1 de diciembre de 1992 al 31 de diciembre de 1999 para: Modelos de utilidad / Certificados de utilidad
	– Descripción: El número de solicitud consta de tres elementos y seis posiciones. El ejemplo anterior muestra una solicitud de patente de modelo de utilidad con el número de serie 001, presentada en 1992. – Código del tipo de derechos de PI: Un dígito en la posición 9 que indica "2" para la solicitud de modelo de utilidad. – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 1-2 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de cuatro dígitos en las posiciones 3-5. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Nota: Los separadores utilizados (punto) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		
KZ KAZAJSTÁN	2000/001.2 2006/058.2	2000/001.2 2006/058.2	Utilizado desde 2000 hasta el 31 de diciembre de 2013 para: Modelos de utilidad/Certificados de utilidad y solicitudes internacionales de modelos de utilidad en virtud del PCT (solicitudes PCT en fase nacional)
	– Descripción: El número de solicitud consta de tres elementos y ocho posiciones. El primer ejemplo anterior muestra una solicitud de patente de modelo de utilidad con el número de serie 001 presentada en 2000. El segundo ejemplo muestra una solicitud de patente de modelo de utilidad presentada en 2006 conforme al PCT con el número de serie 058. – Código del tipo de derechos de PI: Un dígito en la posición 8 que indica "2" para la solicitud de modelo de utilidad. – Designación del año: 4 dígitos en las posiciones 1-4 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de cuatro dígitos en las posiciones 5-7. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Nota: Los separadores utilizados (barra oblicua, punto) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
KZ KAZAJSTÁN	92001.3	92001.3	Utilizado del 15 de octubre de 1992 al 20 de diciembre de 1999 para: Diseños industriales
	– Descripción: El número de solicitud consta de tres elementos y seis posiciones. El ejemplo anterior muestra una solicitud de diseño industrial con el número de serie 001 presentada en 1992. – Código del tipo de derechos de PI: Un dígito en la posición 8 que indica "3" para la solicitud de un diseño industrial – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 1-2 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de cuatro dígitos en las posiciones 3-5. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Nota: Los separadores utilizados (punto) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		
KZ KAZAJSTÁN	950002.1	950002.1	Utilizado del 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1999 para: Patente preliminar para una invención
	– Descripción: El número de solicitud consta de tres elementos y siete posiciones. El primer ejemplo muestra una solicitud de patente preliminar para una invención con el número de serie 002, presentada en 1995. – Código del tipo de derechos de PI: Un dígito en la posición 7 que indica "1" para la solicitud de patente – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 1-2 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de cuatro dígitos en las posiciones 3-5. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Nota: Los separadores utilizados (punto) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		
KZ KAZAJSTÁN	2007/0439.1	2007/0439.1	Utilizado desde principios de 2000 hasta el 4 de abril de 2007 para: Patente preliminar para una invención
	– Descripción: El número de solicitud consta de tres elementos y nueve posiciones. El primer ejemplo muestra una solicitud de patente preliminar para una invención con el número de serie 439, presentada en 2007. – Código del tipo de derechos de PI: Un dígito en la posición 9 que indica "1" para la solicitud de patente – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 1-4 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de cuatro dígitos en las posiciones 5-8. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Nota: Los separadores utilizados (barra oblicua, punto) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
LT LITUANIA	IP 0001 ZP 00001 PP 001	IP 0001 ZP 00001 PP 001	Utilizado del 1 de julio de 1991 al 31 de diciembre de 1994 para: Patentes, Marcas, Diseños industriales
	– Descripción: – Código del tipo de derechos de PI: posiciones 1-2 ○ Patentes IP o RP (véase más abajo) ○ Marcas ZP o RL (véase más abajo) ○ Diseños industriales PP o RP (véase más abajo) – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 1-2 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: Serie continua. Longitud variable de hasta cuatro dígitos (para patentes) hasta cinco dígitos (para marcas) hasta tres dígitos (para diseños industriales). – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: Los códigos RP y RL se utilizaban para los registros de la antigua Unión Soviética. Nota: Los separadores utilizados (espacio) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		
LT LITUANIA	95-001 95-0001 95-001	95-001 95-0001 95-001	Utilizado del 1 de enero de 1995 al 21 de diciembre de 1999 para: Patentes, Marcas, Diseños industriales
	– Descripción: – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 1-2 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: Serie anual. Longitud fija de tres dígitos en las posiciones 3-5 (para patentes y diseños industriales); cuatro dígitos en las posiciones 3-6 (para marcas). – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Nota: Los separadores utilizados (guión) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		
MD MOLDOVA	0278	0278	Utilizado desde: 10 de mayo de 1993 a 31 de diciembre de 1999 para: Diseños industriales
	– Descripción: – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: Longitud fija de cuatro dígitos en las posiciones 1-4 – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
RU FEDERACIÓN DE RUSIA	92004934/06 98108426/28 94003269 94035547 93048228/20 94031166/13 960004 94036954	RU92004934 RU98108426 RU94003269 RU94035547 RU93048228 Al igual que en la solicitud de prioridad RU960004 RU94036954	Utilizado del 1 de enero de 1992 al 31 de diciembre de 1994 para: Patentes, Solicitudes internacionales de registro de marcas en el marco del PCT (solicitudes PCT en fase nacional), Patentes de diseño, Modelos de utilidad / Certificados de utilidad, Solicitudes internacionales de registro de modelos de utilidad en el marco del PCT (solicitudes PCT en fase nacional), Esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, Marcas, Indicaciones geográficas
	– Descripción: – Código del tipo de derechos de PI: posición 3 – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 1-2 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de cinco dígitos en las posiciones 4-8 excepto modelos de utilidad (nacionales e internacionales) y patentes de diseño, que es de cuatro dígitos en las posiciones 3-6. Todas las posiciones deben estar ocupadas, si es necesario, con ceros. – Código de uso interno: "/NN" utilizado únicamente en las portadas bajo el código INID (21). Correspondía al número de división del examinador. No se ha utilizado ningún código interno para las marcas, las patentes de diseño y las indicaciones geográficas. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: En el caso de las patentes de diseño durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1993, los números de solicitud contenían únicamente el número de serie continuo (p. ej. 63321) Las solicitudes de SPC no tienen números especiales. Para fines internos de la Oficina tienen código de barras. Se publican con el número de patente original (base) y el código ST.16 C3. No hay ninguna diferencia en formato legible por máquina. Nota: Los separadores utilizados (barra oblicua) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
RU FEDERACIÓN DE RUSIA	99111190/09 98108426/28 95113563/28	RU99111190 RU98108426 Al igual que en la solicitud de prioridad	Utilizado del 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1999 para: Patentes, Solicitudes internacionales de patente en el marco del PCT (solicitudes PCT en fase nacional), Modelos de utilidad / Certificados de utilidad, Solicitudes internacionales de modelo de utilidad en el marco del PCT (solicitudes PCT en fase nacional)
	– Descripción: – Código del tipo de derechos de PI: "1" en la posición 3 – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 1-2 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de cinco dígitos en las posiciones 4-8. – Código de uso interno: "/NN" utilizado únicamente en las portadas bajo el código INID (21). Correspondía al número de división del examinador. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: La presentación legible por máquina de los números de solicitud es la misma que la presentación impresa descrita anteriormente.		
RU FEDERACIÓN DE RUSIA	96500132 95709092	RU96500132 RU95709092	Utilizado del 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1999 para: Patentes de diseño, Marcas, Indicaciones geográficas, Programas informáticos, Bases de datos
	– Descripción: – Código del tipo de derechos de PI: : posición 3 ○ Marcas 7 ○ Patentes de diseño 5 ○ Esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados n. d. ○ Programas informáticos n. d. ○ Bases de datos n. d. – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 1-2 indican el año de presentación según el calendario gregoriano. – Número de serie: longitud fija de cinco dígitos en las posiciones 4-8. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: La presentación legible por máquina de los números de solicitud es la misma que la presentación impresa descrita anteriormente.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
SA ARABIA SAUDITA	08290767	08290767	Utilizado del 26 de julio de 1989 al 29 de noviembre de 2008 para: Patentes
	- Descripción: SA GGHH AAAA, donde SA es un código nacional, GG es el año de presentación según el calendario gregoriano, HH es el año de presentación según el calendario islámico y AAAA es el número de serie. - Código del tipo de derechos de PI: n. d. - Designación del año: dos dígitos en las posiciones 1-2 indican el año de presentación según el calendario gregoriano, 2 dígitos en las posiciones 3-4 indican el año de presentación según el calendario islámico. - Número de serie: longitud fija de 4 dígitos en las posiciones 5-8. - Código de uso interno: n. d. - Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: La presentación legible por máquina de los números de solicitud es la misma que la presentación impresa descrita anteriormente. Nota: Los separadores utilizados (espacio) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		
SK ESLOVAQUIA	O-57125-90 V-25142/92 PVZ 25142/92	O-57125-90 PVZ 25142/92	Utilizado hasta el 31 de diciembre de 1992 para: Marcas, Diseños industriales
	- Descripción: En los ejemplos anteriores O-57125-90 - solicitud de registro de marca presentada en 1990 V-25142/92 y PVZ 25142/92 - solicitudes de registro de diseño industrial presentadas en 1992 - Código del tipo de derechos de PI: posición 1 (o 1-3) - Marcas O (del eslovaco "Ochranná známka") - Diseños industriales PVZ o V (del eslovaco "Priemyselný vzor") - Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 7-8 (o 9-10) indican el año de presentación según el calendario gregoriano. - Número de serie: longitud variable en las posiciones 2-6 o 4-8 (entre el código del tipo de DPI y la designación del año). El número de serie se asignaba en orden ascendente continuo. - Código de uso interno: n. d. - Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: Entre el código del tipo de DPI y el número de serie hay un guión (o espacio) y entre el número de serie y la designación del año hay un guión o barra oblicua. Nota: Los separadores utilizados (guión, barra oblicua) no se tienen en cuenta para definir la posición de los elementos del número de solicitud.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
SU UNIÓN SOVIÉTICA	64421 21189	Para este tipo de derechos de PI no se contemplan los conceptos de "prioridad" y "solicitud de prioridad"	Utilizado del 1 de enero de 1965 al 31 de diciembre de 1991 para: Patentes de diseño, solicitudes internacionales de modelo de utilidad en virtud del PCT (solicitudes PCT en fase nacional), certificados de diseño industrial
	– Descripción: En los ejemplos anteriores: 21189 - Solicitud de registro de diseño con el número de serie 21189. – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: longitud variable, numeración continua, última parte del número. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: La presentación legible por máquina de los números de solicitud es la misma que la presentación impresa descrita anteriormente.		
SU UNIÓN SOVIÉTICA	182	Para este tipo de derechos de PI no se contemplan los conceptos de "prioridad" y "solicitud de prioridad"	Utilizado del 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1991 para: Esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, Programas informáticos, Bases de datos
	– Descripción: NNN, donde NNN es un número de serie – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: longitud variable, numeración continua. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: La presentación legible por máquina de los números de solicitud es la misma que la presentación impresa descrita anteriormente.		

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
SU UNIÓN SOVIÉTICA	4916608	SU2765960	Utilizado desde 1924 hasta el 31 de diciembre de 1992 para: Patentes, Solicitudes internacionales de patente en virtud del PCT (solicitudes PCT en fase nacional), Marcas, Certificado de autor de una invención, Certificados de adición del inventor
	– Descripción: Para los números de solicitud: N...N - serie de numeración continua. Para los números de solicitud de prioridad: SUN...N, donde SU es un código nacional y N...N es el número de serie posterior. – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: n. d. – Número de serie: series de numeración continua de longitud variable. – Código de uso interno: n. d. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: El número de solicitud en las publicaciones de patentes iba seguido de una barra oblicua y alguna información interna de la Oficina (normalmente, el índice del departamento de examen). Esta información adicional no forma parte del número de solicitud. El índice del departamento de examen no se indicaba en la representación legible por máquina de la patente. La presentación legible por máquina de los números de solicitud es la misma que la presentación impresa descrita anteriormente.		
UA UCRANIA	94105979	94105979	Utilizado del 1 de julio de 1994 al 31 de diciembre de 1999 para: Patentes, Solicitudes internacionales de patente en virtud del PCT (solicitudes PCT en la fase nacional), Modelos de utilidad / Certificados de utilidad, Solicitudes internacionales de modelo de utilidad en virtud del PCT (solicitudes PCT en la fase nacional), Marcas, Diseños industriales
	96103829	96103829	
97052271	97052271		
98010008	98010008		
99020675	99020675		
– Descripción: YYMMNNNN, donde YY son los dos últimos dígitos del año de presentación, MM es el mes de presentación y NNNNN es el número de serie. – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: 2 dígitos en las posiciones 1-2 indican el año de presentación según el calendario gregoriano, 2 dígitos en las posiciones 3-4 indican el mes. – Número de serie: longitud fija de cuatro dígitos en las posiciones 5-8. – Código de uso interno: código de una letra colocado después del número de solicitud y separado por una barra oblicua. Por ejemplo, 96103829/M - solicitud internacional de patente presentada en 1996 en el marco del PCT (fase nacional) con el número de serie 3829. Este código no estaba disponible para el público. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: La presentación legible por máquina de los números de solicitud es la misma que la presentación impresa descrita anteriormente.			

País u organización	Ejemplo de número de solicitud	Recomendación para la presentación abreviada como número de solicitud de prioridad	Observaciones
UA UCRANIA	2000031611 2001128827 2002043110 2003098487 20041211014	2000031611 2001128827 2002043110 2003098487 20041211014	Utilizado del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2004 para: Patentes, Solicitudes internacionales de patentes en el marco del PCT (solicitudes PCT en la fase nacional), Modelos de utilidad / Certificados de utilidad, Solicitudes internacionales de registro de modelos de utilidad en el marco del PCT (solicitudes PCT en la fase nacional), Marcas, Diseños industriales, Esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, Indicaciones cualificadas de origen de productos
	– Descripción: AAAAMNNNN, donde AAAA es el año de presentación, MM es el mes de presentación y NNNN es el número de serie. – Código del tipo de derechos de PI: n. d. – Designación del año: 4 dígitos en las posiciones 1-4 indican el año de presentación según el calendario gregoriano, 2 dígitos en las posiciones 3-4 indican el mes. – Número de serie: longitud variable de cuatro o cinco dígitos en las posiciones 7-10 (o 7-11) – Código de uso interno: código de una letra colocado después del número de solicitud y separado por una barra oblicua. Por ejemplo: 2000031611/M - solicitud internacional de patente presentada en 2000 en el marco del PCT (fase nacional) con el número de serie 1611, 2004081195/I - solicitud de patente presentada en 2004 con el número de serie 1195 por un no residente. Este código no estaba disponible para el público. – Número (dígito) de control: n. d. Otras observaciones: La presentación legible por máquina de los números de solicitud es la misma que la presentación impresa descrita anteriormente.		

[Fin del documento]