

A



PCT/CTC/33/14

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 19 ديسمبر 2025

معاهدة التعاون بشأن البراءات اللجنة المعنية بالتعاون التقني

الدورة الثالثة والثلاثون
جنيف، من 2 إلى 6 فبراير 2026

تمديد تعين مكتب البراءات الهندي كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات

وثيقة من إعداد المكتب الدولي

1. عينت جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات (جمعية البراءات) كل الإدارات الدولية الحالية لمدة تنتهي في 31 ديسمبر 2027. وقبل انتهاء هذه المدة، سيسعى مكتب البراءات على جمعية البراءات أن تتخذ قراراً بشأن تمديد تعينه لكل إدارة من الإدارات الدولية الحالية التي تلتزم تمديد تعينها، بعد استشارة هذه اللجنة (انظر(ي) المادتين 16(3)(ه) و32(3) من معاهدة البراءات). وترد في الوثيقة PCT/CTC/33/INF/1 معلومات عن هذا الإجراء ودور اللجنة فيه.

2. وفي 28 نوفمبر 2025، تقدم مكتب البراءات الهندي بطلب تمديد تعينه، ويرد طلبه في مرفق هذه الوثيقة.

3. إن اللجنة مدعوة إلى إسداء مشورتها في هذا الأمر.

[يلي ذلك المرفق]

طلب تمديد التعيين كإدارة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدـة التعاون بشأن البراءات

1 – معلومات عامة

(أ) اسم المكتب أو المنظمة الحكومية الدولية:
مكتب البراءات الهندي

(ب) اسم المسئول وتفاصيل الاتصال به لتقديم أي استفسارات بشأن هذا الطلب:

السيدة سوينتا راجكومار، نائبة مراقب البراءات والتصاميم
عنوان البريد الإلكتروني: swetarajkumar.ipo@nic.in, lsain.ipo@gov.in

(ج) التاريخ الذي تسلم فيه المدير العام طلب تمديد التعيين:

28 نوفمبر 2025

2 – متطلبات التعيين الدنيا

بالإضافة إلى التقرير السنوي عن نظام إدارة الجودة الذي أعده المكتب أو المنظمة لعام 2025 ("تقرير نظام إدارة الجودة")
وفقاً للفقرتين 31.21 و 32.21 من المبادئ <https://www.wipo.int/en/web/pct-system/quality/authorities#IN>
التجيئية للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي ("المبادئ التوجيهية")، يتعين على الإدارة أن تقدم المعلومات التالية.

1.2 – الكفاءات في مجال البحث والفحص

القواعدان 1.36 و 1.63 "1": يجب أن يضم المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية مائة موظف على الأقل
يشتغلون طوال ساعات الدوام العادي، ويمكـون المؤهلات التقنية الـازمة لـإجراء الـبحـوث والـفحـوص.

يقدم تقرير نظام إدارة الجودة معلومات من الإدارة بشأن البنية التحتية الموجودة لديها لضمان توفير كمية كافية من الموظفين
المؤهلين تقنياً بموجب الفقرة 15.21 "1" من المبادئ التوجيهية، وبشـأن برامج التـدـريب والتـطـوـير للمـوـظـفـين المـشـارـكـين في
عمـليـات الـبـحـث الـفـحـص بمـوجـبـ الفقرـة 15.21 "4". وـتـدـرـجـ الإـدـارـة أـيـضاًـ المـعـلـومـاتـ التـالـيـةـ عنـ أـعـدـادـ المـوـظـفـينـ المـؤـهـلـينـ
لـإـجـرـاءـ عـلـمـيـاتـ الـبـحـثـ الـفـحـصـ.

الموظفون المؤهلون لإجراء البحث والفحص:

المجال التقني	العدد (بمعدل دوام كامل)	متوسط الخبرة كفاحص	المؤهلات بالتفصيل *
الهندسة الميكانيكية	247	• 111 موظفًا يتمتعون بخبرة تزيد عن 22 عامًا • 128 موظفًا يتمتعون بخبرة تزيد عن 13 عامًا	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية/التكنولوجيا أو ما يعادلها
الهندسة المعدنية	20	• 406 موظفًا يتمتعون بخبرة تزيد عن 9 أعوام	بكالوريوس في الهندسة/التكنولوجيا في علم المعادن أو ما يعادلها
هندسة النسيج	18	• 176 موظفًا يتمتعون بخبرة تزيد عن 5 أعوام	بكالوريوس في هندسة/تكنولوجيا النسيج أو ما يعادلها
الهندسة المدنية	21	• 460 موظفًا يتمتعون بخبرة تزيد عن 4 أشهر	بكالوريوس في الهندسة المدنية أو ما يعادلها
الهندسة الطبية الحيوية	74		بكالوريوس في التكنولوجيا/الهندسة الطبية الحيوية أو ما يعادلها
علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات	126		ماجستير في علوم الحاسوب/تكنولوجيا المعلومات أو بكالوريوس في الهندسة/التكنولوجيا في علوم الحاسوب/تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها
الهندسة الكهربائية	102		بكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها
هندسة الإلكترونيات والاتصالات	212		بكالوريوس في تكنولوجيا/هندسة الإلكترونيات أو تكنولوجيا/هندسة الإلكترونيات والاتصالات أو ما يعادلها
الفيزياء	76		ماجستير في الفيزياء أو ما يعادلها
الكيمياء	212		ماجستير في الكيمياء أو بكالوريوس في التكنولوجيا الكيميائية/الهندسة أو ما يعادلها
البوليمرات	34		ماجستير في علوم البوليمرات أو بكالوريوس في تكنولوجيا/هندسة البوليمرات أو ما يعادلها
الكيمياء الحيوية	31		ماجستير في الكيمياء الحيوية أو ما يعادلها
البيوتكنولوجيا	91		ماجستير في البيوتكنولوجيا/علم الأحياء الدقيقة/علم الأحياء الجزيئي/الفيزياء الحيوية أو ما يعادلها
الأغذية	17		بكالوريوس في تكنولوجيا/هندسة الأغذية أو ما يعادلها

* المؤهلات المشار إليها هي المؤهلات التعليمية الدنيا، كما أن العديد من الموظفين يحملون مؤهلات أعلى مثل درجات الماجستير وأو الدكتوراه في مجالاتهم التقنية.

معلومات أخرى خلاف تقرير نظام إدارة الجودة والجدول أعلاه (اختيارية):

2.2 - الحد الأدنى للوثائق - الإتاحة للاطلاع

القاعدتان 1.36 "2" و 1.63 "2": يجب أن يتيح المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية للاطلاع كجزء من الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه في القاعدة 34، وفقاً للمطالبات المحددة في التعليمات الإدارية، أي براءة أصدرها أو طلب براءة نشره، وعند الاقتضاء، أي براءة أصدرها أو طلب براءة نشره أي سلف قانوني له.

وتزد المطالبات المحددة في التعليمات الإدارية في [C. PCT 1672](#)، المؤرخ 19 يونيو 2024.

فيما يخص الإتاحة للاطلاع كجزء من الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه في القاعدة 34، بالنسبة إلى البراءات الصادرة وطلبات البراءات المنشورة من قبل المكتب أو، حسب الاقتضاء، مكاتب الدول الأعضاء في المنظمة الحكومية الدولية وفقاً للتفاهم الذي اعتمدته جمعية معاهد التعاون بشأن البراءات في الفقرة 8 من الوثيقة 2/A/55 من التبليغ على النحو التالي:

إما:

أن فرقة العمل المعنية بالحد الأدنى للوثائق المنصوص عليها في معاهد البراءات قد تحققت من إتاحة مجموعات وثائق البراءات قبل 1 نوفمبر 2025، وتشهد بأن المطالبات قد استوفيت. وجرى نشر نطاق وشكل الوثائق التي أتاحتها الإدارة للاطلاع عليها في [الجريدة الرسمية لمعاهدة البراءات في 30 أكتوبر 2025 على الرابط: https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-official-notices-officialnotices.pdf#page=213](https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-official-notices-officialnotices.pdf#page=213)

أو:

تقدم الإدارية تقريراً عن إتاحة مجموعة وثائق البراءات الخاصة بها، على أن يتضمن التقرير جدولأً زمنياً لإجراءات التحقق من الإتاحة الكاملة والإشهاد عليها من قبل فرقة العمل المعنية بالحد الأدنى للوثائق المنصوص عليها في معاهد البراءات. وينجح أيضاً تقديم تفاصيل ملف الإدارية مع أي روابط لازمة، حسب الاقتضاء.

3.2 - الحد الأدنى للوثائق - إمكانية النفاذ

القاعدتان 1.36 "3" و 1.63 "3": يجب أن يكون في حوزة المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية على الأقل الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه في القاعدة 34 أو أن يحافظ على إمكانية الحصول عليه لأغراض البحث وفقاً للتعليمات الإدارية.

يقدم تقرير نظام إدارة الجودة معلومات من الإدارية عن البنية التحتية الموجودة لديها لضمان أن الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه في القاعدة 34 على الأقل متوفرأ، ويمكن النفاذ إليه، ومرتبأ ومحفظأ به على نحو سليم لأغراض البحث والفحص بموجب الفقرة 15.21 "4" من المبادئ التوجيهية.

معلومات أخرى خلاف تقرير نظام إدارة الجودة (اختيارية):

4.2 - إدارة الجودة

القاعدتان 1.36 "4" و 1.63 "4": يجب أن يكون لدى المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية نظام لإدارة الجودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقاً لقواعد البحث الدولي المشتركة.

يقدم تقرير نظام إدارة الجودة معلومات من الإدارية عن نظام إدارة الجودة الموجود لديها بموجب الفصل 21 من المبادئ التوجيهية ويتضمن الإبلاغ بموجب الفقرة 09.21 عن ترتيبات المراجعة الداخلية الموضحة بمزيد من التفصيل في الفقرات من 27.21 إلى 30.21.

معلومات أخرى خلاف تقرير نظام إدارة الجودة (اختيارية):

3 - نطاق التشغيل

(أ) نطاق التشغيل الحالي

ترد قائمة بمكاتب تسلم الطلبات التي يختص المكتب أو المنظمة الحكومية الدولية بالنظر في طلباتها بوصفه إدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغة (اللغات) التي تُقدم بها الخدمات وغير ذلك من التفاصيل المتعلقة بنطاق التشغيل في دليل مودع الطلب بناء على معاهدـة التعاون بشأن البراءـات المتـاح من خـلال الـرابـطـيـن التـالـيـيـن:

و <https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=IN&doc-lang=en#ISA> و <https://pctlegal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=IN&doc-lang=en#IPEA>

(ب) التغييرات المخطط لها بشأن نطاق تشغيل الإدـارة، مثل مـاكـاتـبـ تـسـلـمـ طـلـبـاتـ الـيـةـ تـخـصـصـ الإـدـارـةـ بـالـنـظـرـ فيـ طـلـبـاتـهاـ وـالـلـغـاتـ المـتـاحـةـ (ـإـنـ وـجـدـتـ):

4 - معلومات أخرى

أية معلومات إضافية تتعلق بتمديد التعيين كـإـدـارـةـ للـبـحـثـ الدـولـيـ وـالـفـحـصـ التـمـهـيـدـيـ الدـولـيـ:

[نهاية المرفق والوثيقة]