

**B23 MACHINES-OUTILS; TRAVAIL DES MÉTAUX NON PRÉVU AILLEURS** (poinçonnage, perforation, fabrication d'objets par transformation de tôles, tubes ou profilés B21D; travail du fil métallique B21F; fabrication des aiguilles, épingles ou clous B21G; fabrication des chaînes B21L; meulage B24)

### Notes

- (1) La présente classe couvre:
- les opérations non prévues dans les autres classes;
  - les combinaisons d'opérations prévues dans différentes sous-classes des classes B21 à B24, qui sont couvertes par la sous-classe B23P, à l'exception des opérations subsidiaires effectuées en rapport avec les opérations couvertes par une seule sous-classe;
  - les caractéristiques propres aux machines-outils, qui se rapportent à une donnée ou à un problème dont la nature n'est pas spécifique à une sorte particulière de machine-outil, p.ex. aux problèmes d'alimentation en matériaux, qui sont couvertes par la sous-classe B23Q, bien que la réalisation de ces caractéristiques puisse être différente selon la sorte de machine-outil en question. Ladite sous-classe couvre de telles caractéristiques, en général, même si les caractéristiques ou les fonctions spécifiques dans un quelconque cas particulier sont, dans une certaine mesure, particulières aux machines-outils conçues pour une opération déterminée, ou ne sont revendiquées que pour ces opérations déterminées; ces caractéristiques ne sont classées dans la sous-classe traitant de la machine-outil en question que dans certains cas exceptionnels. Certaines caractéristiques très générales sont cependant reportées dans les sous-classes traitant des opérations particulières du travail des métaux, particulièrement au B23B, auquel cas les sous-classes en question ne sont pas limitées, en ce qui concerne ces caractéristiques, au type de machine-outil qui fait l'objet premier de la sous-classe.
- (2) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:
- "travail des métaux" couvre le travail d'autres matériaux, sauf indication contraire du contexte;
  - "type d'opération" et les expressions analogues se rapportent à des opérations de travail des métaux, telles que l'alésage, le perçage, le fraisage et le moulage;
  - "type de machine" signifie une machine conçue pour un genre de travail bien défini (p.ex. un tour);
  - "sorte de machine" signifie une machine d'un type particulier conçue ou agencée pour un mode particulier de travail ou pour un travail particulier, p.ex. tour à plateau, tour à contrepointe, tour revolver;
  - "machines différentes" couvre différentes sortes de machines effectuant le même genre d'opération de travail des métaux, p.ex. machines à aléser verticales et horizontales.
- (3) Si les détails, composants ou accessoires ne possèdent pas de caractéristiques essentielles spécifiques aux machines-outils, la classe plus générale, p.ex. F16, a priorité.

**B23B TOURNAGE; PERÇAGE** (à l'aide d'une électrode tenant lieu d'outil B23H, p.ex. réalisation de trous B23H 9/14; travail par rayon laser B23K 26/00; agencements pour copier ou commander B23Q)

### Schéma général

TOURNAGE	autres parties .....	17/00, 21/00, 33/00
Méthodes.....	1/00	
Tours		accessoires ..... 25/00
d'utilisation générale.....	3/00	ALÉSAGE; PERÇAGE
automatiques ou semi-automatiques .....	7/00, 9/00, 11/00	Méthodes .....
pour travaux particuliers .....	5/00	Machines
manutention, réglage.....	13/00, 15/00	d'utilisation générale .....
parties constitutives		pour travaux particuliers.....
poupées, pointes, mandrins .....	19/00, 23/00, 31/00	à main .....
outils, porte-outils .....	27/00, 29/00	parties constitutives .....
		51/00
		DISPOSITIFS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MONTÉS SUR UNE MACHINE-OUTIL .....
		43/00

### Tournage

**1/00 Méthodes de tournage ou méthodes de travail impliquant l'utilisation de tours; Utilisation d'équipements auxiliaires en relation avec ces méthodes**

**3/00 Machines ou dispositifs à tourner d'utilisation générale, p.ex. tours parallèles à barres de chariotage et vis-mère; Ensembles de machines à tourner**

**3/02** . Petits tours, p.ex. pour outilleurs (spécialement conçus pour les horlogers G04D 3/00)

**3/04**

. Machines à tourner dans lesquelles on fait tourner la pièce à usiner à une certaine distance de la poupée

**3/06**

. Machines ou dispositifs à tourner caractérisés uniquement par l'agencement particulier des éléments de structure (B23Q 37/00 a priorité; caractéristiques de structure des parties constitutives, voir les groupes correspondants; si ces caractéristiques sont d'application générale, voir B23Q)

**3/08**

. Machines à tourner caractérisées par l'utilisation de plateaux

3/10	. . à plateau horizontal, c. à d. machines verticales à tourner et percer	5/34	. . Fixation sur la machine de la pièce à usiner, p.ex. mandrins de fixation; Entraînements appropriés
3/12	. . à plateau vertical, c. à d. tour en l'air	5/36	. pour tourner des surfaces de formes spéciales grâce à l'emploi de mécanismes géométriques produisant un mouvement relatif entre l'outil et la pièce, c. à d. tours de façonnage
3/14	. . Montages ou entraînements des plateaux	5/38	. . pour tourner des surfaces coniques intérieurement ou extérieurement, p.ex. des goupilles coniques
3/16	. Tours-revolver pour tourner des pièces montées individuellement sur mandrin	5/40	. . pour tourner des surfaces sphériques intérieurement ou extérieurement
3/18	. . avec broche de travail horizontale	5/42	. . pour tourner des surfaces de détalonnage, c. à d. tours à détalonner
3/20	. . avec broche de travail verticale	5/44	. . pour tourner des surfaces polygonales ou d'autres surfaces non circulaires, à l'aide de mécanismes à pignons ou à guides, c. à d. tours à excentriques
3/22	. Machines ou dispositifs à tourner à têtes porte-outils rotatives	5/46	. . pour tourner des surfaces en forme d'hélice ou de spirale (filetage B23G)
3/24	. . dont les outils n'effectuent pas de mouvement radial; Têtes porte-outils rotatives appropriées	5/48	. . . pour tailler des gorges, p.ex. des rainures de lubrification de forme hélicoïdale
3/26	. . dont les outils effectuent un mouvement radial; Têtes porte-outils rotatives appropriées	7/00	<b>Machines à tourner automatiques ou semi-automatiques à une seule broche de travail, p.ex. commandées par des cames; Equipement de ces machines; Caractéristiques communes aux machines à tourner automatiques ou semi-automatiques à une ou plusieurs broches de travail</b>
3/28	. Machines à tourner dans lesquelles l'avance est commandée par un dispositif de copiage, c. à d. tours à copier (caractéristiques des dispositifs de copiage B23Q 35/00)	7/02	. Machines automatiques ou semi-automatiques pour tourner des produits bruts
3/30	. Machines à tourner à plusieurs broches de travail, p.ex. fixées d'une façon permanente	7/04	. . Machines à tourelle revolver
3/32	. . pour réaliser simultanément des opérations identiques sur plusieurs pièces	7/06	. . à poupée coulissante
3/34	. Tours à banc court à une ou plusieurs broches de travail commandées par une extrémité (B23B 3/12 a priorité)	7/08	. . à broche de travail verticale
3/36	. Combinaisons de machines à tourner uniquement en vue d'un résultat particulier (si le résultat n'est pas essentiel B23Q 39/00)	7/10	. . Accessoires, p.ex. capots protecteurs
5/00	<b>Machines ou dispositifs à tourner spécialement conçus pour un travail particulier; Accessoires correspondants spécialement conçus à cet effet</b>	7/12	. Machines automatiques ou semi-automatiques pour tourner des produits semi-finis
5/02	. pour tourner des moyeux ou des tambours de freins (B23B 5/04 a priorité)	7/14	. . à broche de travail horizontale
5/04	. pour reprendre des moyeux ou des tambours de freins ou des arbres de véhicule sans sortir ces pièces du véhicule	7/16	. . à broche de travail verticale
5/06	. pour tourner des soupapes ou des corps de soupapes	9/00	<b>Machines à tourner automatiques ou semi-automatiques à plusieurs broches de travail, p.ex. machines automatiques multibroches dont les broches sont disposées sur un chariot à tambour susceptible d'être placé dans des positions prédéterminées; Equipement de ces machines (équipement applicable aux machines à une seule broche B23B 7/00)</b>
5/08	. pour tourner des essieux, barres, tiges, tubes, cylindres; Tournage sans centre	9/02	. Machines automatiques ou semi-automatiques pour tourner des produits bruts
5/10	. . pour tourner des cylindres de laminoirs à pas de pèlerin	9/04	. . à broches de travail horizontales
5/12	. . pour écroûter les barres ou tubes au moyen d'outils coupants disposés autour de la pièce à usiner (utilisation d'outils coupants disposés autour de la pièce et travaillant autrement que par tournage B23D 79/12) [2]	9/06	. . à broches de travail verticales
5/14	. Tours à décolleter (cisailage B23D)	9/08	. Machines automatiques ou semi-automatiques pour tourner des produits semi-finis
5/16	. pour biseauter, chanfreiner, ou ébavurer les extrémités de barres ou de tubes	9/10	. . à broches de travail horizontales
5/18	. pour tourner des vilebrequins, des excentriques ou des cames, p.ex. tours pour manetons de vilebrequins	9/12	. . à broches de travail verticales
5/20	. . sans sortir ces pièces du moteur	11/00	<b>Machines à tourner automatiques ou semi-automatiques comportant l'équipement nécessaire à d'autres procédés de travail, p.ex. pour le mortaisage, le fraisage, le laminage</b>
5/22	. . Fixation de la pièce à usiner sur la machine, p.ex. mandrins	13/00	<b>Agencements automatiques de transport, de serrage sur mandrins ou de guidage des produits bruts pour les machines à tourner</b>
5/24	. pour tourner des pistons ou autres pièces à usiner suivant une section pas exactement circulaire	13/02	. pour machines à tourner à une seule broche
5/26	. pour tourner simultanément les surfaces intérieures et extérieures d'un corps	13/04	. pour machines à tourner à plusieurs broches
5/28	. pour tourner des roues ou des trains de roues ou leurs manivelles, c. à d. tours à roues	13/06	. Agencements pour interrompre l'entraînement des machines à tourner à la fin de l'opération d'usinage
5/30	. . Agencements pour la commande de l'outil par des gabarits	13/08	. Agencement pour diminuer les vibrations dans les circuits d'alimentation ou pour amortir les bruits (amortissement des bruits en général G10K)
5/32	. . pour la reprise des trains de roues, sans les démonter du véhicule; Tours à roues, en fosse, pour véhicules de chemin de fer		

- 13/10 . avec magasins pour les produits bruts
- 13/12 . Accessoires, p.ex. butées, mors
- 15/00 **Agencements de transport, de chargement, de réglage, de renversement, de serrage sur mandrins, ou de déchargement, des pièces à usiner, spécialement conçus pour les machines à tourner automatiques ou semi-automatiques**

**Éléments constitutifs ou accessoires particulièrement pour machines à tourner**

- 17/00 **Bancs de tour** (bâties de soubassement, glissières de chariot en tant que tels B23Q 1/00)
  - 19/00 **Poupées; Pièces équivalentes de n'importe quelles machines-outils**
  - 19/02 . Broches de travail; Caractéristiques s'y rapportant, p.ex. agencements des supports (B23B 13/00 a priorité)
  - 21/00 **Chariots de tour; Chariots transversaux; Chariots porte-outils** (porte-outils B23B 29/00); **Pièces similaires de n'importe quelles machines-outils**
  - 23/00 **Contrepointes; Pointes à centrer**
  - 23/02 . Pointes à centrer fixes
  - 23/04 . Pointes à centrer tournantes
  - 25/00 **Accessoires ou équipements auxiliaires des machines à tourner** (des machines-outils en général B23Q; refroidissement ou lubrification B23Q 11/12)
  - 25/02 . Agencements pour briser les copeaux dans les machines à tourner (placés sur les outils de coupe B23B 27/22)
  - 25/04 . Capots de protection spécialement conçus pour les machines à tourner (en général F16P)
  - 25/06 . Équipement de mesure, de calibrage ou de réglage sur les machines à tourner pour la mise en place, l'avance, la commande ou le contrôle des outils de coupe ou de la pièce à usiner (dispositifs de mesure ou calibres G01B)
- 
- 27/00 **Outils pour machines à tourner ou à aléser** (pour machines à percer B23B 51/00); **Outils de type similaire en général; Accessoires de ces outils**
  - 27/02 . Outils de coupe dont la partie principale est rectiligne et comporte une arête coupante inclinée (B23B 27/04 à B23B 27/08 ont priorité)
  - 27/04 . Outils de tronçonnage (B23B 27/08 a priorité)
  - 27/06 . Outils de coupe profilés, c. à d. outils à façonner
  - 27/08 . Outils de coupe dont la partie principale est en forme de lame ou de disque
  - 27/10 . Outils de coupe avec une disposition particulière pour le refroidissement
  - 27/12 . . avec une arête de coupe circulaire en rotation continue; Porte-outils pour ces outils
  - 27/14 . Outils de coupe sur lesquels les taillants ou éléments tranchants sont en matériaux particulier
  - 27/16 . . à éléments tranchants interchangeables, p.ex. pouvant être fixés par des brides
  - 27/18 . . à éléments tranchants fixés rigidement, p.ex. par brasage
  - 27/20 . . à éléments tranchants constitués par des diamants
  - 27/22 . Outils de coupe comportant des dispositifs pour briser les copeaux
  - 27/24 . Outils à moleter

- 29/00 **Porte-outils pour outils de coupe non rotatifs** (B23B 27/12 a priorité); **Barres ou têtes d'alésage; Accessoires des porte-outils**
- 29/02 . Barres d'alésage
- 29/03 . Têtes d'alésage
- 29/034 . . à outils à mouvement radial, p.ex. pour chanfreiner ou creuser [4]
- 29/04 . Porte-outils pour un seul outil de coupe
- 29/06 . . Porte-outils équipés de gorges longitudinales pour le montage de l'outil de coupe
- 29/08 . . Porte-outils équipés de gorges transversales pour le montage de l'outil de coupe
- 29/10 . . . comportant une base d'appui réglable pour l'outil de coupe
- 29/12 . . Agencements particuliers des porte-outils
- 29/14 . . . permettant une fixation élastique de l'outil de coupe, p.ex. par un serrage à ressort
- 29/16 . . . pour maintenir la pièce à usiner par une lunette ou support analogue
- 29/18 . . . pour escamoter l'outil de coupe
- 29/20 . . . pour placer la queue du porte-outil dans les ouvertures de la tourelle
- 29/22 . . . pour fixer l'outil au moyen de cales d'épaisseur ou d'entretoises
- 29/24 . Porte-outils pour plusieurs outils de coupe, p.ex. tourelles
- 29/26 . . Porte-outils en position fixe
- 29/28 . . Tourelles réglables manuellement autour d'un pivot vertical
- 29/30 . . Tourelles réglables manuellement autour d'un pivot horizontal
- 29/32 . . Tourelles actionnées par un moteur
- 29/34 . . Tourelles équipées de poussoirs à ressort pour desserrer les outils de coupe
- 31/00 **Mandrins de serrage; Mandrins extensibles; Leurs adaptations à la commande à distance** (dispositifs destinés à être fixés à une broche en général B23Q 3/12; fixation par force magnétique ou électrique par des dispositifs rotatifs agissant directement sur les pièces à travailler B23Q 3/152)
- 31/02 . Mandrins de serrage
- 31/06 . . Caractéristiques se rapportant aux opérations pour retirer les outils ou les pièces; Accessoires à cet effet
- 31/07 . . . Clavettes d'éjection [5]
- 31/08 . . Fixation des outils ou des pièces d'une façon élastique
- 31/10 . . Caractérisés par les dispositifs de maintien ou de serrage ou par leurs moyens d'action directe

**Note**

Le groupe B23B 31/12 a priorité sur les groupes B23B 31/103 à B23B 31/117. [5]

- 31/103 . . . Maintien par éléments pivotants, p.ex. par crochets, par cliquets [5]
- 31/107 . . . le maintien étant assuré par des éléments d'arrêt agissant latéralement, p.ex. doigts, écrous, clavettes; le maintien étant assuré par éléments mobiles, p.ex. des billes [5]
- 31/11 . . . le maintien étant assuré par liaison filetée [5]
- 31/113 . . . le maintien étant assuré par liaison du type à baïonnette [5]

- 31/117 . . . le maintien étant assurée uniquement par friction, p.ex. en utilisant des ressorts, des manchons élastiques, des cônes [5]
- 31/12 . . . Mandrins avec mors à action simultanée, qu'ils soient ou non réglables individuellement
- 31/14 . . . . impliquant l'emploi de la force centrifuge
- 31/16 . . . . déplaçables radialement
- 31/163 . . . . . actionnés par au moins une rainure hélicoïdale [5]
- 31/165 . . . . . actionnés par des mécanismes à vis-écrou [5]
- 31/167 . . . . . actionnés par des crémaillères inclinées [5]
- 31/169 . . . . . actionnés par des roues dentées (B23B 31/167 a priorité) [5]
- 31/171 . . . . . actionnés par une surface de came dans un plan radial [5]
- 31/173 . . . . . actionnés par des surfaces coniques coaxiales (B23B 31/177 a priorité) [5]
- 31/175 . . . . . actionnés par des leviers déplacés par une tige de commande coaxiale [5]
- 31/177 . . . . . actionnés par les surfaces obliques d'une tige de commande coaxiale (B23B 31/167 a priorité) [5]
- 31/18 . . . . déplaçables par pivotement dans les plans comportant l'axe du mandrin
- 31/19 . . . . déplaçables parallèlement à l'axe du mandrin
- 31/20 . . . . Manchons fendus longitudinalement, p.ex. mandrins à pinces
- 31/22 . . . . Mors sphériques
- 31/24 . . . caractérisés par le système de commande à distance des moyens de serrage
- 31/26 . . . utilisant des transmissions mécaniques dans la broche de travail
- 31/28 . . . utilisant des moyens électriques ou magnétiques dans le mandrin
- 31/30 . . . utilisant des moyens hydrauliques ou pneumatiques dans le mandrin
- 31/32 . . avec des mors supportés par un diaphragme
- 31/34 . . avec des moyens permettant de renverser ou de faire basculer la pièce à usiner
- 31/36 . . avec des moyens pour régler le mandrin par rapport à la broche de travail
- 31/38 . . avec des embrayages de surcharge
- 31/39 . . Changeurs de mors [5]
- 31/40 . Mandrins extensibles
- 31/42 . . caractérisés principalement par le système de commande à distance des moyens de serrage

**33/00 Dispositifs d'entraînement des pièces à usiner; Pointes à centrer transmettant le mouvement; Tocs d'entraînement**

**Alésage; Percage [3]**

- 35/00 Méthodes d'alésage ou de perçage ou autres méthodes de travail impliquant l'utilisation de machines à aléser ou à percer; Utilisation d'équipements auxiliaires en relation avec ces méthodes
- 37/00 Alésage utilisant des vibrations de fréquence ultrasonore (pour travailler des matériaux en soumettant les outils de meulage ou les produits de meulage à des vibrations, p.ex. meulage en fréquence ultrasonore, B24B 1/04)

**39/00 Machines ou dispositifs d'utilisation générale, pour l'alésage ou le perçage; Ensemble machines à aléser ou à percer**

- 39/02 . Machines à aléser; Machines horizontales combinées à aléser et à fraiser
- 39/04 . Machines à aléser ou à percer travaillant en coordination; Machines pour percer des trous sans marque préalable
- 39/06 . . Equipement pour le positionnement des pièces à usiner
- 39/08 . . Dispositifs pour la commande programmée
- 39/10 . caractérisés par le système d'entraînement, p.ex. entraînement hydraulique, entraînement pneumatique
- 39/12 . Machines à percer radiales
- 39/14 . comportant une disposition particulière permettant à la machine ou à la tête de perçage ou d'alésage de se déplacer vers une position désirée quelconque, p.ex. par rapport à une pièce à usiner fixe
- 39/16 . Machines à percer à plusieurs broches; Perceuses automatiques
- 39/18 . . déplaçant les pièces à travailler ou les outils en des positions de travail successives le long d'une ligne droite
- 39/20 . . déplaçant les pièces à travailler ou les outils en des positions de travail successives situées sur un cercle; Machines à percer à tourelle revolver
- 39/22 . . dont les broches de travail se trouvent sur des poupées opposées
- 39/24 . . conçues pour une commande programmée
- 39/26 . dans lesquelles la position de travail de l'outil ou de la pièce est commandée par copiage à partir de points déterminés d'un modèle (caractéristiques des dispositifs à copier B23Q 35/02)
- 39/28 . Associations de machines ne pouvant qu'aléser ou percer, en vue d'un résultat particulier (si ce n'est pas en vue d'un résultat particulier B23Q 39/00)

**41/00 Machines ou dispositifs à aléser ou à percer spécialement adaptés à un travail particulier; Accessoires spécialement conçus à cet effet**

- 41/02 . pour aléser des trous profonds; pour aléser à l'aide de forets couronnes, p.ex. des canons de fusils ou de carabines
- 41/04 . pour aléser des trous polygonaux ou d'autres trous non circulaires
- 41/06 . pour aléser des trous coniques
- 41/08 . pour aléser, percer ou tarauder des trous dans des tubes sous pression (caractéristiques ou opérations en rapport avec l'étanchéité, en combinaison avec l'installation des pièces de branchement F16L 41/04)
- 41/10 . pour aléser des trous dans des chaudières à vapeur
- 41/12 . pour former les surfaces de travail des cylindres, des paliers, p.ex. dans les têtes de bielles motrices, ou autres pièces de moteurs
- 41/14 . pour former de très petits trous
- 41/16 . pour aléser des trous ayant de hautes qualités de surface

**43/00 Dispositifs d'alésage ou de perçage susceptibles d'être montés sur une machine-outil, ces dispositifs remplaçant ou non une partie active de la machine-outil (dispositifs spécialement adaptés à un travail particulier B23B 41/00)**

- 43/02 . susceptibles d'être montés sur la contre-pointe d'un tour

**45/00 Perceuses tenues à la main ou perceuses analogues portatives, p.ex. en forme de pistolet; Equipement à cet effet** (détails ou parties constitutives, p.ex. boîtiers, corps, d'outils portatifs à moteur sans relation spécifique avec l'opération exécutée B25F 5/00) [4]

- 45/02 . entraînées électriquement
- 45/04 . entraînées hydrauliquement ou pneumatiquement
- 45/06 . entraînées par la force humaine
- 45/08 . . pour percer des rails ou d'autres pièces profilées
- 45/10 . . en utilisant un archet ou une courroie
- 45/12 . . en utilisant un dispositif à rochet
- 45/14 . Moyens pour maintenir ou guider la perceuse ou pour la fixer à la pièce à travailler (B23B 41/08 a priorité); Supports de butée
- 45/16 . avec une action de percussion superposée (machines portatives à percussion avec rotation superposée B25D 16/00) [3]

#### **Éléments constitutifs ou accessoires des machines à aléser ou à percer**

**47/00 Caractéristiques de structure des éléments constitutifs spécialement conçus pour les machines à aléser ou à percer; Accessoires de ces machines** (broches de travail, paliers correspondants B23B 19/02; pour machines-outils en général B23Q)

- 47/02 . Entraînements; Transmissions (B23B 39/10 a priorité)
- 47/04 . . pour faire tourner la broche de travail
- 47/06 . . . principalement par des moyens électriques
- 47/08 . . . principalement par la pression d'un fluide ou une énergie pneumatique
- 47/10 . . . . comportant des turbines ou autres machines rotatives
- 47/12 . . . . comportant des pistons oscillants
- 47/14 . . . Transmissions à changement de vitesses; Mécanismes de renversement de marche
- 47/16 . . . Entraînement par courroies ou chaînes
- 47/18 . . pour l'avance ou le retour de l'outil ou de la pièce
- 47/20 . . . principalement par l'énergie électrique
- 47/22 . . . principalement par la pression d'un fluide ou une énergie pneumatique

- 47/24 . . . Butées d'arrêt; Interruption de l'avance due à la rupture ou à la surcharge de l'outil d'alésage ou de perçage

- 47/26 . Têtes de perçage ou poupées porte-broches pouvant effectuer un mouvement ascendant ou descendant; Agencements pour l'équilibrage de ces éléments

- 47/28 . Gabarits de perçage de pièces (équipement pour la mise en place ou le guidage du foret B23B 49/00)

- 47/30 . Transmission additionnelle à une ou plusieurs broches capables d'être fixées à la broche principale de travail; Montage de cette transmission

- 47/32 . Agencements empêchant le blocage ou la rupture des forets lorsqu'ils débouchent

- 47/34 . Agencements pour enlever les copeaux des trous pendant le perçage; Agencements fixés à l'outil pour briser les copeaux

**49/00 Systèmes de mesure ou de calibrage des machines à aléser, pour le positionnement ou le guidage du foret; Dispositif pour indiquer les défauts des forets pendant l'alésage; Dispositifs à centrer les trous à aléser** (équipement de marquage B25H 7/00; dispositifs de mesure, calibres G01B)

- 49/02 . Gabarits ou douilles d'alésage
- 49/04 . Dispositifs pour aléser ou percer des trous de centrage dans les pièces à usiner
- 49/06 . Dispositifs pour percer des trous dans les bandages ou garnitures de freins

**51/00 Outils pour machines à percer**

- 51/02 . Forets hélicoïdaux
- 51/04 . pour trépaner
- 51/05 . . pour découper des disques dans une tôle [4]
- 51/06 . Forets prévus pour être lubrifiés ou refroidis
- 51/08 . Forets combinés à d'autres outils ou parties d'outils pour effectuer un travail additionnel
- 51/10 . Forets à chanfreiner, p.ex. travaillant comme des fraises
- 51/12 . Adaptateurs pour forets ou mandrins; Douilles de réduction coniques
- 51/14 . . Adaptateurs permettant d'utiliser les forets cassés

**B23C FRAISAGE** (brochage B23D; pour la fabrication d'engrenages B23F; agencements pour copier ou commander B23Q)

#### **Schéma général**

MACHINES À FRAISER EN GÉNÉRAL ..... 1/00  
 TRAVAUX DE FRAISAGE PARTICULIERS ..... 3/00  
 PARTIES CONSTITUTIVES OU  
 ACCESSOIRES ..... 5/00, 9/00

OUTILLAGE ADAPTABLE À D'AUTRES  
 MACHINES-OUTILS ..... 7/00

**1/00 Machines à fraiser non conçues pour des pièces particulières ou des opérations spéciales**

- 1/02 . avec une broche de travail horizontale
- 1/025 . . avec une broche de travail fixe [2]
- 1/027 . . avec une broche de travail mobile dans le sens vertical [2]
- 1/04 . avec plusieurs broches de travail horizontales
- 1/06 . avec une broche de travail verticale
- 1/08 . avec plusieurs broches de travail verticales
- 1/10 . avec à la fois des broches de travail verticales et horizontales

- 1/12 . avec une broche orientable sous différents angles, p.ex. horizontalement ou verticalement
- 1/14 . avec une table porte-pièce rotative (tables de travail de machines-outils en général B23Q 1/00)
- 1/16 . spécialement conçues pour être commandées par des dispositifs de copiage

1/18	. . . pour fraiser avec rotation de la pièce à usiner	3/34	. . . Fraisage de rainures d'autres formes, p.ex. de rainures de graissage circulaires
1/20	. Dispositifs ou machines portatifs (détails ou parties constitutives, p.ex. boîtiers, corps, d'outils portatifs à moteur sans relation spécifique avec l'opération exécutée B25F 5/00); Dispositifs ou machines à commande manuelle [4]	3/35	. . . Fraisage de rainures dans les clés
		3/36	. Fraisage des outils de fraisage (B23C 3/28 a priorité)
3/00	<b>Fraisage de pièces particulières; Opérations de fraisage spéciales; Machines à cet effet</b> (fraisage de dents d'engrenage B23F; fraisage de filetages B23G 1/32) [2]	5/00	<b>Outils de fraisage</b> (pour tailler des dents d'engrenage B23F 21/12)
3/02	. Fraisage de surfaces de révolution (B23C 3/06, B23C 3/08 ont priorité)	5/02	. caractérisés par la forme de la fraise
3/04	. . . avec rotation de la pièce à usiner	5/04	. . . Fraises à rouler, c. à d. fraises ayant une surface de coupe essentiellement cylindrique ou conique, de longueur appréciable (B23C 5/10 a priorité)
3/05	. . . Finition des soupapes ou des sièges de soupapes [2]	5/06	. . . Fraises à surface, c. à d. fraises n'ayant qu'une surface de coupe pratiquement plate, ou principalement une telle surface
3/06	. Fraisage de vilebrequins	5/08	. . . Fraises en forme de disque
3/08	. Fraisage de cames, d'arbres à cames ou de pièces similaires	5/10	. . . Fraise à queue, c. à d. comportant une queue incorporée
3/10	. Détalonnage par fraisage (tours ou dispositifs à tourner pour détalonner B23B 5/42)	5/12	. . . Fraises spécialement conçues pour réaliser des profils particuliers (B23C 5/10 a priorité)
3/12	. Ebavurage ou finition des arêtes, p.ex. ébarbage des angles soudés	5/14	. . . . comportant des courbures
3/13	. Fraisage en surface de plaques, de feuilles ou de bandes [2]	5/16	. caractérisés par des particularités physiques autres que la forme
3/14	. Nettoyage ou écrouûtage des lingots ou des pièces similaires	5/18	. . . à taillants ou dents fixés d'une façon permanente
3/16	. Usinage de surfaces à double courbure	5/20	. . . à taillants ou dents amovibles
3/18	. . . pour le façonnage d'hélices, d'aubes de turbines ou de roues à ailettes	5/22	. . . . Dispositifs pour la fixation des taillants ou des dents
3/20	. . . pour le façonnage de matrices	5/24	. . . . réglables
3/22	. Façonnage de joints à recouvrement, p.ex. des extrémités de segments de piston	5/26	. Fixation des fraises sur la broche d'entraînement
3/24	. Fabrication d'extrémités carrées ou polygonales de pièces, p.ex. d'ergots de clavetage sur des outils	5/28	. Caractéristiques se rapportant à la lubrification ou au refroidissement
3/26	. Fabrication de trous carrés ou polygonaux, p.ex. de trous de clavetage dans les outils	7/00	<b>Dispositifs de fraisage susceptibles d'être montés sur une machine-outil, ces dispositifs remplaçant ou non une partie active de la machine-outil</b>
3/28	. Rainurage des pièces	7/02	. sur des tours
3/30	. . . Fraisage de rainures droites, p.ex. de rainures de clavette	7/04	. sur des raboteuses ou mortaiseuses
3/32	. . . Fraisage de rainures hélicoïdales, p.ex. pour fabriquer des forets hélicoïdaux	9/00	<b>Parties constitutives ou accessoires dans la mesure où ils sont spécialement adaptés aux machines ou aux outils de fraisage</b> (entraînement, dispositifs de commande ou accessoires, en général B23Q)

**B23D RABOTAGE; MORTAISAGE; CISAILLAGE; BROCHAGE; SCIAGE; LIMAGE; RACLAGE; OPÉRATIONS ANALOGUES NON PRÉVUES AILLEURS, POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX PAR ENLÈVEMENT DE MATIÈRE** (fabrication de roues dentées ou d'organes similaires B23F; découpage du métal par chauffage localisé B23K; agencements pour copier ou commander B23Q)

### Note

La présente sous-classe couvre les machines pour la coupe des feuilles de métal ou d'autres semi-produits à l'exception de la coupe des feuilles de métal qui peuvent être travaillées d'une manière analogue au papier et qui est couverte par la classe B26. [2]

### Schéma général

#### RABOTAGE; MORTAISAGE

Mode de travail de la machine .....	1/00, 3/00, 5/00
Machines caractérisées par un détail de structure .....	7/00
Dispositifs à main, appareils portatifs .....	9/00
Outillage adaptable sur une autre machine-outil .....	11/00
Outils ou porte-outils .....	13/00

#### CISAILLAGE

Mode de travail de la machine ou de l'appareil .....	15/00, 17/00, 19/00, 27/00, 31/00
Dispositifs à main .....	21/06, 27/02, 29/00
Outils, porte-outils ou mandrins .....	35/00
Accessoires .....	33/00
Machines pour travail particulier .....	21/00, 23/00, 25/00

Commande .....	36/00
<b>BROCHAGE; ALÉSAGE</b>	
Mode de travail de la machine ou de l'appareil .....	37/00
Machines ou appareils caractérisés par un détail de structure .....	41/00
Outils .....	43/00, 77/00
Accessoires .....	39/00
Machines ou appareils pour aléser des trous calibrés .....	75/00
<b>SCIAGE</b>	
Mode de travail de la machine ou de l'appareil .....	
Sciage par lames circulaires .....	45/00, 47/00
Sciage par lames rectilignes .....	49/00, 51/00
Sciage par lames sans fin .....	53/00, 55/00
Autrement .....	57/00

Machines ou appareils caractérisés par un détail de structure .....	47/00, 51/00, 55/00
Outils et leur fixation; leur dressage; leur fabrication .....	51/00, 61/00, 63/00, 65/00
Accessoires .....	59/00
Commande .....	36/00
<b>LIMAGE; RACLAGE</b>	
Mode de travail de la machine ou de l'appareil .....	67/00
Machine ou appareils caractérisés par un détail de structure .....	69/00
Outils; leur fabrication .....	71/00, 73/00
<b>AUTRES MÉTHODES, MACHINES OU APPAREILS; COMBINAISONS</b> .....	79/00, 81/00

### **Rabotage; Mortaisage**

<b>1/00</b>	<b>Machines à raboter ou à mortaiser taillant par déplacement relatif de l'outil et de la pièce à usiner selon une direction horizontale uniquement</b>	
1/02	· par déplacement du porte-pièce	3/04 · dans lesquelles le déplacement de l'outil ou de la pièce se fait autrement que selon une ligne droite
1/04	· · l'outil étant supporté uniquement par un côté du banc	3/06 · · dans lesquelles le déplacement est commandé par un dispositif à copier, p.ex. par un gabarit (caractéristiques des dispositifs à copier B23Q 35/00)
1/06	· · l'outil étant supporté par les deux côtés du banc	<b>5/00</b>
1/08	· par déplacement de l'outil	<b>Machines à raboter ou à mortaiser taillant autrement que par déplacement relatif de l'outil et de la pièce à usiner selon une ligne droite</b>
1/10	· · avec des moyens pour régler verticalement le guide de l'outil	5/02 · pouvant effectuer un mouvement de rotation et un mouvement rectiligne uniquement, p.ex. pour tailler des rainures hélicoïdales
1/12	· · · l'outil étant supporté uniquement par un côté du banc	5/04 · commandées par un dispositif à copier, p.ex. par un gabarit (caractéristiques des dispositifs à copier B23Q 35/00)
1/14	· · · l'outil étant supporté par les deux côtés du banc	<b>7/00</b>
1/16	· · sans moyens pour régler verticalement le guide de l'outil	<b>Machines à raboter, ou à mortaiser, caractérisées uniquement par la structure d'organes particuliers</b> (caractéristiques de structure de ces organes en soi B23Q)
1/18	· taillant à la fois à l'aller et au retour de l'outil	7/02 · des bâtis; des bancs de table de travail
1/20	· avec des porte-outils ou porte-pièces spécialement montés ou guidés pour travailler dans différents sens ou sous différents angles; Machines conçues pour des buts particuliers	7/04 · des montants; des traverses
1/22	· · pour raboter des lingots ou des pièces similaires (nettoyage ou écouillage des lingots par fraisage B23C 3/14)	7/06 · des agencements de porte-outils
1/24	· · pour raboter des surfaces intérieures, p.ex. de moules	7/08 · des tables de travail
1/26	· · pour raboter des arêtes ou des nervures ou tailler des rainures (taillage de rainures hélicoïdales B23D 5/02)	7/10 · des systèmes d'entraînement des pièces à mouvement alternatif
1/28	· · dans lesquelles le déplacement de l'outil ou de la pièce se fait autrement que suivant une ligne droite, p.ex. pour raboter des matériaux profilés	7/12 · des agencements pour l'amortissement des chocs ou la récupération de l'énergie
1/30	· · · dans lesquelles le déplacement est commandé par un dispositif à copier, p.ex. par un gabarit (caractéristiques des dispositifs à copier B23Q 35/00)	<b>9/00</b>
<b>3/00</b>	<b>Machines à raboter ou à mortaiser taillant par déplacement relatif de l'outil et de la pièce à usiner selon une direction verticale ou oblique</b>	<b>Raboteuses à main; Appareils portatifs à raboter</b> (détails ou parties constitutives, p.ex. boîtiers, corps, d'outils portatifs à moteur sans relation spécifique avec l'opération exécutée B25F 5/00) [4]
3/02	· pour tailler des rainures (taillage de rainures hélicoïdales B23D 5/02)	<b>11/00</b>
		<b>Dispositifs à raboter ou à mortaiser susceptibles d'être montés sur une machine-outil, ces dispositifs remplaçant ou non une partie active de la machine-outil</b>
		<b>13/00</b>
		<b>Outils ou porte-outils spécialement conçus pour les machines à raboter ou à mortaiser</b> (caractéristiques également applicables aux machines à tourner B23B 27/00, B23B 29/00; pour tailler des engrenages B23F 21/04)
		13/02 · Porte-outils pivotants
		13/04 · Porte-outils pour jeux d'outils
		13/06 · Dispositifs pour monter ou descendre l'outil

**Cisaillage; Découpage par des opérations équivalentes**

- 15/00 Machines à cisailler ou dispositifs de cisaillage taillant au moyen de lames se déplaçant parallèlement les unes par rapport aux autres**
- 15/02 . ayant à la fois une lame supérieure et une lame inférieure mobiles
  - 15/04 . n'ayant qu'une lame mobile
  - 15/06 . Cisaillages à tôles
  - 15/08 . . comportant une lame se déplaçant dans un seul plan, p.ex. perpendiculairement à la surface de la tôle
  - 15/10 . . comportant une lame se déplaçant selon une surface courbe, p.ex. pour produire une arête à section courbe
  - 15/12 . caractérisés par leur entraînement ou transmission
  - 15/14 . . commandés hydrauliquement ou pneumatiquement
- 17/00 Machines à cisailler ou dispositifs de cisaillage taillant au moyen de lames articulées sur un seul axe** (sur un axe parallèle à la lame B23D 15/10; dispositifs à main B23D 29/00)
- 17/02 . caractérisés par leur entraînement ou transmission
  - 17/04 . . commandés par un arbre rotatif
  - 17/06 . . commandés hydrauliquement ou pneumatiquement
  - 17/08 . . commandés par un mécanisme à levier actionné à la main ou au pied
- 19/00 Machines à cisailler ou dispositifs de cisaillage taillant au moyen de disques rotatifs** (au moyen de disques à friction B23D 45/00)
- 19/02 . ayant à la fois une lame de cisaillage fixe et un disque de cisaillage rotatif
  - 19/04 . ayant des disques de cisaillage rotatifs disposés par paires travaillant conjointement
  - 19/06 . . avec plusieurs paires de disques de cisaillage espacées travaillant simultanément, p.ex. pour rogner ou fabriquer des bandes
  - 19/08 . conçus pour des buts particuliers, p.ex. pour découper selon des courbes, pour chanfreiner des arêtes
- 21/00 Machines ou dispositifs pour le cisaillage ou le tronçonnage de tubes** (en tant qu'équipement complémentaire des presses d'emboutissage B21D 24/16; par sciage, voir les groupes correspondants des machines ou des dispositifs à scier)
- 21/02 . autrement que dans un plan perpendiculaire à l'axe du tube, p.ex. pour faire des coupes biseautées, pour la fabrication de cadres de bicyclettes
  - 21/04 . Machines à sectionner les tubes comportant des supports d'outils rotatifs
  - 21/06 . Coupe-tubes actionnés à la main
  - 21/08 . . avec disques de coupe
  - 21/10 . . avec d'autres lames ou outils de coupe
  - 21/12 . . . avec installation pour martelage sur l'outil
  - 21/14 . découpage de tubes de l'intérieur
- 23/00 Machines ou dispositifs pour le cisaillage ou le tronçonnage de profilés** (dispositifs à main B23D 29/00)
- 23/02 . autrement que dans un plan perpendiculaire à l'axe des pièces
  - 23/04 . au moyen de mâchoires de fixation, disposées côte à côte, et soumettant les pièces à un effort de torsion

- 25/00 Machines ou agencements pour le cisaillage de produits bruts se déplaçant autrement que dans la direction de la coupe** (commande spécialement adaptée au cisaillage de produits bruts se déplaçant autrement que dans la direction de la coupe B23D 36/00; commande du fléchissement pendant le déplacement des matériaux flexibles B21C 47/10) [2]
- 25/02 . Machines à cisailler volantes (B23D 25/12 a priorité; cisaille volante pour la coupe en général B26D 1/56)
  - 25/04 . . dans lesquelles la cisaille se déplace en bloc avec la pièce pendant la coupe (B23D 25/06 a priorité)
  - 25/06 . . comportant un dispositif de coupe monté sur un levier oscillant
  - 25/08 . . comportant deux lames de cisaillage conjuguées montées indépendamment l'une de l'autre
  - 25/10 . . . sur des traverses coordonnées se déplaçant parallèlement les unes aux autres et fixées à des mécanismes à levier
  - 25/12 . Machines à cisailler comportant des lames situées sur des tambours rotatifs conjugués
  - 25/14 . dans lesquelles les dimensions des produits obtenus sont sans importance, p.ex. pour faire des copeaux
- 27/00 Machines ou dispositifs pour le découpage par grignotage**
- 27/02 . Dispositifs à main (détails ou parties constitutives, p.ex. boîtiers, corps, d'outils portatifs à moteur sans relation spécifique avec l'opération exécutée B25F 5/00) [4]
  - 27/04 . . entraînés électriquement
  - 27/06 . . entraînés hydrauliquement ou pneumatiquement
- 29/00 Dispositifs à main pour le cisaillage ou le découpage des métaux** (par grignotage B23D 27/02; dispositifs à main pour le découpage des métaux autrement que par cisaillage B26B)
- 29/02 . Dispositifs actionnés manuellement
- 31/00 Machines à cisailler ou dispositifs de cisaillage couverts par aucun ou par plusieurs des groupes B23D 15/00 à B23D 29/00; Combinaisons de machines à cisailler**
- 31/02 . pour effectuer différentes opérations de coupe sur des matériaux en mouvement, p.ex. découpage à la fois longitudinal et transversal
  - 31/04 . pour ébavurer les pièces et en même temps découper les copeaux en petits morceaux
- 33/00 Accessoires des machines à cisailler ou des dispositifs de cisaillage** (alimentation des machines en pièces, ou sortie des pièces de ces machines B21D 43/00)
- 33/02 . Agencements pour tenir, guider ou faire avancer les pièces pendant le travail
  - 33/04 . . pour faire des coupes circulaires
  - 33/06 . . dans lesquels la direction de l'avance est commandée par un dispositif à copier, p.ex. par un gabarit (caractéristiques des dispositifs à copier B23Q 35/00)
  - 33/08 . Contre-pièces; Sommier inférieurs; Dispositifs de retenue
  - 33/10 . Butées pour la mise en place des pièces
  - 33/12 . Systèmes pour indiquer où doit se faire la coupe
- 35/00 Outils des machines à cisailler ou des dispositifs de cisaillage; Porte-outils ou mandrins pour ces outils**



- 36/00 Agencements de commande spécialement adaptés aux machines de cisailage ou machines de coupe analogues, ou aux machines à scier, pour produits bruts se déplaçant autrement que dans la direction de la coupe [2]**

### **Brochage**

**37/00 Machines à brocher ou dispositifs de brochage**

- 37/02 . Machines à brocher à outils horizontaux
- 37/04 . . pour brochage intérieur
- 37/06 . . pour brochage extérieur
- 37/08 . Machines à brocher à outils verticaux
- 37/10 . . pour brochage intérieur
- 37/12 . . pour brochage extérieur
- 37/14 . Machines à brocher à outils disposés de façon à pouvoir tourner
- 37/16 . . pour brocher des rainures hélicoïdales
- 37/18 . Machines à brocher dont les outils sont montés sur une chaîne ou une bande sans fin
- 37/20 . Machines à brocher permettant de travailler dans des sens opposés
- 37/22 . pour travaux particuliers (B23D 37/14 a priorité)

**39/00 Accessoires des machines à brocher ou des dispositifs de brochage**

**41/00 Machines à brocher ou dispositifs de brochage caractérisés uniquement par la structure d'organes particuliers** (caractéristiques de structure de ces organes en soi B23Q)

- 41/02 . des bâtis; des porte-pièces
- 41/04 . des agencements de supports d'outils
- 41/06 . des dispositifs d'alimentation, de serrage ou d'éjection des pièces
- 41/08 . de l'entraînement; des dispositifs de commande

**43/00 Outils de brochage** (pour tailler des dents d'engrenage B23F 21/26)

- 43/02 . coupant par déplacement rectiligne (B23D 43/08 a priorité)
- 43/04 . . à arêtes coupantes rapportées
- 43/06 . coupant par mouvement rotatif
- 43/08 . montés sur une chaîne ou une bande sans fin

### **Sciage**

**45/00 Machines à scier ou dispositifs de sciage à lames circulaires ou à disques à friction** (machines à cisailier à disques rotatifs B23D 19/00 à B23D 25/00)

- 45/02 . la lame circulaire ou la pièce à scier étant montée sur un chariot
- 45/04 . la lame circulaire ou la pièce à scier étant portée par un levier à pivot
- 45/06 . la lame circulaire étant fixée sous une table de travail fixe
- 45/08 . à lame annulaire comportant des dents intérieures
- 45/10 . à plusieurs lames circulaires
- 45/12 . à lame circulaire pour le découpage des tubes
- 45/14 . pour le découpage autrement que dans un plan perpendiculaire à l'axe de la pièce à scier, p.ex. pour faire une coupe en biseau
- 45/16 . Scies à main à lames circulaires
- 45/18 . Machines à lames de scie circulaires pour scier des produits se déplaçant autrement que dans la direction de la coupe (commande de ces machines B23D 36/00) [2]

- 45/20 . . Machines volantes dont le chariot porte-scie est animé d'un mouvement alternatif dans un guide, et se déplace pendant le sciage avec la pièce à scier
- 45/22 . . Machines volantes comportant un chariot porte-scie supporté par un levier, se déplaçant selon un trajet circulaire complet
- 45/24 . . Machines volantes comportant un chariot porte-scie supporté par un levier, oscillant selon un arc
- 45/26 . à disques de coupe à grande vitesse, effectuant la coupe par fusion du matériau obtenue par la chaleur de frottement (machines à couper par meulage B24B 27/06)

**47/00 Machines à scier ou dispositifs de sciage travaillant au moyen de lames circulaires, caractérisés uniquement par la structure d'organes particuliers** (caractéristiques de structure de ces organes en soi B23Q; détails ou parties constitutives, p.ex. boîtiers, corps, d'outils portatifs à moteur sans relation spécifique avec l'opération exécutée B25F 5/00) [4]

- 47/02 . des bâtis; d'agencements de guidage de la table de travail ou du chariot porte-scie
- 47/04 . des dispositifs d'alimentation, de mise en place, de serrage ou de rotation de la pièce
- 47/06 . . pour des matériaux en longueurs indéfinies
- 47/08 . des dispositifs pour amener la lame circulaire au contact de la pièce à scier ou l'en retirer
- 47/10 . . actionnés hydrauliquement ou pneumatiquement
- 47/12 . de l'entraînement de lames de scies circulaires

**49/00 Machines à scier ou dispositifs de sciage à lames animées d'un mouvement rectiligne alternatif**

- 49/02 . Machines à scier à lames droites tenues à leurs deux extrémités sur une monture à guidage rectiligne, p.ex. avec avance par à-coups de la monture
- 49/04 . Machines à scier à lames droites tenues à leurs deux extrémités sur une monture pivotante
- 49/06 . Machines à scier à lames droites tenues à leurs deux extrémités, destinées à des travaux particuliers
- 49/08 . Machines à scier à lames tenues à une seule de leurs extrémités
- 49/10 . Dispositifs de sciage tenus à la main ou entraînés manuellement à lames droites tenues à leurs deux extrémités
- 49/11 . . pour des usages particuliers, p.ex. scies à main à lame décalée [5]
- 49/12 . . Scies à lames tenues à leurs deux extrémités (B23D 49/11, B23D 49/16 ont priorité; archets réglables en longueur ou en hauteur B23D 51/12) [5]
- 49/14 . . Scies à lames tenues à une seule extrémité (B23D 49/11, B23D 49/16 ont priorité) [5]
- 49/16 . . entraînés par des moteurs, p.ex. par des moteurs électriques ou magnétiques (B23D 49/11 a priorité) [5]

**51/00 Machines à scier ou dispositifs de sciage à lames droites, caractérisés uniquement par la structure d'organes particuliers** (caractéristiques de structure de ces organes en soi B23Q; détails ou parties constitutives, p.ex. boîtiers, corps, d'outils portatifs à moteur sans relation spécifique avec l'opération exécutée B25F 5/00); **Moyens de support ou d'attache des outils qui, couverts par le présente sous-classe, sont fixés à leur monture à leurs deux extrémités [4]**

- 51/01 . caractérisés par la poignée [5]
- 51/02 . des bancs; des dispositifs de guidage des tables de travail ou des porte-scies; des bâtis [5]
- 51/03 . . comportant des bâtis extensibles ou pliants [5]

## B23D

- 51/04 . des dispositifs d'alimentation, de positionnement, de serrage ou de rotation des pièces à usiner
- 51/06 . . pour des pièces de longueurs indéfinies
- 51/08 . des dispositifs pour monter les lames droites ou d'autres outils
- 51/10 . . pour des dispositifs tenus à la main ou entraînés manuellement
- 51/12 . . destinés à être utilisés avec des outils qui, prévus dans la présente sous-classe, sont fixés à un support par leurs deux extrémités, p.ex. archets réglables en longueur ou en hauteur
- 51/14 . . . Fixation de l'outil
- 51/16 . de l'entraînement ou des mécanismes d'avance des outils droits, p.ex. des lames de scies, des archets
- 51/18 . . actionnés hydrauliquement ou pneumatiquement (B23D 51/20 a priorité)
- 51/20 . . avec commande de l'avance de l'outil, ou avec des agencements particuliers pour soulager ou relever l'outil pendant sa course de retour
- 53/00 Machines à scier ou dispositifs de sciage à lames de scie à ruban se comportant, pendant l'emploi, comme un ruban sans fin, p.ex. pour découper selon des contours déterminés**
- 53/02 . avec des roues pour supporter le ruban, montées fixes (B23D 53/06 a priorité)
- 53/04 . avec des roues pour supporter le ruban, montées de façon à pouvoir se déplacer ou pivoter, pour d'autres buts que le seul réglage
- 53/06 . comportant une table de travail pouvant se déplacer ou pivoter
- 53/08 . pour couper des profilés
- 53/10 . Dispositifs de sciage à lames de scie à ruban susceptibles d'être montés sur une machine-outil, ces dispositifs remplaçant ou non une partie active de la machine-outil
- 53/12 . Dispositifs de sciage à lames de scie à ruban, tenus à la main ou manœuvrés manuellement
- 55/00 Machines à scier ou dispositifs de sciage à lames de scie à ruban, caractérisés uniquement par la structure d'organes particuliers** (caractéristiques de structure de ces organes en soi B23Q)
- 55/02 . des bâtis; des tables
- 55/04 . des dispositifs d'avance ou de serrage des pièces
- 55/06 . de l'entraînement des lames de scie à ruban; des montures de roues
- 55/08 . des dispositifs de guidage ou d'avance des lames de scie à ruban
- 55/10 . des dispositifs de tension des lames de scie à ruban (B23D 55/06 a priorité; incorporés dans la lame de scie à ruban B23D 61/12)
- 57/00 Machines à scier ou dispositifs de sciage non couverts par l'un des groupes B23D 45/00 à B23D 55/00**
- 57/02 . à scies à chaîne
- 59/00 Dispositifs annexes spécialement conçus pour les machines à scier ou les dispositifs de sciage** (lubrification ou refroidissement des machines-outils en général B23Q 11/12)
- 59/02 . Dispositifs pour la lubrification ou le refroidissement des lames de scies circulaires
- 59/04 . Dispositifs pour la lubrification ou le refroidissement des lames de scies droites ou à ruban

## 61/00 Outils de machines à scier ou de dispositifs de sciage (scies-trépan B23B 51/04); Dispositifs de serrage pour ces outils

- 61/02 . Lames de scies circulaires
- 61/04 . . à dents de scies rapportées
- 61/06 . . . agencées de façon amovible
- 61/08 . . Lames de scies annulaires avec des dents de scies intérieures
- 61/10 . . serrées entre moyeux; Dispositifs de serrage ou d'alignement de ces lames
- 61/12 . Lames de scies droites; Lames de scies à ruban
- 61/14 . . à dents de scies rapportées
- 61/16 . . . agencées de façon amovible
- 61/18 . Outils particuliers pour scier, p.ex. fil coupant comportant des dents de scie, lames de scie ou fil à scier comportant des diamants ou d'autres particules abrasives disposés individuellement dans des positions choisies

## 63/00 Dressage des outils de machines à scier ou de dispositifs de sciage pour la coupe de n'importe quelle sorte de matériau, p.ex. pour la fabrication d'outils de sciage

- 63/02 . Avoyage des dents de scies au moyen de dispositifs manœuvrés manuellement
- 63/04 . Avoyage des dents de scies circulaires, droites ou à ruban au moyen de dispositifs à moteur
- 63/06 . Refouillage des arêtes des dents de scies, p.ex. étampage
- 63/08 . Affûtage des arêtes des dents de scies
- 63/10 . . par limage
- 63/12 . . par meulage
- 63/14 . . . Affûtage des lames de scies circulaires
- 63/16 . . de scies à chaîne (de chaînes à mortaiser B24B 3/14)
- 63/18 . Dégauchissage des lames de scies endommagées; Réfection des faces latérales des lames de scies, p.ex. par meulage
- 63/20 . Procédés combinés pour le dressage des dents de scies, p.ex. à la fois par durcissement et avoyage

## 65/00 Fabrication d'outils de machines à scier ou de dispositifs de sciage pour la coupe de n'importe quelle sorte de matériau

- 65/02 . Fabrication de dents de scies par poinçonnage, découpage ou rabotage
- 65/04 . Fabrication de dents de scies par fraisage

## Limage ou râpage

### 67/00 Machines ou dispositifs à limer ou à râper (agencements pour la fixation des limes ou râpes B23D 71/00)

- 67/02 . à outils à mouvement alternatif, montés sur un étrier ou une pièce similaire
- 67/04 . à outils à mouvement alternatif, fixés sur un support par une seule extrémité
- 67/06 . à outils rotatifs
- 67/08 . à outils montés sur une chaîne ou une courroie sans fin
- 67/10 . pour travaux particuliers, p.ex. pour limer des clés; Accessoires
- 67/12 . Dispositifs à limer ou à râper tenus à la main ou manœuvrés manuellement (limes ou râpes à main B23D 71/04)

**69/00** **Machines ou dispositifs à limer ou à râper, caractérisés uniquement par la structure d'organes particuliers, p.ex. du système de guidage, de l'entraînement** (caractéristiques de structure de ces organes en soi B23Q; détails ou parties constitutives, p.ex. boîtiers, corps, d'outils portatifs à moteur sans relation spécifique avec l'opération exécutée B25F 5/00); **Accessoires pour le limage ou le râpage** (fixés à l'outil B23D 71/10) [4]

**69/02** . Systèmes de guidage pour outils à main

**71/00** **Outils de limage ou de râpage; Agencements pour la fixation de ces outils** (porte-outils de machines-outils B23Q 3/00; poignées ou manches d'instruments à main B25G)

**71/02** . pour machines ou dispositifs à limer ou râper

**71/04** . Limes à main ou râpes à main (moyens pour supporter ou fixer des outils reliés à un support par leurs deux extrémités B23D 51/12; systèmes de guidage B23D 69/02)

**71/06** . . utilisant une seule lame interchangeable

**71/08** . . utilisant plusieurs éléments de coupe interchangeables

**71/10** . Accessoires d'outils à limer ou râper, p.ex. pour éviter que les tranchants d'outils éraflent les pièces à usiner

**73/00** **Fabrication de limes ou de râpes**

**73/02** . Traitement préliminaire des ébauches spécialement conçues pour la fabrication des limes ou des râpes, p.ex. par meulage, par polissage

**73/04** . Méthodes ou machines pour la fabrication des limes ou des râpes (méthodes non mécaniques, voir les classes appropriées)

**73/06** . . Découpage des surfaces de travail au moyen de ciseaux

**73/08** . . Fraisage, rabotage, mortaisage, moletage ou brochage des surfaces de travail

**73/10** . . Meulage des surfaces de travail

**73/12** . . Procédés particuliers pour affûter ou faire subir d'autres traitements aux surfaces de travail (traitement particulier au jet de sable B24C 1/02; affûtage des limes par gravure chimique C23F 1/06)

**73/14** . Outils ou accessoires spécialement conçus pour la fabrication de limes ou de râpes, p.ex. ciseaux, bâtis de support

## **Alésage de trous pré-existants**

**75/00** **Machines à aléser ou dispositifs d'alésage** (porte-outils pour machines-outils B23Q 3/00; poignées ou manches d'instruments à main B25G)

**77/00** **Outils d'alésage**

**77/02** . Alésoirs avec arêtes de coupe rapportées

**77/04** . . comportant des arêtes de coupe réglables à différents diamètres sur toute la longueur de la coupe

**77/06** . Alésoirs comportant des moyens de compensation de l'usure (B23D 77/04 a priorité)

**77/08** . . par écartement des parties entaillées du corps de l'outil

**77/10** . . par renflement d'une partie tubulaire non entaillée du corps de l'outil

**77/12** . Alésoirs comportant des arêtes de coupe de forme conique

**77/14** . Alésoirs pour travaux particuliers, p.ex. pour usiner des stries de cylindres

**79/00** **Méthodes, machines ou dispositifs non prévus ailleurs, pour le travail du métal par enlèvement de matière** (par des opérations combinées B23D 81/00; usinage du métal par action d'une forte concentration de courant électrique B23H; découpage par faisceau d'électrons B23K 15/00, par faisceau laser B23K 26/00; autres procédés mécaniques de travail du métal B23P; porte-outils de machines-outils B23Q 3/00; poignées ou manches pour outils à main B25G)

**79/02** . Machines ou dispositifs de raclage (machines à tourner pour biseauter, chanfreiner ou ébavurer les extrémités de barres ou de tubes B23B 5/16; nettoyage ou écroûtage des lingots par fraisage B23C 3/14)

**79/04** . . à outil de coupe rotatif, p.ex. pour lisser les garnitures de paliers

**79/06** . . à outil de coupe à mouvement alternatif

**79/08** . . Instruments de raclage à main

**79/10** . . Accessoires pour fixer les outils de raclage ou les pièces à racler

**79/12** . Machines ou dispositifs pour écroûter les barres ou tubes en utilisant des outils coupant disposés autour de la pièce à usiner, autrement que par tournage (par tournage B23B 5/12) [2]

**81/00** **Méthodes, machines ou dispositifs de travail du métal, prévus par plusieurs groupes principaux de la présente sous-classe** (en combinaison avec d'autres opérations de travail du métal B23P 13/00, B23P 23/00)

**B23F** **FABRICATION D'ENGRENAGES OU DE CRÉMAILLÈRES** (par estampage B21D; par laminage B21H; par forgeage ou pressage B21K; par coulée B22; agencements pour copier ou commander B23Q; machines ou dispositifs pour meuler ou pour polir, en général B24B)

## **Notes**

(1) La présente sous-classe couvre:

- l'utilisation de méthodes ou d'appareillages spécialement conçus pour produire avec précision les formes des dents d'engrenages qui sont essentielles pour l'engrènement convenable des éléments d'un mécanisme denté afin d'assurer les mouvements relatifs requis;
- l'utilisation de méthodes ou d'appareillages similaires pour la fabrication d'autres pièces dentées ou de formes semblables, p.ex. d'embrayages à crabotage, d'arbres cannelés, d'outils de fraisage.

(2) La présente sous-classe ne couvre pas la fabrication d'autres pièces dentées ou de formes semblables par d'autres méthodes ou appareillages que ceux mentionnés sous la note (1) ci-dessus.

- (3) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:
- “dents d’engrenage” couvre les dents ou autres éléments à engrènement précis ayant un mouvement relatif d’un type similaire, tels que les rotors de pompes et de ventilateurs;
  - “profil” peut comprendre l’extérieur des deux faces ou uniquement d’une face d’une dent, ou les faces opposées de dents adjacentes;
  - “droit” signifie qu’une dent, comprise comme un tout (sans tenir compte d’une courbure quelconque d’une de ses faces, p.ex. de son bombement) est droite dans la direction de sa longueur, p.ex. telle qu’est une roue droite par rapport à son rayon. Il comprend donc les dents d’engrenages hélicoïdaux et les dents de type normal d’engrenages coniques;
  - “fraisage à la broche” signifie un fraisage par un outil de coupe rotatif ayant un nombre de dents dont la profondeur ou la largeur augmentent progressivement.

### Schéma général

#### FABRICATION DE DENTS

Méthodes générales .....	1/00, 3/00, 17/00
Fabrication de dents de formes particulières .....	5/00, 7/00, 9/00, 15/00, 17/00
Finition.....	19/00
Outils; accessoires .....	21/00; 23/00

#### FABRICATION DE FILETS

Méthodes.....	13/00
Roues filetées .....	11/00
Accessoires .....	23/00

#### FABRICATION D’AUTRES ORGANES DE TRANSMISSION DE FORMES PARTICULIÈRES .....

15/00

**1/00 Fabrication de dents d’engrenage au moyen d’outils dont le profil concorde avec le profil de la surface désirée** (adaptations particulières pour la fabrication de dents incurvées B23F 9/00)

- 1/02 . par meulage
- 1/04 . par rabotage ou mortaisage
- 1/06 . par fraisage
- 1/08 . par brochage; par fraisage à la broche

**3/00 Fabrication de dents d’engrenage impliquant des opérations de copiage commandées par des gabarits ayant un profil qui concorde avec celui de la face de la dent souhaitée, ou avec une partie de celle-ci, ou avec sa reproduction à une échelle différente** (dispositifs de copiage en soi B23Q 35/00)

**5/00 Fabrication de dents d’engrenage droites, impliquant le déplacement d’un outil par rapport à la pièce à usiner avec un mouvement de roulage ou d’enveloppement par rapport aux dents à réaliser**

- 5/02 . par meulage
- 5/04 . . l’outil étant une vis sans fin
- 5/06 . . l’outil étant un disque de meulage ayant une surface plane frontale
- 5/08 . . l’outil étant un disque de meulage ayant le même profil que la dent ou les dents d’une crémaillère
- 5/10 . . l’outil étant un disque de meulage ayant le même profil que la dent ou les dents d’une couronne dentée ou d’un pignon conique
- 5/12 . par rabotage ou mortaisage
- 5/14 . . l’outil ayant un profil identique à celui de la dent ou des dents d’une crémaillère
- 5/16 . . l’outil ayant une forme semblable à celle d’une roue droite ou d’une partie de celle-ci
- 5/18 . . l’outil ayant un profil identique à celui d’une dent d’une couronne dentée sur une surface latérale
- 5/20 . par fraisage
- 5/22 . . l’outil étant une fraise-mère pour la fabrication de roues droites
- 5/24 . . l’outil étant une fraise-mère pour la fabrication d’engrenages coniques
- 5/26 . . l’outil ayant un profil identique à celui de la dent ou des dents d’une crémaillère, pour la fabrication de roues droites

5/27 . . l’outil ayant le même profil qu’une dent ou que les dents d’une couronne dentée ou d’un pignon conique [2]

5/28 . par brochage; par fraisage à la broche

**7/00 Fabrication de dents d’engrenage à chevrons**

**9/00 Fabrication d’engrenages ayant des dents incurvées dans leur sens longitudinal**

- 9/02 . par meulage
- 9/04 . par rabotage ou mortaisage avec des outils de coupe à mouvement alternatif
- 9/06 . . ayant une forme semblable à celle d’une roue droite ou d’une partie de celle-ci
- 9/07 . . ayant une forme semblable à celle d’une couronne dentée ou d’une partie de celle-ci [2]
- 9/08 . par fraisage, p.ex. avec vis-mère hélicoïdale
- 9/10 . . avec une fraise axiale
- 9/12 . . . pour le procédé de génération discontinu [2]
- 9/14 . . . pour le procédé de génération continu [2]

**11/00 Fabrication de roues à vis sans fin, p.ex. par vis fraise**

**13/00 Fabrication de vis sans fin au moyen de méthodes impliquant l’emploi de machines du type à tailler les engrenages** (fabrication de filetages B23G)

- 13/02 . Fabrication de vis sans fin à profil cylindrique
- 13/04 . . par meulage
- 13/06 . Fabrication de vis sans fin à profil globique
- 13/08 . . par meulage

**15/00 Méthodes ou machines pour la fabrication de roues dentées de types particuliers, non couvertes par les groupes B23F 7/00 à B23F 13/00**

- 15/02 . Fabrication de dents d’engrenage sur des roues à rayon variable, p.ex. sur des roues elliptiques
- 15/04 . Fabrication de dents d’engrenage à pas étroits sur des rouages d’horlogerie ou d’autres organes similaires, par usinage particulier
- 15/06 . Fabrication de dents d’engrenage sur la surface frontale des roues, p.ex. pour des embrayages ou accouplements à faces dentées
- 15/08 . Fabrication de rotors s’engrénant, p.ex. de pompes

17/00	<b>Méthodes ou machines particulières pour la fabrication de dents d'engrenage, non couvertes par les groupes B23F 1/00 à B23F 15/00</b>	21/14	. . Fraises profilées du type à disque
		21/16	. . Fraises-mères
		21/18	. . . Fraises-mères coniques, p.ex. pour engrenages coniques
19/00	<b>Finition de dents d'engrenage au moyen d'autres outils que ceux utilisés pour la fabrication de ces dents</b>	21/20	. . Fraises pivotantes
19/02	. Rodage des dents d'engrenage	21/22	. . Fraises à dresser pour les dents d'engrenage incurvées longitudinalement
19/04	. . Rodage des roues droites au moyen d'une contrepartie de forme correspondante	21/23	. . . comportant des dents disposées en spirale pour le procédé de génération continu [2]
19/05	. Finition des dents d'engrenage à l'aide de blocs abrasifs [2]	21/24	. Outils de fraisage à la broche
19/06	. Rasage des faces des dents d'engrenages	21/26	. Outils de brochage
19/10	. Chanfreinage des dents d'engrenage	21/28	. Lames de rasage
19/12	. . par meulage		
21/00	<b>Outils spécialement conçus pour être utilisés avec des machines servant à la fabrication de dents d'engrenage</b>	23/00	<b>Accessoires ou équipement combinés aux machines à tailler les engrenages disposés dans ces machines, ou spécialement conçus pour être incorporés dans ces machines</b> (accessoires ou équipement non limités aux machines à tailler les engrenages B23Q; mécanismes de guidage des outils, voir les groupes correspondants dans la fabrication des engrenages)
21/02	. Disques de meulage; Vis sans fin pour le meulage (dressage des moules B24B; meules en général B24D)	23/02	. Agencements pour le chargement des pièces ou leur fixation sur mandrins
21/03	. Outils de finition par blocs abrasifs [2]	23/04	. . Agencements pour le chargement
21/04	. Outils de rabotage ou de mortaisage	23/06	. . Agencements pour la fixation sur mandrins
21/06	. . ayant un profil correspondant à celui des dents d'engrenage	23/08	. Mécanismes diviseurs
21/08	. . ayant le même profil que celui d'une dent ou des dents d'une crémaillère	23/10	. Agencements pour compenser les irrégularités des mécanismes d'entraînement ou des mécanismes diviseurs
21/10	. . Outils de coupe pour la taille des engrenages ayant une forme semblable à celle d'une roue droite ou à une partie de celle-ci	23/12	. Autres dispositifs, p.ex. porte-outils; Dispositifs de vérification pour le contrôle des pièces à usiner dans les machines de fabrication de dents d'engrenage
21/12	. Outils de fraisage		

**B23G FILETAGE; TRAVAIL MÉCANIQUE DES VIS, TÊTES DE BOULONS, OU ÉCROUS, EN CONJONCTION AVEC LE FILETAGE** (formation de filets par ondulation de tubes B21D 15/04, par laminage B21H 3/02; fabrication de rainures hélicoïdales par forgeage, pressage ou martelage B21K 1/56; par tournage B23B 5/48, par fraisage B23C 3/32, par meulage B24B 19/02; agencements pour copier ou commander B23Q)

### Note

Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée:

- “filetage” inclut l'utilisation d'outils, semblables aux outils de filetage à la fois par leur forme et leur mode d'utilisation, mais qui travaillent sans enlèvement de copeaux.

### Schéma général

MÉTHODES ET MACHINES OU APPAREILS DE FILETAGE.....	1/00, 3/00, 7/00, 9/00	OUTILLAGE.....	5/00, 7/02
FINITION.....	9/00	ACCESSOIRES.....	11/00

#### **1/00 Filetage; Machines automatiques spécialement conçues pour le filetage**

- 1/02 . d'une surface cylindrique ou conique, extérieure ou intérieure, p.ex. d'évidements (B23G 1/16, B23G 1/22, B23G 1/32, B23G 1/36 ont priorité)
- 1/04 . . Machines à une seule broche de travail
- 1/06 . . . spécialement adaptées à la fabrication de filetages coniques, p.ex. de vis à bois
- 1/08 . . Machines à plusieurs broches de travail
- 1/10 . . . spécialement adaptées pour la fabrication de filetages coniques, p.ex. de vis à bois

- 1/12 . . Machines comportant un outil denté, en forme de roue droite animé d'un mouvement rotatif pour engendrer le profil fileté pendant que la pièce tourne
- 1/14 . . . spécialement adaptées à la fabrication de filetages coniques, p.ex. de vis à bois
- 1/16 . des trous de pièces à usiner à l'aide de tarauds (B23G 1/26, B23G 1/32, B23G 1/36 ont priorité)
- 1/18 . . Machines à une seule broche de travail
- 1/20 . . Machines à plusieurs broches de travail
- 1/22 . Machines spécialement conçues pour usiner des tuyaux ou des tubes
- 1/24 . . portatives

1/26	Dispositifs de filetage actionnés manuellement (caractéristiques de l'outil de filetage B23G 5/00)	3/12	pour utiliser plusieurs outils de filetage disposés de façon contiguë, p.ex. pour utiliser plusieurs filières à peigne
1/28	avec des moyens pour régler l'outil de filetage	3/14	pour tailler des filetages de forme conique
1/30	sans moyen pour régler l'outil de filetage, p.ex. avec filières à coussinet (tourne-à-gauche B25B)	5/00	<b>Outils de filetage; Filières</b>
1/32	par fraisage	5/02	sans moyen de réglage
1/34	avec une fraise de taillage se déplaçant en circuit fermé disposée d'une façon excentrique par rapport à l'axe de la pièce à usiner en rotation	5/04	Filières
1/36	par meulage	5/06	Tarauds (mandrins appropriés B23B 31/00)
1/38	avec des meules guidées le long de la pièce à usiner en fonction du pas du filetage désiré	5/08	avec des moyens de réglage
1/40	avec des meules guidées radialement par rapport à la pièce à usiner	5/10	Filières
1/42	Meulage sans centre	5/12	à déclenchement automatique
1/44	Equipement ou accessoires spécialement conçus pour les machines ou dispositifs à fileter	5/14	Têtes de taraudage
1/46	pour tenir les outils de filetage	5/16	à déclenchement automatique
1/48	pour guider les outils de filetage	5/18	Fraises
1/50	pour fileter par des opérations successives	5/20	combinés à d'autres outils, p.ex. à des forets
1/52	pour usiner des tuyaux ou des tubes	7/00	<b>Formage de filets au moyen d'outils semblables à la fois par leur forme et leur mode d'utilisation aux outils de filetage, mais travaillant sans enlèvement de copeaux</b> (caractéristiques des machines ou des dispositifs non spécialement adaptés à ce mode particulier de formage des filets B23G 1/00)
3/00	<b>Agencements ou accessoires permettant aux machines-outils non spécialement conçues pour le filetage, d'être utilisées à cette fin, p.ex. agencements pour le renversement de marche de la broche de travail</b>	7/02	Outils à cette fin
3/02	pour le découpage ou le remontage de l'outil de filetage	9/00	<b>Travail mécanique des vis, têtes de boulons ou écrous en conjonction avec le filetage, p.ex. rainurage des têtes ou des tiges de vis, ébarbage des têtes ou des tiges de vis; Finition, p.ex. polissage, de n'importe quelle sorte de filets</b> (fabrication de rondelles ou d'écrous par travail des tôles, tubes ou profilés métalliques sans enlèvement substantiel de matière B21D 53/20, B21D 53/24)
3/04	pour remettre à plusieurs reprises l'outil de filetage dans une position de travail prédéterminée	11/00	<b>Mécanismes d'alimentation ou de déchargement combinés aux machines à fileter, ou disposés dans ces machines, ou spécialement conçus pour être utilisés avec ces machines</b> (pour les machines-outils en général B23Q)
3/06	pour compenser les imprécisions du pas de la vis-mère		
3/08	pour faire avancer ou commander l'outil de filetage ou la pièce par des gabarits, des cames ou des dispositifs similaires		
3/10	pour tailler des filets de pas variables		

**B23H USINAGE DU MÉTAL PAR ACTION, SUR UNE PIÈCE, D'UNE FORTE CONCENTRATION DE COURANT ÉLECTRIQUE À L'AIDE D'UNE ÉLECTRODE TENANT LIEU D'OUTIL; USINAGE DE CE TYPE COMBINÉ AVEC D'AUTRES FORMES D'USINAGE DU MÉTAL** (procédés pour la production électrolytique ou électrophorétique de revêtements, galvanoplastie, appareillages à cet effet C25D; procédés pour le traitement d'objets par enlèvement électrolytique de matière C25F; fabrication de circuits imprimés utilisant pour former le parcours conducteur recherché des techniques de précipitation pour appliquer le matériau conducteur H05K 3/18) [4]

#### Note

La présente sous-classe couvre l'usinage du métal décrit comme "électroérosion". [4]

#### Schéma général

USINAGE PAR DÉCHARGE ÉLECTRIQUE.....	1/00	USINAGE D'OBJETS PARTICULIERS OU	
USINAGE ÉLECTROCHIMIQUE.....	3/00	OBTENTION D'EFFETS OU DE	
USINAGE COMBINÉ .....	5/00	RÉSULTATS PARTICULIERS.....	9/00
PROCÉDÉS OU APPAREILS COMMUNS .....	7/00	APPAREILS OU DÉTAILS AUXILIAIRES .....	11/00

**1/00 Usinage par décharge électrique, c. à d. enlèvement de métal au moyen de séries de décharges électriques à cadence élevée entre une électrode et une pièce en présence d'un fluide diélectrique [4]**

1/02 Circuits électriques spécialement adaptés à cet effet, p.ex. alimentation électrique, commande, prévention des courts-circuits ou d'autres décharges anormales [4]

1/04 Electrodes spécialement adaptées à cet effet ou leur fabrication (B23H 9/00 a priorité) [4]

1/06 Matériaux pour électrodes [4]

1/08 Milieux d'usinage [4]

1/10 Alimentation en milieu d'usinage ou régénération de celui-ci [4]

<b>3/00</b>	<b>Usinage électrochimique, c. à d. enlèvement de métal par passage de courant entre une électrode et une pièce en présence d'un électrolyte [4]</b>	<b>7/18</b>	. . pour le maintien ou la commande de l'écartement souhaité entre l'électrode et la pièce [4]
<b>3/02</b>	. Circuits électriques spécialement adaptés à cet effet, p.ex. alimentation, commande, prévention des courts-circuits [4]	<b>7/20</b>	. . pour commande de programme, p.ex. commande adaptative [4]
<b>3/04</b>	. Electrodes spécialement adaptées à cet effet ou leur fabrication (B23H 9/00 a priorité) [4]	<b>7/22</b>	. Electrodes spécialement adaptées à cet effet ou leur fabrication (B23H 7/08, B23H 7/12, B23H 9/00 ont priorité) [4]
<b>3/06</b>	. . Matériaux pour électrodes [4]	<b>7/24</b>	. . Matériaux pour électrodes [4]
<b>3/08</b>	. Milieux d'usinage [4]	<b>7/26</b>	. Appareils pour déplacement ou positionnement de l'électrode par rapport à la pièce; Montage de l'électrode [4]
<b>3/10</b>	. Alimentation en milieu d'usinage ou régénération de celui-ci [4]	<b>7/28</b>	. . Déplacement de l'électrode dans un plan perpendiculaire à la direction d'avance, p.ex. déplacement orbital [4]
<b>5/00</b>	<b>Usinage combiné [4]</b>	<b>7/30</b>	. . Déplacement de l'électrode dans la direction d'avance (B23H 7/32 a priorité) [4]
<b>5/02</b>	. Usinage par décharge électrique combiné à un usinage électrochimique [4]	<b>7/32</b>	. . Maintien de l'écartement souhaité entre l'électrode et la pièce [4]
<b>5/04</b>	. Usinage par décharge électrique combiné à un usinage mécanique [4]	<b>7/34</b>	. Milieux d'usinage [4]
<b>5/06</b>	. Usinage électrochimique combiné à un usinage mécanique, p.ex. meulage ou finissage [4]	<b>7/36</b>	. Alimentation en milieu d'usinage ou régénération de celui-ci [4]
<b>5/08</b>	. . Meulage électrolytique [4]	<b>7/38</b>	. Action sur l'usinage du métal par des moyens spécialement adaptés non directement impliqués dans l'enlèvement du métal, p.ex. ondes ultrasonores, champs magnétiques, rayonnement laser [4]
<b>5/10</b>	. Electrodes spécialement adaptées à cet effet ou leur fabrication (B23H 1/04, B23H 3/04 ont priorité) [4]	<b>9/00</b>	<b>Usinage spécialement conçu pour le traitement d'objets métalliques particuliers ou pour obtenir des effets ou des résultats particuliers sur des objets métalliques</b> (traitement thermique par décharge cathodique C21D 1/38) [4]
<b>5/12</b>	. Milieux d'usinage [4]	<b>9/02</b>	. Ebavurage ou ébarbage [4]
<b>5/14</b>	. Alimentation en milieu d'usinage ou régénération de celui-ci [4]	<b>9/04</b>	. Traitement de surface des rouleaux [4]
<b>7/00</b>	<b>Procédés ou appareils applicables à la fois à l'usinage par décharge électrique et à l'usinage électrochimique [4]</b>	<b>9/06</b>	. Marquage ou gravure [4]
<b>7/02</b>	. Découpage par fil [4]	<b>9/08</b>	. Affûtage [4]
<b>7/04</b>	. . Appareils d'alimentation en courant à l'intervalle d'usinage; Circuits électriques spécialement adaptés à cet effet [4]	<b>9/10</b>	. Usinage d'aubes de turbine ou de buses [4]
<b>7/06</b>	. . Commande de la trajectoire du mouvement relatif entre l'électrode et la pièce [4]	<b>9/12</b>	. Usinage d'éléments de forme complémentaire, p.ex. poinçon et matrice [4]
<b>7/08</b>	. . Fils-électrodes [4]	<b>9/14</b>	. Réalisation de trous [4]
<b>7/10</b>	. . . Support, enroulage ou connexion électrique du fil-électrode [4]	<b>9/16</b>	. . en utilisant un jet électrolytique [4]
<b>7/12</b>	. Disques-électrodes tournants [4]	<b>9/18</b>	. Production de surfaces extérieures coniques ou de pointes (B23H 9/08 a priorité) [4]
<b>7/14</b>	. Circuits électriques spécialement adaptés à cet effet, p.ex. alimentation [4]	<b>11/00</b>	<b>Appareils auxiliaires ou détails non prévus ailleurs [4]</b>
<b>7/16</b>	. . pour la prévention des courts-circuits ou d'autres décharges anormales [4]		

**B23K BRASAGE OU DÉBRASAGE; SOUDAGE; REVÊTEMENT OU PLACAGE PAR BRASAGE OU SOUDAGE; DÉCOUPAGE PAR CHAUFFAGE LOCALISÉ, P.EX. DÉCOUPAGE AU CHALUMEAU; TRAVAIL PAR RAYON LASER** (fabrication de produits revêtus de métal par extrusion de métaux B21C 23/22; réalisation de garnitures ou de recouvrements par moulage B22D 19/08; moulage par immersion B22D 23/04; fabrication de couches composites par frittage de poudres métalliques B22F 7/00; agencements sur les machines-outils pour copier ou commander B23Q; recouvrement de métaux ou recouvrement de matériaux avec des métaux, non prévu ailleurs C23C; brûleurs F23D)

### Notes

- (1) La présente sous-classe couvre également les circuits électriques spécialement adaptés aux buts couverts par le titre de la sous-classe.

- (2) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée:
- "brasage" désigne la jonction de métaux par utilisation de soudure et application de chaleur sans qu'il y ait fusion des parties à joindre. [5]

### Note

Dans les groupes B23K 1/00 à B23K 31/00, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation des groupes B23K 101/00 ou B23K 103/00. [5]

### Schéma général

#### BRASAGE SANS FUSION DES PARTIES À

JOINDRE..... 1/00, 3/00

#### SOUDAGE

Caractérisé par les moyens utilisés pour produire la chaleur

- par flamme .....5/00
- par électricité .....9/00, 11/00, 13/00
- au moyen d'un plasma.....10/00
- par particules nucléaires ..... 15/00, 17/00
- par aluminothermie.....23/00
- par rayon laser.....26/00

autrement.....25/00, 28/00

Caractérisé par l'utilisation de la percussion ou de pression ..... 20/00

Caractérisé autrement, procédés combinés ..... 28/00

#### DÉCOUPAGE PAR CHAUFFAGE

LOCALISÉ; SECTIONNEMENT ..... 7/00, 9/00, 15/00, 26/00, 28/00; 11/00

AMORÇAGE, DÉPOLISSAGE ..... 7/00

MATÉRIAUX; DISPOSITIFS AUXILIAIRES .....35/00; 37/00

PROCÉDÉS PARTICULIERS.....31/00, 33/00

### Brasage; Débrasage

**1/00 Brasage ou débrasage** (B23K 3/00 a priorité; caractérisé uniquement par l'utilisation de matériaux ou d'environnements particuliers B23K 35/00; dans la fabrication des circuits imprimés H05K 3/34) [5]

- 1/002 . Brasage par chauffage par induction [5]
- 1/005 . Brasage par énergie rayonnante [5]
- 1/008 . Brasage dans un four (B23K 1/012 a priorité) [5]
- 1/012 . Brasage par utilisation de gaz chaud [5]
- 1/015 . . Brasage par condensation de vapeur [5]
- 1/018 . Débrasage; Enlèvement de soudure fondue ou d'autres résidus [5]
- 1/06 . utilisant des vibrations, p.ex. des vibrations ultrasonores
- 1/08 . Brasage par immersion dans un bain de métal fondu
- 1/14 . spécialement adapté pour faire des joints continus (fabrication de tubes comportant des opérations autres que le brasage B21C) [5]
- 1/16 . . des joints longitudinaux, p.ex. brasage de corps de chaudière [5]
- 1/18 . . des joints circulaires, p.ex. brasage de corps de chaudière [5]
- 1/19 . tenant compte des propriétés des matériaux à braser [3]
- 1/20 . Traitement préalable des pièces ou des surfaces destinées à être brasées, p.ex. en vue d'un revêtement galvanique (préparation des surfaces suivant des procédés particuliers, voir les classes correspondantes pour les traitements ou les matériaux traités, p.ex. C04B, C23C)

**3/00 Outils, dispositifs ou accessoires particuliers pour le brasage ou le débrasage, non conçus pour des procédés particuliers** (matériaux utilisés pour le brasage B23K 35/00) [5]

- 3/02 . Fers à souder; Barres à souder
- 3/03 . . à chauffage électrique [5]
- 3/04 . Appareils de chauffage (lampes à souder ou chalumeaux F23D; chauffage électrique en général H05B)
- 3/047 . . électriques [5]

3/053 . . . utilisant des fils résistifs [5]

3/06 . Dispositifs d'alimentation en métal d'apport; Cuves de fusion du métal d'apport

3/08 . Dispositifs auxiliaires à cet effet (nettoyage de conduites ou de tubes ou de systèmes de conduites ou de tubes, p.ex. avant le soudage, B08B 9/02) [5]

### Soudage ou découpage au chalumeau

#### **5/00 Soudage au chalumeau**

- 5/02 . Soudage de joints continus (fabrication de tubes comportant des opérations autres que le soudage B21C)
- 5/04 . . utilisant le long des bords des joints, des bandes profilées additionnelles ou des éléments analogues de métal de soudage
- 5/06 . . Soudage de joints longitudinaux
- 5/08 . . Soudage de joints circulaires
- 5/10 . Soudage de pièces composées essentiellement de couches de métaux différents, p.ex. de pièces plaquées
- 5/12 . tenant compte des propriétés des matériaux à souder
- 5/14 . . de métaux non ferreux (B23K 5/16 a priorité)
- 5/16 . . de métaux différents
- 5/18 . dans un autre but que celui d'assembler des parties, p.ex. soudage de rechargement
- 5/20 . utilisant des vibrations, p.ex. des vibrations ultrasonores
- 5/213 . Traitement préalable [3]
- 5/22 . Matériel auxiliaire, p.ex. supports de soudage, guides
- 5/24 . . Agencements servant de supports aux chalumeaux (non limités au soudage à la flamme B23K 37/02)

#### **7/00 Découpage, décricuage ou dépolissage, par chauffage à la flamme**

7/06 . Machines, appareils ou équipements spécialement adaptés au décricuage ou au dépolissage



- 7/08 . par application de composés ou de moyens additionnels facilitant les processus de découpage, de décrouissage ou de dépolissage
- 7/10 . Dispositifs auxiliaires, p.ex. pour guider ou supporter le chalumeau (moyens de guidage applicables aux autres machines à travailler les métaux B23Q)

### **Soudage ou découpage électrique**

- 9/00 **Soudage ou découpage à l'arc** (soudage électrique par laitier B23K 25/00; transformateurs de soudage H01F; générateurs de soudage H02K)
- 9/007 . Soudage à l'arc par points [5]
- 9/013 . Découpage, entaillage, décrouissage ou dépolissage à l'arc [5]
- 9/02 . Soudage de joints continus; Supports; Pièces rapportées
- 9/022 . . Soudage par utilisation de vibrations de l'électrode [5]
- 9/025 . . pour des joints rectilignes [5]
- 9/028 . . pour des joints curvilignes situés dans un plan [5]
- 9/032 . . pour des joints tridimensionnels [5]
- 9/035 . . avec des supports disposés en dessous du joint [5]
- 9/038 . . utilisant des moyens de moulage (non limités au soudage à l'arc B23K 37/06) [5]
- 9/04 . Soudage pour d'autres buts que l'assemblage de pièces, p.ex. soudage de rechargement
- 9/06 . Dispositions ou circuits pour le démarrage de l'arc, p.ex. en engendrant la tension d'amorçage, ou pour la stabilisation de l'arc [5]
- 9/067 . . Démarrage de l'arc [5]
- 9/073 . . Stabilisation de l'arc [5]
- 9/08 . Agencements ou circuits pour la commande magnétique de l'arc
- 9/09 . Agencements ou circuits pour le soudage à l'arc à courant ou tension pulsés [3]
- 9/095 . Surveillance ou commande automatique des paramètres de soudage [5]
- 9/10 . Autres circuits électriques pour le soudage ou le découpage à l'arc; Circuits de protection; Commande à distance
- 9/12 . Alimentation automatique en électrodes ou en pièces ou déplacement automatique des électrodes ou des pièces pour le soudage ou le découpage à l'arc en lignes continues ou par points
- 9/127 . . Moyens pour suivre des lignes au cours du soudage ou du découpage à l'arc (copiage en général B23Q 35/00) [5]
- 9/133 . . Moyens pour l'alimentation en électrodes, p.ex. tambours, rouleaux, moteurs [5]
- 9/14 . utilisant des électrodes isolées
- 9/16 . utilisant des gaz de protection
- 9/167 . . et une électrode non consommable [5]
- 9/173 . . et une électrode consommable [5]
- 9/18 . Soudage à l'arc submergé
- 9/20 . Soudage par plots de contact
- 9/22 . Soudage par percussion
- 9/23 . tenant compte des propriétés des matériaux à souder [3]
- 9/235 . Traitement préalable [3]
- 9/24 . Caractéristiques relatives aux électrodes (forme ou composition des électrodes B23K 35/00)
- 9/26 . . Accessoires pour électrodes, p.ex. embouts rapportés pour démarrer l'opération
- 9/28 . . Dispositifs pour supporter les électrodes (non limités au soudage ou au découpage à l'arc B23K 37/02)

- 9/29 . . . Dispositifs de support adaptés pour servir de moyens de protection [5]
- 9/30 . . . Porte-électrodes vibrants (B23K 9/022 a priorité) [5]
- 9/32 . Accessoires (connecteurs de mise à la terre H01R)
- 10/00 **Soudage ou découpage au moyen d'un plasma [5]**
- 10/02 . Soudage par plasma [5]
- 11/00 **Soudage par résistance; Sectionnement par chauffage par résistance**
- 11/02 . Soudage en bout par pression
- 11/04 . Soudage en bout par étincelage
- 11/06 . en utilisant des électrodes à molette
- 11/08 . Soudage de joints continus non limité à l'un des sous-groupes précédents
- 11/087 . . pour des joints rectilignes [5]
- 11/093 . . pour des joints curvilignes situés dans un plan [5]
- 11/10 . Soudage par points; Soudage en ligne continue par points
- 11/11 . . Soudage par points [5]
- 11/12 . . utilisant des vibrations
- 11/14 . Soudage par projection
- 11/16 . Soudage par résistance tenant compte des propriétés du métal à souder
- 11/18 . . de métaux non ferreux (B23K 11/20 a priorité)
- 11/20 . . de métaux différents
- 11/22 . Sectionnement par chauffage par résistance
- 11/24 . Circuits d'alimentation ou de commande appropriés
- 11/25 . . Dispositifs de surveillance [5]
- 11/26 . . Soudage par décharge d'énergie accumulée
- 11/28 . Equipements portatifs de soudage
- 11/30 . Caractéristiques relatives aux électrodes (formes ou compositions des électrodes B23K 35/00)
- 11/31 . . Porte-électrodes (non limités au soudage par résistance ou au découpage par chauffage par résistance B23K 37/02) [5]
- 11/34 . Traitement préalable [3]
- 11/36 . Appareillage auxiliaire (B23K 11/31 a priorité) [3,5]
- 13/00 **Soudage par chauffage au moyen d'un courant haute fréquence [5]**
- 13/01 . par chauffage par induction [5]
- 13/02 . . Soudage de joints continus
- 13/04 . par chauffage par conduction [5]
- 13/06 . caractérisé par la protection de la zone de soudage contre l'influence de l'atmosphère environnante (emploi d'environnements spécifiés B23K 35/38) [5]
- 13/08 . Circuits électriques d'alimentation ou de commande à cet effet [5]

### **Autres procédés de soudage ou de découpage: Travail par faisceau laser [3]**

- 15/00 **Soudage ou découpage par faisceau d'électrons** (tubes à faisceaux électroniques ou ioniques H01J 37/00)
- 15/02 . Circuits de commande à cet effet [5]
- 15/04 . pour le soudage de joints annulaires [5]
- 15/06 . dans une enceinte sous vide (B23K 15/04 a priorité) [5]
- 15/08 . Elèvement de matière, p.ex. par découpage, par perçage de trous [5]
- 15/10 . Soudage ou découpage par faisceau d'électrons n'ayant pas lieu sous vide [5]
- 17/00 **Utilisation de l'énergie des particules nucléaires pour le soudage ou les techniques connexes**

<b>20/00</b>	<b>Soudage non électrique par percussion ou par une autre forme de pression, avec ou sans chauffage, p.ex. revêtement ou placage [3]</b>	26/18	utilisant des couches absorbantes sur le matériau à travailler, p.ex. pour la marquage ou la protection [3]
20/02	au moyen d'une presse [3]	26/20	Assemblage, p.ex. soudage (brasage par énergie rayonnante B23K 1/005; assemblage d'éléments préformés en matière plastique par chauffage au moyen d'un faisceau laser B29C 65/16) [7]
20/04	au moyen d'un laminoir [3]	26/22	Soudage par points [7]
20/06	au moyen d'impulsions à haute énergie, p.ex. d'énergie magnétique [3]	26/24	Soudage de joints continus [7]
20/08	Soudage par explosion [3]	26/26	rectilignes [7]
20/10	utilisant des vibrations, p.ex. soudage ultrasonique [3]	26/28	curvilignes [7]
20/12	la chaleur étant produite par friction; Soudage par friction [3]	26/30	tridimensionnels [7]
20/14	Dispositions pour empêcher ou réduire l'accès des gaz, ou utilisation de gaz protecteurs ou du vide pendant le soudage (obtenu à l'aide d'un matériau disposé entre les pièces B23K 20/18) [3]	26/32	tenant compte des propriétés de la matière à assembler [7]
20/16	en interposant un matériau particulier facilitant l'assemblage des pièces, p.ex. un matériau absorbant ou produisant des gaz [3]	26/34	Soudage pour d'autres buts que l'assemblage de pièces, p.ex. soudage de rechargement [7]
20/18	Soudage localisé obtenu en interposant des substances qui empêchent le soudage dans certaines zones [3]	26/36	Enlèvement de matière [7]
20/20	Procédés particuliers permettant une séparation ultérieure, p.ex. entre les métaux de haute qualité et les déchets [3]	26/38	par perçage ou découpage [7]
20/22	tenant compte des propriétés des matériaux à souder [3]	26/40	tenant compte des propriétés de la matière à enlever [7]
20/227	avec une couche ferreuse [5]	26/42	Traitement préliminaire; Opérations ou appareillage auxiliaires (B23K 26/16 a priorité) [7]
20/233	sans couche ferreuse [5]	<b>28/00</b>	<b>Soudage ou découpage non couvert par l'un des groupes B23K 5/00 à B23K 26/00</b> (jonction de pièces par électrolyse C25D 2/00; enlèvement électrolytique de matière C25F) [2]
20/24	Traitement préalable [3]	28/02	Procédés ou appareils combinés pour le soudage ou le découpage [2]
20/26	Appareillage auxiliaire [3]		
<b>23/00</b>	<b>Soudage par aluminothermie</b>		
<b>25/00</b>	<b>Soudage par laitier, c. à d. en utilisant une couche ou une masse de poudre chauffée de laitier ou d'un autre produit similaire en contact avec les matériaux à assembler</b> (B23K 23/00 a priorité; soudage à l'arc submergé B23K 9/18)	<b>31/00</b>	<b>Procédés relevant de la présente sous-classe, spécialement adaptés à des objets ou des buts particuliers, mais non couverts par un seul des groupes principaux B23K 1/00 à B23K 28/00</b> (fabrication de tubes ou de profilés comportant des opérations autres que le brasage ou le soudage B21C 37/04, B21C 37/08)
<b>26/00</b>	<b>Travail par rayon laser, p.ex. soudage, découpage, perçage</b> (lasers H01S 3/00) [2,3]	31/02	relatifs au brasage ou au soudage (dans la fabrication des circuits imprimés H05K 3/34)
26/02	Mise en place ou surveillance des pièces, p.ex. par rapport au point d'impact; Alignement, pointage ou focalisation du faisceau laser [3]	31/10	relatifs au découpage ou au dépolissage
26/03	Surveillance des pièces [7]	31/12	relatifs à la recherche des propriétés, p.ex. de soudabilité, des matériaux [5]
26/04	Alignement, visée ou focalisation automatique du faisceau laser, p.ex. en utilisant la lumière diffusée en retour [3]	<b>33/00</b>	<b>Extrémités de pièces spécialement profilées pour effectuer des assemblages brasés ou soudés; Remplissage des joints continus ainsi formés</b>
26/06	Détermination de la configuration du faisceau, p.ex. à l'aide de masques, ou de foyers multiples (éléments, systèmes ou appareils optiques, en général G02B) [3]	<b>35/00</b>	<b>Baguettes, électrodes, matériaux ou environnements utilisés pour le brasage, le soudage ou le découpage</b>
26/067	Division du faisceau en faisceaux multiples, p.ex. foyers multiples [7]	35/02	caractérisés par des propriétés mécaniques, p.ex. par la forme
26/073	Détermination de la configuration du spot laser [7]	35/04	spécialement conçus pour servir d'électrodes (embouts pour démarrer les opérations de soudage ou de découpage à l'arc B23K 9/26)
26/08	Dispositifs comportant un mouvement relatif entre le faisceau laser et la pièce [3]	35/06	de section non circulaire; avec des agencements particuliers, p.ex. à l'intérieur
26/10	avec un support fixe [3]	35/08	à plusieurs âmes; multiples
26/12	sous atmosphère particulière, p.ex. dans une enceinte [3]	35/10	avec plusieurs couches de matériau d'enrobage ou de gainage
26/14	avec un courant associé au faisceau laser, p.ex. un jet de gaz (B23K 26/12 a priorité) [3]	35/12	non spécialement conçus pour servir d'électrodes
26/16	Enlèvement des résidus, p.ex. des particules ou des vapeurs produites pendant l'opération (à l'aide d'un courant de gaz B23K 26/14) [3]	35/14	pour le brasage
		35/16	de section non circulaire; avec des agencements particuliers, p.ex. à l'intérieur (B23K 35/14 a priorité)
		35/18	à plusieurs âmes; multiples
		35/20	avec plusieurs couches de matériau d'enrobage ou de gainage
		35/22	caractérisés par la composition ou la nature du matériau

35/24	. . .	Emploi de matériaux spécifiés pour le soudage ou le brasage (B23K 35/34 a priorité)	37/053	. . .	Alignement des pièces cylindriques; Dispositifs de serrage à cet effet [5]
35/26	. . .	dont le principal constituant fond à moins de 400°C	37/06	. . .	pour mettre au bon emplacement les matériaux fondus, p.ex. pour les retenir dans une zone désirée
35/28	. . .	dont le principal constituant fond à moins de 950 C	37/08	. . .	pour l'ébavurage [5]
35/30	. . .	dont le principal constituant fond à moins de 1550 C	<b>Schéma d'indexation associé aux groupes B23K 1/00 à B23K 31/00, relatif aux objets fabriqués par brasage, soudage ou découpage ou aux matières à braser, souder ou découper. [5]</b>		
35/32	. . .	dont le principal constituant fond à plus de 1550°C	<b>101/00</b>	<b>Objets fabriqués par brasage, soudage ou découpage [5]</b>	
35/34	. . .	comprenant des corps qui facilitent le travail des métaux lorsqu'ils sont chauffés	101/02	. . .	Structures en nids d'abeilles [5]
35/36	. . .	Emploi de compositions non métalliques spécifiées, p.ex. comme enrobages, comme flux (B23K 35/34 a priorité); Emploi de matériaux de brasage ou de soudage spécifiés associé à l'emploi de compositions non métalliques spécifiées, dans lequel l'emploi des deux matériaux est important (emploi de matériaux spécifiés pour le brasage ou le soudage B23K 35/24) [2]	101/04	. . .	Objets tubulaires ou creux [5]
35/362	. . .	Emploi de compositions spécifiées de flux (B23K 35/365, B23K 35/368 ont priorité) [2]	101/06	. . .	Tubes [5]
35/363	. . .	pour le brasage ou le soudage [4]	101/08	. . .	à ailettes ou à nervures [5]
35/365	. . .	Emploi de compositions non métalliques spécifiées comme enrobages, soit seules, soit liées à l'emploi de matériaux spécifiés pour le brasage ou le soudage [2]	101/10	. . .	Pipe-lines [5]
35/368	. . .	Emploi de compositions non métalliques spécifiées pour fil fourré, soit seules, soit liées à l'emploi de matériaux spécifiés pour le brasage ou le soudage [2]	101/12	. . .	Récipients [5]
35/38	. . .	Emploi d'environnements spécifiés, p.ex. d'atmosphères particulières entourant la zone de travail	101/14	. . .	Echangeurs de chaleur [5]
35/40	. . .	Fabrication de fils ou de barres pour le brasage ou le soudage (procédés impliquant une seule technique, voir les sous-classes appropriées, p.ex. B05D, B21C)	101/16	. . .	Bandes ou feuilles de longueur indéterminée [5]
37/00	<b>Dispositifs ou procédés auxiliaires non spécialement adaptés à un procédé couvert par un seul des autres groupes principaux de la présente sous-classe</b> (écrans de protection pour les yeux des soudeurs, portés par l'opérateur ou tenus à la main A61F 9/00; applicables aux machines à travailler les métaux autres que celles destinées au brasage, au soudage ou au découpage au chalumeau B23Q; autres écrans protecteurs F16P 1/06)		101/18	. . .	Panneaux en tôle [5]
37/02	. . .	Chariots pour supporter l'outillage pour souder ou découper	101/20	. . .	Outils [5]
37/04	. . .	pour maintenir ou mettre en position les pièces	101/22	. . .	Treillis, tissus de fils métalliques ou similaires [5]
37/047	. . .	Déplacement des pièces pour ajuster leur position entre les étapes de brasage, de soudage ou de découpage (B23K 37/053 a priorité) [5]	101/24	. . .	Charpentes ou ossatures [5]
			101/26	. . .	Rails pour chemins de fer ou similaires [5]
			101/28	. . .	Poutres [5]
			101/30	. . .	Chaînes, cerceaux ou anneaux [5]
			101/32	. . .	Fils [5]
			101/34	. . .	Objets revêtus [5]
			101/36	. . .	Dispositifs électriques ou électroniques [5]
			101/38	. . .	Conducteurs [5]
			101/40	. . .	Dispositifs semi-conducteurs [5]
			101/42	. . .	Circuits imprimés [5]
			<b>103/00</b>	<b>Matières à braser, souder ou découper [5]</b>	
			103/02	. . .	Fer ou alliages ferreux [5]
			103/04	. . .	Alliages d'acier [5]
			103/06	. . .	Alliages de fonte [5]
			103/08	. . .	Métaux ou alliages non ferreux [5]
			103/10	. . .	Aluminium ou ses alliages [5]
			103/12	. . .	Cuivre ou ses alliages [5]
			103/14	. . .	Titane ou ses alliages [5]
			103/16	. . .	Matériaux composites [5]
			103/18	. . .	Matériaux comportant des matières différentes [5]
			103/20	. . .	Alliages ferreux et aluminium ou ses alliages [5]
			103/22	. . .	Alliages ferreux et cuivre ou ses alliages [5]
			103/24	. . .	Alliages ferreux et titane ou ses alliages [5]

## B23P AUTRES PROCÉDÉS MÉCANIQUES DE TRAVAIL DU MÉTAL; OPÉRATIONS MIXTES; MACHINES-OUTILS UNIVERSELLES (agencements pour le copiage ou la commande B23Q)

### Notes

- (1) La présente sous-classe ne couvre pas les opérations non mécaniques sur des matériaux non métalliques à moins qu'elles ne soient expressément mentionnées dans la présente sous-classe.
- (2) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:
  - “opérations combinées” exclut l'assemblage des pièces s'il constitue une caractéristique essentielle de l'opération contiguë de travail du métal, car il n'est pas considéré comme une opération en soi;
  - “travail du métal” et les expressions équivalentes comprennent le traitement non mécanique du métal dans la mesure où celui-ci n'est pas prévu dans une autre classe ou sous-classe, par exemple C21D, C22C, C22F, C23. Les combinaisons d'un tel traitement non mécanique avec un autre travail du métal sont donc classées dans la présente sous-classe.

(3) Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe B23.

### Schéma général

#### PROCÉDÉS DE TRAVAIL DU MÉTAL

Incrustations de diamants .....	5/00
Réparation; finition .....	6/00; 9/00
Assemblage ou désassemblage .....	11/00, 19/00, 21/00
Autres procédés .....	6/00, 13/00, 15/00, 17/00

Traitements auxiliaires..... 25/00

#### OPÉRATIONS COMBINÉES; MACHINES UNIVERSELLES

Réparation; finition .....	6/00; 9/00
Autres opérations combinées .....	6/00, 23/00
Traitements auxiliaires .....	25/00

<b>5/00</b>	<b>Incrustations de gemmes ou d'éléments similaires sur des pièces métalliques, p.ex. de diamants sur des outils</b>	15/04	. d'aubes de turbine ou d'organes équivalents, en plusieurs pièces
<b>6/00</b>	<b>Remise en état ou réparation des objets</b> (redressage ou remise en forme des tôles, barres, tubes ou profilés métalliques, ou des objets faits à partir de ces éléments B21D 1/00, B21D 3/00; réparation par des procédés de coulée des objets défectueux ou détériorés B22D 19/10; procédés ou appareils couverts par une seule autre sous-classe, voir la sous-classe appropriée) [3]	15/06	. de segments de piston, en une seule pièce
6/02	. de pistons ou cylindres [3]	15/08	. de segments de piston, en plusieurs pièces
6/04	. Réparation de pièces ou de produits métalliques brisés ou fissurés, p.ex. de pièces de fonderie [3]	15/10	. de pistons
<b>9/00</b>	<b>Traitement ou finition mécanique des surfaces, avec ou sans calibrage, dans le but primordial de mieux résister à l'usure ou aux chocs, p.ex. traitement des aubes de turbines ou des paliers pour les rendre lisses ou rugueux</b> (traitement couvert par une seule autre sous-classe, voir la sous-classe en question, p.ex. B24C, C21D 7/00, C22F 1/00); <b>Caractéristiques, non prévues ailleurs, de telles surfaces lorsque leur traitement n'est pas précisé</b>	15/12	. de grilles
9/02	. Traitement ou finition par pression, p.ex. par moletage (B23P 9/04 a priorité)	15/14	. de pièces d'engrenage, p.ex. de pignons
9/04	. Traitement ou finition par martelage ou par pression répétée	15/16	. de plaques avec trous de très petit diamètre, p.ex. pour buses de filage ou de brûleurs
<b>11/00</b>	<b>Assemblage ou désassemblage de pièces ou d'objets métalliques par des processus du travail du métal non prévus ailleurs</b> (assemblage de tôles, de tubes, de barres ou de profilés B21D 39/00; rivetage B21J; brasage, débrasage, soudage B23K; outils à main pour joindre des fils ou des bandes métalliques B25B 25/00; assemblage de pièces métalliques par des adhésifs F16B 11/00) [1,7]	15/18	. de sabots de frein
11/02	. en dilatant une pièce et en l'emmanchant ensuite sur une autre pièce par retrait, ou en rétractant une pièce et en l'emmanchant ensuite par dilatation, p.ex. en employant la pression de fluides; par assemblage à force	15/20	. d'éléments de chemins de fer, p.ex. de tampons
<b>13/00</b>	<b>Fabrication d'objets métalliques par des opérations impliquant un usinage à la machine, mais non couvertes par une seule autre sous-classe</b> (fabrication d'objets déterminés B23P 15/00)	15/22	. de cartouches ou corps cylindriques équivalents
13/02	. dans lesquelles seules les opérations d'usinage à la machine sont importantes	15/24	. de matrices (B21C 3/18, B21C 25/10, B21D 37/20 ont priorité)
13/04	. impliquant le tronçonnage des produits profilés	15/26	. d'échangeurs de chaleur
<b>15/00</b>	<b>Fabrication d'objets déterminés par des opérations non couvertes par une seule autre sous-classe ou un groupe de la présente sous-classe</b>	15/28	. d'outils de coupe (de scies B23D 63/00, B23D 65/00; de limes ou râpes B23D 73/00)
15/02	. d'aubes de turbine ou d'organes équivalents, en une seule pièce	15/30	. . d'outils de tour ou outils équivalents
		15/32	. . de forets
		15/34	. . de fraises
		15/36	. . . à fileter
		15/38	. . d'outils de rabotage ou de mortaisage (B23P 15/30 a priorité)
		15/40	. . d'outils de cisailage
		15/42	. . d'outils de brochage
		15/44	. . d'outils de grattage ou de rasage
		15/46	. . d'outils d'alésage
		15/48	. . d'outils de filetage (fraises à fileter B23P 15/36)
		15/50	. . . de filières
		15/52	. . . de tarauds
		<b>17/00</b>	<b>Opérations d'usinage non couvertes par une seule autre sous-classe ou un autre groupe de la présente sous-classe</b>
		17/02	. Procédés simples pour l'usinage des métaux; Machines ou appareils correspondants
		17/04	. caractérisées par la nature du matériau considéré, ou par le genre de produit quelle que soit sa forme
		17/06	. . Fabrication de laine d'acier ou de produits similaires
		<b>19/00</b>	<b>Machines effectuant simplement l'assemblage ou la séparation de pièces ou d'objets métalliques entre eux ou des pièces métalliques avec des pièces non métalliques, que cela entraîne ou non une certaine déformation; Outils ou dispositifs à cet effet dans la mesure où ils ne sont pas prévus dans d'autres classes</b> (outils à main en général B25) [3]
		19/02	. pour le montage d'objets à la presse, ou pour le démontage de ces objets (B23P 19/10 a priorité) [1,7]
		19/027	. . utilisant des moyens hydrauliques ou pneumatiques (B23P 19/033 a priorité) [7]
		19/033	. . utilisant des vibrations [7]

19/04	pour assembler ou séparer des pièces (B23P 19/10 a priorité) [1,7]	23/00	<b>Machines ou agencements de machines réalisant des combinaisons déterminées de différentes opérations d'usinage, non couverts par une seule autre sous-classe</b> (machines horizontales à aléser et à fraiser B23B 39/02; si les types particuliers d'opération ne sont pas essentiels B23Q 37/00 à B23Q 41/00; caractéristiques relatives aux opérations couvertes par une seule sous-classe, voir la sous-classe en question)
19/06	Machines pour mettre ou retirer les vis ou les écrous	23/02	Machines-outils effectuant différentes opérations d'usinage (tours, p.ex. tours à tourelle revolver, B23B)
19/08	Machines pour placer des rondelles, bagues annulaires élastiques ou éléments analogues sur des boulons ou autres éléments	23/04	pour effectuer l'usinage ainsi que les autres opérations de travail du métal
19/10	Alignement de pièces qui doivent être assemblées entre elles [7]	23/06	Installation de travail des métaux comportant un certain nombre de machines ou d'appareils associés
19/12	Alignement de pièces pour leur insertion dans des orifices [7]	25/00	<b>Traitement auxiliaire des pièces, avant ou pendant les opérations d'usinage, afin de faciliter l'action de l'outil ou d'obtenir pour les pièces l'état final désiré, p.ex. la réduction des contraintes internes</b>
21/00	<b>Machines pour l'assemblage de nombreuses pièces différentes destinées à composer des ensembles, avec ou sans usinage de ces pièces avant ou après leur assemblage, p.ex. à commande programmée</b>		

**B23Q PARTIES CONSTITUTIVES, AMÉNAGEMENTS OU ACCESSOIRES DES MACHINES-OUTILS, P.EX. DISPOSITIONS POUR COPIER OU COMMANDER** (outils du genre de ceux utilisés avec les tours ou les perceuses B23B 27/00); **MACHINES-OUTILS D'UTILISATION GÉNÉRALE, CARACTÉRISÉES PAR LA STRUCTURE DE CERTAINES PARTIES CONSTITUTIVES OU AMÉNAGEMENTS; COMBINAISONS OU ASSOCIATIONS DE MACHINES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, NE VISANT PAS UN TRAVAIL PARTICULIER**

#### Notes

- (1) Dans la présente sous-classe, les groupes désignant des pièces de machines-outils couvrent les machines-outils caractérisées par la structure de ces pièces.
- (2) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:
  - “commander” signifie influencer une variable d’une façon ou d’une autre, p.ex. en modifiant sa direction ou sa valeur (y compris en l’amenant à une valeur zéro, ou en partant d’une valeur zéro), en la maintenant constante, en limitant son intervalle de variation; [3]
  - “régulation” signifie maintien automatique d’une variable à une valeur désirée ou dans un intervalle désiré de valeurs. La valeur ou l’intervalle de valeur désirés peuvent être fixes ou être modifiés manuellement, ou peuvent varier avec le temps selon un “programme” prédéterminé ou selon la variation d’une autre variable. La régulation est une forme de commande; [3]
  - “commande automatique” est souvent utilisée dans cette technique comme synonyme de “régulation”. [3]
- (3) Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe B23.

#### Schéma général

ÉLÉMENTS DE BASE DES MACHINES .....	1/00, 9/00	MESURE; INDICATION; COMMANDE	
DISPOSITIFS DE SUPPORT, DE MANIPULATION, D'ALIMENTATION POUR LES PIÈCES TRAVAILLÉES OU LES OUTILS .....	3/00, 5/00, 7/00	Commande du mouvement de l'outil ou de la pièce.....15/00, 16/00, 23/00	
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE, SÉCURITÉ .....	11/00, 13/00, 27/00	Indication.....17/00	
		COPIAGE .....33/00, 35/00	
		MACHINES COMPRENANT DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS OU MACHINES-TRANSFERT OU COMBINAISONS DE MACHINES .....	37/00, 39/00, 41/00

1/00	<b>Éléments composant la structure générale d'un type de machine, et plus spécialement gros éléments fixes</b> (B23Q 37/00 a priorité)	1/26	caractérisés par des particularités de structure concernant la coopération des organes animés d'un mouvement relatif; Moyens pour empêcher un déplacement relatif de ces organes [6]
1/01	Bâtis, bancs, colonnes ou éléments similaires; Agencement des glissières de guidage [6]	1/28	Moyens pour fixer les éléments coulissants dans la position désirée [6]
1/03	Supports fixes d'outils ou de pièces (B23Q 1/70 a priorité; tables auxiliaires B23Q 1/74; contrepointes B23B 23/00) [6]	1/30	à commande liée au mécanisme d'avance [6]
1/25	Supports mobiles ou réglables d'outils ou de pièces [6]	1/32	Déplacement relatif obtenu par coopération de surfaces sphériques, p.ex. joints à articulation sphérique [6]

- 1/34 . . . Déplacement relatif obtenu par utilisation d'organes déformables, p.ex. d'organes piézo-électriques, magnétostrictifs, élastiques ou dilatables thermiquement (éléments sensibles capables de produire un mouvement ou un déplacement à des fins non limitées à la mesure G12B 1/00) [6]
- 1/36 . . . . Ressorts [6]
- 1/38 . . . utilisant des paliers à fluide ou des supports à coussin de fluide [6]
- 1/40 . . . utilisant des agencements à billes, à rouleaux ou à galettes [6]
- 1/42 . . . utilisant des glissières en T, en V, en queue d'aronde ou des glissières similaires (B23Q 1/40 a priorité) [6]
- 1/44 . . utilisant des mécanismes particuliers (B23Q 1/26 a priorité) [6]

### Notes

- (1) Dans le présent groupe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: [6]
  - “guidage en translation” désigne un ensemble constitué de deux organes dont la coopération n'autorise qu'un déplacement rectiligne entre les deux organes; [6]
  - “guidage en rotation” désigne un ensemble constitué de deux organes dont la coopération n'autorise qu'un mouvement de rotation entre les deux organes; [6]
  - “guidage hélicoïdal” désigne un ensemble constitué de deux organes dont la coopération produit simultanément des mouvements de rotation et de translation axiale entre les deux organes. [6]
- (2) Dans le présent groupe, lorsque plus d'un guidage est prévu sur le même axe pour le même type de mouvement, ces guidages sont considérés comme formant un guidage unique aux fins de classement. [6]

- 1/46 . . . avec des guidages hélicoïdaux [6]
- 1/48 . . . avec des guidages en translation et des guidages en rotation (B23Q 1/46 a priorité) [6]
- 1/50 . . . avec des guidages en rotation uniquement [6]
- 1/52 . . . avec un seul guidage en rotation [6]
- 1/54 . . . avec deux guidages en rotation uniquement [6]
- 1/56 . . . avec des guidages en translation uniquement [6]
- 1/58 . . . avec un seul guidage en translation [6]
- 1/60 . . . avec deux guidages en translation uniquement [6]
- 1/62 . . . à axes perpendiculaires, p.ex. chariots à mouvements transversaux [6]
- 1/64 . . caractérisés par le but du déplacement (équipement de repérage B23Q 16/02) [6]
- 1/66 . . Tables de travail pouvant être interchangeables pour être mises en position de travail [6]
- 1/68 . . pour le retrait de l'outil ou de la pièce pendant le déplacement de retour [6]
- 1/70 . Eléments fixes ou mobiles supportant des broches de travail pour fixer des outils ou des pièces (poupées ou éléments similaires, supports pour broches de travail B23B 19/00; broches de travail B23B 19/02) [6]
- 1/72 . Agencements auxiliaires; Eléments de liaison entre des tables auxiliaires et des éléments de machine mobiles [6]
- 1/74 . . Tables auxiliaires [6]
- 1/76 . . Lunettes; Appuis [6]

- 3/00 **Dispositifs permettant de maintenir, supporter ou positionner les pièces ou les outils, ces dispositifs pouvant normalement être démontés de la machine** (tables de travail ou autres pièces, p.ex. plateaux, n'incorporant pas d'une façon habituelle les moyens pour tenir la pièce B23Q 1/00; commande automatique de la position B23Q 15/00; têtes porte-outils rotatives pour machines à tourner B23B 3/24, B23B 3/26; porte-outils sans entraînement B23B 29/00; caractéristiques générales des tourelles B23B 29/24; outils ou outillage d'établi pour fixer, joindre, désengager ou tenir B25B)
  - 3/02 . destinés à être montés sur une table, un chariot porte-outil ou des organes analogues (B23Q 3/15 a priorité)
  - 3/04 . . à inclinaison réglable
  - 3/06 . . Moyens de fixation de la pièce
  - 3/08 . . autres que les moyens actionnés mécaniquement
  - 3/10 . . Dispositifs auxiliaires, p.ex. collets, allonges
  - 3/12 . destinés à être fixés à une broche en général (B23Q 3/152 a priorité; mandrins porte-outils B23B 31/02)
  - 3/14 . . Mandrins porte-pièces en général (mandrins extensibles B23B 31/40)
  - 3/15 . Dispositifs pour tenir les pièces magnétiquement ou électriquement
  - 3/152 . . Dispositifs rotatifs
  - 3/154 . . Dispositifs stationnaires
  - 3/155 . Agencements pour insérer ou retirer automatiquement les outils
  - 3/157 . . les outils rotatifs
  - 3/16 . à commande liée au travail de l'outil
  - 3/18 . pour positionner uniquement
- 5/00 **Mécanismes d'entraînement ou d'avance; Agencement des commandes à cet effet** (commande automatique B23Q 15/00; copiage B23Q 33/00, B23Q 35/00; spécialement adaptés aux machines à aléser ou à percer B23B 39/10, B23B 47/02)
  - 5/02 . Entraînement des principaux organes de travail
  - 5/027 . . des éléments alternatifs [2]
  - 5/033 . . entraînés essentiellement par une pression de fluide [2]
  - 5/04 . . des arbres rotatifs, p.ex. des broches de travail
  - 5/06 . . entraînés principalement par des moyens hydrauliques ou pneumatiques
  - 5/08 . . . commandés électriquement
  - 5/10 . . entraînés principalement par des moyens électriques
  - 5/12 . . Entraînement mécanique avec des moyens permettant de faire varier les rapports de vitesses
  - 5/14 . . . de façon discontinue
  - 5/16 . . . de façon continue
  - 5/18 . . . Dispositifs de présélection des vitesses de la broche de travail
  - 5/20 . . . Réglage ou arrêt des broches de travail dans une position prédéterminée
  - 5/22 . Avance des éléments supportant les outils ou les pièces à usiner
  - 5/26 . . Transmissions à fluide [3]
  - 5/28 . . Transmissions électriques [3]
  - 5/32 . . Avance des broches de travail (avance des supports de broches B23Q 5/34) [3]
  - 5/34 . . Avance par transmission mécanique des autres organes supportant les outils ou les pièces, p.ex. avance des traînards, des glissières d'outils [3]

- 5/36 . . . dans lesquels un servomoteur constitue un élément essentiel [3]
- 5/38 . . . à avance continue [3]
- 5/40 . . . par un arbre, p.ex. une vis-mère [3]
- 5/42 . . . . Mécanisme associé à la poupée [3]
- 5/44 . . . . Mécanisme associé à l'élément en mouvement [3]
- 5/46 . . . . avec variation des rapports de vitesses [3]
- 5/48 . . . . au moyen d'engrenages [3]
- 5/50 . . . avec avance pas à pas [3]
- 5/52 . . Limitation du mouvement d'avance
- 5/54 . Agencements ou parties constitutives non limités aux groupes B23Q 5/02 ou B23Q 5/22 respectivement
- 5/56 . . Prévention du retour de marche
- 5/58 . . Dispositifs de sécurité

**7/00 Agencements pour la manipulation des pièces, spécialement combinés aux machines-outils ou disposés dans ces machines ou spécialement conçus pour être utilisés en relation avec ces machines, p.ex. pour le transport, le chargement, le positionnement, le déchargement, le triage** (incorporés aux broches de travail B23B 13/00, B23B 19/02; pour les tours automatiques ou semi-automatiques B23B 15/00) [2]

- 7/02 . au moyen de tambours, de tables rotatives ou de plateaux
- 7/03 . au moyen de convoyeurs à chaîne sans fin (B23Q 7/16 a priorité) [2]
- 7/04 . au moyen de pinces
- 7/05 . au moyen de convoyeurs à rouleaux (B23Q 7/16 a priorité) [2]
- 7/06 . au moyen de poussoirs
- 7/08 . au moyen de glissières ou de plans inclinés
- 7/10 . au moyen de magasins
- 7/12 . Systèmes de triage
- 7/14 . coordonnés pour permettre un travail en chaîne
- 7/16 . Chargement des pièces sur les convoyeurs; Arrangement des pièces sur les convoyeurs, p.ex. modifiant l'espacement entre les pièces [2]
- 7/18 . . Orientation des pièces sur les convoyeurs [2]

**9/00 Agencements pour le support ou le guidage d'appareils ou de machines portatifs pour le travail du métal** (pour le taraudage des tuyaux B23B 41/08; spécialement conçus pour le perçage B23B 45/14)

- 9/02 . pour fixer des machines ou des appareils aux pièces à travailler ou à d'autres pièces de formes particulières, p.ex. à des poutrelles de section particulière

### Accessoires

**11/00 Accessoires montés sur les machines-outils pour maintenir les outils ou les organes de la machine dans de bonnes conditions de travail ou pour refroidir les pièces travaillées; Dispositifs de sécurité spécialement combinés aux machines-outils, disposés dans ces machines ou spécialement conçus pour être utilisés en relation avec ces machines** (en ce qui concerne les machines à aléser ou à percer B23B 47/24, B23B 47/32 ont priorité; dispositifs de sécurité en général F16P)

- 11/02 . Dispositifs pour enlever les copeaux des dents de coupe des outils circulaires
- 11/04 . Dispositions pour empêcher la surcharge des outils, p.ex. réduisant la charge
- 11/06 . Dispositifs de sécurité pour les outils de coupe circulaires

- 11/08 . Protecteurs pour des parties des machines-outils; Capots antiprojections
- 11/10 . Dispositions pour le refroidissement ou la lubrification des outils ou des pièces travaillées (incorporés aux outils, voir la sous-classe correspondant à l'outil) [1,8]
- 11/12 . Dispositions pour le refroidissement ou la lubrification des parties des machines (B23Q 11/14 a priorité) [1,8]
- 11/14 . Procédés ou dispositions pour maintenir des parties de machines-outils ou les outils à une température constante [1,8]

**13/00 Equipement des outils ou des fraises en dehors de leur période de fonctionnement, p.ex. protecteurs pour l'emmagasinement**

### Mesure; Indication; Commande [3]

**15/00 Commande automatique ou régulation du mouvement d'avance, de la vitesse de coupe ou de la position tant de l'outil que de la pièce [3]**

- 15/007 . pendant l'action de l'outil sur la pièce [3]
- 15/013 . . Commande ou régulation du mouvement d'avance (B23Q 15/12 a priorité) [3]
- 15/02 . . . en fonction de la cote instantanée et de la cote choisie pour la pièce en question (B23Q 15/06 a priorité) [3]
- 15/04 . . . en fonction de la cote définitive de la pièce préalablement usinée (B23Q 15/06 a priorité) [3]
- 15/06 . . . en fonction des données dimensionnelles résultant de plusieurs méthodes de calibrage basées sur des principes de mesure différents, p.ex. à la fois par des moyens optiques et mécaniques [3]
- 15/08 . . Commande ou régulation de la vitesse de coupe (B23Q 15/12 a priorité) [3]
- 15/10 . . . pour assurer une vitesse de coupe constante [3]
- 15/12 . . Commande auto-adaptative, c. à d. s'ajustant elle-même de façon à procurer le meilleur rendement en fonction de critères fixés au préalable [3]
- 15/14 . . Commande ou régulation de l'orientation de l'outil par rapport à la pièce [3]
- 15/16 . . Compensation de l'usure de l'outil [3]
- 15/18 . . Compensation de la déformation de l'outil due à la température ou à l'effort [3]
- 15/20 . avant ou après l'action de l'outil sur la pièce [3]
- 15/22 . . Commande ou régulation de la position de l'outil ou de la pièce [3]
- 15/24 . . . de la position linéaire [3]
- 15/26 . . . de la position angulaire [3]
- 15/28 . . avec compensation de l'usure de l'outil [3]

**16/00 Equipement non prévu ailleurs pour mettre en position de façon précise l'outil ou la pièce à travailler** (commande ou régulation automatique de la position de l'outil ou de la pièce B23Q 15/22; agencements pour indiquer ou mesurer la position réelle ou désirée de l'outil ou de la pièce B23Q 17/22) [4]

- 16/02 . Equipement de repérage (spécialement adapté pour machines à tailler les engrenages B23F 23/08) [4]
- 16/04 . . comprenant des éléments intermédiaires, p.ex. des cliquets, pour immobiliser dans la position repérée les parties mobiles les unes par rapport aux autres [4]
- 16/06 . . . Repérage par rotation [4]

## B23Q

- 16/08 . . . comprenant des moyens pour verrouiller ensemble dans la position repérée les parties mobiles les unes par rapport aux autres [4]
- 16/10 . . . Repérage par rotation [4]
- 16/12 . . . utilisant des moyens optiques [4]
- 17/00 Agencements sur les machines-outils pour indiquer ou mesurer** (pour la commande automatique ou la régulation du mouvement d'avance, de la vitesse de coupe ou de la position de l'outil ou de la pièce B23Q 15/00) [3,4]
- 17/09 . . . pour indiquer ou mesurer la pression de coupe ou l'état de l'outil de coupe, p.ex. aptitude à la coupe, charge sur l'outil (agencements empêchant la surcharge des outils B23Q 11/04; dispositifs pour indiquer les défauts des forets pendant l'alésage B23B 49/00) [4]
- 17/10 . . . pour indiquer ou mesurer la vitesse de coupe ou le nombre de révolutions
- 17/12 . . . pour indiquer ou mesurer les vibrations
- 17/20 . . . pour indiquer ou mesurer les caractéristiques de la pièce, p.ex. contour, dimensions, dureté [4]
- 17/22 . . . pour indiquer ou mesurer la position réelle ou désirée de l'outil ou de la pièce [4]
- 17/24 . . . utilisant des moyens optiques [4]
- 23/00 Dispositifs de compensation des irrégularités ou de l'usure, p.ex. pour les glissières, pour les mécanismes de réglage** (commande automatique B23Q 15/00) [3]
- 27/00 Mécanismes géométriques pour la réalisation de pièces de formes particulières, non prévus d'une façon précise dans une autre sous-classe**

## Copiage

### Note

Dans les groupes B23Q 33/00 ou B23Q 35/00, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée:

- "copiage" couvre la réalisation d'une forme désirée, à partir d'un modèle ayant une forme ou une échelle identique ou différente, grâce à un mécanisme ou à des systèmes équivalents commandés par un palpeur qui suit le modèle. Le modèle peut être un gabarit ou un dessin ou une pièce telle qu'une came incorporée dans le mécanisme de fonctionnement d'une machine. Cette expression ne couvre pas la réalisation d'une forme à partir de formes géométriques simples, p.ex. la génération d'une cycloïde par un cercle en rotation, qui est en général prévue dans le groupe B23Q 27/00.

- 33/00 Méthodes de copiage**
- 35/00 Systèmes ou dispositifs de commande pour le copiage direct à partir d'un modèle ou d'un gabarit; Dispositifs pour le copiage manuel**
- 35/02 . . . Copiage de points précis du modèle, p.ex. pour déterminer la position de trous à percer
- 35/04 . . . utilisant un palpeur ou dispositif analogue se déplaçant le long de la surface extérieure du modèle, gabarit ou dessin; Palpeurs, modèles ou gabarits à cet effet
- 35/06 . . . spécialement adapté à la commande des opérations successives, p.ex. coupes individuelles sur une pièce

- 35/08 . . . Moyens permettant de transformer le mouvement du palpeur ou du dispositif analogue, en un mouvement d'avance de l'outil ou de la pièce
- 35/10 . . . d'une façon mécanique uniquement
- 35/12 . . . à l'aide de moyens électriques (enregistrement programmé pour le copiage dans des appareils indépendants G05, G11)
- 35/121 . . . . . par une exploration mécanique
- 35/122 . . . . . le palpeur ouvrant ou fermant des contacts électriques
- 35/123 . . . . . le palpeur faisant varier l'impédance dans un circuit
- 35/124 . . . . . faisant varier la résistance
- 35/125 . . . . . faisant varier la résistance de capacité
- 35/126 . . . . . faisant varier l'inductance
- 35/127 . . . . . par une exploration non mécanique
- 35/128 . . . . . Exploration par des moyens optiques
- 35/129 . . . . . Exploration au moyen de décharges électriques
- 35/13 . . . . . Exploration par des moyens magnétiques
- 35/14 . . . . . commandant un ou plusieurs moteurs électriques
- 35/16 . . . . . commandant des moteurs hydrauliques ou pneumatiques
- 35/18 . . . . . à l'aide de moyens hydrauliques ou pneumatiques (B23Q 35/16 a priorité)
- 35/20 . . . . . à l'aide de moyens particuliers permettant de faire varier le rapport de reproduction
- 35/22 . . . . . spécialement adaptés à la compensation de l'usure de l'outil
- 35/24 . . . Palpeurs; Unités de palpation
- 35/26 . . . conçus pour être en contact réel avec un modèle ou un gabarit
- 35/28 . . . . . pour commander un système de copiage mécanique
- 35/30 . . . . . pour commander un système de copiage électrique ou électro-hydraulique
- 35/32 . . . . . dans lequel le palpeur enclenche et déclenche le ou les contacts électriques, p.ex. à l'aide de balais
- 35/34 . . . . . dans lequel le palpeur modifie les caractéristiques électriques d'un circuit, p.ex. la capacité, la fréquence
- 35/36 . . . . . pour commander un système de copiage hydraulique ou pneumatique
- 35/38 . . . conçus pour explorer le modèle, le gabarit ou le dessin sans qu'il y ait contact réel (au moyen d'un jet de fluide B23Q 35/36)
- 35/40 . . . . . comportant des systèmes optiques ou photo-électriques
- 35/42 . . . Modèles; Gabarits
- 35/44 . . . comportant des moyens de réglage de la face de contact, p.ex. comportant des rubans flexibles maintenus par un jeu de vis
- 35/46 . . . Dispositifs de support de ces modèles ou gabarits
- 35/48 . . . utilisant un palpeur ou dispositif analogue se déplaçant d'un mouvement de va-et-vient entre les parties opposées du contour du modèle, gabarit ou dessin



**Machines pour le travail des métaux comprenant des unités ou des sous-ensembles; Associations de machines ou d'unités pour le travail des métaux**

**37/00** Machines ou combinaisons de machines pour le travail des métaux réalisées à partir d'unités conçues de telle façon que quelques-unes au moins de ces unités soient en mesure de tenir lieu d'éléments de différentes machines ou combinaisons; Ces unités tant que la caractéristique d'interchangeabilité en est importante (caractéristiques se rapportant à des opérations particulières de travail du métal, voir la sous-classe correspondante, p.ex. B23P 23/00)

**39/00** Machines pour le travail des métaux incorporant un grand nombre de sous-ensembles capables chacun de réaliser une opération de travail du métal (B23Q 33/00, B23P 23/00 ont priorité; si les opérations sont similaires et que l'un des types d'opération est essentiel, voir la sous-classe correspondant à cette opération)

**39/02** . les sous-ensembles étant susceptibles d'être mis en fonctionnement à un seul poste de travail

**39/04** . les sous-ensembles étant disposés pour fonctionner simultanément à différents postes de travail, p.ex. avec une table de travail annulaire se déplaçant par paliers (associations de machines reliées uniquement par des moyens de transfert de la pièce B23Q 41/00)

**41/00** Combinaisons ou associations de machines pour le travail des métaux ne visant pas un travail particulier relevant des classes B21, B23 ou B24 (B23Q 37/00, B23Q 39/00 ont priorité, caractéristiques se rapportant aux opérations réalisées, si les différentes opérations de travail des métaux sont du même type, voir la sous-classe pour ce type d'opérations, p.ex. découpage à l'emporte-pièce B21D, soudage B23K, meulage B24B; caractéristiques se rapportant à des combinaisons techniquement déterminées de différentes opérations d'usinage B23P 23/00)

**41/02** . Caractéristiques se rapportant au transfert de la pièce entre les machines (agencements pour la manipulation de pièces combinés avec des machines-outils pour permettre un travail en chaîne B23Q 7/14)

**41/04** . Caractéristiques se rapportant à la disposition des machines

**41/06** . Caractéristiques se rapportant à l'organisation du travail des machines

**41/08** . Caractéristiques se rapportant au maintien d'un bon fonctionnement