

SECTION A — NÉCESSITÉS COURANTES DE LA VIE

A43 CHAUSSURES

A43D MACHINES, OUTILLAGE, ÉQUIPEMENT OU PROCÉDÉS POUR FABRIQUER OU RÉPARER LES CHAUSSURES (machines à coudre D05B) [6]

Note(s)

Dans la présente sous-classe, un procédé de fabrication de chaussures en rapport avec une machine ou un outil particulier est classé dans le groupe correspondant à la machine ou à l'outil particulier.

Schéma général

MENSURATION DU PIED OU DES FORMES.....	1/00
FORMES (EMBAUCHOIRS).....	3/00
TRAVAIL DES CUIRS À DESSUS OU DES CONTREFORTS.....	8/00-8/34, 8/38-8/54
MONTAGE OU MISE SUR FORME.....	9/00-23/00
FABRICATION OU PRÉPARATION D'ÉLÉMENTS DE CHAUSSURES AVANT ASSEMBLAGE	
Semelles (premières).....	8/36, 8/50, 8/52, 29/00, 35/00, 37/00, 43/00
Talons, sous-bouts.....	33/00, 83/00
Cambrillons.....	31/00
ASSEMBLAGE DES ÉLÉMENTS DE CHAUSSURES	
Fixation par éléments métalliques.....	69/00, 71/00, 75/00
Fixation par collage.....	25/00
Fixation par d'autres techniques, p.ex. par soudage.....	86/00
Fixation des semelles.....	25/00, 44/00, 67/00, 86/00
Fixation des talons.....	67/00, 79/00, 81/00, 86/00
Fixation des trépointes.....	44/00
AUTRES TRAVAUX APRÈS MONTAGE	
Aux semelles ou talons.....	27/00
Aux trépointes.....	47/00, 57/00
Aux coutures intérieures.....	51/00, 53/00, 55/00
Autres travaux.....	49/00, 59/00, 85/00
TRAVAUX DE FINITION.....	63/00, 87/00-95/00
FABRICATION D'ACCESSOIRES, POSE OU ENLÈVEMENT D'ACCESSOIRES.....	39/00, 97/00, 98/00, 100/00
AUTRES ÉQUIPEMENTS OU MÉCANISMES POUR LA FABRICATION OU LA RÉPARATION DES CHAUSSURES.....	5/00, 61/00, 111/00-119/00
MATIÈRE NON PRÉVUE DANS LES AUTRES GROUPES DE LA PRÉSENTE SOUS-CLASSE.....	999/00

Dispositifs de mesure; Formes; Outils

1/00 Dispositifs de mesure du pied ou des formes; Dispositifs de mesure pour parties de chaussures [1, 2006.01]

- 1/02 • Dispositifs de mesure du pied (mesure de la forme, du dessin ou de la dimension du corps à des fins de diagnostic A61B 5/103, p.ex. mesure des dimensions corporelles A61B 5/107) [1, 2006.01]
- 1/04 • Dispositifs de mesure pour formes à chaussures [1, 2006.01]
- 1/06 • Dispositifs pour mesurer les dimensions intérieures des chaussures, la hauteur ou la disposition des talons [1, 2006.01]
- 1/08 • Dispositifs de mesure pour parties de chaussures [1, 2006.01]

3/00 Formes [1, 2006.01]

- 3/02 • Formes pour la fabrication ou la réparation de chaussures (fabrication de formes en bois B27M 3/20) [1, 2006.01]
- 3/04 • Formes pneumatiques; Formes élastiques [1, 2006.01]
- 3/06 • Fermetures à coins pour les formes [1, 2006.01]
- 3/08 • Dispositifs pour élargir les chaussures en des endroits déterminés [1, 2006.01]
- 3/10 • Dispositifs pour enlever les formes [1, 2006.01]
- 3/12 • Dispositifs pour introduire ou réintroduire les formes [1, 2006.01]
- 3/14 • Appareils tendeurs ou agrandisseurs; Embauchoirs pour bottes; Remplissages; Dispositifs pour conserver la forme des chaussures (séchage des chaussures A47L 23/20) [1, 2006.01]

5/00 Appareils à main pour fabriquer ou réparer les chaussures autres que ceux couverts par les groupes A43D 15/00, A43D 19/00, A43D 95/00, A43D 100/00, A43D 117/00 [1, 2006.01]

- 5/02 • Etablis pour la fabrication des chaussures (supports pour le nettoyage des chaussures A47L 23/16) [1, 2006.01]
- 5/04 • Tranchets (couteaux en général B26B) [1, 2006.01]
- 5/06 • Outils pour cisailer les pointes de clous ou de chevilles dans les chaussures [1, 2006.01]
- 5/08 • Alènes (fabrication B21G) [1, 2006.01]
- 5/10 • Râpes de cordonnier (râpes à bois B27G 17/06) [1, 2006.01]
- 5/12 • Appareils à clouer à main pour la fabrication des chaussures (A43D 19/02 a priorité; appareils pour clouer en général B25C, B27F) [1, 2006.01]
- 5/14 • • Tenailles à main pour agrafage [1, 2006.01]

8/00 Machines pour couper, décorer, marquer ou travailler d'une autre manière des ébauches de parties de chaussures (machines de montage ou de mise sur forme A43D 9/00-A43D 23/00; machines pour la fabrication ou la fixation des semelles, talons ou trépointes A43D 25/00-A43D 83/00) [3, 2006.01]

- 8/02 • Découpage (coupage en général B26D, B26F; pour articles de cuir en général C14B 5/00) [3, 2006.01]
- 8/04 • • Découpage à la presse à découper (A43D 8/10 a priorité) [3, 2006.01]
- 8/06 • • • Emporte-pièces à cet effet [3, 2006.01]
- 8/08 • • • Découpage à la presse à découper et assemblage combinés, p.ex. avec un courant électrique à haute fréquence appliqué entre le bord tranchant et le support de travail [3, 2006.01]
- 8/10 • • Découpage utilisant une graduation des patrons (brochage A43D 8/38; graduation des patrons pour la confection des vêtements A41H 3/00; copiage de patrons ou modèles en général B23Q 33/00, B23Q 35/00) [3, 2006.01]
- 8/12 • • • Patrons ou gabarits à cet effet [3, 2006.01]
- 8/14 • • • Bordage des patrons [3, 2006.01]
- 8/16 • Décoration (par plissage A43D 8/44; du cuir en général C14B 1/56) [3, 2006.01]
- 8/18 • • par poinçonnage ou perforation (poinçonnage pour la pose d'œillets A43D 100/02) [3, 2006.01]
- 8/20 • • • Matrices à cet effet [3, 2006.01]
- 8/22 • • par gaufrage ou impression (impression en général, timbrage B41) [3, 2006.01]
- 8/24 • • • Gaufrage à chaud, p.ex. utilisant du courant électrique à haute fréquence [3, 2006.01]
- 8/26 • Marquage en vue de travaux à effectuer (A43D 8/16 a priorité; impression, timbrage B41) [3, 2006.01]
- 8/28 • • Patrons pour dessiner des coupes (pour la confection des vêtements A41H 3/00) [3, 2006.01]
- 8/30 • • Traçage de motifs sur des matériaux en feuille aux fins de découpage [3, 2006.01]
- 8/32 • Travaux sur les tranches ou les marges (du cuir en général C14B 1/02, C14B 11/00) [3, 2006.01]
- 8/34 • • Parage (A43D 8/48 a priorité) [3, 2006.01]
- 8/36 • • par rognage des marges des ébauches des semelles (rognage en tant qu'opération intermédiaire dans la fabrication des chaussures A43D 27/00, en tant qu'opération de finition dans la fabrication des chaussures A43D 87/00) [3, 2006.01]

- 8/38 • • • par découpage, p.ex. en utilisant des gabarits [3, 2006.01]
- 8/40 • • par pliage, repliage, rempliage, martelage [3, 2006.01]
- 8/42 • • par brûlage, resserrage, teinture [3, 2006.01]
- 8/44 • Presses de plissage (piage des marges A43D 8/40) [3, 2006.01]
- 8/46 • Refendage (du cuir en général C14B 1/02) [3, 2006.01]
- 8/48 • • combiné avec le parage [3, 2006.01]
- 8/50 • • Refendage et brochage combinés des emboîtages des ébauches de première (des semelles fixées sur le dessous de la chaussure A43D 27/04) [3, 2006.01]
- 8/52 • Assouplissement (du cuir en général C14B) [3, 2006.01]
- 8/54 • • par foulage [3, 2006.01]
- 8/56 • • des ébauches de semelle par incision [3, 2006.01]

Machines de montage ou de mise sur forme

- 9/00 Dispositifs pour fixer les empeignes sur les formes (pour les bouts de chaussures A43D 15/00) [1, 2006.01]**
- 11/00 Machines pour le traitement préparatoire ou l'assemblage des parties d'empeigne, des contreforts ou des semelles internes sur leurs formes avant les opérations de montage ou de la mise sur forme; Application ou enlèvement de revêtements protecteurs [1, 2006.01]**
- 11/01 • Machines pour appliquer ou fixer des pièces de renfort ou des bandes décoratives aux empeignes ou aux tiges (aux semelles ou premières A43D 43/06) [3, 2006.01]
- 11/02 • • à leurs marges [1, 3, 2006.01]
- 11/03 • • Enduction de matériaux thermoplastiques pour effectuer des contreforts ou bouts durs [3, 2006.01]
- 11/04 • Machines à presser les coutures ou à aplatir pour parties de chaussures, quartiers (sur chaussures montées A43D 55/00) [1, 2006.01]
- 11/06 • Machines pour boutonner provisoirement des parties de chaussures [1, 2006.01]
- 11/08 • Machines pour lacer provisoirement des parties de chaussure ou pour couper et retirer les lacets après montage [1, 2006.01]
- 11/10 • Dispositifs pour maintenir les parties à lacer au cours du montage [1, 2006.01]
- 11/12 • Machines pour former la pointe ou la partie du talon avec ou sans utilisation de chaleur [1, 2006.01]
- 11/14 • Dispositifs pour traiter des parties de chaussure, p.ex. des contreforts, à la vapeur ou aux liquides (traitement après montage de la semelle A43D 95/12) [1, 2006.01]
- 13/00 Machines pour le montage de l'empeigne reposant librement sur la forme et le clouage de la pointe [1, 2006.01]**
- 13/02 • Dispositifs pour mettre en place les pointes ou contreforts sur les machines de montage [1, 2006.01]
- 15/00 Machines de mise sur forme ou de montage maintenant la pointe au moyen de cordon, ficelle ou fil métallique; Machines de montage avec pinces de serrage; Machines de montage avec dispositifs de couture, également pour chaussures compensées (machines à coudre particulières pour cuir ou chaussures D05B) [1, 2006.01]**

17/00	Machines de mise en forme ou de montage avec supports de chaussures oscillants [1, 2006.01]	25/20	• Dispositions pour activer ou accélérer la prise de l'adhésif, p.ex. en utilisant le chauffage [3, 2006.01]
19/00	Montage à la main; Pincettes à monter [1, 2006.01]	27/00	Machines pour le rognage en tant qu'opération intermédiaire (travaux sur la tranche ou la marge, p.ex. rognage, d'ébauches de parties de chaussures A43D 8/32; rognage en tant qu'opération de finition dans la fabrication des chaussures A43D 87/00) [1, 2006.01]
19/02	• Dispositifs de chevillage ou clouage utilisés avec des pincettes de montage [1, 2006.01]	27/02	• de semelles ou talons après leur fixation aux fonds de chaussures [1, 2006.01]
21/00	Machines de montage [1, 2006.01]	27/04	• • des parties arrières de semelles [1, 3, 2006.01]
21/02	• à pince de montage unique [1, 2006.01]	27/06	• • de la partie frontale du talon [1, 3, 2006.01]
21/04	• pour monter successivement les deux côtés opposés de la chaussure [1, 2006.01]	29/00	Machines pour la fabrication des semelles à partir de matériaux en lanières [1, 2006.01]
21/06	• pour semelles de bois (A43D 21/16, A43D 21/18 ont priorité) [1, 2006.01]	31/00	Machines pour fabriquer ou insérer des cambrillons [1, 2006.01]
21/08	• à supports d'embauchoir et ciseaux à pincettes mobiles dans les deux sens vertical et horizontal (A43D 21/16 a priorité) [1, 2006.01]	31/02	• Machines pour fabriquer des cambrillons [1, 2006.01]
21/10	• Machines de montage à berceau [1, 2006.01]	31/04	• Machines pour insérer des cambrillons [1, 2006.01]
21/12	• à organes de montage par serrage, organes de serrage en forme, coulisses, courroies tendueuses ou similaires pour former la partie de la pointe ou du talon sur l'embauchoir [1, 2006.01]	33/00	Machines à assembler des sous-bouts de talon (découpage des sous-bouts de talon A43D 8/02) [1, 2006.01]
21/14	• pour parties avant ou arrière de l'empeigne avec dispositif de clouage [1, 2006.01]	33/02	• Calibres pour sous-bouts de talons; Magasins pour empiler les sous-bouts [1, 2006.01]
21/16	• à pincettes à monter ou ciseaux [1, 2006.01]	33/04	• Machines à clouer pour monter les talons à partir des sous-bouts [1, 2006.01]
21/18	• à pincettes à monter et rabatteurs, y compris ceux pour parties cambrées des chaussures [1, 2006.01]	33/06	• Machines à trier les sous-bouts [1, 2006.01]
23/00	Détails des machines de mise sur forme ou de montage (dispositifs cloueurs A43D 75/00) [1, 2006.01]	35/00	Presses pour façonner les semelles monobloc, les dessous de chaussures ou les semelles attachées (collage des semelles sur les dessous de chaussures A43D 25/06) [1, 2006.01]
23/02	• Coulisses; Presse-semelles; Supports de formes; Tenaillages [1, 2006.01]	37/00	Machines à dépolir les semelles ou autres parties de chaussures en vue du collage [1, 2006.01]
23/04	• Dispositifs d'avancement des formes; Guides pour les chaussures [1, 2006.01]	39/00	Machines pour la fabrication de coussinets de support ou d'éléments releveurs de cou-de-pied pour pieds plats [1, 2006.01]
23/06	• Dispositifs pour couper les matières en excès sur les cuirs à dessus ou les doublures [1, 2006.01]	43/00	Machines à graver les lèvres de couture ou pour d'autres traitements préparatoires des semelles ou premières avant leur fixation (assouplissement des semelles ou premières A43D 8/52) [1, 2006.01]
<u>Fabrication ou fixation des semelles, talons ou trépointes, ou préparation en vue de leur fixation aux chaussures; Exécution d'autres travaux après montage; Opérations pour retourner</u>		43/02	• pour former les lèvres de couture (ouvrir la gravure) par incision [1, 2006.01]
25/00	Dispositifs de collage pour parties de chaussures [1, 2006.01]	43/06	• pour l'application de matières de renfort sur les semelles intérieures; Fixation de bandes ou nervures décoratives, p.ex. nervures de couture, sur les semelles [1, 2006.01]
25/047	• Dispositifs d'assemblage par collage des semelles intérieures et des empeignes (A43D 25/18, A43D 25/20 ont priorité) [3, 2006.01]	44/00	Machines pour fixer les trépointes ou les fausses trépointes [1, 2006.01]
25/053	• • comprenant des moyens de serrage rotatifs [3, 2006.01]	47/00	Machines à rogner ou rabouter la trépointe fixée sur l'empeigne [1, 2006.01]
25/06	• Dispositifs pour le collage des semelles aux fonds de chaussures (A43D 25/18, A43D 25/20 ont priorité) [1, 3, 2006.01]	49/00	Machines à marteler [1, 2006.01]
25/07	• • utilisant des dispositifs de pression à diaphragme flexible [3, 2006.01]	51/00	Machines à relever les lèvres de la gravure [1, 2006.01]
25/08	• • Dispositifs de maintien des trépointes [1, 2006.01]	53/00	Machines à rogner les matières en excès le long de la couture intérieure [1, 2006.01]
25/10	• • Coussins à pression ou autres supports pour presses à coller les chaussures [1, 2006.01]	55/00	Machines pour aplatir, presser ou lisser des coutures intérieures dans les chaussures montées [1, 2006.01]
25/12	• Appareils pour le collage de la partie arrière de la semelle contre la gorge du talon ou pour le collage des enveloppes de talon (A43D 25/18, A43D 25/20 ont priorité) [1, 3, 2006.01]		
25/14	• Dispositifs pour le remplissage de la semelle [1, 2006.01]		
25/16	• Dispositifs pour la fabrication par collage des chaussures à semelles compensées [1, 2006.01]		
25/18	• Dispositifs destinés à appliquer des adhésifs à des parties de chaussures (A43D 25/20 a priorité; application de liquides ou d'autres matériaux fluides aux surfaces en général B05) [3, 2006.01]		

57/00	Machines pour attacher les extrémités de la trépointe [1, 2006.01]	93/00	Machines pour cranter les bords [1, 2006.01]
59/00	Machines pour râper les bordures des formes [1, 2006.01]	95/00	Machines pour la finition des chaussures [1, 2006.01]
61/00	Machines à arracher, couper ou détecter les clous [1, 2006.01]	95/02	• Machines pour traiter ou lisser les tiges en vue d'effacer les cassures, les plis ou similaires [1, 2006.01]
63/00	Machines pour d'autres travaux de finition [1, 2006.01]	95/04	• Machines pour fermer la gravure [1, 2006.01]
67/00	Machines pour fixer les semelles ou talons au moyen de vis ou de fils métalliques filetés [1, 2006.01]	95/06	• Machines pour coloration ou traitement chimique; Décoration des semelles de chaussures après montage (brunissage A43D 95/20) [1, 2006.01]
69/00	Machines à clouer les chaussures (machines à clouer en général B27F) [1, 2006.01]	95/08	• Machines ou outils de nettoyage, d'abrasion ou de finition, avec ou sans enlèvement de la poussière (aspirateurs à poussière A47L 5/00; nettoyage domestique des chaussures A47L 23/00) [1, 2006.01]
69/02	• utilisant des clous faits d'avance [1, 2006.01]	95/10	• Dispositifs de séchage ou de chauffage pour chaussures [1, 2006.01]
69/04	• avec appareils pour détacher les clous, d'un fil ou d'une bande métallique ou autre [1, 2006.01]	95/12	• Dispositifs pour ramollir, tremper ou humecter (en vue du montage ou de la mise sur forme A43D 11/14) [1, 2006.01]
69/06	• utilisant des agrafes toutes faites [1, 2006.01]	95/14	• Incorporation d'appareils pour marquer, imprimer ou gaufrer (décoration des ébauches de parties de chaussures A43D 8/16; impression en soi B41) [1, 2006.01]
69/08	• avec appareils pour fabriquer les agrafes [1, 2006.01]	95/16	• Outils de brunissage pour cordonnerie (en général B24D) [1, 2006.01]
69/10	• utilisant des chevilles de bois faites d'avance [1, 2006.01]	95/18	• • Dispositifs de chauffage des outils de brunissage de cordonnerie [1, 2006.01]
69/12	• avec appareils pour détacher les chevilles dans une latte de bois [1, 2006.01]	95/20	• Machines à brunir les semelles ou talons [1, 2006.01]
69/14	• pour clouer ou agraffer les bordures des formes sur les chaussures à semelles de bois [1, 2006.01]	95/22	• Machines à brunir les bords des semelles avec ou sans dispositifs pour les cranter [1, 2006.01]
71/00	Détails des machines à clouer; Dispositifs d'alimentation en clous [1, 2006.01]	95/24	• Machines pour chamoiser les semelles [1, 2006.01]
71/02	• Mécanismes de manœuvre de la corne d'appui; Appareils à couper les clous, reliés à la corne d'appui [1, 2006.01]	95/26	• Dispositifs pour l'application de cire [1, 2006.01]
75/00	Dispositifs de clouage sur machines de montage ou de mise sur forme [1, 2006.01]	95/28	• Machines pour fixer des pièces de protection aux semelles ou talons [1, 2006.01]
79/00	Machines combinées pressant et clouant les talons [1, 2006.01]	97/00	Machines pour la fabrication de tirants [1, 2006.01]
81/00	Machines pour fixer les hausses de bout [1, 2006.01]	98/00	Machines pour la fabrication de lacets (de cuir C14B; passementerie en général D04C); Application de fibre ou de celluloïd aux extrémités des lacets (fabrication de ferrets à partir de feuilles métalliques B21D; à partir de fils métalliques B21F) [2006.01]
83/00	Presses à talons sans appareil de clouage; Machines pour presser les sous-bouts isolés ou percer des trous pour le clouage [1, 2006.01]	100/00	Pose ou enlèvement d'œillets, boutons, crochets à lacets ou tirants élastiques sur les chaussures [1, 2006.01]
85/00	Machines ou appareils de retournage, p.ex. pour la fabrication des chaussures retournées [1, 2006.01]	100/02	• Machines ou outils pour poinçonner et poser les œillets (pour vêtements en général A41H 37/02) [1, 2006.01]
86/00	Machines pour assembler les semelles ou les talons sur les empeignes, non prévues dans les groupes A43D 25/00-A43D 83/00, p.ex. par soudage [6, 2006.01]	100/04	• • insérant des œillets invisibles [1, 2006.01]
<u>Opérations de finition des cuirs supérieurs, semelles ou talons sur les chaussures pourvues de leurs semelles; Fabrication d'accessoires pour chaussures</u>		100/06	• • insérant simultanément deux œillets [1, 2006.01]
87/00	Découpeuses pour bords ou talons; Machines à rogner la partie frontale du talon (rogneuses pour talons en bois B27M; machines à copier B44B) [1, 2006.01]	100/08	• Fixation de boutons aux chaussures (pour vêtements A41H 37/00) [1, 2006.01]
89/00	Machines à rouleaux lisseurs pour semelles [1, 2006.01]	100/10	• Machines ou outils pour fixer aux chaussures des crochets de laçage [1, 2006.01]
91/00	Machines à séparer les pointes ou cranter les coutures [1, 2006.01]	100/12	• Machines pour insérer des tirants élastiques dans les chaussures [1, 2006.01]
		100/14	• Dispositifs pour enlever des chaussures les boutons, crochets de laçage ou similaires [1, 2006.01]
		<u>Autres mécanismes pour la fabrication ou la réparation des chaussures</u>	
		111/00	Machines comportant des chariots pour le transport des chaussures sur forme [1, 2006.01]

113/00	Machines pour la fabrication de chaussures à bord d'empaigne tourné vers l'extérieur ou pour la fabrication de mocassins [1, 2006.01]	119/00	Mécanisme de commande ou de contrôle pour machines à chaussures; Leurs châssis [1, 2006.01]
115/00	Machines à parer ou enlever les sous-bouts de talons, les talons ou les semelles, ou à enlever les coutures en vue d'une réparation [1, 2006.01]	999/00	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe [2006.01]
117/00	Râteliers pour recevoir ou transporter des chaussures ou parties de chaussures; Autres moyens de transport [1, 2006.01]		