

## SECTION H — ÉLECTRICITÉ

### H04 TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE

**H04R HAUT-PARLEURS, MICROPHONES, TÊTES DE LECTURE POUR TOURNE-DISQUES OU TRANSDUCTEURS ACOUSTIQUES ÉLECTROMÉCANIQUES ANALOGUES; APPAREILS POUR SOURDS; SYSTÈMES D'ANNONCE EN PUBLIC** (production de sons dont la fréquence n'est pas déterminée par la fréquence d'alimentation G10K) [6]

#### Note(s) [7]

- La présente sous-classe couvre:
  - les haut-parleurs, les microphones, les têtes de lecture pour tourne-disques ou les transducteurs analogues qui produisent des ondes acoustiques ou des variations de courant ou de tension;
  - les dispositions mues par variations de courant ou de tension électrique pour graver les sillons des supports d'enregistrement;
  - les circuits pour les dispositions susmentionnées;
  - le contrôle ou les essais des appareils ou systèmes sus-mentionnés.
- Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe B81 et de la sous-classe B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure".

#### Schéma général

##### TYPES DE TRANSDUCTEURS

Avec circuit magnétique

bobine mobile; armature mobile; membrane magnétisable; magnétostriction.....9/00, 11/00, 13/00, 15/00

Sans circuit magnétique

piézo-électrique; électrostatique; à résistance variable.....17/00, 19/00, 21/00

Autres.....23/00

Détails

généraux; circuits; membranes et cônes.....1/00, 3/00, 7/00

##### APPLICATIONS

Séréophonie; pour surdit ; pour annonce au public.....5/00, 25/00, 27/00

CONTR LE, ESSAIS; FABRICATION.....29/00, 31/00

- 
- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1/00</b> <b>D tails des transducteurs</b> (membranes H04R 7/00; caract ris s par la nature du transducteur, voir le groupe appropri  des groupes principaux H04R 9/00-H04R 23/00; montages sp cialement adapt s pour  quipement t l phonique H04M 1/02) [1, 2006.01]</p> <p>1/02 • Bo tiers; Meubles; Montages   l'int rieur de ceux-ci (H04R 1/28 a priorit ) [1, 2006.01]</p> <p>1/04 • • Association constructive d'un microphone avec son circuit  lectrique (pour appareils pour sourds H04R 25/00) [1, 2006.01]</p> <p>1/06 • Am nagements des branchements de circuits; R duction des efforts sur les branchements de circuits [1, 2006.01]</p> <p>1/08 • Embouchures; Leurs fixations [1, 2006.01]</p> <p>1/10 • Ecouteurs; Leurs fixations [1, 2006.01]</p> <p>1/12 • Dispositifs sanitaires ou hygi niques pour embouchures ou  couteurs, p.ex. pour prot ger contre la contamination [1, 2006.01]</p> <p>1/14 • Montage de laryngophone [1, 2006.01]</p> <p>1/16 • Montage ou connexion de style sur transducteur avec ou sans moyens d'amortissement [1, 2006.01]</p> <p>1/18 • • Supports pour styles; Montage des supports sur les transducteurs [1, 2006.01]</p> | <p>1/20 • Dispositions pour obtenir la fr quence d sir e ou les caract ristiques directionnelles (pour st r ophonie H04R 5/00) [1, 2006.01]</p> <p>1/22 • • pour obtenir la caract ristique de fr quence d sir e uniquement [1, 2006.01]</p> <p>1/24 • • • Combinaisons structurales de transducteurs s par s ou de parties du m me transducteur et sensibles respectivement   deux ou plusieurs bandes de fr quences [1, 2006.01]</p> <p>1/26 • • • Dispositions dans l'espace de transducteurs s par s sensibles   plusieurs bandes de fr quences [1, 2006.01]</p> <p>1/28 • • • Supports de transducteurs ou enceintes con us pour r ponse de fr quence sp cifique; Enceintes de transducteurs modifi es au moyen d'imp dances m caniques ou acoustiques, p.ex. r sonateur, moyen d'amortissement [1, 2006.01]</p> <p>1/30 • • • Combinaisons de transducteurs avec des pavillons, p.ex. avec des moyens d' quilibrage m canique [1, 2006.01]</p> <p>1/32 • • pour obtenir la caract ristique directionnelle d sir e uniquement [1, 2006.01]</p> <p>1/34 • • • en utilisant un seul transducteur avec des moyens r fl chissant, diffractant, dirigeant ou guidant des sons [1, 2006.01]</p> |
|---|--|

- 1/36 • • • • en utilisant une seule ouverture de dimensions non supérieures à la longueur d'onde la plus courte [1, 2006.01]
- 1/38 • • • • dans lesquelles les ondes sonores attaquent les deux côtés d'une membrane et comprenant des moyens de décalage de phase acoustique, p.ex. microphone à gradient de pression [1, 2006.01]
- 1/40 • • • en combinant plusieurs transducteurs identiques [1, 2006.01]
- 1/42 • Combinaisons de transducteurs comportant des moyens de pression par fluide ou autres moyens amplificateurs non électriques [1, 2006.01]
- 1/44 • Adaptation particulière pour usage sous l'eau, p.ex. pour hydrophone [1, 2006.01]
- 1/46 • Adaptation particulière pour usage comme microphone de contact, p.ex. sur instrument de musique, sur stéthoscope (montage de gorge H04R 1/14) [1, 2006.01]
- 3/00 Circuits pour transducteurs** (dispositions pour produire une réverbération sonore ou un écho G10K 15/08; amplificateurs H03F) [1, 2006.01]
  - 3/02 • pour empêcher la réaction acoustique [1, 2006.01]
  - 3/04 • pour corriger la fréquence de réponse [1, 2006.01]
  - 3/06 • • des transducteurs électrostatiques [1, 2006.01]
  - 3/08 • • des transducteurs électromagnétiques [1, 2006.01]
  - 3/10 • • des microphones à résistance variable [1, 2006.01]
  - 3/12 • pour distribuer des signaux à plusieurs haut-parleurs [1, 2006.01]
  - 3/14 • • Réseaux de recouvrement [1, 2006.01]
- 5/00 Dispositifs stéréophoniques** (têtes de lecture stéréophoniques H04R 9/16, H04R 11/12, H04R 17/08, H04R 19/10) [1, 2006.01]
 

**Note(s) [3]**

Dans le présent groupe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée:

  - "dispositifs stéréophoniques" couvre les dispositifs quadraphoniques ou similaires.
  - 5/02 • Dispositions spatiales ou structurelles de haut-parleurs [1, 2006.01]
  - 5/027 • Dispositions spatiales ou structurelles des microphones, p.ex. dispositifs simulant la tête humaine [3, 2006.01]
  - 5/033 • Casques pour communication stéréophonique [3, 2006.01]
  - 5/04 • Circuits (systèmes stéréophoniques H04S) [1, 2006.01]
- 7/00 Membranes pour transducteurs électromécaniques; Cônes [1, 2006.01]**
  - 7/02 • caractérisés par la structure [1, 2006.01]
  - 7/04 • • Membranes planes [1, 2006.01]
  - 7/06 • • • comportant plusieurs sections ou couches [1, 2006.01]
  - 7/08 • • • • comportant des couches superposées séparées par l'air ou autre fluide [1, 2006.01]
  - 7/10 • • • • comportant des couches superposées en contact [1, 2006.01]
  - 7/12 • • Membranes non planes ou cônes [1, 2006.01]
  - 7/14 • • • ondulées, plissées ou nervurées [1, 2006.01]
  - 7/16 • Dispositions pour monter ou pour tendre des membranes ou des cônes [1, 2006.01]
  - 7/18 • • à la périphérie [1, 2006.01]

- 7/20 • • • pour fixer une membrane ou un cône élastiquement à un support au moyen d'un matériau flexible, ressorts, fils ou cordes [1, 2006.01]
- 7/22 • • • pour fixer le bord de la membrane ou du cône sur son siège [1, 2006.01]
- 7/24 • • pour tendre par des moyens agissant directement sur la partie libre de la membrane ou du cône [1, 2006.01]
- 7/26 • Amortissement par des moyens agissant directement sur la partie libre de la membrane ou du cône [1, 2006.01]
- 9/00 Transducteurs du type à bobine mobile, à lame mobile ou à fil mobile [1, 2006.01]**
  - 9/02 • Détails [1, 2006.01]
  - 9/04 • • Structure, montage ou centrage de bobine [1, 2006.01]
  - 9/06 • Haut-parleurs [1, 2006.01]
  - 9/08 • Microphones [1, 2006.01]
  - 9/10 • Ecouteurs téléphoniques [1, 2006.01]
  - 9/12 • Têtes de lecture pour tourne-disques utilisant un style; Enregistreurs utilisant un style [1, 2006.01]
  - 9/14 • • comprenant plusieurs styles ou transducteurs (H04R 9/16 a priorité) [1, 2006.01]
  - 9/16 • • les signaux étant enregistrés ou reproduits par vibration d'un style dans deux directions orthogonales simultanément [1, 2006.01]
  - 9/18 • Transducteurs résonnants, c. à d. adaptés pour produire une puissance de sortie maximum pour une fréquence déterminée [1, 2006.01]
- 11/00 Transducteurs du type à armature mobile ou noyau mobile [1, 2006.01]**
  - 11/02 • Haut-parleurs [1, 2006.01]
  - 11/04 • Microphones [1, 2006.01]
  - 11/06 • Ecouteurs téléphoniques [1, 2006.01]
  - 11/08 • Têtes de lecture pour tourne-disques utilisant un style; Enregistreurs utilisant un style [1, 2006.01]
  - 11/10 • • comprenant plusieurs styles ou transducteurs (H04R 11/12 a priorité) [1, 2006.01]
  - 11/12 • • les signaux étant enregistrés ou reproduits par vibration du style dans deux directions orthogonales simultanément [1, 2006.01]
  - 11/14 • Transducteurs résonnants, c. à d. adaptés pour produire une puissance de sortie maximum pour une fréquence déterminée [1, 2006.01]
- 13/00 Transducteurs comportant une membrane acoustique en matériau magnétisable agissant directement avec un électro-aimant [1, 2006.01]**
  - 13/02 • Ecouteurs téléphoniques [1, 2006.01]
- 15/00 Transducteurs magnétostrictifs [1, 2006.01]**
  - 15/02 • Transducteurs résonnants, c. à d. adaptés pour produire une puissance de sortie maximum pour une fréquence déterminée [1, 2006.01]
- 17/00 Transducteurs piézo-électriques; Transducteurs électrostrictifs [1, 2006.01]**
  - 17/02 • Microphones [1, 2006.01]
  - 17/04 • Têtes de lecture pour tourne-disques utilisant un style; Enregistreurs utilisant un style [1, 2006.01]
  - 17/06 • • comprenant plusieurs styles ou transducteurs (H04R 17/08 a priorité) [1, 2006.01]
  - 17/08 • • les signaux étant enregistrés ou reproduits par vibration d'un style dans deux directions orthogonales simultanément [1, 2006.01]

- 17/10 • Transducteurs résonnants, c. à d. adaptés pour produire une puissance de sortie maximum pour une fréquence déterminée [1, 2006.01]

**19/00 Transducteurs électrostatiques [1, 2006.01]**

- 19/01 • caractérisés par l'utilisation d'électrets [3, 2006.01]  
 19/02 • Haut-parleurs (H04R 19/01 a priorité) [1, 3, 2006.01]  
 19/04 • Microphones (H04R 19/01 a priorité) [1, 3, 2006.01]  
 19/06 • Têtes de lecture pour tourne-disques utilisant un style; Enregistreurs utilisant un style (H04R 19/01 a priorité) [1, 3, 2006.01]  
 19/08 • • comprenant plusieurs styles ou transducteurs (H04R 19/10 a priorité) [1, 2006.01]  
 19/10 • • les signaux étant enregistrés ou reproduits par vibration d'un style dans deux directions orthogonales simultanément [1, 2006.01]

**21/00 Transducteurs à résistance variable** (transducteurs à résistance gazeuse H04R 23/00; transducteurs à réluctance H04R 23/00) [1, 2006.01]

- 21/02 • Microphones [1, 2006.01]  
 21/04 • Prises tourne-disque utilisant un style; Enregistreurs utilisant un style [1, 2006.01]

**23/00 Transducteurs autres que ceux compris dans les groupes H04R 9/00-H04R 21/00 [1, 2006.01]**

- 23/02 • Transducteurs utilisant plusieurs principes simultanément [1, 2006.01]

**25/00 Appareils pour sourds [1, 2006.01]**

- 25/02 • adaptés pour être supportés entièrement par l'oreille [1, 2006.01]  
 25/04 • comprenant des amplificateurs de poche [1, 2006.01]

**27/00 Systèmes d'annonce en public** (circuits pour empêcher la réaction acoustique H04R 3/02) [1, 2006.01]

- 27/02 • Systèmes amplificateurs pour sourds [1, 2006.01]  
 27/04 • Mégaphones électriques [1, 2006.01]

**29/00 Dispositifs de contrôle; Dispositifs d'essais [1, 2006.01]**

**31/00 Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication des transducteurs ou de leurs diaphragmes [1, 2006.01]**