

## SECTION C — CHIMIE; MÉTALLURGIE

**C10 INDUSTRIES DU PÉTROLE, DU GAZ OU DU COKE; GAZ DE SYNTHÈSE CONTENANT DE L'OXYDE DE CARBONE; COMBUSTIBLES; LUBRIFIANTS; TOURBE****C10B DISTILLATION DESTRUCTIVE DES MATIÈRES CARBONÉES EN VUE DE LA PRODUCTION DE GAZ, COKE, GOUDRON OU MATIÈRES ANALOGUES** (craquage des huiles C10G; gazéification souterraine de matières minérales E21B 43/295) [5]**Schéma général****CORNUES; FOURS À COKE**

Cornues.....	1/00
Fours à coke.....	3/00-15/00
Construction des fours à coke	
portes, fermetures; autres caractéristiques.....	25/00, 27/00, 29/00
chauffage.....	17/00-23/00
dispositifs de chargement.....	13/00, 31/00-35/00
dispositifs de sécurité; prévention ou élimination des incrustations.....	41/00, 43/00
autres parties constitutives.....	45/00
PROCÉDÉS DE CARBONISATION OU DE COKÉFACTION	
Par distillation destructive.....	47/00-53/00
Cokéfaction des huiles minérales ou analogues.....	55/00
Autres procédés.....	57/00
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES PROCÉDÉS DE DISTILLATION DESTRUCTIVE.....	7/00, 13/00, 37/00, 39/00, 57/00

**Cornues ou fours à coke**

<b>1/00</b>	<b>Cornues [1, 2006.01]</b>
1/02	• fixes [1, 2006.01]
1/04	• • verticales [1, 2006.01]
1/06	• • horizontales [1, 2006.01]
1/08	• • inclinées [1, 2006.01]
1/10	• tournantes [1, 2006.01]
<b>3/00</b>	<b>Fours à coke à chambres verticales [1, 2006.01]</b>
3/02	• avec dispositifs échangeurs de chaleur [1, 2006.01]
<b>5/00</b>	<b>Fours à coke à chambres horizontales [1, 2006.01]</b>
5/02	• à conduits de chaleur verticaux [1, 2006.01]
5/04	• • à canaux de communication transversaux [1, 2006.01]
5/06	• à conduits de chaleur horizontaux [1, 2006.01]
5/08	• à conduits de chaleur horizontaux et verticaux [1, 2006.01]
5/10	• avec dispositifs échangeurs de chaleur [1, 2006.01]
5/12	• • avec régénérateurs [1, 2006.01]
5/14	• • • situés dans le sens longitudinal des chambres [1, 2006.01]
5/16	• • • • à carneaux séparés [1, 2006.01]
5/18	• • • situés dans le sens longitudinal de la batterie de fours [1, 2006.01]
5/20	• • avec récupérateurs de chaleur [1, 2006.01]

**7/00 Fours à coke comportant des moyens mécaniques pour le transport de la matière première à l'intérieur du four [1, 2006.01]**

7/02	• avec racleurs rotatifs [1, 2006.01]
7/04	• avec dispositifs vibrants ou à secousses [1, 2006.01]
7/06	• avec transporteurs à bande sans fin [1, 2006.01]
7/08	• • dans le sens vertical [1, 2006.01]
7/10	• avec transporteurs à vis [1, 2006.01]
7/12	• avec systèmes basculants [1, 2006.01]
7/14	• avec des trucs, récipients ou palettes [1, 2006.01]

**9/00 Fours en ruche [1, 2006.01]****11/00 Fours à coke à chambres inclinées [1, 2006.01]****13/00 Fours à coke avec moyens pour amener et maintenir la charge sous une pression mécanique [1, 2006.01]****15/00 Autres fours à coke [1, 2006.01]**

15/02	• à sole chauffante [1, 2006.01]
-------	----------------------------------

**Chauffage des fours à coke****17/00 Préchauffage des fours à coke [1, 2006.01]****19/00 Chauffage électrique des fours à coke [1, 2006.01]****21/00 Chauffage des fours à coke au moyen de gaz combustibles [1, 2006.01]**

21/02	• au gaz pauvre [1, 2006.01]
-------	------------------------------

21/04	• au gaz riche [1, 2006.01]
21/06	• de fours adaptés pour le chauffage au gaz pauvre ou au gaz riche [1, 2006.01]
21/08	• au moyen de gaz de chauffe particuliers [1, 2006.01]
21/10	• Réglage ou commande de la combustion [1, 2006.01]
21/12	• • Brûleurs [1, 2006.01]
21/14	• • Dispositifs pour renverser le tirage [1, 2006.01]
21/16	• • en commandant ou en faisant varier les ouvertures entre les conduits de chauffe et les carneaux du régénérateur [1, 2006.01]
21/18	• • par remise en circulation des gaz de chauffe [1, 2006.01]
21/20	• Méthodes de chauffage des fours du type à chambre [1, 2006.01]
21/22	• • par introduction du gaz de chauffe et de l'air à des niveaux différents [1, 2006.01]
21/24	• • • au sommet et à la base des conduits verticaux de chauffage [1, 2006.01]
21/26	• • par introduction du gaz de chauffe et de l'air uniquement au sommet des conduits verticaux [1, 2006.01]
<b>23/00</b>	<b>Autres méthodes de chauffage des fours à coke [1, 2006.01]</b>

<b>25/00</b>	<b>Portes ou fermetures pour fours à coke [1, 2006.01]</b>
25/02	• Portes; Châssis de portes [1, 2006.01]
25/04	• • pour fours à chambres verticales [1, 2006.01]
25/06	• • pour fours à chambres horizontales [1, 2006.01]
25/08	• • Dispositifs de fermeture et d'ouverture des portes [1, 2006.01]
25/10	• • • pour fours à chambres verticales [1, 2006.01]
25/12	• • • pour fours à chambres horizontales [1, 2006.01]
25/14	• • • Dispositifs de levage des portes [1, 2006.01]
25/16	• Etanchéisation; Moyens pour rendre les fermetures étanches [1, 2006.01]
25/18	• • Refroidissement [1, 2006.01]
25/20	• Couverts ou fermetures pour trous de chargement [1, 2006.01]
25/22	• • pour fours à chambres verticales [1, 2006.01]
25/24	• • pour fours à chambres horizontales [1, 2006.01]
<b>27/00</b>	<b>Aménagement pour la sortie des gaz de distillation [1, 2006.01]</b>
27/02	• avec tuyaux de sortie disposés à différents niveaux dans la cornue [1, 2006.01]
27/04	• pendant le chargement du four [1, 2006.01]
27/06	• Parties constitutives des conduites, p.ex. valves [1, 2006.01]
<b>29/00</b>	<b>Autres parties constitutives des fours à coke [1, 2006.01]</b>
29/02	• Maçonnerie, p.ex. revêtements, fourrure, murs [1, 2006.01]
29/04	• Commande ou prévention de la dilatation ou de la contraction [1, 2006.01]
29/06	• Prévention ou réparation des fuites dans la maçonnerie [1, 2006.01]
29/08	• Ancrage ou fondations des fours à coke [1, 2006.01]

## **Dispositifs de chargement ou de déchargement des fours à coke; Traitement mécanique de la charge de houille**

<b>31/00</b>	<b>Dispositifs de chargement pour fours à coke [1, 2006.01]</b>
31/02	• pour chargement vertical [1, 2006.01]
31/04	• • pour fours à coke à chambres horizontales [1, 2006.01]
31/06	• pour chargement horizontal [1, 2006.01]
31/08	• • pour fours à coke à chambres horizontales [1, 2006.01]
31/10	• • • à charge unique compacte [1, 2006.01]
31/12	• pour matériaux liquides [1, 2006.01]
<b>33/00</b>	<b>Dispositifs de déchargement pour fours à coke; Glissières à coke [1, 2006.01]</b>
33/02	• Extraction du coke par des mécanismes incorporés au four, p.ex. engrenages, vis [1, 2006.01]
33/04	• Dispositifs d'arrachage [1, 2006.01]
33/06	• • pour chambres horizontales [1, 2006.01]
33/08	• Pousseurs, p.ex. défourneuses [1, 2006.01]
33/10	• • pour chambres horizontales [1, 2006.01]
33/12	• Vannes de décharge [1, 2006.01]
33/14	• Glissières à coke [1, 2006.01]
<b>35/00</b>	<b>Dispositifs combinés de chargement et de déchargement pour fours à coke [1, 2006.01]</b>
<b>37/00</b>	<b>Traitement mécanique des charges de houille dans le four [1, 2006.01]</b>
37/02	• Nivellement des charges, p.ex. au moyen de barres [1, 2006.01]
37/04	• Compression des charges (en cours de cokéfaction C10B 47/12) [1, 2006.01]
37/06	• Formation de trous dans les charges [1, 2006.01]
<b>39/00</b>	<b>Refroidissement ou extinction du coke [1, 2006.01]</b>
39/02	• Refroidissement à sec en dehors du four [1, 2006.01]
39/04	• Extinction humide [1, 2006.01]
39/06	• • dans le four [1, 2006.01]
39/08	• • Tours d'extinction du coke [1, 2006.01]
39/10	• combiné avec des moyens d'agitation, p.ex. plateaux ou tambours rotatifs [1, 2006.01]
39/12	• combiné avec des mécanismes transporteurs [1, 2006.01]
39/14	• Chariots [1, 2006.01]
39/16	• combiné avec des dispositifs de triage [1, 2006.01]
39/18	• Rampes à coke [1, 2006.01]
<b>41/00</b>	<b>Dispositifs de sécurité, p.ex. dispositifs de signalisation ou de commande utilisés lors du défournement [1, 2006.01]</b>
41/02	• pour défournement [1, 2006.01]
41/04	• • par moyens électriques [1, 2006.01]
41/06	• • par moyens pneumatiques ou hydrauliques [1, 2006.01]
41/08	• pour la sortie des gaz de distillation [1, 2006.01]
<b>43/00</b>	<b>Prévention ou enlèvement des incrustations [1, 2006.01]</b>
43/02	• Enlèvement des incrustations [1, 2006.01]
43/04	• • par moyens mécaniques [1, 2006.01]
43/06	• • • dans les conduits, vannes ou similaires [1, 2006.01]
43/08	• • avec des liquides [1, 2006.01]

- 43/10 • • par flambage [1, 2006.01]
- 43/12 • • • Flambeurs [1, 2006.01]
- 43/14 • Prévention des incrustations [1, 2006.01]

#### 45/00 **Autres parties constitutives [1, 2006.01]**

- 45/02 • Dispositifs pour produire, hors du four, des charges de houille compactes et homogènes [1, 2006.01]

### **Procédés de carbonisation ou de cokéfaction**

#### 47/00 **Distillation destructive des matières carbonées solides avec chauffage indirect, p.ex. par combustion externe [1, 2006.01]**

- 47/02 • avec charge immobile [1, 2006.01]
- 47/04 • • dans des fours à cuve [1, 2006.01]
- 47/06 • • dans des cornues [1, 2006.01]
- 47/08 • • dans des fours à ruche [1, 2006.01]
- 47/10 • • dans des fours à coke du type à chambre [1, 2006.01]
- 47/12 • • dans laquelle la charge est soumise à une pression mécanique durant la cokéfaction [1, 2006.01]
- 47/14 • • à l'aide de liquides à haute température, p.ex. des sels fondus [1, 2006.01]
- 47/16 • • avec moyens de chauffage indirects à la fois dans et hors des cornues [1, 2006.01]
- 47/18 • avec charge mouvante [1, 2006.01]
- 47/20 • • selon la méthode du "lit mobile" (C10B 47/26 a priorité) [1, 2006.01]
- 47/22 • • sous forme dispersée (C10B 47/26 a priorité) [1, 2006.01]
- 47/24 • • • selon la technique du "lit fluidisé" [1, 2006.01]
- 47/26 • • à l'aide de liquides à haute température, p.ex. des sels fondus [1, 2006.01]
- 47/28 • Autres procédés [1, 2006.01]
- 47/30 • • dans des fours ou cornues tournants [1, 2006.01]
- 47/32 • • dans des fours munis de transporteurs mécaniques [1, 2006.01]
- 47/34 • • • avec dispositifs racleurs rotatifs [1, 2006.01]
- 47/36 • • • • dans des fours à plusieurs étages [1, 2006.01]
- 47/38 • • • avec des dispositifs à secousses ou à vibrations [1, 2006.01]
- 47/40 • • • avec transporteurs à bande sans fin [1, 2006.01]
- 47/42 • • • • dans le sens vertical [1, 2006.01]
- 47/44 • • • avec des transporteurs à vis [1, 2006.01]
- 47/46 • • • avec des trucs, récipients ou plateaux [1, 2006.01]
- 47/48 • • • avec des dispositifs culbuteurs ou basculants [1, 2006.01]

#### 49/00 **Distillation destructive des matières carbonées solides par chauffage direct au moyen d'agents porteurs de chaleur, y compris la combustion partielle de la matière à traiter [1, 2006.01]**

- 49/02 • avec des gaz ou des vapeurs à haute température, p.ex. les gaz chauds obtenus par la combustion partielle de la charge [1, 2006.01]
- 49/04 • • avec déplacement simultané de la matière solide à traiter [1, 2006.01]
- 49/06 • • • selon la technique du "lit mobile" [1, 2006.01]
- 49/08 • • • sous forme dispersée [1, 2006.01]
- 49/10 • • • • selon la technique du "lit fluidisé" [1, 2006.01]

- 49/12 • • • • par mélange tangentiel, p.ex. dans des chambres à tourbillon [1, 2006.01]
- 49/14 • avec des liquides à haute température, p.ex. des métaux fondus [1, 2006.01]
- 49/16 • avec des porteurs de chaleur solides, mobiles, sous forme divisée [1, 2006.01]
- 49/18 • • selon la technique du "lit mobile" [1, 2006.01]
- 49/20 • • sous forme dispersée [1, 2006.01]
- 49/22 • • • selon la technique du "lit fluidisé" [1, 2006.01]

#### 51/00 **Distillation destructive des matières carbonées solides par emploi combiné du chauffage direct et du chauffage indirect [1, 2006.01]**

#### 53/00 **Distillation destructive spécialement conçue pour des matières premières solides particulières ou sous forme spéciale (carbonisation de la tourbe par voie humide C10F) [1, 2006.01]**

- 53/02 • de matières contenant de la cellulose (production de l'acide pyrolique C10C 5/00) [1, 2006.01]
- 53/04 • de charbon pulvérulent [1, 2006.01]
- 53/06 • de schistes ou roches bitumineux [1, 2006.01]
- 53/07 • de matières polymères synthétiques, p.ex. pneumatiques (récupération ou traitement des déchets de composés organiques macromoléculaires ou des compositions à base de tels composés par traitement thermique à la chaleur sèche pour obtenir des matériaux partiellement dépolymérisés C08J 11/10; production de mélanges d'hydrocarbures liquides à partir de caoutchouc ou de déchets de caoutchouc C10G 1/10) [2006.01]
- 53/08 • sous forme de briquettes, mottes ou similaires [1, 2006.01]

#### 55/00 **Cokéfaction des huiles minérales, bitumes, goudrons ou analogues, ou de leurs mélanges, avec des matières carbonées solides (craquage des huiles C10G) [1, 2006.01]**

- 55/02 • avec des matières solides [1, 2006.01]
- 55/04 • • avec des matières solides en mouvement [1, 2006.01]
- 55/06 • • • selon la technique du "lit mobile" [1, 2006.01]
- 55/08 • • • sous forme dispersée [1, 2006.01]
- 55/10 • • • • selon la technique du "lit fluidisé" [1, 2006.01]

#### 57/00 **Autres procédés de carbonisation ou de cokéfaction; Caractéristiques générales des procédés de distillation destructive [1, 2006.01]**

- 57/02 • Procédés de carbonisation ou de cokéfaction à phases multiples [1, 2006.01]
- 57/04 • utilisant des charges de composition spéciale [1, 2006.01]
- 57/06 • • contenant des additifs [1, 2006.01]
- 57/08 • Traitement préalable non mécanique de la charge [1, 2006.01]
- 57/10 • • Séchage [1, 2006.01]
- 57/12 • Emploi d'additifs au cours de la cokéfaction [1, 2006.01]
- 57/14 • Caractéristiques des procédés de carbonisation à basse température [1, 2006.01]
- 57/16 • Caractéristiques des procédés de carbonisation à haute température [1, 2006.01]
- 57/18 • Modification des propriétés des gaz de distillation à l'intérieur même du four [1, 2006.01]

## C10B

### C10C TRAITEMENT DU GOUDRON, DU BRAI, DE L'ASPHALTE, DU BITUME; ACIDE PYROLIGNEUX

<b>1/00</b>	<b>Traitement du goudron</b> (obtention d'huiles d'hydrocarbures C10G) [1, 4, 2006.01]	<b>3/00</b>	<b>Traitement du brai, de l'asphalte, du bitume</b> [1, 2006.01]
1/02	• Enlèvement de l'eau (par distillation C10C 1/06) [1, 2006.01]	3/02	• par des moyens chimiques [1, 2006.01]
1/04	• par distillation [1, 2006.01]	3/04	• • par soufflage ou oxydation [1, 2006.01]
1/06	• • Enlèvement de l'eau [1, 2006.01]	3/06	• par distillation [1, 2006.01]
1/08	• • Extraction de fractions aromatiques [1, 2006.01]	3/08	• par extraction sélective [1, 2006.01]
1/10	• • • fraction benzénique [1, 2006.01]	3/10	• Fusion [1, 2006.01]
1/12	• • • fraction naphthalénique [1, 2006.01]	3/12	• Dispositifs à cet effet [1, 2006.01]
1/14	• • Extraction des huiles de goudron [1, 2006.01]	3/14	• Solidification; Désagrégation, p.ex. granulation [1, 2006.01]
1/16	• • Extraction du brai [1, 2006.01]	3/16	• • par contact direct avec des liquides [1, 2006.01]
1/18	• par extraction au moyen de solvants sélectifs [1, 2006.01]	3/18	• Enlèvement sous forme solide, p.ex. par découpage, par pressage, des appareils de réaction, réservoirs ou analogues [1, 2006.01]
1/19	• par traitement thermique ne faisant pas intervenir de distillation [4, 2006.01]		
1/20	• Raffinage par des moyens chimiques [1, 2006.01]	<b>5/00</b>	<b>Production d'acide pyroligneux</b> (carbonisation du bois C10B) [1, 2006.01]

### C10F SÉCHAGE OU TRAITEMENT DE LA TOURBE [5]

<b>5/00</b>	<b>Séchage ou essorage de la tourbe</b> [1, 2006.01]	<b>7/00</b>	<b>Traitement de la tourbe</b> (extraction de la cire à partir de la tourbe C10G) [1, 2006.01]
5/02	• sur le terrain; Moyens auxiliaires à cet effet [1, 2006.01]	7/02	• Désagrégation de la tourbe (obtention de fibres à partir de la tourbe D01B 1/50) [1, 2006.01]
5/04	• au moyen de presses, presses à bandes,essoreuses à cylindres ou centrifugeuses (moulage C10F 7/04) [1, 2006.01]	7/04	• par moulage [1, 2006.01]
5/06	• combiné avec une phase de carbonisation pour la production de charbon de tourbe [1, 2006.01]	7/06	• Briquetage [1, 2006.01]
		7/08	• par extrusion combinée avec le découpage [1, 2006.01]

### C10G CRAQUAGE DES HUILES D'HYDROCARBURES; PRODUCTION DE MÉLANGES D'HYDROCARBURES LIQUIDES, p.ex. PAR HYDROGÉNATION DESTRUCTIVE, PAR OLIGOMÉRISATION, PAR POLYMÉRISATION (craquage donnant de l'hydrogène ou du gaz de synthèse C01B; craquage ou pyrolyse d'hydrocarbures gazeux donnant des hydrocarbures individuels ou leurs mélanges de composition définie ou spécifiée C07C; craquage donnant des cokes C10B); RÉCUPÉRATION DES HUILES D'HYDROCARBURES À PARTIR DE SCHISTE BITUMEUX, DE SABLE PÉTROLIFÈRE OU DE GAZ; RAFFINAGE DES MÉLANGES COMPOSÉS PRINCIPALEMENT D'HYDROCARBURES; RÉFORMAGE DE L'ESSENCE "NAPHTA"; CIRES MINÉRALES [6]

#### Note(s) [3]

- Dans la présente sous-classe:
  - les groupes C10G 9/00-C10G 49/00 sont limités aux procédés à une seule étape;
  - les procédés combinés ou à plusieurs étapes sont couverts par les groupes C10G 51/00-C10G 69/00;
  - le raffinage ou la récupération des cires minérales est couvert par le groupe C10G 73/00.
- Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:
  - "en présence d'hydrogène" et "en l'absence d'hydrogène" désignent respectivement des traitements dans lesquels l'hydrogène, sous forme libre ou sous forme de composés donneurs d'hydrogène, est ajouté ou non;
  - "hydrotraitement" est utilisé pour les procédés de conversion définis dans le groupe C10G 45/00 ou le groupe C10G 47/00;
  - "huile d'hydrocarbures" comprend des mélanges d'hydrocarbures tels que les huiles de goudron ou les huiles minérales.
- Dans la présente sous-classe, la règle de la priorité à la dernière place s'applique, c. à d. qu'à chaque niveau hiérarchique, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la dernière place appropriée.

#### Schéma général

PRODUCTION DES MÉLANGES LIQUIDES D'HYDROCARBURES.....	1/00-5/00, 50/00
DISTILLATION D'HYDROCARBURES.....	7/00
CRAQUAGE.....	9/00-15/00, 47/00
RAFFINAGE DES HUILES CONTENANT DES MÉLANGES D'HYDROCARBURES	
par traitement avec des acides ou des alcalis.....	17/00, 19/00
par extraction au moyen de solvants, d'absorbants solides.....	21/00, 25/00
par réactions chimiques avec l'hydrogène, par oxydation, par d'autres réactions.....	27/00, 29/00, 45/00, 49/00
Autres procédés.....	31/00, 32/00, 33/00

RÉFORMAGE.....	35/00, 59/00-63/00
PROCÉDÉS À PLUSIEURS ÉTAPES.....	51/00-69/00
AUTRES PROCÉDÉS.....	70/00, 71/00
TRAITEMENT DES CIRES MINÉRALES.....	73/00
INHIBITION DE LA CORROSION.....	75/00
MATIÈRE NON PRÉVUE DANS LES AUTRES GROUPES DE LA PRÉSENTE SOUS-CLASSE.....	99/00

<b>1/00</b>	<b>Production de mélanges liquides d'hydrocarbures à partir de schiste bitumineux, de sable pétrolifère ou de matières carbonées solides non fusibles ou similaires, p.ex. bois, charbon</b> (récupération mécanique d'huile à partir de schiste bitumineux, de sable pétrolifère ou analogues B03B) [1, 2006.01]	9/26	• avec des matériaux solides fixes préchauffés en discontinu, p.ex. vent et tirage [1, 2006.01]
1/02	• par distillation [1, 2006.01]	9/28	• avec des matériaux solides mobiles préchauffés [1, 2006.01]
1/04	• par extraction [1, 2006.01]	9/30	• • selon la technique du "lit mobile" [1, 2006.01]
1/06	• par hydrogénation destructive [1, 2006.01]	9/32	• • selon la technique du "lit fluidisé" [1, 2006.01]
1/08	• • avec catalyseurs mobiles [1, 2006.01]	9/34	• par contact direct avec des fluides inertes préchauffés, p.ex. avec des métaux ou sels fondus [1, 2006.01]
1/10	• à partir de caoutchouc ou de déchets de caoutchouc [1, 2006.01]	9/36	• • avec des gaz ou vapeurs chauds [1, 2006.01]
<b>2/00</b>	<b>Production de mélanges liquides d'hydrocarbures de composition non définie à partir d'oxydes de carbone</b> [5, 2006.01]	9/38	• • • produits par la combustion partielle de la matière à craquer ou par la combustion d'un autre hydrocarbure [1, 2, 2006.01]
<b>3/00</b>	<b>Production de mélanges liquides d'hydrocarbures à partir de matières organiques contenant de l'oxygène, p.ex. huiles, acides gras</b> (production à partir de matières carbonées solides, infusibles, contenant de l'oxygène C10G 1/00) [1, 2006.01]	9/40	• par contact indirect avec un fluide préchauffé autre que des gaz de combustion chauds [1, 2006.01]
<b>5/00</b>	<b>Récupération de mélanges liquides d'hydrocarbures à partir de gaz, p.ex. gaz naturel</b> [1, 2006.01]	9/42	• par passage de la matière à craquer en fines couches ou en pulvérisations sur des — ou près de — surfaces continuellement chauffées [1, 2006.01]
5/02	• avec adsorbants solides [1, 2006.01]	<b>11/00</b>	<b>Craquage catalytique, en l'absence d'hydrogène, des huiles d'hydrocarbures</b> (craquage par contact direct avec des métaux ou des sels fondus C10G 9/34) [1, 2006.01]
5/04	• avec absorbants liquides [1, 2006.01]	11/02	• caractérisé par le catalyseur utilisé [1, 2006.01]
5/06	• par refroidissement ou compression [1, 2006.01]	11/04	• • Oxydes [1, 2006.01]
<b>7/00</b>	<b>Distillation des huiles d'hydrocarbures</b> [1, 2006.01]	11/05	• • • Alumino-silicates cristallins, p.ex. tamis moléculaires [3, 2006.01]
7/02	• Stabilisation de l'essence par enlèvement des gaz au moyen d'un fractionnement [1, 2006.01]	11/06	• • Sulfures [1, 2006.01]
7/04	• Déshydratation [1, 2006.01]	11/08	• • Halogénures [1, 2006.01]
7/06	• Distillation sous vide [3, 2006.01]	11/10	• avec lit fixe de catalyseur [1, 2006.01]
7/08	• Distillation extractive ou azéotropique (raffinage des huiles d'hydrocarbures par extraction au moyen de solvants sélectifs C10G 21/00) [3, 2006.01]	11/12	• avec catalyseurs solides fixes préchauffés en discontinu, p.ex. vent et tirage [1, 2006.01]
7/10	• Moyens pour empêcher la corrosion pendant la distillation [3, 2006.01]	11/14	• avec catalyseurs solides mobiles préchauffés [1, 2006.01]
7/12	• Commande ou régulation [3, 2006.01]	11/16	• • selon la technique du "lit mobile" [1, 2006.01]
		11/18	• • selon la technique du "lit fluidisé" [1, 2006.01]
		11/20	• par contact direct avec des gaz ou vapeurs chauds inertes [1, 2006.01]
		11/22	• • produits par combustion partielle de la matière à craquer [1, 2006.01]

#### Craquage en l'absence d'hydrogène

<b>9/00</b>	<b>Craquage thermique non catalytique, en l'absence d'hydrogène, des huiles d'hydrocarbures</b> [1, 2006.01]	<b>15/00</b>	<b>Craquage des huiles d'hydrocarbures par des moyens électriques, par des vibrations électromagnétiques ou mécaniques, par des radiations particulières ou avec des gaz surchauffés dans des arcs électriques</b> [1, 2006.01]
9/02	• dans des cornues [1, 2006.01]		
9/04	• • Cornues [1, 2006.01]		
9/06	• par distillation sous pression [1, 2006.01]		
9/08	• • Appareils à cet effet [1, 2006.01]	15/08	• par des moyens électriques ou par des vibrations électromagnétiques ou mécaniques [3, 2006.01]
9/12	• • • Enlèvement des incrustations [1, 2006.01]	15/10	• par des radiations particulières [3, 2006.01]
9/14	• dans des tubes ou serpentins avec ou sans dispositifs auxiliaires, p.ex. "digesteurs", chambres de maturation, dispositifs d'expansion [1, 2006.01]	15/12	• avec des gaz surchauffés dans des arcs électriques, p.ex. avec un plasma [3, 2006.01]
9/16	• • Prévention ou enlèvement des incrustations [1, 2006.01]		
9/18	• • Appareils [1, 2006.01]		
9/20	• • • Fours tubulaires [1, 2006.01]		
9/24	• par chauffage électrique [1, 2006.01]		

Raffinage en l'absence d'hydrogène

- 17/00 Raffinage des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, avec des acides, des composés libérant un acide ou des liquides contenant un acide, p.ex. avec une boue acide [1, 2006.01]**
- 17/02 • avec des acides ou des liquides contenant un acide, p.ex. avec une boue acide [1, 2006.01]
- 17/04 • • Traitement liquide-liquide formant deux phases non miscibles [1, 2006.01]
- 17/06 • • • utilisant des acides dérivés du soufre ou de boue acide correspondante [1, 2006.01]
- 17/07 • • • utilisant des acides halo-hydriques ou des oxyacides halogénés (acides donneurs d'halogène C10G 27/02) [3, 2006.01]
- 17/08 • avec des oxydes générateurs d'acides (raffinage avec CO<sub>2</sub> ou SO<sub>2</sub> comme solvant sélectif C10G 21/06) [1, 2006.01]
- 17/085 • • avec l'oléum [3, 2006.01]
- 17/09 • avec des sels acides [3, 2006.01]
- 17/095 • avec des "acides solides", p.ex. avec l'acide phosphorique déposé sur un support [3, 2006.01]
- 17/10 • Récupération de l'agent de raffinage utilisé [1, 2006.01]
- 19/00 Raffinage des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, par un traitement alcalin [1, 2006.01]**
- 19/02 • avec des solutions aqueuses alcalines [1, 2006.01]
- 19/04 • • contenant des solubilisants, p.ex. pour les mercaptans ("solutisiers") [1, 2006.01]
- 19/06 • • avec des plombites ou plombates [1, 2006.01]
- 19/067 • avec une matière alcaline fondue [3, 2006.01]
- 19/073 • avec une matière alcaline solide [3, 2006.01]
- 19/08 • Récupération de l'agent de raffinage utilisé [1, 2006.01]
- 21/00 Raffinage des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, par extraction au moyen de solvants sélectifs (C10G 17/00, C10G 19/00 ont priorité) [1, 2006.01]**
- 21/02 • avec plusieurs solvants qui sont introduits ou enlevés séparément [1, 2006.01]
- 21/04 • • par introduction simultanée d'au moins deux solvants non miscibles à contre-courant l'un par rapport à l'autre [1, 2006.01]
- 21/06 • caractérisé par le solvant utilisé [1, 2006.01]
- 21/08 • • Composés inorganiques uniquement [1, 2006.01]
- 21/10 • • • Anhydride sulfureux [1, 2006.01]
- 21/12 • • Composés organiques uniquement [1, 2006.01]
- 21/14 • • • Hydrocarbures [1, 2006.01]
- 21/16 • • • contenant de l'oxygène [1, 2006.01]
- 21/18 • • • contenant des halogènes [1, 2006.01]
- 21/20 • • • contenant de l'azote [1, 2006.01]
- 21/22 • • • contenant du soufre, du sélénium ou du tellure [1, 2006.01]
- 21/24 • • • contenant du phosphore [1, 2006.01]
- 21/26 • • • contenant du silicium [1, 2006.01]
- 21/27 • • • Composés organiques non prévus par l'un des groupes C10G 21/14-C10G 21/26 [3, 2006.01]
- 21/28 • Récupération du solvant utilisé [1, 2006.01]
- 21/30 • Commande ou régulation [3, 2006.01]
- 25/00 Raffinage des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, au moyen d'adsorbants ou d'adsorbants solides [1, 2006.01]**

Note(s) [2006.01]

Lors du classement dans le présent groupe, un classement dans le groupe B01D 15/08 est également attribué si de la matière d'intérêt général relative à la chromatographie est concernée.

- 25/02 • avec échangeur d'ions [1, 2006.01]
- 25/03 • • avec des alumino-silicates cristallins, p.ex. avec des tamis moléculaires [3, 2006.01]
- 25/05 • • • Elimination des composés autres que des hydrocarbures, p.ex. des composés soufrés [3, 2006.01]
- 25/06 • avec adsorbants ou adsorbants mobiles, ou adsorbants ou adsorbants dispersés dans l'huile [1, 2006.01]
- 25/08 • • selon la technique du "lit mobile" [1, 2006.01]
- 25/09 • • selon la technique du "lit fluidisé" [3, 2006.01]
- 25/11 • • Distillation en présence d'adsorbants ou d'adsorbants mobiles [3, 2006.01]
- 25/12 • Récupération de l'adsorbant utilisé [1, 2006.01]
- 27/00 Raffinage des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, par oxydation [1, 2006.01]**
- 27/02 • avec un halogène ou des composés donneurs d'halogène; Acide hypochloreux ou ses sels [1, 2006.01]
- 27/04 • avec de l'oxygène ou des composés donnant de l'oxygène [1, 2006.01]
- 27/06 • • en présence de solutions alcalines [1, 2006.01]
- 27/08 • • en présence de chlorure de cuivre [1, 2006.01]
- 27/10 • • en présence de complexes organiques contenant un métal, p.ex. de chélates, ou de résines échangeuses de cations [3, 2006.01]
- 27/12 • • avec des composés donneurs d'oxygène, p.ex. avec des percomposés, avec l'acide chromique, avec des chromates (avec des plombites ou plombates C10G 19/06) [3, 2006.01]
- 27/14 • • avec des gaz contenant de l'ozone [3, 2006.01]
- 29/00 Raffinage des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, au moyen d'autres produits chimiques [1, 2006.01]**
- 29/02 • Non-métaux [1, 2006.01]
- 29/04 • Métaux ou métaux déposés sur un support [1, 2006.01]
- 29/06 • Sels métalliques ou sels métalliques déposés sur un support [1, 2006.01]
- 29/08 • • contenant le métal à sa valence inférieure [1, 2006.01]
- 29/10 • • Sulfures [1, 2006.01]
- 29/12 • • Halogénures [1, 3, 2006.01]
- 29/16 • Oxydes métalliques [1, 2006.01]
- 29/20 • Composés organiques ne renfermant pas d'atomes métalliques [1, 2006.01]
- 29/22 • • contenant de l'oxygène comme seul hétéro-atome [1, 2006.01]
- 29/24 • • • aldéhydes ou cétones [1, 2006.01]
- 29/26 • • hydrocarbures halogénés [1, 2006.01]
- 29/28 • • ne contenant comme hétéro-atome que du soufre, p.ex. mercaptans, ou que du soufre et de l'oxygène [1, 2006.01]
- 31/00 Raffinage des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, par des méthodes non prévues ailleurs (par distillation C10G 7/00) [1, 2, 2006.01]**
- 31/06 • par chauffage, refroidissement ou traitement par la pression [1, 2006.01]
- 31/08 • par traitement à l'eau [1, 2006.01]
- 31/09 • par filtration [3, 2006.01]

31/10	• avec l'aide de la force centrifuge [1, 2006.01]	45/04	• • caractérisé par le catalyseur utilisé [3, 2006.01]
31/11	• par dialyse [3, 2006.01]	45/06	• • • contenant du nickel ou du cobalt, ou leurs composés [3, 2006.01]
<hr/>			
32/00	<b>Raffinage des huiles d'hydrocarbures par des moyens électriques ou magnétiques, par irradiation ou par utilisation de micro-organismes [3, 2006.01]</b>		
32/02	• par des moyens électriques ou magnétiques [3, 2006.01]	45/10	• • • contenant des métaux du groupe du platine ou leurs composés [3, 2006.01]
32/04	• par des radiations particulières [3, 2006.01]	45/12	• • • contenant des alumino-silicates cristallins, p.ex. des tamis moléculaires [3, 2006.01]
33/00	<b>Déshydratation ou désémulsification des huiles d'hydrocarbures (par distillation C10G 7/04) [1, 2006.01]</b>		
33/02	• par des moyens électriques ou magnétiques [1, 2006.01]	45/14	• • avec des particules solides en mouvement [3, 2006.01]
33/04	• par des moyens chimiques [1, 2006.01]	45/16	• • • dispersés dans l'huile, p.ex. sous forme de bouillie [3, 2006.01]
33/06	• par des moyens mécaniques, p.ex. par filtration [1, 2006.01]	45/18	• • • selon la technique du "lit mobile" [3, 2006.01]
33/08	• Commande ou régulation [3, 2006.01]	45/20	• • • selon la technique du "lit fluidisé" [3, 2006.01]
35/00	<b>Réformage de l'essence "naphta" [1, 2006.01]</b>		
	<b>Note(s) [3]</b>		
	Dans le présent groupe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée:		
	• "réformage" signifie le traitement d'essence "naphta" destiné à augmenter son indice d'octane ou sa teneur en composés aromatiques.		
35/02	• Réformage thermique [1, 2006.01]	45/22	• • avec l'hydrogène dissous ou en suspension dans l'huile [3, 2006.01]
35/04	• Réformage catalytique [1, 2006.01]	45/24	• • avec des composés donneurs d'hydrogène [3, 2006.01]
35/06	• • caractérisé par le catalyseur utilisé [1, 2006.01]	45/26	• • • Vapeur ou eau [3, 2006.01]
35/085	• • • contenant des métaux du groupe du platine ou leurs composés [3, 2006.01]	45/28	• • • Composés organiques; Désulfuration par l'hydrogène ("autofining") [3, 2006.01]
35/09	• • • Catalyseurs bimétalliques dans lesquels au moins un des métaux est un métal du groupe du platine [3, 2006.01]	45/30	• • • caractérisés par le catalyseur utilisé [3, 2006.01]
35/095	• • • contenant des alumino-silicates cristallins, p.ex. des tamis moléculaires [3, 2006.01]	45/32	• Hydrogénation sélective des composés dioléfiniques ou acétyléniques [3, 2006.01]
35/10	• • avec des catalyseurs mobiles [1, 2006.01]	45/34	• • caractérisée par le catalyseur utilisé [3, 2006.01]
35/12	• • • selon la technique du "lit mobile" [1, 2006.01]	45/36	• • • contenant du nickel ou du cobalt, ou leurs composés [3, 2006.01]
35/14	• • • selon la technique du "lit fluidisé" [1, 2006.01]	45/38	• • • en combinaison avec du chrome, du molybdène ou du tungstène, ou leurs composés [3, 2006.01]
35/16	• avec des vibrations électriques, électromagnétiques ou mécaniques; par des radiations particulières [1, 2006.01]	45/40	• • • contenant des métaux du groupe du platine ou leurs composés [3, 2006.01]
35/22	• Mise en route des opérations de réformage [3, 2006.01]	45/42	• • avec des particules solides en mouvement [3, 2006.01]
35/24	• Commande ou régulation des opérations de réformage [3, 2006.01]	45/44	• Hydrogénation des hydrocarbures aromatiques [3, 2006.01]
<b>Procédés d'hydrotraitement</b>			
45/00	<b>Raffinage des huiles d'hydrocarbures au moyen d'hydrogène ou de composés donneurs d'hydrogène [3, 2006.01]</b>		
	<b>Note(s) [3]</b>		
	Le traitement des huiles hydrocarbures en présence de composés donneurs d'hydrogène non prévu dans un seul des groupes C10G 45/02, C10G 45/32, C10G 45/44 ou C10G 45/58 est couvert par le groupe C10G 49/00.		
45/02	• pour éliminer des hétéro-atomes sans modifier le squelette de l'hydrocarbure mis en œuvre et sans craquage en hydrocarbures à point d'ébullition inférieur; Hydrofinissage [3, 2006.01]	45/46	• • caractérisée par le catalyseur utilisé [3, 2006.01]
		45/48	• • • contenant du nickel ou du cobalt, ou leurs composés [3, 2006.01]
		45/50	• • • en combinaison avec du chrome, du molybdène ou du tungstène, ou leurs composés [3, 2006.01]
		45/52	• • • contenant des métaux du groupe du platine ou leurs composés [3, 2006.01]
		45/54	• • • contenant des alumino-silicates cristallins, p.ex. des tamis moléculaires [3, 2006.01]
		45/56	• • avec des particules solides en mouvement [3, 2006.01]
		45/58	• pour changer la structure du squelette de certains hydrocarbures sans craquer les autres hydrocarbures présents, p.ex. pour abaisser le point d'écoulement; Hydrocraquage sélectif des paraffines normales (C10G 32/00 a priorité; amélioration ou augmentation de l'indice d'octane ou de la teneur en composés aromatiques d'essence "naphta" C10G 35/00) [3, 2006.01]
		45/60	• • caractérisé par le catalyseur utilisé [3, 2006.01]
		45/62	• • • contenant des métaux du groupe du platine ou leur composés [3, 2006.01]
		45/64	• • • contenant des alumino-silicates cristallins, p.ex. des tamis moléculaires [3, 2006.01]
		45/66	• • avec des particules solides en mouvement [3, 2006.01]

## C10G

- 45/68 • • Aromatisation de fractions d'huiles d'hydrocarbures [3, 2006.01]
- 45/70 • • • avec des catalyseurs contenant des métaux du groupe du platine ou leurs composés [3, 2006.01]
- 45/72 • Commande ou régulation [3, 2006.01]
- 47/00 Craquage des huiles d'hydrocarbures, en présence d'hydrogène ou de composés donneurs d'hydrogène, pour obtenir des fractions à point d'ébullition inférieur** (C10G 15/00 a priorité; hydrogénation destructive de matières carbonées solides non fusibles ou similaires C10G 1/06) [3, 2006.01]
- 47/02 • caractérisé par le catalyseur utilisé [3, 2006.01]
- 47/04 • • Oxydes [3, 2006.01]
- 47/06 • • Sulfures [3, 2006.01]
- 47/08 • • Halogénures [3, 2006.01]
- 47/10 • • avec des catalyseurs déposés sur un support [3, 2006.01]
- 47/12 • • • Supports inorganiques [3, 2006.01]
- 47/14 • • • • le catalyseur contenant des métaux du groupe du platine ou leurs composés [3, 2006.01]
- 47/16 • • • • Supports en alumino-silicates cristallins [3, 2006.01]
- 47/18 • • • • • le catalyseur contenant des métaux du groupe du platine ou leurs composés [3, 2006.01]
- 47/20 • • • • • le catalyseur contenant d'autres métaux ou leurs composés [3, 2006.01]
- 47/22 • Craquage non catalytique, en présence d'hydrogène [3, 2006.01]
- 47/24 • avec des particules solides en mouvement [3, 2006.01]
- 47/26 • • en suspension dans de l'huile, p.ex. sous forme de bouillie [3, 2006.01]
- 47/28 • • selon la technique du "lit mobile" [3, 2006.01]
- 47/30 • • selon la technique du "lit fluidisé" [3, 2006.01]
- 47/32 • en présence de composés donneurs d'hydrogène [3, 2006.01]
- 47/34 • • Composés organiques, p.ex. hydrocarbures hydrogénés [3, 2006.01]
- 47/36 • Commande ou régulation [3, 2006.01]
- 49/00 Traitement des huiles d'hydrocarbures, en présence d'hydrogène ou de composés donneurs d'hydrogène, non prévu dans un seul des groupes C10G 45/02, C10G 45/32, C10G 45/44, C10G 45/58 ou C10G 47/00** [3, 2006.01]
- 49/02 • caractérisé par le catalyseur utilisé [3, 2006.01]
- 49/04 • • contenant du nickel, du cobalt, du chrome, du molybdène ou du tungstène, ou leurs composés [3, 2006.01]
- 49/06 • • contenant des métaux du groupe du platine ou leurs composés [3, 2006.01]
- 49/08 • • contenant des alumino-silicates cristallins, p.ex. des tamis moléculaires [3, 2006.01]
- 49/10 • avec des particules solides en mouvement [3, 2006.01]
- 49/12 • • en suspension dans de l'huile, p.ex. sous forme de bouillie [3, 2006.01]
- 49/14 • • selon la technique du "lit mobile" [3, 2006.01]
- 49/16 • • selon la technique du "lit fluidisé" [3, 2006.01]
- 49/18 • en présence de composés donneurs d'hydrogène, p.ex. d'ammoniac, d'eau, de sulfure d'hydrogène [3, 2006.01]
- 49/20 • • Composés organiques [3, 2006.01]

- 49/22 • Séparation des effluents [3, 2006.01]
- 49/24 • Mise en route des opérations d'hydrotraitement [3, 2006.01]
- 49/26 • Commande ou régulation [3, 2006.01]

**50/00 Production de mélanges d'hydrocarbures liquides à partir d'hydrocarbures à nombre inférieur d'atomes de carbone, p.ex. par oligomérisation** [6, 2006.01]

- 50/02 • d'huiles d'hydrocarbures pour lubrification [6, 2006.01]

### Procédés à plusieurs étapes

#### Note(s) [3]

Les groupes C10G 51/00-C10G 69/00 couvrent uniquement les opérations de traitements combinés pour lesquelles l'intérêt porte sur l'association entre les étapes.

**51/00 Traitement des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, uniquement par plusieurs procédés de craquage** [3, 2006.01]

- 51/02 • uniquement par plusieurs étapes en série [3, 2006.01]
- 51/04 • • ne comprenant que des étapes de craquage thermique et catalytique [3, 2006.01]
- 51/06 • uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3, 2006.01]

**53/00 Traitement des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, par plusieurs procédés de raffinage** [3, 2006.01]

- 53/02 • uniquement par plusieurs étapes en série [3, 2006.01]
- 53/04 • • comprenant au moins une étape d'extraction [3, 2006.01]
- 53/06 • • • ne comprenant que des étapes d'extraction, p.ex. désasphaltage par un solvant suivi d'une extraction des composés aromatiques [3, 2006.01]
- 53/08 • • comprenant au moins une étape d'absorption ou d'adsorption [3, 2006.01]
- 53/10 • • comprenant au moins une étape traitement acide [3, 2006.01]
- 53/12 • • comprenant au moins une étape traitement alcalin [3, 2006.01]
- 53/14 • • comprenant au moins une étape d'oxydation [3, 2006.01]
- 53/16 • uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3, 2006.01]

**55/00 Traitement des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, par au moins un procédé de raffinage et par au moins un procédé de craquage** [3, 2006.01]

- 55/02 • uniquement par plusieurs étapes en série [3, 2006.01]
- 55/04 • • comprenant au moins une étape de craquage thermique [3, 2006.01]
- 55/06 • • comprenant au moins une étape de craquage catalytique [3, 2006.01]
- 55/08 • uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3, 2006.01]

**57/00 Traitement des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, par au moins un procédé de craquage ou de raffinage et au moins un autre procédé de conversion** [3, 2006.01]

- 57/02 • avec polymérisation [3, 2006.01]



59/00	<b>Traitement d'essence "naphta" uniquement par plusieurs procédés de réformage, ou par au moins un procédé de réformage et au moins un procédé ne modifiant pas substantiellement le point d'ébullition de l'essence "naphta" [3, 2006.01]</b>	67/06	• • comprenant un procédé d'absorption ou d'adsorption comme étape de raffinage en l'absence d'hydrogène [3, 2006.01]
59/02	• uniquement par plusieurs étapes en série [3, 2006.01]	67/08	• • comprenant un traitement acide comme étape de raffinage en l'absence d'hydrogène [3, 2006.01]
59/04	• • comprenant au moins une étape de réformage catalytique et au moins une étape de réformage non catalytique [3, 2006.01]	67/10	• • comprenant un traitement alcalin comme étape de raffinage en l'absence d'hydrogène [3, 2006.01]
59/06	• uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3, 2006.01]	67/12	• • comprenant une oxydation comme étape de raffinage en l'absence d'hydrogène [3, 2006.01]
61/00	<b>Traitement d'essence "naphta" par au moins un procédé de réformage et au moins un procédé de raffinage, en l'absence d'hydrogène [3, 2006.01]</b>	67/14	• • comprenant au moins deux étapes de raffinage différentes, en l'absence d'hydrogène [3, 2006.01]
61/02	• uniquement par plusieurs étapes en série [3, 2006.01]	67/16	• uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3, 2006.01]
61/04	• • l'étape de raffinage étant une extraction [3, 2006.01]	69/00	<b>Traitement des huiles d'hydrocarbures par au moins un procédé d'hydrotraitement et au moins un autre procédé de conversion (C10G 67/00 a priorité) [3, 2006.01]</b>
61/06	• • l'étape de raffinage étant un procédé d'absorption ou d'adsorption [3, 2006.01]	69/02	• uniquement par plusieurs étapes en série [3, 2006.01]
61/08	• uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3, 2006.01]	69/04	• • comprenant au moins une étape de craquage catalytique en l'absence d'hydrogène [3, 2006.01]
61/10	• les procédés comprenant en outre d'autres étapes de conversion [3, 2006.01]	69/06	• • comprenant au moins une étape de craquage thermique en l'absence d'hydrogène [3, 2006.01]
63/00	<b>Traitement d'essence "naphta" par au moins un procédé de réformage et au moins un procédé de conversion (C10G 59/00, C10G 61/00 ont priorité) [3, 2006.01]</b>	69/08	• • comprenant au moins une étape de réformage d'essence "naphta" [3, 2006.01]
63/02	• uniquement par plusieurs étapes en série [3, 2006.01]	69/10	• • • un hydrocraquage des fractions à haut point d'ébullition en essence "naphta" et un réformage de l'essence "naphta" obtenue [3, 2006.01]
63/04	• • comprenant au moins une étape de craquage [3, 2006.01]	69/12	• • comprenant au moins une étape de polymérisation ou d'alkylation [3, 2006.01]
63/06	• uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3, 2006.01]	69/14	• uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3, 2006.01]
63/08	• • comprenant au moins une étape de craquage [3, 2006.01]		
65/00	<b>Traitement des huiles d'hydrocarbures, uniquement par plusieurs procédés d'hydrotraitement [3, 2006.01]</b>	70/00	<b>Post-traitement de mélanges non définis normalement gazeux obtenus par des procédés couverts par les groupes C10G 9/00, C10G 11/00, C10G 15/00, C10G 47/00, C10G 51/00 [5, 2006.01]</b>
65/02	• uniquement par plusieurs étapes en série [3, 2006.01]	70/02	• par hydrogénation [5, 2006.01]
65/04	• • ne comprenant que des étapes de raffinage [3, 2006.01]	70/04	• par des procédés physiques [5, 2006.01]
65/06	• • • au moins une étape étant une hydrogénation sélective des dioléfines [3, 2006.01]	70/06	• • par mise en contact gaz-liquide [5, 2006.01]
65/08	• • • au moins une étape étant une hydrogénation des hydrocarbures aromatiques [3, 2006.01]	71/00	<b>Traitement par des méthodes non prévues ailleurs d'hydrocarbures ou des huiles grasses en vue de lubrification [3, 2006.01]</b>
65/10	• • ne comprenant que des étapes de craquage [3, 2006.01]	71/02	• Epaississement par voltolisation (modification chimique des huiles siccatives par voltolisation C09F 7/04) [3, 2006.01]
65/12	• • comprenant des étapes de craquage et d'autres étapes d'hydrotraitement [3, 2006.01]	73/00	<b>Obtention ou raffinage des cires minérales, p.ex. de la cire de lignite (compositions essentiellement à base de cires C08L 91/00) [3, 2006.01]</b>
65/14	• uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3, 2006.01]	73/02	• Obtention des cires de pétrole à partir des huiles d'hydrocarbures; Déparaffinage d'huiles d'hydrocarbures [3, 2006.01]
65/16	• • ne comprenant que des étapes de raffinage [3, 2006.01]	73/04	• • avec emploi d'adjuvants de filtration [3, 2006.01]
65/18	• • ne comprenant que des étapes de craquage [3, 2006.01]	73/06	• • avec emploi de solvants [3, 2006.01]
67/00	<b>Traitement des huiles d'hydrocarbures, uniquement par au moins un procédé d'hydrotraitement et au moins un procédé de raffinage en l'absence d'hydrogène [3, 2006.01]</b>	73/08	• • • Composés organiques [3, 2006.01]
67/02	• uniquement par plusieurs étapes en série [3, 2006.01]	73/10	• • • • Hydrocarbures [3, 2006.01]
67/04	• • comprenant une extraction par solvant comme étape de raffinage en l'absence d'hydrogène [3, 2006.01]	73/12	• • • • contenant de l'oxygène [3, 2006.01]
		73/14	• • • • contenant des halogènes [3, 2006.01]
		73/16	• • • • contenant de l'azote [3, 2006.01]
		73/18	• • • • contenant du soufre, du sélénium ou du tellure [3, 2006.01]
		73/20	• • • • contenant du phosphore [3, 2006.01]

## C10G

- 73/22 • • • Mélanges de composés organiques [3, 2006.01]
- 73/23 • • • Récupération des solvants utilisés [6, 2006.01]
- 73/24 • • par formation de produits d'addition [3, 2006.01]
- 73/26 • • par flottage [3, 2006.01]
- 73/28 • • par la force centrifuge [3, 2006.01]
- 73/30 • • par des moyens électriques [3, 2006.01]
- 73/32 • • Méthodes de refroidissement pendant le déparaffinage [3, 2006.01]
- 73/34 • • Commande ou régulation [3, 2006.01]
- 73/36 • Obtention des cires de pétrole à partir d'autres compositions contenant de petites quantités d'huile, à partir de concentrats ou de résidus; Désuilage, resuage [3, 2006.01]
- 73/38 • Modification chimique des cires de pétrole [3, 2006.01]

- 73/40 • Traitement physique des cires ou des cires modifiées, p.ex. granulation, dispersion, émulsion, irradiation [3, 2006.01]
- 73/42 • Raffinage des cires de pétrole [3, 2006.01]
- 73/44 • • en présence d'hydrogène ou en présence de composés donneurs d'hydrogène [3, 2006.01]
- 75/00 **Inhibition de la corrosion ou des salissures dans des appareils de traitement ou de conversion des huiles d'hydrocarbures, en général** (C10G 7/10, C10G 9/16 ont priorité) [6, 2006.01]
- 75/02 • par addition d'inhibiteurs de corrosion [6, 2006.01]
- 75/04 • par addition d'agents antisalissures [6, 2006.01]
- 99/00 **Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe** [2006.01]

## C10H PRODUCTION DE L'ACÉTYLÈNE PAR VOIE HUMIDE [5]

### Schéma général

#### GÉNÉRATEURS

Sans automaticité de l'arrivée d'eau.....	1/00
Avec réglage de l'arrivée d'eau.....	3/00, 5/00
Du type Kipp ou Dobereiner.....	7/00, 9/00
Autres types.....	11/00-19/00
Parties constitutives.....	21/00

- 1/00 **Générateurs d'acétylène par chute de gouttes d'eau, sans automaticité** [1, 2006.01]
- 1/02 • Soupapes [1, 2006.01]
- 1/04 • • à vis [1, 2006.01]
- 1/06 • • Robinets [1, 2006.01]
- 1/08 • Autres moyens de commande de l'alimentation en eau [1, 2006.01]
- 1/10 • Alimentation en eau par le dessus à travers un tuyau central ou latéral [1, 2006.01]
- 1/12 • Alimentation en eau par le dessus à travers de matières poreuses [1, 2006.01]
- 3/00 **Générateurs d'acétylène avec réglage automatique de l'alimentation en eau par des moyens indépendants de la cloche à gaz** [1, 2006.01]
- 3/02 • par des membranes [1, 2006.01]
- 3/04 • par des flotteurs [1, 2006.01]
- 3/06 • par des pistons [1, 2006.01]
- 5/00 **Générateurs d'acétylène avec réglage automatique de l'alimentation en eau par la cloche à gaz** [1, 2006.01]
- 5/02 • avec déversoir à trop-plein pour l'eau [1, 2006.01]
- 5/04 • par soupapes de goutte à goutte reliées à la cloche à gaz [1, 2006.01]
- 5/06 • • par robinets goutte à goutte reliés à la cloche à gaz [1, 2006.01]
- 5/08 • dans lesquels la cloche à gaz est reliée aux soupapes ou robinets selon le système à immersion [1, 2006.01]
- 7/00 **Générateurs d'acétylène avec alimentation en eau selon le principe de Kipp** [1, 2006.01]
- 7/02 • avec alimentation par le dessous [1, 2006.01]
- 7/04 • avec alimentation par le dessus [1, 2006.01]

- 9/00 **Générateurs d'acétylène avec cloche à carbure fixe selon le principe de Dobereiner** [1, 2006.01]
- 9/02 • avec alimentation en eau par le dessous par capillarité à travers des matières poreuses [1, 2006.01]
- 9/04 • avec robinet à gaz commandé par la cloche à gaz [1, 2006.01]
- 9/06 • dans lesquels la profondeur du tuyau de sortie du gaz est réglée par la cloche à gaz [1, 2006.01]
- 9/08 • avec cloche à gaz mobile [1, 2006.01]
- 9/10 • par mouillage du carbure uniquement sur le fond [1, 2006.01]
- 11/00 **Générateurs d'acétylène par immersion du carbure dans l'eau** [1, 2006.01]
- 11/02 • à l'intérieur de la cloche à gaz [1, 2006.01]
- 11/04 • dans lesquels l'eau d'étanchéité et l'eau de réaction sont séparées l'une de l'autre [1, 2006.01]
- 13/00 **Générateurs d'acétylène combinant les systèmes de plongée et de goutte à goutte** [1, 2006.01]
- 15/00 **Générateurs d'acétylène avec alimentation en carbure avec ou sans réglage par la pression du gaz** [1, 2006.01]
- 15/02 • sans automaticité de l'alimentation en carbure [1, 2006.01]
- 15/04 • • Moyens de fermeture de l'entonnoir d'alimentation [1, 2006.01]
- 15/06 • avec alimentation automatique en carbure au moyen de soupapes [1, 2006.01]
- 15/08 • • à clapet ou tiroir [1, 2006.01]
- 15/10 • • à flotteur [1, 2006.01]
- 15/12 • • à soupapes doseuses, y compris les roues à godets [1, 2006.01]
- 15/14 • avec vis ou transporteurs d'alimentation [1, 2006.01]
- 15/16 • avec tambours d'alimentation [1, 2006.01]

15/18	• avec disque d'alimentation mobile et récipient à carbure fixe [1, 2006.01]	21/02	• Paquets de carbure pour utilisation dans les générateurs, p.ex. cartouches [1, 2006.01]
15/20	• avec alimentation en carbure par cartouches ou autres pochettes [1, 2006.01]	21/04	• • Placement des paquets dans le générateur [1, 2006.01]
15/22	• avec alimentation en carbure pulvérulent venant de récipients ou à travers la cloche à gaz [1, 2006.01]	21/06	• • • Dispositifs pour ouverture des paquets dans le générateur [1, 2006.01]
15/24	• avec alimentation en carbure au moyen de pistons [1, 2006.01]	21/08	• Dispositifs de sécurité pour générateurs d'acétylène [1, 2006.01]
17/00	<b>Générateurs d'acétylène à haute pression [1, 2006.01]</b>	21/10	• Compositions de carbure [1, 2006.01]
19/00	<b>Autres générateurs d'acétylène [1, 2006.01]</b>	21/12	• Moyens d'étanchéité hermétique au gaz, p.ex. fermeture à liquide dans les générateurs [1, 2006.01]
19/02	• Récipients à carbure tournants [1, 2006.01]	21/14	• Moyens de ventilation; Dispositifs de refroidissement [1, 2006.01]
21/00	<b>Parties constitutives des générateurs d'acétylène; Equipement accessoire pour la production d'acétylène par voie humide ou caractéristiques de cette production [1, 2006.01]</b>	21/16	• Enlèvement de la boue des générateurs [1, 2006.01]

**C10J PRODUCTION DE GAZ CONTENANT DE L'OXYDE DE CARBONE ET DE L'HYDROGENE À PARTIR DE MATIÈRES CARBONÉES SOLIDES PAR DES PROCÉDÉS D'OXYDATION PARTIELLE FAISANT INTERVENIR DE L'OXYGÈNE OU DE LA VAPEUR (gazéification souterraine de matières minérales E21B 43/295); CARBURATION DE L'AIR OU D'AUTRES GAZ [5]**

1/00	<b>Production de gaz combustibles par carburation de l'air ou d'autres gaz (pour moteurs à combustion interne F02M) [1, 2006.01]</b>	3/06	• • Procédés en continu [1, 2006.01]
1/02	• Carburation de l'air [1, 2006.01]	3/08	• • • avec enlèvement des cendres à l'état liquide [1, 2006.01]
1/04	• • Commande de l'arrivée d'air [1, 2006.01]	3/10	• • • avec chauffage interne [1, 2006.01]
1/06	• • au moyen de substances qui sont liquides à la température ordinaire [1, 2006.01]	3/12	• • • faisant usage de porteurs de chaleur solides [1, 2006.01]
1/08	• • • par passage de l'air à travers de liquide (barbotage) ou à la surface du liquide [1, 2006.01]	3/14	• • • faisant usage de porteurs de chaleur gazeux [1, 2006.01]
1/10	• • • • le liquide étant absorbé sur des supports [1, 2006.01]	3/16	• • • par réaction simultanée de l'oxygène et de l'eau sur la matière carbonée [1, 2006.01]
1/12	• • • par atomisation du liquide [1, 2006.01]	3/18	• • • au moyen de l'électricité [1, 2006.01]
1/14	• • • Commande de l'arrivée du liquide en relation avec l'arrivée d'air [1, 2006.01]	3/20	• • Appareillage; Installations [1, 2006.01]
1/16	• • avec des hydrocarbures solides (C10J 1/207, C10J 1/213 ont priorité) [1, 2006.01]	3/22	• • Agencements ou dispositions des soupapes ou cheminées [1, 2006.01]
1/18	• • dans des carburateurs rotatifs [1, 2006.01]	3/24	• • • • pour permettre un flux de gaz ou de vapeur autre que de bas en haut, à travers le lit de combustible [1, 2006.01]
1/20	• Carburation des gaz autres que l'air [1, 2006.01]	3/26	• • • • • de haut en bas [1, 2006.01]
1/207	• Carburation par pyrolyse de matières carbonées solides dans un lit de combustible (C10J 3/66 a priorité) [2012.01]	3/28	• • • • • totalement automatique [1, 2006.01]
1/213	• Carburation par pyrolyse de matières carbonées solides dans un carburateur [2012.01]	3/30	• • • Dispositifs de chargement en combustible [1, 2006.01]
1/22	• Addition de substances pour éviter la condensation de vapeur [1, 2006.01]	3/32	• • • Dispositifs pour distribuer le combustible uniformément sur le lit ou pour agiter le lit de combustible [1, 2006.01]
1/24	• Réglage de l'humidité de l'air ou du gaz à carburer [1, 2006.01]	3/34	• • • Grilles; Dispositifs pour l'enlèvement mécanique des cendres [1, 2006.01]
1/26	• au moyen de températures ou de pressions élevées (C10J 1/207, C10J 1/213 ont priorité) [1, 2006.01]	3/36	• • • • Grilles fixes [1, 2006.01]
1/28	• Moyens pour rendre le gaz à l'air odorant [1, 2006.01]	3/38	• • • • • à barres d'agitation [1, 2006.01]
3/00	<b>Production de gaz contenant de l'oxyde de carbone et de l'hydrogène, p.ex. du gaz de synthèse ou du gaz de ville, à partir de matières carbonées solides par des procédés d'oxydation partielle faisant intervenir de l'oxygène ou de la vapeur [1, 2006.01]</b>	3/40	• • • • Grilles mobiles [1, 2006.01]
3/02	• Gazéification en couche fixe de combustibles en morceaux [1, 2006.01]	3/42	• • • • • Grilles tournantes [1, 2006.01]
3/04	• • Procédés cycliques, p.ex. par alternance de vent et tirage [1, 2006.01]	3/44	• • • adaptées pour être montées sur véhicules [1, 2006.01]
		3/46	• Gazéification des combustibles granuleux ou pulvérulents en suspension [1, 2006.01]
		3/48	• • Appareillage; Installations [1, 2006.01]
		3/50	• • • Dispositifs de chargement en combustible [1, 2006.01]
		3/52	• • • Dispositifs d'enlèvement des cendres [1, 2006.01]

## C10J

- 3/54 • • Gazéification des combustibles granuleux ou pulvérulents par la technique de Winkler, c. à d. par fluidisation [1, 2006.01]
- 3/56 • • • Appareillage; Installations [1, 2006.01]
- 3/57 • Gazéification utilisant des sels ou métaux fondus (C10J 3/02, C10J 3/46 ont priorité) [4, 2006.01]
- 3/58 • combiné avec une distillation préalable du combustible [1, 2006.01]
- 3/60 • • Procédés [1, 2006.01]
- 3/62 • • • avec retrait séparé des produits de la distillation [1, 2006.01]
- 3/64 • • • avec décomposition des produits de la distillation [1, 2006.01]
- 3/66 • • • • en les introduisant dans la zone de gazéification [1, 2006.01]
- 3/72 • Autres caractéristiques [1, 2006.01]
- 3/74 • • Structure des parois ou chemises [1, 2006.01]
- 3/76 • • • Chemises d'eau; Chemises de vapeur [1, 2006.01]
- 3/78 • • Appareils à haute pression [1, 2006.01]
- 3/80 • • avec des aménagements pour le préchauffage du vent ou de la vapeur d'eau [1, 2006.01]
- 3/82 • • Moyens d'extraction des gaz [1, 2006.01]
- 3/84 • • • avec moyens de dépoussiérage ou de dégoudronnage du gaz [1, 2006.01]
- 3/86 • • combiné avec chaudières à récupération de chaleur [1, 2006.01]

## C10K PURIFICATION OU MODIFICATION DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DES GAZ COMBUSTIBLES CONTENANT DE L'OXYDE DE CARBONE

- 1/00 **Purification des gaz combustibles contenant de l'oxyde de carbone** (isolement de l'hydrogène à partir de mélanges contenant de l'hydrogène et de l'oxyde de carbone C01B 3/50) [1, 2006.01]
- 1/02 • Dépoussiérage [1, 2006.01]
- 1/04 • par refroidissement en vue de condenser les matières non gazeuses [1, 2006.01]
- 1/06 • • combiné avec une pulvérisation d'eau [1, 2006.01]
- 1/08 • par lavage avec des liquides; Régénération des liqueurs de lavage [1, 2006.01]
- 1/10 • • avec des liquides aqueux [1, 2006.01]
- 1/12 • • • à réaction alcaline [1, 2006.01]
- 1/14 • • • • organiques [1, 2006.01]
- 1/16 • • avec des liquides non aqueux [1, 2006.01]
- 1/18 • • • huiles minérales [1, 2006.01]
- 1/20 • par traitement avec des solides; Régénération des masses de purification usées [1, 2006.01]
- 1/22 • • Appareils, p.ex. cartouches de purification à sec [1, 2006.01]
- 1/24 • • • Support de la substance purifiante [1, 2006.01]
- 1/26 • • Régénération de la substance purifiante [1, 2006.01]
- 1/28 • • Réglage du flux gazeux à travers les purificateurs [1, 2006.01]
- 1/30 • • avec des masses de purification en mouvement [1, 2006.01]
- 1/32 • avec des solides absorbants sélectifs, p.ex. le charbon actif [1, 2006.01]
- 1/34 • par conversion catalytique des impuretés en des matières plus facilement éliminables [1, 2006.01]
- 3/00 **Modification de la composition chimique des gaz combustibles contenant l'oxyde de carbone en vue de produire un carburant amélioré, p.ex. un carburant de pouvoir calorifique différent qui peut ne pas contenir d'oxyde de carbone** [1, 2006.01]
- 3/02 • par traitement catalytique [1, 2006.01]
- 3/04 • • réduisant le taux d'oxyde de carbone [1, 2006.01]
- 3/06 • par mélange avec des gaz [1, 2006.01]

## C10L COMBUSTIBLES NON PRÉVUS AILLEURS; GAZ NATUREL; GAZ NATUREL DE SYNTHÈSE OBTENU PAR DES PROCÉDÉS NON PRÉVUS DANS LES SOUS-CLASSES C10G OU C10K; GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ; UTILISATION D'ADDITIFS DANS LES COMBUSTIBLES OU LES FEUX; ALLUME-FEUX [5]

- 1/00 **Combustibles carbonés liquides** [1, 2006.01]
- 1/02 • à base essentielle de composants formés uniquement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène [1, 2006.01]
- 1/04 • à base essentielle de mélanges d'hydrocarbures [1, 2006.01]
- 1/06 • • pour allumage par bougie [1, 2006.01]
- 1/08 • • pour allumage par compression [1, 2006.01]
- 1/10 • contenant des additifs [1, 2006.01]
- Note(s) [2006.01]**
  - Dans les groupes C10L 1/12-C10L 1/14, la règle de la priorité à la dernière place s'applique, c. à d. qu'à chaque niveau hiérarchique, sauf indication contraire, un composé est classé à la dernière place appropriée.
  - Si l'additif est un mélange de composés, chaque composé qui présente un intérêt doit être classé.
  - Un sel de métal ou d'ammonium d'un composé est classé comme ce composé, p.ex. un sulfonate de chrome est classé comme sulfonate dans le groupe C10L 1/24 et non dans le groupe C10L 1/30.
- 1/12 • • Composés inorganiques [1, 2006.01]
- 1/14 • • Composés organiques [1, 2006.01]
- 1/16 • • • Hydrocarbures [1, 2006.01]
- 1/18 • • • contenant de l'oxygène [1, 2006.01]
- 1/182 • • • • contenant des groupes hydroxyle; Leurs sels [2006.01]
- 1/183 • • • • • au moins un groupe hydroxyle étant lié à un atome de carbone aromatique [2006.01]
- 1/185 • • • • Éthers; Acétals; Cétals; Aldéhydes; Cétones [2006.01]
- 1/188 • • • • Acides carboxyliques; Leurs sels [2006.01]
- 1/189 • • • • • comportant au moins un groupe carboxyle lié à un atome de carbone aromatique [2006.01]
- 1/19 • • • • Esters [2006.01]
- 1/192 • • • • Composés macromoléculaires [2006.01]
- 1/195 • • • • • obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [2006.01]

- 1/196 • • • • • dérivés de monomères contenant une liaison insaturée carbone-carbone et un groupe carboxyle ou leurs sels, leurs anhydrides ou leurs esters [2006.01]
- 1/197 • • • • • dérivés de monomères contenant une liaison insaturée carbone-carbone et un groupe acyloxy d'un acide carboxylique ou carbonique saturés [2006.01]
- 1/198 • • • • • obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [2006.01]
- 1/20 • • • contenant un halogène [1, 2006.01]
- 1/22 • • • contenant de l'azote [1, 2006.01]
- 1/222 • • • • • contenant au moins une liaison simple carbone-azote [2006.01]
- 1/223 • • • • • comportant au moins un groupe amino lié à un atome de carbone aromatique [2006.01]
- 1/224 • • • • • Amides; Imides [2006.01]
- 1/226 • • • • • contenant au moins une liaison azote-azote, p.ex. composés azoïques, azides, hydrazines [2006.01]
- 1/228 • • • • • contenant au moins une liaison double carbone-azote, p.ex. guanidines, hydrazones, semi-carbazones, imines; contenant au moins une liaison triple carbone-azote, p.ex. nitriles [2006.01]
- 1/23 • • • • • contenant au moins une liaison azote-oxygène, p.ex. composés nitrés, nitrates, nitrites [2006.01]
- 1/232 • • • • • contenant de l'azote dans un hétérocycle [2006.01]
- 1/233 • • • • • contenant de l'azote et de l'oxygène dans le noyau, p.ex. oxazoles [2006.01]
- 1/234 • • • • • Composés macromoléculaires [2006.01]
- 1/236 • • • • • obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [2006.01]
- 1/238 • • • • • obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [2006.01]
- 1/2383 • • • • • Polyamines ou polyimines, ou leurs dérivés [2006.01]
- 1/2387 • • • • • Polyoxoalkylèneamines [2006.01]
- 1/24 • • • contenant du soufre, du sélénium ou du tellure [1, 2006.01]
- 1/26 • • • contenant du phosphore [1, 2006.01]
- 1/28 • • • contenant du silicium [1, 2006.01]
- 1/30 • • • contenant des éléments non mentionnés dans les groupes C10L 1/16-C10L 1/28 [1, 2006.01]
- 1/32 • consistant en suspensions charbon-huile ou émulsions aqueuses [1, 2006.01]
- 3/00 Combustibles gazeux; Gaz naturel; Gaz naturel de synthèse obtenu par des procédés non prévus dans les sous-classes C10G, C10K; Gaz de pétrole liquéfié [1, 5, 2006.01]**
- 3/02 • Compositions contenant de l'acétylène [1, 2006.01]
- 3/04 • • Compositions absorbantes, p.ex. solvants [1, 2006.01]
- 3/06 • Gaz naturel; Gaz naturel de synthèse obtenu par des procédés non prévus dans C10G, C10K 3/02 ou C10K 3/04 [5, 2006.01]
- 3/08 • • Production de gaz naturel de synthèse [5, 2006.01]
- 3/10 • • Post-traitement de gaz naturel ou de gaz naturel de synthèse [5, 2006.01]
- 3/12 • Gaz de pétrole liquéfié [5, 2006.01]
- 5/00 Combustibles solides (produits par solidification de combustibles fluides C10L 7/00; briquettes de tourbe C10F 7/06) [1, 2006.01]**
- 5/02 • Briquettes formées principalement de matières carbonées d'origine minérale (briquettes de tourbes C10F) [1, 2006.01]
- 5/04 • • Matière première à utiliser; Son prétraitement [1, 2006.01]
- 5/06 • • Procédés de fabrication de briquettes [1, 2006.01]
- 5/08 • • • sans l'aide de liants étrangers [1, 2006.01]
- 5/10 • • • avec l'aide de liants, p.ex. des liants prétraités [1, 2006.01]
- 5/12 • • • • avec des liants inorganiques [1, 2006.01]
- 5/14 • • • • avec des liants organiques [1, 2006.01]
- 5/16 • • • • • avec des liants bitumineux, p.ex. goudron, brai [1, 2006.01]
- 5/18 • • • • • avec du naphthalène [1, 2006.01]
- 5/20 • • • • • avec de la lessive sulfite [1, 2006.01]
- 5/22 • • • • Méthodes d'application du liant aux autres ingrédients de la composition; Appareillage [1, 2006.01]
- 5/24 • • Lutte contre la poussière durant la fabrication des briquettes; Dispositifs de sécurité contre l'explosion [1, 2006.01]
- 5/26 • • Post-traitement des briquettes [1, 2006.01]
- 5/28 • • • Chauffage des briquettes; Carbonisation des liants [1, 2006.01]
- 5/30 • • • Refroidissement des briquettes [1, 2006.01]
- 5/32 • • • Enduction [1, 2006.01]
- 5/34 • • Autres détails concernant les briquettes [1, 2006.01]
- 5/36 • • • Forme [1, 2006.01]
- 5/38 • • • • Briquettes formées de couches différentes [1, 2006.01]
- 5/40 • à base essentielle de matières d'origine non minérale [1, 2006.01]
- 5/42 • • de matières animales ou produits en dérivant [1, 2006.01]
- 5/44 • • de matières végétales [1, 2006.01]
- 5/46 • • de boues d'égouts, d'ordures ménagères, de gadoues [1, 2006.01]
- 5/48 • • de résidus ou de déchets industriels (C10L 5/42, C10L 5/44 ont priorité) [1, 4, 2006.01]
- 7/00 Combustibles produits par solidification de combustibles fluides [1, 2006.01]**
- 7/02 • combustibles liquides [1, 2006.01]
- 7/04 • • alcool [1, 2006.01]
- 8/00 Combustibles non prévus dans les autres groupes de la présente sous-classe [2006.01]**
- 9/00 Traitement des combustibles solides en vue d'améliorer leur combustion [1, 2006.01]**
- 9/02 • par des moyens chimiques [1, 2006.01]
- 9/04 • • par hydrogénation [1, 2006.01]
- 9/06 • • par oxydation [1, 2006.01]
- 9/08 • par traitement thermique, p.ex. calcination [1, 2006.01]
- 9/10 • par l'emploi d'additifs [1, 2006.01]
- 9/12 • • Moyens d'oxydation, p.ex. composés générateurs d'oxygène [1, 2006.01]

## C10L

<b>10/00</b>	<b>Utilisation d'additifs à des fins particulières dans les combustibles ou les feux</b> (utilisation de liants dans la fabrication de briquettes de combustible solide C10L 5/10; utilisation d'additifs pour améliorer la combustion des combustibles solides C10L 9/10) <b>[1, 2006.01]</b>	10/14	• pour améliorer les propriétés à basse température <b>[2006.01]</b>
10/02	• pour réduire l'émission de fumée <b>[1, 2006.01]</b>	10/16	• • Abaisseurs de point d'écoulement <b>[2006.01]</b>
10/04	• pour réduire la corrosion ou l'encrassage <b>[1, 2006.01]</b>	10/18	• Utilisation de détergents ou de dispersants à des fins non prévues dans les groupes C10L 10/02- C10L 10/16 <b>[2006.01]</b>
10/06	• pour faciliter l'enlèvement de la suie <b>[1, 2006.01]</b>	<b>11/00</b>	<b>Allume-feux [1, 2006.01]</b>
10/08	• pour améliorer le pouvoir lubrifiant; pour réduire l'usure <b>[2006.01]</b>	11/02	• à base de corps poreux réfractaires <b>[1, 2006.01]</b>
10/10	• pour améliorer l'indice d'octane <b>[2006.01]</b>	11/04	• formés de matières combustibles (allumettes C06F) <b>[1, 2006.01]</b>
10/12	• pour améliorer l'indice de cétane <b>[2006.01]</b>	11/06	• de forme particulière <b>[1, 2006.01]</b>
		11/08	• Appareillage pour leur fabrication <b>[1, 2006.01]</b>

**C10M COMPOSITIONS LUBRIFIANTES** (compositions pour le forage des puits C09K 8/02); **UTILISATION DE SUBSTANCES CHIMIQUES SOIT SEULES SOIT COMME INGRÉDIENTS LUBRIFIANTS DANS UNE COMPOSITION LUBRIFIANTE** (agents de démoulage, c. à d. de séparation, pour métaux B22C 3/00, pour matières plastiques ou pour substances à l'état plastique, en général B29C 33/56, pour le verre C03B 40/02; compositions lubrifiantes pour les textiles D06M 11/00, D06M 13/00, D06M 15/00; huiles d'immersion pour la microscopie G02B 21/33) **[4]**

### Note(s) [4, 2006.01]

- Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:
  - "lubrifiants" ou "compositions lubrifiantes" comprennent les huiles de coupe, les fluides hydrauliques, les compositions pour l'étréage de métaux, les huiles de rinçage, les huiles antirouille, ou analogues;
  - "aliphatique" comprend "cyclo-aliphatique".
- Dans la présente sous-classe, la règle de la priorité à la dernière place s'applique, c. à d. qu'à chaque niveau hiérarchique, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la dernière place appropriée. Ainsi, un composé comportant un cycle aromatique est classé en tant que composé aromatique sans se préoccuper si les substituants intéressants sont sur le cycle ou sur la partie aliphatique de la molécule.
- Dans la présente sous-classe:
  - les sels métalliques ou d'ammonium d'un composé sont classés comme le composé;
  - les sels ou les adduits formés entre plusieurs composés organiques sont classés avec chacun des composés formant ces sels ou ces adduits;
  - un composé particulier, p.ex. un phénol, un acide, substitué par un radical hydrocarboné macromoléculaire est classé comme le composé;
  - les matériaux de base, les épaississants ou les additifs consistant en un mélange pour lesquels aucun groupe principal spécifique n'est prévu sont classés dans le groupe placé le plus en retrait couvrant tous les constituants essentiels du mélange, par exemple:
    - un mélange, comme matériau de base, de cétones et d'amides groupe C10M 105/00;
    - un mélange, comme matériau de base, de cétones et d'éthers groupe C10M 105/08;
    - un mélange, comme additif d'esters à chaîne longue et à chaîne courte groupe C10M 129/00;
    - un mélange, comme additif d'acides aliphatiques à chaîne courte et d'acides carboxyliques aromatiques groupe C10M 129/26;
  - sauf pour les compositions lubrifiantes aqueuses contenant plus de 10% d'eau, qui sont classées à part, le classement est attribué selon le type d'ingrédient, ou le mélange de types d'ingrédient (matériau de base, épaississant, ou additif) qui caractérise la composition.  
Il est important de tenir compte du fait qu'un mélange d'ingrédients essentiels caractérisé par un seul de ses constituants, plutôt que par le mélange en lui-même, n'est pas classé en tant que mélange, p.ex. une composition lubrifiante consistant en:
    - un matériau de base connu et un nouvel additif n'est classé que dans la partie "additif" du schéma de classification;
    - un matériau de base connu contenant, en tant qu'ingrédients essentiels, à la fois un épaississant et un additif, est classé en tant que mélange d'un épaississant et d'un additif, que ceux-ci soient connus ou non;
    - un matériau de base connu contenant une combinaison d'additifs en tant qu'ingrédients essentiels, est classé à la place appropriée pour les mélanges d'additifs, que ceux-ci soient connus ou non.
- Toute partie d'une composition qui n'est pas elle-même identifiée lors du classement effectué en appliquant la note (2) ou la note (3) mais qui est considérée comme nouvelle et non évidente doit aussi être classée à la dernière place appropriée. Cette partie peut être soit un ingrédient simple, soit une composition proprement dite.
- Toute partie d'une composition qui n'est pas identifiée lors du classement effectué en appliquant les notes (2) à (4) et qui est considérée comme présentant une valeur informative pour la recherche, peut aussi être classée à la dernière place appropriée. Tel peut notamment être le cas lorsqu'elle présente un intérêt pour la recherche de compositions au moyen d'une combinaison de symboles de classement. Ce classement non obligatoire doit être considéré comme une "information additionnelle".
- Dans la présente sous-classe, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation de la sous-classe C10N.

### Schéma général

#### MATÉRIAUX DE BASE

Huiles minérales ou huiles grasses.....	101/00
Matériaux inorganiques.....	103/00
Composés organiques non macromoléculaires.....	105/00
Composés macromoléculaires.....	107/00
Composés de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée.....	109/00
Mélanges.....	111/00, 169/00

## ÉPAISSISSANTS

Matériaux inorganiques.....	113/00
Composés organiques non macromoléculaires.....	115/00, 117/00
Composés macromoléculaires.....	119/00
Composés de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée.....	121/00
Mélanges.....	123/00, 169/00

## ADDITIFS

Matériaux inorganiques.....	125/00
Composés organiques non macromoléculaires.....	127/00-139/00
Composés macromoléculaires.....	143/00-155/00
Composés de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée.....	159/00
Mélanges.....	141/00, 157/00, 161/00-169/00

## COMPOSITIONS CARACTÉRISÉES PAR LEURS PROPRIÉTÉS PHYSIQUES.....171/00

## COMPOSITIONS AQUEUSES.....173/00

## TRAITEMENT.....175/00

## PRÉPARATION OU POST-TRAITEMENT.....177/00

**Matériaux de base [4]**

		105/32	• • Esters [4, 2006.01]
		105/34	• • • d'acides monocarboxyliques [4, 2006.01]
		105/36	• • • d'acides polycarboxyliques [4, 2006.01]
		105/38	• • • de composés polyhydroxylés [4, 2006.01]
		105/40	• • • contenant des groupes hydroxyle ou carboxyle libres [4, 2006.01]
101/00	<b>Compositions lubrifiantes, caractérisées en ce que le matériau de base est une huile minérale ou une huile grasse</b> (contenant plus de 10% d'eau C10M 173/00) [4, 2006.01]	105/42	• • • Esters complexes, c. à d. composés contenant au moins 3 groupes carboxyle estérifiés et dérivés de la combinaison d'au moins trois types différents des cinq types de composés suivants: composés monohydroxylés, composés polyhydroxylés, acides monocarboxyliques, acides polycarboxyliques et acides hydroxycarboxyliques [4, 2006.01]
101/02	• Fractions de pétrole [4, 2006.01]		
101/04	• Fractions d'huiles grasses [4, 2006.01]		
103/00	<b>Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que le matériau de base est un matériau inorganique</b> (contenant plus de 10% d'eau C10M 173/00) [4, 2006.01]	105/44	• • • dérivés uniquement de la combinaison d'acides monocarboxyliques, d'acides dicarboxyliques et de composés dihydroxylés et ne comportant pas de groupes hydroxyle ou carboxyle libres [4, 2006.01]
103/02	• Carbone; Graphite [4, 2006.01]		
103/04	• Métaux; Alliages [4, 2006.01]		
103/06	• Composés métalliques [4, 2006.01]		
105/00	<b>Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que le matériau de base est un composé organique non macromoléculaire</b> [4, 2006.01]	105/46	• • • dérivés uniquement de la combinaison de composés monohydroxylés, de composés dihydroxylés et d'acides dicarboxyliques et ne comportant pas de groupes hydroxyle ou carboxyle libres [4, 2006.01]
105/02	• Hydrocarbures définis (fractions de pétrole C10M 101/02) [4, 2006.01]	105/48	• • • de l'acide carbonique [4, 2006.01]
105/04	• • aliphatiques [4, 2006.01]	105/50	• contenant des halogènes [4, 2006.01]
105/06	• • aromatiques [4, 2006.01]	105/52	• • contenant uniquement du carbone, de l'hydrogène et des halogènes [4, 2006.01]
105/08	• contenant de l'oxygène [4, 2006.01]	105/54	• • contenant du carbone, de l'hydrogène, des halogènes et de l'oxygène [4, 2006.01]
105/10	• • comportant des groupes hydroxyle liés à des atomes de carbone acycliques ou cycloaliphatiques [4, 2006.01]	105/56	• contenant de l'azote [4, 2006.01]
105/12	• • • monohydroxylés [4, 2006.01]	105/58	• • Amines, p.ex. polyalkylènepolyamines, amines quaternaires (polyalkylènepolyamines comportant au moins onze unités monomères C10M 107/44) [4, 2006.01]
105/14	• • • polyhydroxylés [4, 2006.01]	105/60	• • • comportant des groupes amine liés à un atome de carbone acyclique ou cycloaliphatique [4, 2006.01]
105/16	• • comportant des groupes hydroxyle liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4, 2006.01]	105/62	• • • contenant des groupes hydroxyle [4, 2006.01]
105/18	• • Ethers, p.ex. époxydes [4, 2006.01]	105/64	• • • comportant des groupes amine liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4, 2006.01]
105/20	• • Aldéhydes; Cétones [4, 2006.01]	105/66	• • • contenant des groupes hydroxyle [4, 2006.01]
105/22	• • Acides carboxyliques ou leurs sels [4, 2006.01]	105/68	• • Amides; Imides [4, 2006.01]
105/24	• • • comportant un seul groupe carboxyle lié à un atome de carbone acyclique ou cycloaliphatique ou à l'hydrogène [4, 2006.01]	105/70	• • en tant qu'hétéro-atome d'un cycle [4, 2006.01]
105/26	• • • comportant plusieurs groupes carboxyle liés à un atome de carbone acyclique ou cycloaliphatique [4, 2006.01]		
105/28	• • • comportant un seul groupe carboxyle lié à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4, 2006.01]		
105/30	• • • comportant plusieurs groupes carboxyle liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4, 2006.01]		

## C10M

- 105/72 • contenant du soufre, du sélénium ou du tellure [4, 2006.01]
- 105/74 • contenant du phosphore [4, 2006.01]
- 105/76 • contenant du silicium [4, 2006.01]
- 105/78 • contenant du bore [4, 2006.01]
- 105/80 • contenant des atomes d'éléments non prévus par les groupes C10M 105/02-C10M 105/78 [4, 2006.01]
  
- 107/00 Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que le matériau de base est un composé macromoléculaire [4, 2006.01]**
- 107/02 • Polymères d'hydrocarbures; Polymères d'hydrocarbures modifiés par oxydation [4, 2006.01]
- 107/04 • • Polyéthène [4, 2006.01]
- 107/06 • • contenant du propène [4, 2006.01]
- 107/08 • • contenant du butène [4, 2006.01]
- 107/10 • • contenant un monomère aliphatique comportant plus de 4 atomes de carbone [4, 2006.01]
- 107/12 • • contenant un monomère aromatique, p.ex. du styrène [4, 2006.01]
- 107/14 • • contenant un diène conjugué [4, 2006.01]
- 107/16 • • contenant un diène non conjugué [4, 2006.01]
- 107/18 • • Polymères d'hydrocarbures modifiés par oxydation [4, 2006.01]
- 107/20 • contenant de l'oxygène (C10M 107/18 a priorité) [4, 2006.01]
- 107/22 • • Composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]
- 107/24 • • • contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical alcool, aldéhyde, cétone, éther, cétal ou acétal [4, 2006.01]
- 107/26 • • • contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical acyloxy d'un acide carboxylique saturé ou de l'acide carbonique [4, 2006.01]
- 107/28 • • • contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical carboxyle, p.ex. acrylate [4, 2006.01]
- 107/30 • • Composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]
- 107/32 • • Polymères de condensation d'aldéhydes ou de cétones; Polyesters; Polyéthers [4, 2006.01]
- 107/34 • • • Polyoxyalkylènes [4, 2006.01]
- 107/36 • • Polysaccharides, p.ex. cellulose [4, 2006.01]
- 107/38 • contenant des halogènes [4, 2006.01]
- 107/40 • contenant de l'azote [4, 2006.01]
- 107/42 • • Composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]
- 107/44 • • Composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]
- 107/46 • contenant du soufre [4, 2006.01]
- 107/48 • contenant du phosphore [4, 2006.01]
- 107/50 • contenant du silicium [4, 2006.01]
- 107/52 • contenant du bore [4, 2006.01]
- 107/54 • contenant des atomes d'éléments non prévus par les groupes C10M 107/02-C10M 107/52 [4, 2006.01]

- 109/00 Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que le matériau de base est un composé de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée (C10M 101/00 a priorité) [4, 2006.01]**
- 109/02 • Produits de réaction [4, 2006.01]

### Note(s) [2006.01]

Lors du classement dans le présent groupe tout réactif d'un produit de réaction qui est considéré comme présentant une valeur informative pour la recherche, peut aussi être classé à la dernière place appropriée dans la présente sous-classe. Tel peut notamment être le cas lorsqu'il présente un intérêt pour la recherche de compositions au moyen d'une combinaison de symboles de classement. Ce classement non obligatoire doit être considéré comme une "information additionnelle".

- 111/00 Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que le matériau de base est un mélange d'au moins deux composés couverts par plus d'un des groupes principaux C10M 101/00-C10M 109/00, chacun de ces composés étant un composé essentiel [4, 2006.01]**
- 111/02 • l'un d'eux, au moins, étant un composé organique non macromoléculaire [4, 2006.01]
- 111/04 • l'un d'eux, au moins, étant un composé organique macromoléculaire [4, 2006.01]
- 111/06 • l'un d'eux, au moins, étant un composé du type couvert par le groupe C10M 109/00 [4, 2006.01]

### Epaississants [4]

#### Note(s) [4]

Dans les groupes C10M 113/00-C10M 123/00, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée:

- "épaississant" est un agent qui solidifie les autres constituants liquides pour former une graisse (lubrifiants solides formés de constituants solides C10M 101/00-C10M 111/00).

- 113/00 Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'épaississant est un matériau inorganique [4, 2006.01]**
- 113/02 • Carbone; Graphite [4, 2006.01]
- 113/04 • Soufre [4, 2006.01]
- 113/06 • Métaux; Alliages [4, 2006.01]
- 113/08 • Composés métalliques [4, 2006.01]
- 113/10 • Argile; Mica [4, 2006.01]
- 113/12 • Silice [4, 2006.01]
- 113/14 • Verre [4, 2006.01]
- 113/16 • Matériau inorganique traité par des composés organiques, par recouvrement [4, 2006.01]
  
- 115/00 Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'épaississant est un composé organique non macromoléculaire, autre qu'un acide carboxylique ou ses sels [4, 2006.01]**
- 115/02 • Hydrocarbures (fractions de pétrole C10M 121/02) [4, 2006.01]
- 115/04 • contenant de l'oxygène [4, 2006.01]
- 115/06 • contenant des halogènes [4, 2006.01]
- 115/08 • contenant de l'azote [4, 2006.01]
- 115/10 • contenant du soufre [4, 2006.01]
- 115/12 • contenant du phosphore [4, 2006.01]



- 117/00 Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'épaississant est un acide carboxylique non macromoléculaire ou ses sels [4, 2006.01]**
- 117/02 • comportant un seul groupe carboxyle lié à un atome de carbone acyclique ou cycloaliphatique ou à l'hydrogène [4, 2006.01]
- 117/04 • • contenant des groupes hydroxyle [4, 2006.01]
- 117/06 • comportant plusieurs groupes carboxyle liés à un atome de carbone acyclique ou cycloaliphatique [4, 2006.01]
- 117/08 • comportant un seul groupe carboxyle lié à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4, 2006.01]
- 117/10 • comportant plusieurs groupes carboxyle liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4, 2006.01]
- 119/00 Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'épaississant est un composé macromoléculaire [4, 2006.01]**
- 119/02 • Polymères d'hydrocarbures; Polymères d'hydrocarbures modifiés par oxydation [4, 2006.01]
- 119/04 • contenant de l'oxygène (polymères d'hydrocarbures modifiés par oxydation C10M 119/02) [4, 2006.01]
- 119/06 • • Composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]
- 119/08 • • • contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical alcool, aldéhyde, cétone, éther, cétal ou acétal [4, 2006.01]
- 119/10 • • • contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical acyloxy d'un acide carboxylique saturé ou de l'acide carbonique [4, 2006.01]
- 119/12 • • • contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical carboxyle, p.ex. acrylate [4, 2006.01]
- 119/14 • • Composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]
- 119/16 • • • Polymères de condensation d'aldéhydes ou de cétones; Polyesters; Polyéthers [4, 2006.01]
- 119/18 • • • • Polyoxyalkylènes [4, 2006.01]
- 119/20 • • Polysaccharides, p.ex. cellulose [4, 2006.01]
- 119/22 • contenant des halogènes [4, 2006.01]
- 119/24 • contenant de l'azote [4, 2006.01]
- 119/26 • contenant du soufre [4, 2006.01]
- 119/28 • contenant du phosphore [4, 2006.01]
- 119/30 • contenant des atomes d'éléments non prévus par les groupes C10M 119/02-C10M 119/28 [4, 2006.01]
- 121/00 Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'épaississant est un composé de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée [4, 2006.01]**
- 121/02 • Fractions de pétrole, p.ex. goudrons [4, 2006.01]
- 121/04 • Produits de réaction [4, 2006.01]

**Note(s) [2006.01]**

Lors du classement dans le présent groupe tout réactif d'un produit de réaction qui est considéré comme présentant une valeur informative pour la recherche, peut aussi être classé à la dernière place appropriée dans la présente sous-classe. Tel peut notamment être le cas lorsqu'il présente un intérêt pour la recherche de compositions au moyen d'une combinaison de symboles de classement. Ce classement non obligatoire doit être considéré comme une "information additionnelle".

- 123/00 Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'épaississant est un mélange d'au moins deux composés couverts par plus d'un des groupes principaux C10M 113/00-C10M 121/00, chacun de ces composés étant un composé essentiel (matériaux inorganiques recouverts par des composés organiques C10M 113/16) [4, 2006.01]**

- 123/02 • l'un d'eux, au moins, étant un composé non macromoléculaire [4, 2006.01]
- 123/04 • l'un d'eux, au moins, étant un composé macromoléculaire [4, 2006.01]
- 123/06 • l'un d'eux, au moins, étant un composé du type couvert par le groupe C10M 121/00 [4, 2006.01]

**Additifs [4]**

- 125/00 Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un matériau inorganique [4, 2006.01]**
- 125/02 • Carbone; Graphite [4, 2006.01]
- 125/04 • Métaux; Alliages [4, 2006.01]
- 125/06 • Soufre [4, 2006.01]
- 125/08 • Carbures ou hydrures métalliques [4, 2006.01]
- 125/10 • Oxydes, hydroxydes, carbonates, bicarbonates, métalliques [4, 2006.01]
- 125/12 • Métaux carbonyle [4, 2006.01]
- 125/14 • Eau (compositions lubrifiantes aqueuses contenant plus de 10% d'eau C10M 173/00) [4, 2006.01]
- 125/16 • Peroxyde d'hydrogène; Eau oxygénée [4, 2006.01]
- 125/18 • Composés contenant des halogènes [4, 2006.01]
- 125/20 • Composés contenant de l'azote [4, 2006.01]
- 125/22 • Composés contenant du soufre, du sélénium ou du tellure [4, 2006.01]
- 125/24 • Composés contenant du phosphore, de l'arsenic ou de l'antimoine [4, 2006.01]
- 125/26 • Composés contenant du silicium ou du bore, p.ex. silice, sable [4, 2006.01]
- 125/28 • • Verre [4, 2006.01]
- 125/30 • • Argile [4, 2006.01]

- 127/00 Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un hydrocarbure non macromoléculaire (fractions de pétrole C10M 159/04) [4, 2006.01]**

- 127/02 • aliphatique défini [4, 2006.01]
- 127/04 • aromatique défini [4, 2006.01]
- 127/06 • Hydrocarbures aromatiques alkylés [4, 2006.01]

- 129/00 Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé organique non macromoléculaire contenant de l'oxygène [4, 2006.01]**

- 129/02 • comportant une chaîne carbonée de moins de 30 atomes [4, 2006.01]
- 129/04 • • Composés hydroxylés [4, 2006.01]
- 129/06 • • • comportant des groupes hydroxyle liés à des atomes de carbone acycliques ou cycloaliphatiques [4, 2006.01]

## C10M

129/08	• • • •	contenant au moins 2 groupes hydroxyle [4, 2006.01]	129/80	• • • •	dérivés uniquement de la combinaison d'acides monocarboxyliques, d'acides dicarboxyliques et de composés dihydroxylés et ne comportant pas de groupes hydroxyle ou carboxyle libres [4, 2006.01]
129/10	• • •	comportant des groupes hydroxyle liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4, 2006.01]	129/82	• • • •	dérivés uniquement de la combinaison de composés monohydroxylés, de composés dihydroxylés et d'acides dicarboxyliques et ne comportant pas de groupes hydroxyle ou carboxyle libres [4, 2006.01]
129/12	• • • •	à cycles condensés [4, 2006.01]	129/84	• • •	de l'acide carbonique [4, 2006.01]
129/14	• • • •	contenant au moins 2 groupes hydroxyle [4, 2006.01]	129/86	•	comportant une chaîne carbonée d'au moins 30 atomes [4, 2006.01]
129/16	• •	Ethers [4, 2006.01]	129/88	• •	Composés hydroxylés [4, 2006.01]
129/18	• • •	Epoxydes [4, 2006.01]	129/90	• • •	comportant des groupes hydroxyle liés à des atomes de carbone acycliques ou cycloaliphatiques [4, 2006.01]
129/20	• • •	Ethers cycliques comportant au moins 4 atomes dans le cycle, p.ex. furannes, dioxolannes [4, 2006.01]	129/91	• • •	comportant des groupes hydroxyle liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4, 2006.01]
129/22	• •	Peroxydes; Ozonides [4, 2006.01]	129/92	• •	Acides carboxyliques [4, 2006.01]
129/24	• •	Aldéhydes; Cétones [4, 2006.01]	129/93	• • •	comportant des groupes carboxyle liés à des atomes de carbone acycliques ou cycloaliphatiques [4, 2006.01]
129/26	• •	Acides carboxyliques; Leurs sels [4, 2006.01]	129/94	• • •	comportant des groupes carboxyle liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4, 2006.01]
129/28	• • •	comportant des groupes carboxyle liés à des atomes de carbone acycliques ou cycloaliphatiques [4, 2006.01]	129/95	• •	Esters [4, 2006.01]
129/30	• • • •	contenant au plus 7 atomes de carbone [4, 2006.01]	<b>131/00</b>	<b>Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé organique non macromoléculaire contenant des halogènes [4, 2006.01]</b>	
129/32	• • • • •	monocarboxyliques [4, 2006.01]	131/02	•	contenant uniquement du carbone, de l'hydrogène et des halogènes [4, 2006.01]
129/34	• • • • •	polycarboxyliques [4, 2006.01]	131/04	• •	aliphatiques [4, 2006.01]
129/36	• • • • •	contenant des groupes hydroxyle [4, 2006.01]	131/06	• •	aromatiques [4, 2006.01]
129/38	• • • •	comportant au moins 8 atomes de carbone [4, 2006.01]	131/08	•	contenant du carbone, de l'hydrogène, des halogènes et de l'oxygène [4, 2006.01]
129/40	• • • • •	monocarboxyliques [4, 2006.01]	131/10	• •	Alcools; Ethers; Aldéhydes; Cétones [4, 2006.01]
129/42	• • • • •	polycarboxyliques [4, 2006.01]	131/12	• •	Acides; Leurs sels ou esters [4, 2006.01]
129/44	• • • • •	contenant des groupes hydroxyle [4, 2006.01]	131/14	•	Cires halogénées [4, 2006.01]
129/46	• • • •	cycloaliphatiques [4, 2006.01]	<b>133/00</b>	<b>Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé organique non macromoléculaire contenant de l'azote [4, 2006.01]</b>	
129/48	• • •	comportant des groupes carboxyle liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4, 2006.01]	133/02	•	comportant une chaîne carbonée de moins de 30 atomes [4, 2006.01]
129/50	• • • •	monocarboxyliques [4, 2006.01]	133/04	• •	Amines, p.ex. polyalkylènepolyamines; Amines quaternaires (polyalkylènepolyamines comportant au moins 11 unités monomères C10M 149/22) [4, 2006.01]
129/52	• • • •	polycarboxyliques [4, 2006.01]	133/06	• • •	comportant des groupes amine liés à des atomes de carbone acycliques ou cycloaliphatiques [4, 2006.01]
129/54	• • • •	contenant des groupes hydroxyle [4, 2006.01]	133/08	• • • •	contenant des groupes hydroxyle [4, 2006.01]
129/56	• • •	Acides de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée [4, 2006.01]	133/10	• • • •	cycloaliphatiques [4, 2006.01]
129/58	• • • •	Acides naphténiques [4, 2006.01]	133/12	• • •	comportant des groupes amine liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4, 2006.01]
129/60	• • • •	Acides du tallol [4, 2006.01]	133/14	• • • •	contenant des groupes hydroxyle [4, 2006.01]
129/62	• • • •	Acides de la colophane [4, 2006.01]	133/16	• •	Amides; Imides [4, 2006.01]
129/64	• • •	Acides obtenus à partir d'acides insaturés polymérisés [4, 2006.01]	133/18	• • •	des acides carbonique ou haloformique [4, 2006.01]
129/66	• •	Acides ou esters époxydés [4, 2006.01]			
129/68	• •	Esters (époxydés C10M 129/66) [4, 2006.01]			
129/70	• • •	d'acides monocarboxyliques [4, 2006.01]			
129/72	• • •	d'acides polycarboxyliques [4, 2006.01]			
129/74	• • •	de composés polyhydroxylés [4, 2006.01]			
129/76	• • •	contenant des groupes hydroxyle ou carboxyle libres [4, 2006.01]			
129/78	• • •	Esters complexes, c. à d. composés contenant au moins 3 groupes carboxyle estérifiés et dérivés de la combinaison d'au moins trois types différents des cinq types de composés suivants: composés monohydroxylés, composés polyhydroxylés, acides monocarboxyliques, acides polycarboxyliques, acides hydrocarboxyliques [4, 2006.01]			

133/20	• • • • Urées; Semicarbazides; Allophanates [4, 2006.01]	135/36	• • le cycle contenant du soufre et du carbone ainsi que de l'azote ou de l'oxygène [4, 2006.01]
133/22	• • contenant une liaison double carbone-azote, p.ex. guanidines, hydrazones, semicarbazones [4, 2006.01]	137/00	<b>Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé organique non macromoléculaire contenant du phosphore [4, 2006.01]</b>
133/24	• • Nitriles [4, 2006.01]	137/02	• ne comportant pas de liaison carbone-phosphore [4, 2006.01]
133/26	• • contenant une liaison double azote-azote [4, 2006.01]	137/04	• • Phosphates [4, 2006.01]
133/28	• • • Composés azoïques [4, 2006.01]	137/06	• • • Sels métalliques [4, 2006.01]
133/30	• • contenant une liaison azote-oxygène [4, 2006.01]	137/08	• • • Sels d'ammonium ou d'amine [4, 2006.01]
133/32	• • • contenant un groupe nitro [4, 2006.01]	137/10	• • • Dérivés thio [4, 2006.01]
133/34	• • • contenant un groupe nitroso [4, 2006.01]	137/12	• comportant une liaison phosphore-carbone [4, 2006.01]
133/36	• • • Hydroxylamines [4, 2006.01]	137/14	• • contenant du soufre [4, 2006.01]
133/38	• • Composés hétérocycliques contenant de l'azote [4, 2006.01]	137/16	• comportant une liaison phosphore-azote [4, 2006.01]
133/40	• • Cycle à six chaînons ne contenant que du carbone et de l'azote [4, 2006.01]	139/00	<b>Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé organique non macromoléculaire contenant des atomes d'éléments non prévus dans l'un des groupes C10M 127/00-C10M 137/00 [4, 2006.01]</b>
133/42	• • • • Triazines [4, 2006.01]	139/02	• Esters des acides siliciques [4, 2006.01]
133/44	• • Cycle à cinq chaînons ne contenant que du carbone et de l'azote [4, 2006.01]	139/04	• comportant une liaison silicium-carbone, p.ex. silanes [4, 2006.01]
133/46	• • • • Imidazoles [4, 2006.01]	139/06	• comportant une liaison métal-carbone (complexes métalliques de constitution indéterminée C10M 159/18) [4, 2006.01]
133/48	• • le cycle contenant à la fois de l'azote et de l'oxygène [4, 2006.01]	141/00	<b>Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un mélange d'au moins deux composés couverts par plus d'un des groupes principaux C10M 125/00-C10M 139/00, chacun de ces composés étant un composé essentiel [4, 2006.01]</b>
133/50	• • • • Morpholines [4, 2006.01]	141/02	• l'un d'eux, au moins, étant un composé organique contenant de l'oxygène [4, 2006.01]
133/52	• comportant une chaîne carbonée d'au moins 30 atomes [4, 2006.01]	141/04	• l'un d'eux, au moins, étant un composé organique contenant des halogènes [4, 2006.01]
133/54	• • Amines [4, 2006.01]	141/06	• l'un d'eux, au moins, étant un composé organique contenant de l'azote [4, 2006.01]
133/56	• • Amides; Imides [4, 2006.01]	141/08	• l'un d'eux, au moins, étant un composé organique contenant du soufre, du sélénium ou du tellure [4, 2006.01]
133/58	• • Composés hétérocycliques [4, 2006.01]	141/10	• l'un d'eux, au moins, étant un composé organique contenant du phosphore [4, 2006.01]
135/00	<b>Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé organique non macromoléculaire contenant du soufre, du sélénium ou du tellure [4, 2006.01]</b>	141/12	• l'un d'eux, au moins, étant un composé organique contenant des atomes d'éléments non prévus par les groupes C10M 141/02-C10M 141/10 [4, 2006.01]
135/02	• Composés soufrés [4, 2006.01]	143/00	<b>Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un hydrocarbure macromoléculaire ou un tel hydrocarbure modifié par oxydation [4, 2006.01]</b>
135/04	• • Hydrocarbures [4, 2006.01]	143/02	• Polyéthylène [4, 2006.01]
135/06	• • Esters, p.ex. graisses [4, 2006.01]	143/04	• contenant du propène [4, 2006.01]
135/08	• contenant une liaison soufre-oxygène [4, 2006.01]	143/06	• contenant du butène [4, 2006.01]
135/10	• • Acides sulfoniques ou leurs dérivés [4, 2006.01]	143/08	• contenant un monomère aliphatique comportant plus de 4 atomes de carbone [4, 2006.01]
135/12	• Thioacides; Thiocyanates; Leurs dérivés [4, 2006.01]	143/10	• contenant un monomère aromatique, p.ex. styrène [4, 2006.01]
135/14	• • comportant une liaison double carbone-soufre [4, 2006.01]	143/12	• contenant un diène conjugué [4, 2006.01]
135/16	• • du type thiourée, c. à d. contenant le groupe $\begin{array}{c} \text{S} \\ \parallel \\ \text{>N}-\text{C}-\text{NK} \end{array}$ [4, 2006.01]	143/14	• contenant un diène non conjugué [4, 2006.01]
135/18	• • du type thiocarbamique, c. à d. contenant les groupes $\begin{array}{c} \text{S} \\ \parallel \\ \text{>N}-\text{C}-\text{S}- \end{array} \text{ or } \begin{array}{c} \text{S} \\ \parallel \\ \text{>N}-\text{C}-\text{O}- \end{array}$ [4, 2006.01]	143/16	• contenant un monomère cycloaliphatique [4, 2006.01]
135/20	• Thiols; Sulfures; Polysulfures [4, 2006.01]	143/18	• Hydrocarbures oxydés, c. à d. oxydés postérieurement à la polymérisation [4, 2006.01]
135/22	• • contenant des atomes de soufre liés à des atomes de carbone acycliques ou cycloaliphatiques [4, 2006.01]		
135/24	• • • contenant des groupes hydroxyle; Leurs dérivés [4, 2006.01]		
135/26	• • • contenant des groupes carboxyle; Leurs dérivés [4, 2006.01]		
135/28	• • contenant des atomes de soufre liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4, 2006.01]		
135/30	• • • contenant des groupes hydroxyle; Leurs dérivés [4, 2006.01]		
135/32	• Composés hétérocycliques contenant du soufre, du sélénium ou du tellure [4, 2006.01]		
135/34	• • le cycle contenant uniquement du carbone et du soufre [4, 2006.01]		

145/00	<b>Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé macromoléculaire contenant de l'oxygène</b> (hydrocarbures oxydés C10M 143/18) [4, 2006.01]	149/12	• Composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]
145/02	• Composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]	149/14	• • faisant intervenir une réaction de condensation [4, 2006.01]
145/04	• • contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical alcool, aldéhyde, cétone, éther, cétal ou acétal [4, 2006.01]	149/16	• • • entre le monomère contenant de l'azote et un aldéhyde ou une cétone [4, 2006.01]
145/06	• • contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical acyloxy d'un acide carboxylique saturé ou de l'acide carbonique [4, 2006.01]	149/18	• • • Polyamides [4, 2006.01]
145/08	• • • Esters vinyliques d'un acide carboxylique saturé ou de l'acide carbonique [4, 2006.01]	149/20	• • • Polyurées [4, 2006.01]
145/10	• • contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical carboxyle, p.ex. acrylate [4, 2006.01]	149/22	• • • Polyamines [4, 2006.01]
145/12	• • • monocarboxyliques [4, 2006.01]	151/00	<b>Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé macromoléculaire contenant du soufre, du sélénium ou du tellure</b> [4, 2006.01]
145/14	• • • Acrylate; Méthacrylate [4, 2006.01]	151/02	• Composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]
145/16	• • • polycarboxyliques [4, 2006.01]	151/04	• Composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]
145/18	• Composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]	153/00	<b>Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé macromoléculaire contenant du phosphore</b> [4, 2006.01]
145/20	• • Polymères de condensation d'aldéhydes ou de cétones [4, 2006.01]	153/02	• Composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]
145/22	• • Polyesters [4, 2006.01]	153/04	• Composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]
145/24	• • Polyéthers [4, 2006.01]	155/00	<b>Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé macromoléculaire contenant des atomes d'éléments non prévus par les groupes C10M 143/00-C10M 153/00</b> [4, 2006.01]
145/26	• • • Polyoxyalkylènes [4, 2006.01]	155/02	• Monomère contenant du silicium [4, 2006.01]
145/28	• • • d'oxydes d'alkylène ne contenant que 2 atomes de carbone [4, 2006.01]	155/04	• Monomère contenant du bore [4, 2006.01]
145/30	• • • d'oxydes d'alkylène ne contenant que 3 atomes de carbone [4, 2006.01]	157/00	<b>Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un mélange d'au moins deux composés macromoléculaires couverts par plus d'un des groupes principaux C10M 143/00-C10M 155/00, chacun de ces composés étant un composé essentiel</b> [4, 2006.01]
145/32	• • • d'oxydes d'alkylène contenant au moins 4 atomes de carbone [4, 2006.01]	157/02	• l'un d'eux, au moins, étant un composé contenant des halogènes [4, 2006.01]
145/34	• • • d'au moins deux types différents définis [4, 2006.01]	157/04	• l'un d'eux, au moins, étant un composé contenant de l'azote [4, 2006.01]
145/36	• • • étherifiés [4, 2006.01]	157/06	• l'un d'eux, au moins, étant un composé contenant du soufre, du sélénium ou du tellure [4, 2006.01]
145/38	• • • estérifiés [4, 2006.01]	157/08	• l'un d'eux, au moins, étant un composé contenant du phosphore [4, 2006.01]
145/40	• Polysaccharides, p.ex. cellulose [4, 2006.01]	157/10	• l'un d'eux, au moins, étant un composé contenant des atomes d'éléments non prévus par les groupes C10M 157/02-C10M 157/08 [4, 2006.01]
147/00	<b>Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé macromoléculaire contenant des halogènes</b> [4, 2006.01]	159/00	<b>Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée</b> (acides carboxyliques contenant moins de 30 atomes de carbone dans la chaîne, de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée C10M 129/56) [4, 2006.01]
147/02	• Monomère contenant uniquement du carbone, de l'hydrogène et des halogènes [4, 2006.01]	159/02	• Produits naturels [4, 2006.01]
147/04	• Monomère contenant du carbone, de l'hydrogène, des halogènes et de l'oxygène [4, 2006.01]	159/04	• • Fractions de pétrole, p.ex. goudrons, solvants [4, 2006.01]
149/00	<b>Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé macromoléculaire contenant de l'azote</b> [4, 2006.01]		
149/02	• Composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]		
149/04	• • contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un groupe amine [4, 2006.01]		
149/06	• • contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un groupe amide ou imide [4, 2006.01]		
149/08	• • contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un groupe nitrile [4, 2006.01]		
149/10	• • contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un hétérocycle contenant de l'azote [4, 2006.01]		

- 159/06 • • Cires, p.ex. ozocérite, cérésine, vaseline, paraffine non deshuilée [4, 2006.01]
- 159/08 • • Huiles grasses [4, 2006.01]
- 159/10 • • Caoutchouc [4, 2006.01]
- 159/12 • Produits de réaction [4, 2006.01]

**Note(s) [2006.01]**

Lors du classement dans le présent groupe tout réactif d'un produit de réaction qui est considéré comme présentant une valeur informative pour la recherche, peut aussi être classé à la dernière place appropriée dans la présente sous-classe. Tel peut notamment être le cas lorsqu'il présente un intérêt pour la recherche de compositions au moyen d'une combinaison de symboles de classement. Ce classement non obligatoire doit être considéré comme une "information additionnelle".

- 159/14 • • obtenus par une condensation de Friedel-Crafts [4, 2006.01]
- 159/16 • • obtenus par des réactions de Mannich [4, 2006.01]
- 159/18 • • Complexes métalliques [4, 2006.01]
- 159/20 • • Mélanges réactionnels comportant un excès de base neutralisante, p.ex. produits appelés superbases ou hautement basiques [4, 2006.01]
- 159/22 • • • contenant des radicaux phénol [4, 2006.01]
- 159/24 • • • contenant des radicaux sulfoniques [4, 2006.01]

**161/00** Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un mélange d'un composé macromoléculaire et d'un composé non macromoléculaire, chacun de ces composés étant un composé essentiel [4, 2006.01]

**163/00** Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un mélange d'un composé de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée et d'un composé non macromoléculaire, chacun de ces composés étant un composé essentiel [4, 2006.01]

**165/00** Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un mélange d'un composé macromoléculaire et d'un composé de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée, chacun de ces composés étant un composé essentiel [4, 2006.01]

**167/00** Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un mélange d'un composé macromoléculaire, d'un composé non macromoléculaire et d'un composé de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée, chacun de ces composés étant un composé essentiel [4, 2006.01]

**Mélanges de matériaux de base, d'épaississants et d'additifs [4]**

**169/00** Compositions lubrifiantes caractérisées en ce qu'elles contiennent comme constituants un mélange d'au moins deux types d'ingrédients, couverts par les groupes précédents, choisis parmi les matériaux de base, les épaississants ou les additifs, chacun de ces composés étant un composé essentiel [4, 2006.01]

**C10N** SCHÉMA D'INDEXATION ASSOCIÉ À LA SOUS-CLASSE C10M [4]

**Note(s) [4]**

1. La présente sous-classe constitue un schéma d'indexation associé à la sous-classe C10M, relatif:

- 169/02 • Mélanges de matériaux de base et d'épaississants [4, 2006.01]
- 169/04 • Mélanges de matériaux de base et d'additifs [4, 2006.01]
- 169/06 • Mélanges d'épaississants et d'additifs [4, 2006.01]

**Compositions caractérisées par leurs propriétés physiques [4]**

**171/00** Compositions lubrifiantes caractérisées par des critères purement physiques, p.ex. contenant comme matériau de base, épaississant ou additif des ingrédients exclusivement caractérisés par des valeurs numériques particulières de leurs propriétés physiques, c. à d. contenant des ingrédients physiquement bien définis mais dont la nature chimique n'est pas précisée ou n'est que très vaguement indiquée (ingrédients chimiquement définis C10M 101/00-C10M 169/00; fractions de pétrole C10M 101/02, C10M 121/02, C10M 159/04) [4, 2006.01]

- 171/02 • Valeurs particulières de la viscosité ou de l'indice de viscosité [4, 2006.01]
- 171/04 • Poids moléculaire ou répartition du poids moléculaire particuliers [4, 2006.01]
- 171/06 • Particules de forme ou de dimensions particulières [4, 2006.01]

**Compositions lubrifiantes aqueuses [4]**

**173/00** Compositions lubrifiantes contenant plus de 10% d'eau [4, 2006.01]

- 173/02 • ne contenant pas d'huiles minérales ou grasses [4, 2006.01]

**Traitement [4]**

**175/00** Traitement des lubrifiants usés pour récupérer les produits utiles [4, 2006.01]

- 175/02 • Lubrifiants à base d'huiles minérales [4, 2006.01]
- 175/04 • Lubrifiants à base d'émulsions aqueuses [4, 2006.01]
- 175/06 • par ultrafiltration ou par osmose [4, 2006.01]

**Préparation ou post-traitement [4]**

**177/00** Méthodes particulières de préparation des compositions lubrifiantes; Modification chimique par post-traitement des constituants ou de la composition lubrifiante elle-même, non couverte par d'autres classes [4, 2006.01]

	<ul style="list-style-type: none"> <li>aux métaux ou le métal d'un composé ( C10N 10/00);</li> <li>aux propriétés de la composition lubrifiante ou de ses constituants ( C10N 20/00, C10N 30/00);</li> <li>à l'utilisation ou l'application de la composition lubrifiante ( C10N 40/00);</li> <li>à la forme sous laquelle la composition lubrifiante est appliquée ( C10N 50/00);</li> <li>à la modification chimique par post-traitement des constituants lubrifiants ( C10N 60/00);</li> <li>aux méthodes spéciales de préparation ( C10N 70/00);</li> <li>au prétraitement spécial du matériau à lubrifier ( C10N 80/00).</li> </ul>	
2.	Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: <ul style="list-style-type: none"> <li>"lubrifiants" ou "compositions lubrifiantes" comprennent les huiles de coupe, les fluides hydrauliques, les compositions pour l'étréage de métaux, les huiles de rinçage, les huiles antirouille, ou analogues;</li> <li>"aliphatique" comprend "cycloaliphatique".</li> </ul>	
<b>10/00</b>	<b>Métaux présents en tant que tels ou dans des composés [4, 2006.01]</b>	
	<b>Note(s) [4, 2010.01]</b>	
	1. Dans le présent groupe, les métaux doivent être indexés selon leur groupe de la Classification Périodique des Eléments.	
	2. Il est important de tenir compte de la note (3) après le titre de la section C qui indique à quelle version du tableau périodique des éléments chimiques la CIB se réfère.	
10/02	• Groupes 1 ou 11 [4, 2006.01]	40/08 • Fluides hydrauliques, p.ex. fluides pour freins [4, 2006.01]
10/04	• Groupes 2 ou 12 [4, 2006.01]	40/10 • Huiles de rodage [4, 2006.01]
10/06	• Groupes 3 ou 13 [4, 2006.01]	40/12 • Turbines à gaz [4, 2006.01]
10/08	• Groupes 4 ou 14 [4, 2006.01]	40/13 • • Turbines d'aéronefs [5, 2006.01]
10/10	• Groupes 5 ou 15 [4, 2006.01]	40/14 • Usages électriques ou magnétiques [4, 2006.01]
10/12	• Groupes 6 ou 16 [4, 2006.01]	40/16 • • diélectriques; Huiles isolantes [4, 2006.01]
10/14	• Groupe 7 [4, 2006.01]	40/18 • • en relation avec des enregistrements sur bandes ou disques magnétiques [4, 2006.01]
10/16	• Groupes 8, 9 ou 10 [4, 2006.01]	40/20 • Travail des métaux [4, 2006.01]
<b>20/00</b>	<b>Propriétés physiques particulières des constituants des compositions lubrifiantes [4, 2006.01]</b>	40/22 • • avec enlèvement substantiel de matière [4, 2006.01]
20/02	• Viscosité; Indice de viscosité [4, 2006.01]	40/24 • • sans enlèvement substantiel de matière; Découpage du métal à l'emporte-pièce [4, 2006.01]
20/04	• Poids moléculaire; Répartition du poids moléculaire [4, 2006.01]	40/25 • Moteurs à combustion interne [5, 2006.01]
20/06	• Particules de forme ou de dimensions particulières [4, 2006.01]	40/26 • • Moteurs deux-temps [4, 5, 2006.01]
<b>30/00</b>	<b>Propriétés physiques ou chimiques particulières améliorées par l'additif caractérisant la composition lubrifiante, p.ex. additifs multifonctionnels [4, 2006.01]</b>	40/28 • • Moteurs rotatifs [4, 5, 2006.01]
30/02	• Point d'écoulement; Indice de viscosité [4, 2006.01]	40/30 • Lubrifiants pour machines frigorifiques [5, 2006.01]
30/04	• Propriétés détergentes ou dispersantes [4, 2006.01]	40/32 • Lubrifiants pour fils métalliques, cordages ou câbles [5, 2006.01]
30/06	• Onctuosité; Résistance du film; Anti-usure; Résistance aux pressions extrêmes [4, 2006.01]	40/34 • Matériaux d'étanchéité lubrifiants [5, 2006.01]
30/08	• Résistance aux températures extrêmes [4, 2006.01]	40/36 • Agents de démoulage [5, 2006.01]
30/10	• Inhibition de l'oxydation, p.ex. anti-oxydants [4, 2006.01]	<b>50/00</b> <b>Forme sous laquelle est appliqué le lubrifiant au matériau à lubrifier [4, 2006.01]</b>
30/12	• Inhibition de la corrosion, p.ex. agents antirouille, agents anticorrosifs [4, 2006.01]	50/02 • en solution ou en suspension dans un liquide porteur qui s'évapore ultérieurement pour laisser un revêtement lubrifiant [4, 2006.01]
30/14	• Désactivation des métaux [4, 2006.01]	50/04 • Aérosol [4, 2006.01]
30/16	• Antiseptiques; Biocides [4, 2006.01]	50/06 • Phase gazeuse, au moins au cours du fonctionnement [4, 2006.01]
30/18	• Propriétés antimousse [4, 2006.01]	50/08 • solide [4, 2006.01]
30/20	• Couleur, p.ex. colorants [4, 2006.01]	50/10 • semi-solide; huileuse [4, 2006.01]
<b>40/00</b>	<b>Utilisation ou application particulière de la composition lubrifiante [4, 2006.01]</b>	<b>60/00</b> <b>Post-traitement chimique des constituants de la composition lubrifiante [4, 2006.01]</b>
40/02	• Paliers [4, 2006.01]	60/02 • Réduction, p.ex. hydrogénation [4, 2006.01]
40/04	• Bains d'huile; Boîtes de vitesses; Transmissions automatiques; Mécanismes de traction [4, 2006.01]	60/04 • Oxydation, p.ex. ozonisation [4, 2006.01]
40/06	• Instruments ou autres appareils de précision, p.ex. fluides amortisseurs [4, 2006.01]	60/06 • par des époxydes [4, 2006.01]
		60/08 • Halogénéation [4, 2006.01]
		60/10 • par le soufre ou par un composé contenant du soufre [4, 2006.01]
		60/12 • par le phosphore ou par un composé contenant du phosphore, p.ex. P <sub>x</sub> S <sub>y</sub> [4, 2006.01]
		60/14 • par le bore ou par un composé contenant du bore [4, 2006.01]
		<b>70/00</b> <b>Procédés particuliers de préparation [4, 2006.01]</b>
		<b>80/00</b> <b>Prétraitement spécial du matériau à lubrifier, p.ex. phosphatation ou chromatation d'un métal [4, 2006.01]</b>