

## SECTION A — NÉCESSITÉS COURANTES DE LA VIE

### A44 MERCERIE; BIJOUTERIE

**A44B BOUTONS, ÉPINGLES, BOUCLES, FERMETURES À CURSEUR OU À GLISSIÈRE OU SIMILAIRES** (fermetures spécialement adaptées aux chaussures A43C)

#### Note(s)

La présente sous-classe couvre les boucles ou fermetures à curseur utilisées en mercerie ou autrement.

#### Schéma général

BOUTONS; CARTES POUR BOUTONS.....1/00-5/00, 7/00  
 FERMETURES À CURSEUR.....19/00  
 AUTRES SYSTÈMES D'ATTACHE OU DE FIXATION.....6/00-18/00, 99/00

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1/00 Boutons [1, 2006.01]</b></p> <p>1/02 • caractérisés par leur matériau [1, 2006.01]</p> <p>1/04 • Boutons décoratifs [1, 2006.01]</p> <p>1/06 • Montage des boutons [1, 2006.01]</p> <p>1/08 • Caractéristiques de structure [1, 2006.01]</p> <p>1/10 • • lavables [1, 2006.01]</p> <p>1/12 • • recouverts de tissus [1, 2006.01]</p> <p>1/14 • • à habillage interchangeable [1, 2006.01]</p> <p>1/16 • • à habillage protecteur [1, 2006.01]</p> <p>1/18 • adaptés à des moyens de fixation particuliers [1, 2006.01]</p> <p>1/20 • • fixés par fil visible sur le dessus [1, 2006.01]</p> <p>1/22 • • fixés par fil non visible sur le dessus [1, 2006.01]</p> <p>1/24 • • • Boutons à œillet [1, 2006.01]</p> <p>1/26 • • à queue à ressort [1, 2006.01]</p> <p>1/28 • • à queue et contrepègue [1, 2006.01]</p> <p>1/30 • • • Boutons à vis [1, 2006.01]</p> <p>1/32 • • • Queue insérée dans une contrepègue et bloquée par glissement ou rotation [1, 2006.01]</p> <p>1/34 • • • à contrepègue à pression [1, 2006.01]</p> <p>1/36 • • • à contrepègue en forme de clavette, goupille fendue ou similaire [1, 2006.01]</p> <p>1/38 • • Fixation par ressort [1, 2006.01]</p> <p>1/40 • • à queue spiralée de fil métallique vissée dans le matériau [1, 2006.01]</p> <p>1/42 • • à griffes déformables [1, 2006.01]</p> <p>1/44 • • à contrepègue déformable [1, 2006.01]</p> <p><b>3/00 Boutons de cols [1, 2006.01]</b></p> <p>3/02 • complètement rigides [1, 2006.01]</p> <p>3/04 • à tête rabattable dans son ensemble [1, 2006.01]</p> <p>3/06 • à tête formée de deux rabats indépendants [1, 2006.01]</p> <p>3/08 • à tête et pied séparables [1, 2006.01]</p> <p><b>5/00 Boutons de manchettes [1, 2006.01]</b></p> <p>5/02 • à éléments séparables [1, 2006.01]</p> | <p><b>6/00 Dispositifs de fixation ou de maintien des cravates, foulards ou similaires, p.ex. pinces pour cravate, clips à ressort, fixe-cravates avec chaînette, coulants, épingles munies d'un élément la reliant au vêtement d'une façon lâche</b> (épingles ordinaires de cravates A44B 9/08; aspect décoratif ou ornemental A44C) [3, 2006.01]</p> <p><b>7/00 Cartes pour boutons, boutons de cols ou boutons de manchettes [1, 2006.01]</b></p> <p><b>9/00 Épingles à chapeaux, épingles de cravates, épingles de sûreté ou dispositifs analogues</b> (aspect décoratif ou ornemental A44C; épingles à cheveux A45D 8/02) [1, 2006.01]</p> <p>9/02 • Épingles simples [1, 2006.01]</p> <p>9/04 • • Épingles ordinaires [1, 2006.01]</p> <p>9/06 • • Épingles à chapeaux [1, 2006.01]</p> <p>9/08 • • Épingles ordinaires de cravates (épingles munies d'un élément la reliant au vêtement d'une façon lâche A44B 6/00) [1, 2006.01]</p> <p>9/10 • • Dispositifs de sûreté [1, 2006.01]</p> <p>9/12 • Épingles de sûreté [1, 2006.01]</p> <p>9/14 • • Épingles de sûreté ordinaires [1, 2006.01]</p> <p>9/16 • • Broches; Épingles de revers [1, 2006.01]</p> <p>9/18 • • Charnières; Fermoirs [1, 2006.01]</p> <p>9/20 • Fixation sur les tiges d'épingles de têtes de verre ou similaires [1, 2006.01]</p> <p><b>11/00 Boucles; Fermetures similaires pour attacher ensemble des courroies ou similaires, p.ex. pour ceintures des sécurité [1, 2006.01]</b></p> <p>11/02 • maintenant la bande par friction [1, 2006.01]</p> <p>11/04 • • sans parties mobiles [1, 2006.01]</p> <p>11/06 • • avec systèmes de serrage [1, 2006.01]</p> <p>11/08 • • • à rouleau mobile dans un logement en forme de coin [1, 2006.01]</p> <p>11/10 • • • à coin coulissant [1, 2006.01]</p> <p>11/12 • • • à attache tournante [1, 2006.01]</p> <p>11/14 • • • • à pression [1, 2006.01]</p> <p>11/16 • • Maintien de la bande par ressort [1, 2006.01]</p> |
|--|---|

## A44B

11/18	• • Maintien de la bande par passage au travers d'anneaux associés [1, 2006.01]	19/26	• • Curseurs [1, 2006.01]
11/20	• maintenant la bande par insertion dans des trous ou similaires [1, 2006.01]	19/28	• • • prévus pour être détachables au moins d'une bande [1, 3, 2006.01]
11/22	• • Boucle à ardillon fixe [1, 2006.01]	19/30	• • • à système de blocage en position [1, 2006.01]
11/24	• • Boucle à ardillon mobile [1, 2006.01]	19/32	• • Moyens destinés à rendre les fermetures à glissières étanches aux gaz ou aux liquides [1, 2006.01]
11/25	• avec deux ou plusieurs pièces séparables [1, 2006.01]	19/34	• • Rubans de bande (A44B 19/40 a priorité); Rabats fixés sur les bandes pour recouvrir les éléments d'accrochage (A44B 19/32 a priorité) [1, 3, 2006.01]
11/26	• • à fixation par bouton-pression [1, 2006.01]	19/36	• • Systèmes de fixation permanente des bandes entre elles à leur extrémité; Systèmes d'arrêt du curseur en fin de course [1, 2006.01]
11/28	• • à fixation de la bande par pièces d'extrémités à crochets [1, 2006.01]	19/38	• • Systèmes permettant de libérer le curseur de l'une des bandes d'accrochage à l'extrémité de celle-ci, p.ex. de façon à séparer complètement les bandes l'une de l'autre [1, 2006.01]
13/00	<b>Fermeoirs à crochet ou à œillets [1, 2006.01]</b>	19/40	• • Fixation des éléments d'accrochage, séparés ou d'une seule pièce, aux rubans des bandes; Renforcement des fixations, p.ex. par piqure [1, 2006.01]
13/02	• avec fermeture à ressort du crochet [1, 2006.01]	19/42	• Fabrication par des procédés non complètement prévus dans d'autres classes, p.ex. B21D 53/50, B21F 45/18, B22D 17/16, B29D 5/00 [1, 2006.01]
15/00	<b>Anneaux porte-clés [1, 2006.01]</b>	19/44	• • Fixation d'éléments d'accrochage métalliques à des rubans de bande prêts (fabrication d'éléments métalliques de fermetures à glissière combinée avec leur fixation B21D 53/52) [3, 2006.01]
17/00	<b>Fermetures à pression [1, 2006.01]</b>	19/46	• • • Fixation d'éléments d'accrochage distincts [3, 2006.01]
18/00	<b>Fermetures du type à éléments d'accrochage par contact; Fabrication de telles fermetures [3, 2006.01]</b>	19/48	• • • • Disposition des éléments d'accrochage avant leur fixation [3, 2006.01]
19/00	<b>Fermetures à glissière [1, 2006.01]</b>	19/50	• • • Fixation d'éléments d'accrochage d'une seule pièce [3, 2006.01]
19/02	• comportant une série d'éléments d'accrochage distincts fixés sur chaque ruban de bande [1, 2006.01]	19/52	• • Fixation d'éléments d'accrochage aux rubans de bande en cours de fabrication [3, 2006.01]
19/04	• • Bandes s'ajustant bord à bord lorsqu'elles sont assemblées [1, 2006.01]	19/54	• • • en cours de tissage [3, 2006.01]
19/06	• • • à éléments sensiblement rectangulaires comportant des saillies et des pièces d'accrochage [1, 2006.01]	19/56	• • • en cours de tricotage [3, 2006.01]
19/08	• • Bandes s'ajustant côte à côte lorsqu'elles sont assemblées [1, 2006.01]	19/58	• • Enlèvement d'éléments d'accrochage pour produire des espacements [3, 2006.01]
19/10	• comportant un élément d'accrochage d'une seule pièce sur chaque ruban de bande [1, 2006.01]	19/60	• • Mise en place de systèmes d'arrêt sur les rubans de bande [3, 2006.01]
19/12	• • Élément d'accrochage en forme de spirale continue [1, 2006.01]	19/62	• • Mise en place de curseurs sur les rubans de bande [3, 2006.01]
19/14	• • Élément d'accrochage à bord profilé ou crénelé [1, 2006.01]	19/64	• • • Dispositifs de support de curseur pour l'assemblage [3, 2006.01]
19/16	• • Élément d'accrochage à section constante tout le long de la bande [1, 3, 2006.01]	99/00	<b>Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe [2010.01]</b>
19/18	• comportant un troisième élément ou des éléments, autres que le curseur, réunis aux bordures des bandes adjacentes en position de fermeture, p.ex. un troisième élément actionné par un curseur [1, 3, 2006.01]		
19/20	• • le troisième élément étant enfermé par les bandes [1, 3, 2006.01]		
19/22	• • le troisième élément enfermant les bandes [1, 3, 2006.01]		
19/24	• Éléments constitutifs [1, 2006.01]		

## A44C BIJOUTERIE; BRACELETS; AUTRES PARURES PERSONNELLES; PIÈCES DE MONNAIE

### Schéma général

ARTICLES SELON LA PARTIE DU CORPS SUR LAQUELLE ILS SONT PORTÉS

Aux oreilles..... 7/00

Aux bras ou aux doigts..... 5/00, 9/00

Sur d'autres parties du corps..... 1/00, 3/00, 11/00, 23/00, 25/00

ARTICLES SELON D'AUTRES POINTS DE VUE..... 13/00, 15/00, 17/00, 21/00, 25/00

CONFECTION DES BIJOUX OU AUTRES ARTICLES DE PARURE PERSONNELLE..... 27/00

DISPOSITIFS CONTRE LE VOL DES MONTRES OU DES BIJOUX..... 19/00

1/00 Broches ou clips, du point de vue de leur caractère décoratif ou ornemental [1, 2006.01]

3/00 Médailles; Insignes [1, 2006.01]

<b>5/00</b>	<b>Bracelets; Bracelets pour montres; Leurs systèmes de fixation [1, 2006.01]</b>	<b>11/02</b>	• Dispositifs de fixation [1, 2006.01]
5/02	• Bracelets à maillons [1, 2006.01]	<b>13/00</b>	<b>Articles de bijouterie comportant plusieurs pièces assemblées [1, 2006.01]</b>
5/04	• • extensibles [1, 2006.01]	<b>15/00</b>	<b>Autres genres de bijouterie [1, 2006.01]</b>
5/06	• • • à ciseaux [1, 2006.01]	<b>17/00</b>	<b>Pierres précieuses ou similaires [1, 2006.01]</b>
5/08	• • • à maillons séparés [1, 2006.01]	17/02	• Montures pour pierres précieuses [1, 2006.01]
5/10	• • non extensibles [1, 2006.01]	17/04	• Sertissage; Instruments de sertissage [1, 2006.01]
5/12	• Bracelets ou bracelets-montres du type ressort en C [1, 2006.01]	<b>19/00</b>	<b>Dispositifs pour prévenir le vol des montres ou des bijoux [1, 2006.01]</b>
5/14	• caractérisés par leur mode de fixation à une montre ou similaire [1, 2006.01]	<b>21/00</b>	<b>Pièces de monnaie</b> (pièces de monnaie spécialement conçues pour faire fonctionner les mécanismes déclenchés par pièces de monnaie G07F 1/06); <b>Jetons; Pièces ou jetons à usage privé ou de jeu, ou similaires [1, 2006.01]</b>
5/16	• • par rabattement du bracelet [1, 2006.01]	<b>23/00</b>	<b>Rosaires [1, 2006.01]</b>
5/18	• Fermoirs pour bracelets (boucles A44B 11/00) [1, 2006.01]	<b>25/00</b>	<b>Articles divers de fantaisie à porter, non prévus dans les groupes A44C 1/00-A44C 19/00 ou A44C 23/00, p.ex. croix, crucifix, amulettes [1, 2006.01]</b>
5/20	• • pour bracelets ouverts [1, 2006.01]	<b>27/00</b>	<b>Confection de bijoux ou d'autres articles de parure personnelle [2, 2006.01]</b>
5/22	• • pour bracelets fermés [1, 2006.01]		
5/24	• • • avec dispositifs pliants [1, 2006.01]		
<b>7/00</b>	<b>Boucles d'oreilles; Dispositifs pour percer les lobes d'oreilles [1, 2006.01]</b>		
<b>9/00</b>	<b>Bagues [1, 2006.01]</b>		
9/02	• ajustables [1, 2006.01]		
<b>11/00</b>	<b>Chaînes de montres; Chaînes d'ornement [1, 2006.01]</b>		