

SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES; TRANSPORTS

B26 OUTILS POUR TAILLER À MAIN; COUPE; SÉPARATION

B26B OUTILS TENUS À LA MAIN POUR TAILLER, NON PRÉVUS AILLEURS (pour la récolte A01D; pour l'horticulture ou la sylviculture A01G; pour la boucherie ou le traitement de la viande A22; pour la fabrication ou la réparation des chaussures A43D; pinces à ongles ou coupe-ongles A45D 29/02; matériel de cuisine A47J; pour la chirurgie A61B 17/00; pour le travail du métal B23D; coupe par jets de fluides abrasifs B24C 5/02; outils en forme de pinces à arêtes tranchantes B25B 7/22; tenailles B25C 11/02; manches pour ustensiles à main, en général B25G; outils de coupe du type à guillotine B26D; grattoirs B43L 19/00; pour les matériaux textiles D06H)

Schéma général

COUTEAUX

Caractéristiques de structure.....	1/00-7/00
Lames de couteaux.....	9/00
Combinaison avec d'autres articles.....	11/00
CISAILLES OU CISEAUX ET PINCES COUPANTES.....	13/00, 15/00, 17/00
TONDEUSES ET RASOIRS.....	19/00, 21/00
HACHES.....	23/00
AUTRES OUTILS COUPANTS.....	25/00, 27/00
PROTECTEURS, GAINES OU DIS- POSITIONS POUR LE GUIDAGE.....	29/00

Couteaux à main

- 1/00 Couteaux à main à lame réglable, p.ex. couteaux fermants; Canifs** (B26B 11/00 a priorité) [1, 2006.01]
- 1/02 • à lame pivotante [1, 2006.01]
- 1/04 • • à cran d'arrêt [1, 2006.01]
- 1/06 • • à ressort inséré de manière lâche [1, 2006.01]
- 1/08 • à lame coulissante [1, 2006.01]
- 1/10 • Manches [1, 3, 2006.01]
- 3/00 Couteaux à main à lame fixe** [1, 2006.01]
- 3/02 • Couteaux de table (B26B 9/02 a priorité) [1, 2006.01]
- 3/03 • spécialement conçus pour couper des tranches une par une [1, 2006.01]
- 3/04 • pour exécuter simultanément plusieurs incisions; Couteaux à lames multiples [1, 2006.01]
- 3/06 • Couteaux d'éclaireurs ou couteaux à gaine similaires (leurs gaines B26B 29/02) [1, 2006.01]
- 3/08 • spécialement adaptés pour couper le carton ou les matériaux de revêtement des murs, des planchers ou autres [1, 2006.01]
- 5/00 Couteaux à main avec une ou plusieurs lames amovibles** (scalpels chirurgicaux ou bistouris avec des lames séparables A61B 17/3213) [1, 2006.01]
- 7/00 Couteaux à main à lame animée d'un mouvement alternatif entraînée par moteur** [1, 2006.01]
- 9/00 Lames de couteaux à main** [1, 2006.01]
- 9/02 • caractérisées par la forme de l'arête coupante, p.ex. ondulée [1, 2006.01]

11/00 Couteaux à main combinés avec d'autres instruments, p.ex. des tire-bouchons, des ciseaux, des instruments pour écrire (ustensiles de table combinés A47G 21/06) [1, 2006.01]

Cisailles à main

- 13/00 Cisailles à main; Ciseaux** [1, 2006.01]
- 13/02 • à lames venues de fonderie [1, 2006.01]
- 13/04 • à lames amovibles [1, 2006.01]
- 13/06 • caractérisés par la forme des lames [1, 2006.01]
- 13/08 • • à arêtes coupantes ondulées ou dentelées dans le plan de la lame [1, 2006.01]
- 13/10 • • pour produire des coupes ondulées, en zigzag ou d'un dessin similaire [1, 2006.01]
- 13/12 • caractérisés par la forme des poignées [1, 2006.01]
- 13/14 • • avec une poignée ne formant pas anneau pour les doigts [1, 2006.01]
- 13/16 • • • possédant un ressort, p.ex. pour permettre de bloquer les lames ou les poignées [1, 2006.01]
- 13/18 • • • sans articulation, c. à d. avec des lames reliées par un élément élastique [1, 2006.01]
- 13/20 • • avec une poignée en forme d'anneau pour les doigts [1, 2006.01]
- 13/22 • combinés avec des accessoires, p.ex. avec des coupe-cigares, avec des instruments de manucure (coupe-cigares en soi A24F 13/24) [1, 2006.01]
- 13/24 • • pour aider à la taille des cheveux [1, 2006.01]
- 13/26 • avec tringleries intermédiaires entre les poignées et les lames, p.ex. pour manœuvre à distance [1, 2006.01]
- 13/28 • Articulations (B25B 7/06 a priorité) [1, 2006.01]

15/00	Cisailles tenues à la main à lames entraînées par un moteur [1, 2006.01]	19/38	• Parties constitutives ou accessoires des tondeuses à cheveux ou des rasoirs à sec, p.ex. boîtiers, poignées ou protecteurs (lames têtes de coupe B26B 19/04, B26B 19/12, B26B 19/14; dispositifs de nettoyage ou de désinfection A45D 27/46; dispositifs de séchage A45D 27/48; enveloppes pour appareils électriques en général H05K) [1, 2006.01]
17/00	Outils coupants à main à deux mâchoires venant en contact bout à bout (pincés à ongles ou coupe-ongles A45D 29/02; leurs articulations B25B 7/06) [1, 2006.01]	19/40	• Lubrification [1, 2006.01]
17/02	• à mâchoires manœuvrées indirectement par les poignées, p.ex. par des leviers à cames ou à genouillère [1, 2006.01]	19/42	• permettant le redressage des cheveux à couper, p.ex. au moyen de poils durs; permettant de tendre la peau, p.ex. au moyen de rouleaux, de bandes (dispositifs pour tendre la peau pour le rasage en soi A45D 27/38) [1, 2006.01]
19/00	Tondeuses ou rasoirs opérant par plusieurs arêtes coupantes, p.ex. tondeuses à cheveux, rasoirs à sec [1, 2006.01]	19/44	• Dispositifs d'aspiration pour recueillir les cheveux coupés, ou pour la peau à raser [1, 2006.01]
19/02	• du type à couteau animé d'un mouvement alternatif [1, 2006.01]	19/46	• permettant l'éclairage de la zone à raser ou tailler [1, 2006.01]
19/04	• Têtes coupantes à cet effet; Outils de coupe à cet effet; Equipements de sécurité de ceux-ci [1, 2006.01]	19/48	• Ustensiles accessoires pour exécuter un travail autre que la taille de cheveux, p.ex. accessoires des tondeuses ou des rasoirs pour les soins de manucure (moyens de massage en soi A61H 7/00-A61H 23/00) [1, 2006.01]
19/06	• comportant des éléments de coupe travaillant en coopération, ces deux éléments ayant des dents de cisaillement [1, 2006.01]	21/00	Rasoirs du type ouvert ou du type couteau; Rasoirs de sûreté ou autres ustensiles de rasage du type rabotage; Dispositifs de taille des cheveux impliquant une lame de rasoir; Equipement à cet effet [1, 2006.01]
19/08	• du type pince [1, 2006.01]	21/02	• comportant des lames non remplaçables [1, 2006.01]
19/10	• comportant plusieurs types différents d'éléments coupants animés d'un mouvement alternatif, p.ex. une paire d'éléments de cisaillement dentelés combinés avec une paire d'éléments coupants perforés ou un assemblage comportant, en combinaison, des éléments dentelés et perforés [1, 2006.01]	21/04	• Rasoirs du type couteau [1, 2006.01]
19/12	• du type à outil de coupe oscillant; Têtes coupantes à cet effet; Outils de coupe à cet effet (B26B 19/04 a priorité) [1, 2006.01]	21/06	• Rasoirs de sûreté à lame fixe, p.ex. à lame venue de fonderie [1, 2006.01]
19/14	• du type à outil de coupe rotatif; Têtes coupantes à cet effet; Outils de coupe à cet effet (B26B 19/04 a priorité) [1, 2006.01]	21/08	• comportant des lames remplaçables [1, 2006.01]
19/16	• comportant un cylindre à couteau ou un cône à couteau, ou des éléments coupants séparés tournant comme un cylindre ou un cône [1, 2006.01]	21/10	• Rasoirs de sûreté à une ou plusieurs lames disposées longitudinalement par rapport au manche [1, 2006.01]
19/18	• en combinaison avec une lame de rasoir fixe sans perforation pour le cisaillement [1, 2006.01]	21/12	• combinés avec des peignes ou autres dispositifs de soin des cheveux [1, 2006.01]
19/20	• avec un système pour couper les cheveux selon la longueur choisie ou à longueur variable [1, 2006.01]	21/14	• Rasoirs de sûreté à une ou plusieurs lames disposées transversalement par rapport au manche [1, 2006.01]
19/22	• avec un système pour éclaircir les cheveux [1, 2006.01]	21/16	• comportant des lames n'ayant qu'une seule arête coupante (B26B 21/22-B26B 21/38 ont priorité) [1, 2006.01]
19/24	• spécialement conçus pour tondre les animaux, p.ex. les moutons [1, 2006.01]	21/18	• comportant des lames avec deux arêtes coupantes (B26B 21/22-B26B 21/38 ont priorité) [1, 2006.01]
19/26	• du type travaillant simultanément selon différents modes d'opérations, p.ex. à mouvements alternatif et oscillant; du type à plusieurs têtes permettant de modifier le mode d'opération [1, 2006.01]	21/20	• comportant des lames avec plus de deux arêtes coupantes; comportant des lames-disques (B26B 21/22-B26B 21/38 ont priorité) [1, 2006.01]
19/28	• Systèmes d'entraînement des tondeuses à cheveux ou des rasoirs à sec, p.ex. à commande électromotrice (moteurs électriques en soi H02) [1, 2006.01]	21/22	• comportant plusieurs lames à utiliser simultanément [1, 2006.01]
19/30	• à entraînement par la force musculaire, p.ex. par roulement sur la peau [1, 2006.01]	21/24	• du type à magasin; du type dans lequel une lame neuve est mise en place tandis que la lame usagée est retirée (étuis pour emmagasiner les lames de rasoir A45D 27/24) [1, 2006.01]
19/32	• à entraînement mécanique, p.ex. par moteur à ressort [1, 2006.01]	21/26	• du type à ruban continu [1, 2006.01]
19/34	• à entraînement par fluide [1, 2006.01]	21/28	• du type "coupe en tirant", c. à d. dont l'arête coupante de la lame est disposée obliquement par rapport au manche [1, 2006.01]
19/36	• à entraînement à distance au moyen d'un arbre flexible; Moyens de transmission à cet effet [1, 2006.01]	21/30	• du type portant des couvercles pivotants [1, 2006.01]
		21/32	• dans les rasoirs comportant des lames à double arête [1, 2006.01]
		21/34	• du type à rouleaux [1, 2006.01]

- 21/36 • • • • permettant un mouvement alternatif de la lame (permettant un mouvement alternatif des éléments coupants des tondeuses ou des rasoirs à sec B26B 19/00) **[1, 2006.01]**
- 21/38 • • • • permettant un mouvement alternatif de la lame par d'autres moyens que des rouleaux (permettant un mouvement alternatif des éléments coupants des tondeuses ou des rasoirs à sec B26B 19/00) **[1, 2006.01]**
- 21/40 • Parties constitutives ou accessoires **[1, 2006.01]**
- 21/42 • • pour couper les cheveux selon la longueur choisie ou à longueur variable (peignes, pochoirs ou guides spécialement conçus pour les dispositifs de coupe des cheveux A45D 24/36) **[1, 2006.01]**
- 21/44 • • Moyens incorporés au rasoir ou fixés sur celui-ci pour emmagasiner la crème à raser, les lotions ou les produits similaires **[1, 2006.01]**
- 21/46 • • pour éclaircir la peau (B26B 19/46 a priorité) **[1, 2006.01]**
- 21/48 • • Moyens de chauffage **[1, 2006.01]**
- 21/50 • • Moyens incorporés au rasoir ou fixés sur lui pour repasser les lames **[1, 2006.01]**
- 21/52 • • Manches p.ex. inclinables, flexibles **[1, 2006.01]**
- 21/54 • Lames de rasoirs **[1, 2006.01]**
- 21/56 • • caractérisées par leur forme **[3, 2006.01]**
- 21/58 • • caractérisées par le matériau **[3, 2006.01]**
- 21/60 • • • par le revêtement **[3, 2006.01]**
- 23/00 **Haches; Hachettes [1, 2006.01]**
- 25/00 **Outils coupants à main comportant des lames en forme de disques, p.ex. entraînées par un moteur** (détails ou parties constitutives, p.ex. boîtiers, corps, d'outils portatifs à moteur sans relation spécifique avec l'opération exécutée B25F 5/00) **[1, 4, 2006.01]**
- 27/00 **Outils coupants à main non prévus dans les groupes B26B 1/00-B26B 25/00, p.ex. bagues pour couper la ficelle, dispositifs de coupe au moyen de fils métalliques [1, 2006.01]**
- 29/00 **Protecteurs ou gaines pour outils coupants à main; Dispositions pour le guidage d'outils coupants à main** (protecteurs pour tondeuses à cheveux ou rasoirs à sec B26B 19/38) **[1, 5, 2006.01]**
- 29/02 • Protecteurs ou gaines pour couteaux **[1, 2006.01]**
- 29/04 • Protecteurs ou gaines pour ciseaux, p.ex. combinés avec des accessoires de manucure (ustensiles de manucure en soi A45D 29/00) **[1, 2006.01]**
- 29/06 • Dispositions pour le guidage d'outils coupants à main (matériel ou dispositions pour le guidage d'outils coupants particuliers, voir les endroits correspondants, p.ex. pour les dispositifs de coupe des cheveux A45D 24/36, pour les lames de scie B27B 11/02, B27B 13/10) **[5, 2006.01]**