

# Classification Internationale des Brevets

2017.01

Section D

TEXTILES; PAPIER



Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

---



## SECTION D — TEXTILES; PAPIER

### TABLE DES MATIÈRES DE LA SECTION (renvois et notes omis)

#### Subsection : TEXTILES OU MATÉRIAUX FLEXIBLES NON PRÉVUS AILLEURS

<b>D01</b>	<b>FIBRES OU FILS NATURELS OU FAITS PAR L'HOMME; FILATURE.....</b>	<b>3</b>
D01B	Traitement mécanique des matières naturelles fibreuses ou filamenteuses pour la production des fibres ou filaments, p.ex. pour la filature.....	3
D01C	Traitement chimique ou biologique des matières filamenteuses ou fibreuses naturelles pour la production de filaments ou de fibres à filer; Carbonisage des chiffons pour récupérer les fibres animales.....	4
D01D	Procédés ou appareils mécaniques pour la fabrication des filaments, fils, fibres, soies ou rubans faits par l'homme.....	4
D01F	Partie chimique de la fabrication des filaments, fils, fibres, soies ou rubans faits par l'homme; Appareils spécialement adaptés à la fabrication de filaments de carbone.....	5
D01G	Traitement préliminaire des fibres, p.ex. pour la filature.....	8
D01H	Filature ou retordage.....	10
<b>D02</b>	<b>FILS; FINITION MÉCANIQUE DES FILS OU CORDES; OURDISSAGE OU DRESSAGE.....</b>	<b>14</b>
D02G	Crêpage ou ondulation des fibres, filaments, filés ou fils; Filés ou fils.....	14
D02H	Ourdisage, ensouplage ou enverjure des chaînes.....	15
D02J	Finissage ou apprêtage des filaments, filés, fils câblés, cordes ou similaires.....	16
<b>D03</b>	<b>TISSAGE.....</b>	<b>17</b>
D03C	Mécanismes de la foule; Cartons ou chaînes de dessins; Perforation des cartons; Mise en carte.....	17
D03D	Tissus; Méthodes de tissage; Métiers à tisser.....	18
D03J	Appareils auxiliaires de tissage; Outils de tisserands; Navettes.....	22
<b>D04</b>	<b>TRESSAGE; FABRICATION DE LA DENTELLE; TRICOTAGE; PASSEMENTERIES; NON-TISSÉS.....</b>	<b>22</b>
D04B	Tricotage.....	22

D04C	Fabrication des tresses ou des dentelles, y compris le tulle-bobinot ou les dentelles chimiques; Métiers à tresses; Tresses; Dentelles.....	26
D04D	Passementeries; Rubans ou bandes non prévus ailleurs.....	27
D04G	Fabrication des filets par nouage de matériaux filamenteux; Fabrication des tapis ou tapisseries à points noués; Nouage non prévu ailleurs.....	27
D04H	Fabrication des tissus textiles, p.ex. à partir de fibres ou matériaux filamenteux; Articles faits à l'aide de ces procédés ou appareillage, p.ex. feutres, non-tissés; Ouate; Nappe.....	27
<b>D05</b>	<b>COUTURE; BRODERIE; IMPLANTATION DE POILS OU TOUFFES PAR PIQUAGE.....</b>	<b>30</b>
D05B	Couture.....	30
D05C	Broderie; Implantation de poils ou touffes par piquage.....	35
<b>D06</b>	<b>TRAITEMENT DES TEXTILES OU SIMILAIRES; BLANCHISSAGE; MATÉRIAUX FLEXIBLES NON PRÉVUS AILLEURS.....</b>	<b>36</b>
D06B	Traitement de matières textiles par des liquides, gaz ou vapeurs.....	36
D06C	Finissage, apprêtage, ramage ou étirage de tissus textiles.....	38
D06F	Blanchissage, séchage, repassage, pressage ou pliage d'articles textiles.....	39
D06G	Nettoyage mécanique ou par effet de pression des tapis, couvertures, sacs, cuirs ou autres peaux, ou articles textiles ou étoffes; Retournement de l'intérieur à l'extérieur d'articles tubulaires flexibles ou autres articles creux.....	45
D06H	Marquage, visite, liaison ou séparation des matériaux textiles.....	45
D06J	Plissage à plis couchés, gaufrage ou tuyautage des étoffes ou vêtements.....	45
D06L	Nettoyage à sec, lavage ou blanchiment des fibres, filaments, fils, filés, tissus, plumes ou articles fibreux; Blanchiment du cuir ou des fourrures.....	47
D06M	Traitement, non prévu ailleurs dans la classe.....	47
D06N	Matériaux de revêtement pour murs, planchers ou similaires, p.ex. linoléum, toile cirée, cuir artificiel, carton goudronné, consistant en une nappe de fibres recouverte d'une couche de substance macromoléculaire; Matériaux sous forme de feuilles flexibles, non prévus ailleurs.....	54

## Section D

D06P	Teinture ou impression des textiles; Teinture du cuir, des fourrures ou des substances macromoléculaires solides de toutes formes.....	54
D06Q	Décoration des textiles.....	56
<b>D07</b>	<b>CORDES; Câbles autres que les câbles électriques.....</b>	<b>57</b>
D07B	Cordes ou câbles en général.....	57

### Subsection : **PAPIER**

<b>D21</b>	<b>FABRICATION DU PAPIER; PRODUCTION DE LA CELLULOSE.....</b>	<b>59</b>
D21B	Matières premières fibreuses ou leur traitement mécanique.....	59

D21C	Production de la cellulose par élimination des substances non cellulosiques des matières contenant de la cellulose; Régénération des liqueurs noires; Appareils à cet effet.....	59
D21D	Traitement des matières avant leur passage dans la machine à papier.....	60
D21F	Machines à fabriquer du papier; Procédés de production du papier sur ces machines.....	60
D21G	Calandres; Accessoires pour machines à fabriquer le papier.....	62
D21H	Compositions de pâte; Leur préparation non couverte par les sous-classes ; Imprégnation ou couchage du papier; Traitement du papier fini non couvert par la classe ; Papier non prévu ailleurs.....	62
D21J	Panneaux de fibres; Fabrication d'articles à partir de suspensions de fibres cellulosiques ou à partir de papier mâché.....	67
<b>D99</b>	<b>MATIÈRE NON PRÉVUE AILLEURS DANS LA PRÉSENTE SECTION.....</b>	<b>67</b>
D99Z	Matière non prévue ailleurs dans la présente section.....	67

### **Note(s) [2014.01]**

Dans la présente section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:

- "fibre" signifie un élément filiforme d'un matériau naturel ou fait par l'homme, d'une longueur relativement courte;
- "filament" signifie un élément filiforme d'un matériau naturel ou fait par l'homme d'une longueur indéfinie ou quasi indéfinie;
- "fil élémentaire" ou "filé" signifient l'assemblage unitaire de fibres, résultant normalement de la filature;
- "fil" signifie l'assemblage de fils élémentaires ou de filaments, résultant normalement du retordage;
- fibres ou filaments "synthétiques" signifient des fibres ou des filaments ou similaires fabriqués à partir de polymères ou de petites molécules obtenus par synthèse. Les exemples sont polyamide, acrylique, polyester ou fibres de carbone;
- fibres ou filaments "artificiels" signifient des fibres ou des filaments ou similaires fabriqués par l'homme à partir de polymères naturels ou leurs dérivés. Les exemples sont fibres cellulosiques régénérées ou fibres semi-synthétiques;
- fibres ou filaments "faits par l'homme" signifient des fibres ou des filaments qui sont fabriqués par l'homme incluant les fibres "synthétiques" ou "artificielles".

## TEXTILES OU MATÉRIAUX FLEXIBLES NON PRÉVUS AILLEURS

### D01 FIBRES OU FILS NATURELS OU FAITS PAR L'HOMME; FILATURE

#### Note(s) [2014.01]

Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:

- "fibre" signifie un élément filiforme d'un matériau naturel ou fait par l'homme, d'une longueur relativement courte;
- "filament" signifie un élément filiforme d'un matériau naturel ou fait par l'homme d'une longueur indéfinie ou quasi indéfinie;
- "fil élémentaire" ou "filé" signifient l'assemblage unitaire de fibres, résultant normalement de la filature;
- "fil" signifie l'assemblage de fils élémentaires ou de filaments, résultant normalement du retordage;
- fibres ou filaments "synthétiques" signifient des fibres ou des filaments ou similaires fabriqués à partir de polymères ou de petites molécules obtenus par synthèse. Les exemples sont polyamide, acrylique, polyester ou fibres de carbone;
- fibres ou filaments "artificiels" signifient des fibres ou des filaments ou similaires fabriqués par l'homme à partir de polymères naturels ou leurs dérivés. Les exemples sont fibres cellulosiques régénérées ou fibres semi-synthétiques;
- fibres ou filaments "faits par l'homme" signifient des fibres ou des filaments qui sont fabriqués par l'homme incluant les fibres "synthétiques" ou "artificielles".

#### D01B TRAITEMENT MÉCANIQUE DES MATIÈRES NATURELLES FIBREUSES OU FILAMENTEUSES POUR LA PRODUCTION DES FIBRES OU FILAMENTS, p.ex. POUR LA FILATURE (extraction grossière de fibres d'amianté à partir de minerais B03B; appareils pour le rouissage D01C)

#### Note(s)

Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D01.

#### Schéma général

##### TRAITEMENT DES MATIÈRES D'ORIGINE VÉGÉTALE

Séparation des fibres végétales de leurs supports végétaux.....1/00

Peignage.....5/00

##### TRAITEMENT DES FIBRES ANIMALES

Echardonnage, lavage, dégraissage.....3/00

Obtention des fibres de soie.....7/00

AUTRES TRAITEMENTS.....9/00

1/00	Séparation mécanique des fibres de leurs supports végétaux, p.ex. graines, feuilles, tiges [1, 2006.01]	1/26	• • • avec règles de volants tournant autour d'un axe parallèle au faisceau de fibres [1, 2006.01]
1/02	• Séparation de fibres végétales provenant de graines, p.ex. coton [1, 2006.01]	1/28	• • • avec règles de volants tournant autour d'un axe perpendiculaire au faisceau de fibres [1, 2006.01]
1/04	• • Egrenage [1, 2006.01]		
1/06	• • • Egreneuses à cylindres, p.ex. type Macarthy [1, 2006.01]	1/30	• • • Parties constitutives des machines [1, 2006.01]
1/08	• • • Egreneuses à scie [1, 2006.01]	1/32	• • • Dispositifs d'alimentation [1, 2006.01]
1/10	• Séparation des fibres végétales provenant de tiges ou de feuilles [1, 2006.01]	1/34	• • • Dispositifs de maintien des fibres ou des matériaux porteurs de fibres pendant le traitement [1, 2006.01]
1/12	• • Egrenage [1, 2006.01]	1/36	• • • Dispositifs de transport, p.ex. bandes ou câbles transporteurs [1, 2006.01]
1/14	• • Machines à briser ou à teiller, p.ex. pour le lin; Décorticage [1, 2006.01]	1/38	• • • Dispositifs délivreurs ou déchargeurs [1, 2006.01]
1/16	• • • avec dispositifs exerçant une action de flexion afin de briser ou de desserrer les matériaux porteurs de fibres (cylindres de broyage D01B 1/22) [1, 2006.01]	1/40	• • • Dispositifs pour se débarrasser des matériaux non fibreux [1, 2006.01]
1/18	• • • avec dispositifs de broyage [1, 2006.01]	1/42	• • • employant des liquides [1, 2006.01]
1/20	• • • avec dispositifs de raclage [1, 2006.01]	1/44	• • • Bâtis; Carters; Garnitures; Grilles [1, 2006.01]
1/22	• • • avec cylindres ou plaques pour briser ou aplatisir [1, 2006.01]	1/46	• • • Dispositifs d'entraînement [1, 2006.01]
1/24	• • • avec garnitures dentées ou autres dispositifs à pointes [1, 2006.01]	1/48	• • Séchage des fibres rouies [1, 2006.01]
		1/50	• Obtention de fibres provenant de matières végétales autres que celles désignées ci-dessus, p.ex. tourbe, crin végétal (Tillandsia usneoides) [1, 2006.01]

## D01B

- 3/00 Enlèvement mécanique des impuretés des fibres animales** (carbonisage des chiffons pour récupérer les fibres animales D01C 5/00) [1, 2, 2006.01]
- 3/02 • Machines ou appareils écardonneurs (dispositifs d'écardonnage formant partie intégrante de, ou intimement associés à, des machines de cardage ou d'étirage, p.ex. cylindres écardonneurs, D01G) [1, 2006.01]
- 3/04 • Machines ou appareils pour le lavage ou le dégraissage de fibres de laine en bourre [1, 2006.01]
- 3/06 • • avec mouvement circulaire soit de la laine, soit du liquide [1, 2006.01]
- 3/08 • • avec mouvement longitudinal soit de la laine, soit du liquide [1, 2006.01]
- 3/10 • • Parties constitutives des machines ou des appareils [1, 2006.01]
- 5/00 Peignage ou machines de peignage (Sérançage)** (outils pour le peignage à main D01G 33/00) [1, 2006.01]
- 5/02 • Parties constitutives [1, 2006.01]
- 5/04 • • Appareils pour alimenter, maintenir ou transporter les matériaux vers les machines ou à l'intérieur des machines [1, 2006.01]
- 5/06 • • Structure, installation ou caractéristiques de fonctionnement des dispositifs de peignage [1, 2006.01]
- 5/08 • • Dispositifs pour enlever ou se débarrasser des étoupes ou des déchets [1, 2006.01]
- 5/10 • • Aiguilles finisseuses ou autres dispositifs pour la phase finale de l'opération [1, 2006.01]
- 5/12 • • Bâtis; Carters; Garnitures [1, 2006.01]
- 5/14 • • Dispositifs d'entraînement [1, 2006.01]
- 5/16 • • Dispositifs pour confiner ou enlever la poussière ou impuretés similaires [1, 2006.01]
- 7/00 Obtention des fibres ou filaments de soie [1, 2006.01]**
- 7/02 • Nettoyage ou classement des cocons de soie [1, 2006.01]
- 7/04 • Dévidage de la soie [1, 2006.01]
- 7/06 • Obtention de la soie à partir de cocons ou fractions de cocons impropres pour le dévidage (dégommage de la soie D01C 3/02) [1, 2006.01]
- 9/00 Autres traitements mécaniques des matières naturelles fibreuses ou filamenteuses, pour obtenir des fibres ou des filaments [1, 2006.01]**

## D01C TRAITEMENT CHIMIQUE OU BIOLOGIQUE DES MATIÈRES FILAMENTEUSES OU FIBREUSES NATURELLES POUR LA PRODUCTION DE FILAMENTS OU DE FIBRES À FILER; CARBONISAGE DES CHIFFONS POUR RÉCUPÉRER LES FIBRES ANIMALES

### Note(s)

Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D01.

- 1/00 Traitement des matières végétales [1, 2006.01]**
- 1/02 • par procédés chimiques pour obtenir des fibres d'écorce [1, 2006.01]
- 1/04 • Rouissage bactériologique [1, 2006.01]
- 3/00 Traitement des matières animales, p.ex. le dessuintage chimique de la laine** (récupération de la lanoline ou du suint C11B 11/00) [1, 2006.01]
- 3/02 • Dégommage de la soie [1, 2006.01]
- 5/00 Carbonisation des chiffons pour récupérer les fibres animales** (élimination chimique des impuretés végétales des fils ou tissus des fibres animales D06M) [1, 2006.01]

## D01D PROCÉDÉS OU APPAREILS MÉCANIQUES POUR LA FABRICATION DES FILAMENTS, FILS, FIBRES, SOIES OU RUBANS FAITS PAR L'HOMME (travail mécanique ou traitement des fils métalliques B21F; fibres ou filaments de verre, laine minérale ou de scorie à l'état ramolli C03B 37/00)

### Note(s) [5]

- Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D01.
- Les appareils spécialement adaptés pour la fabrication de filaments de carbone sont classés dans le groupe D01F 9/12.

### Schéma général

TRAITEMENT MÉCANIQUE DES MATIÈRES POUR FORMER LES FILAMENTS.....	1/00
PRODUCTION DES FIBRES ARTIFICIELLES	
Méthodes.....	5/00
Ensembles de filage; formation de filaments; réception des produits filés.....	4/00, 5/00, 7/00
Traitement physique au cours de la fabrication.....	10/00
Autres opérations.....	11/00
MACHINES COMPLÈTES; PARTIES CONSTITUTIVES.....	13/00, 4/02, 7/00, 11/04

- 1/00 Traitement des matières destinées à former les filaments, ou des matières similaires** (travail des

matières plastiques ou des substances à l'état plastique, en général B29) [1, 2006.01]

1/02	• Préparation des solutions de filage [1, 2006.01]	5/24	• à structure creuse; Ensembles de filage à cet effet (D01D 5/38 a priorité; production de tubes de matière plastique B29D; addition d'agents de formation de filaments creux D01F 1/08) [1, 3, 2006.01]
1/04	• Fusion des substances destinées à former le filament [1, 2006.01]	5/247	• • Structure creuse discontinue ou structure microporeuse [3, 2006.01]
1/06	• Alimentation des filières en liquide (structure des pompes F04) [1, 2006.01]	5/253	• à section transversale non circulaire; Ensembles de filage à cet effet (D01D 5/38 a priorité) [3, 2006.01]
1/09	• • Commande de la pression, de la température ou de la vitesse d'alimentation [3, 2006.01]	5/26	• Formation de fibres en brins (par filage éclair D01D 5/11) [1, 2006.01]
1/10	• Filtration ou dégazage de la solution ou de la masse de filage [1, 2006.01]	5/28	• avec mélange des différentes solutions ou masses de filage au cours du filage; Ensembles de filage à cet effet [1, 2006.01]
<b>4/00</b>	<b>Ensembles de filage; Leur nettoyage</b> (D01D 5/24, D01D 5/253, D01D 5/28 ont priorité) [3, 2006.01]	5/30	• • Filaments conjugués; Ensembles de filage à cet effet [3, 2006.01]
4/02	• Filières (alliages à cet effet C22C) [3, 2006.01]	5/32	• • • Structure "côte-à-côte"; Ensembles de filage à cet effet [3, 2006.01]
4/04	• Nettoyage des filières ou d'autres parties des ensembles de filage (nettoyage en général B08B) [3, 2006.01]	5/34	• • • Structure "âme-gaine"; Ensembles de filage à cet effet [3, 2006.01]
4/06	• Distribution de la solution ou de la masse de filage vers des buses de filage [3, 2006.01]	5/36	• • • Structure "îles dans la mer"; Ensembles de filage à cet effet [3, 2006.01]
4/08	• Supports de filières ou d'autres parties des ensembles de filage [3, 2006.01]	5/38	• Formation de filaments, fils, ou similaires pendant la polymérisation [3, 2006.01]
<b>5/00</b>	<b>Formation des filaments, fils ou similaires</b> [1, 2006.01]	5/40	• par application à la dispersion ou à la solution de polymères destinée à former les filaments d'une force de cisaillement, p.ex. par agitation [3, 2006.01]
5/02	• Démarrage de la fabrication [1, 2006.01]	5/42	• par coupage de feuilles en rubans étroits ou en filaments, ou par fibrillation de feuilles [3, 2006.01]
5/04	• Méthodes de filage à sec [1, 2006.01]	<b>7/00</b>	<b>Réception des produits nouvellement filés</b> (réception des produits nouvellement filés avec insertion de torsion D01H) [1, 2006.01]
5/06	• Méthodes de filage au mouillé [1, 2006.01]	7/02	• dans des pots centrifuges [3, 2006.01]
5/08	• Méthodes de filage à partir de masses en fusion [1, 2006.01]	<b>10/00</b>	<b>Traitement physique des filaments faits par l'homme ou similaires au cours de la fabrication, c. à d. durant un processus de production continue précédant la réception des filaments</b> (finissage D02J) [4, 2006.01]
5/084	• • Chauffage des filaments, fils ou similaires, à la sortie des filières [3, 2006.01]	10/02	• Traitement thermique (chauffage pour le finissage D02J 13/00) [4, 2006.01]
5/088	• • Refroidissement des filaments, fils ou similaires, à la sortie des filières [3, 2006.01]	10/04	• Support des filaments ou similaires pendant leur traitement [4, 2006.01]
5/092	• • • dans des cheminées [3, 2006.01]	10/06	• Lavage ou séchage [4, 2006.01]
5/096	• • Réglage de l'humidité, ou lubrification des filaments, fils ou similaires, à la sortie des filières [3, 2006.01]	<b>11/00</b>	<b>Autres caractéristiques de fabrication</b> [1, 2006.01]
5/098	• • avec étirage simultané [4, 2006.01]	11/02	• Ouverture des faisceaux pour espacement des fils ou filaments [1, 2006.01]
5/10	• • utilisant des matières organiques [1, 2006.01]	11/04	• Guides fixes [1, 2006.01]
5/11	• Filage éclair [3, 2006.01]	11/06	• Enrobage avec des solutions ou masses de filage [1, 2006.01]
5/12	• Méthodes de filage par étirage ( finition par étirage D02J 1/22) [1, 2006.01]	<b>13/00</b>	<b>Machines complètes pour la production de fils faits par l'homme</b> [1, 2006.01]
5/14	• • par circulation de fluides provoquant l'étirage [1, 2006.01]	13/02	• Eléments combinés de machines [1, 2006.01]
5/16	• • utilisant des rouleaux, ou dispositifs mécaniques similaires, p.ex. dispositifs à doigts de friction [1, 2006.01]		
5/18	• au moyen de filières rotatives [1, 2006.01]		
5/20	• de titre variable [1, 2006.01]		
5/22	• à structure crêpée ou ondulée; à structure imitant celle de la laine (production d'effets crêpés ou ondulés dans les filaments ou fils après formation D02G 1/00) [1, 2006.01]		
5/23	• • par un refroidissement asymétrique des filaments, fils ou similaires, à la sortie de la filière [3, 2006.01]		
<b>D01F</b>	<b>PARTIE CHIMIQUE DE LA FABRICATION DES FILAMENTS, FILS, FIBRES, SOIES OU RUBANS FAITS PAR L'HOMME; APPAREILS SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À LA FABRICATION DE FILAMENTS DE CARBONE</b> [2]		

**Note(s)**

Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D01.

**Schéma général**

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX.....1/00

## FILAMENTS ET LEUR FABRICATION

A partir de cellulose ou de ses dérivés; à partir de protéines.....	2/00, 4/00
A partir de polymères synthétiques.....	6/00
A partir d'autres matières.....	9/00
Filaments à plusieurs composants.....	8/00
POST-TRAITEMENT; RÉCUPÉRATION DE MATIÈRE PREMIÈRE.....	11/00, 13/00

**1/00 Procédés généraux de fabrication de filaments, ou similaires, faits par l'homme [1, 2006.01]**

- 1/02 • Addition de substances à la solution de filage ou à la masse fondue (addition de substances à la viscosité D01F 2/08) [1, 2006.01]
- 1/04 • • Pigments [1, 2006.01]
- 1/06 • • Colorants [1, 2006.01]
- 1/07 • • pour fabriquer des filaments incombustibles ou ininflammables [4, 2006.01]
- 1/08 • • pour former des filaments creux [1, 2006.01]
- 1/09 • • pour fabriquer des filaments électroconducteurs ou antistatiques [4, 2006.01]
- 1/10 • • Autres agents modifiant les propriétés de ces filaments [2, 2006.01]

**2/00 Filaments, ou similaires, artificiels, à un seul composant, formés de cellulose ou de dérivés de la cellulose; Leur fabrication [2, 2006.01]**

- 2/02 • obtenus à partir de solutions de cellulose dans des acides, des bases ou des sels [2, 2006.01]
- 2/04 • • obtenus à partir de solutions cupro-ammoniacale [2, 2006.01]
- 2/06 • obtenus à partir de la viscosité (préparation d'alcali-cellulose C08B) [2, 2006.01]
- 2/08 • • Composition de la solution ou du bain de filage (préparation ou dissolution du xanthate de cellulose C08B) [2, 2006.01]
- 2/10 • • • Addition à la solution ou au bain de filage de substances agissant aussi bien sur l'une que sur l'autre [2, 2006.01]
- 2/12 • • • Addition à la solution de filage d'agents de délustrage [2, 2006.01]
- 2/14 • • • • Addition de pigments [2, 2006.01]
- 2/16 • • • Addition à la solution de filage de colorants [2, 2006.01]
- 2/18 • • • Addition à la solution de filage d'agents de maturation [2, 2006.01]
- 2/20 • • • pour la fabrication de filaments creux [2, 2006.01]
- 2/22 • • par le procédé de filage à sec [2, 2006.01]
- 2/24 • à partir de dérivés de la cellulose [2, 2006.01]
- 2/26 • • à partir de nitrocellulose [2, 2006.01]
- 2/28 • • à partir d'esters ou d'éthers organiques de cellulose, p.ex. à partir d'acétate de cellulose [2, 2006.01]
- 2/30 • • • par le procédé de filage à sec [2, 2006.01]

**4/00 Filaments, ou similaires, artificiels, à un seul composant, formés de protéines; Leur fabrication [2, 2006.01]**

- 4/02 • à partir de la fibroïne [2, 2006.01]
- 4/04 • à partir de la caséine [2, 2006.01]
- 4/06 • à partir des globulines, p.ex. à partir des protéines d'arachides [2, 2006.01]

**6/00 Filaments, ou similaires, faits par l'homme, à un seul composant, formés de polymères synthétiques; Leur fabrication [2, 2006.01]****Note(s) [2006.01]**

Dans le présent groupe, le pourcentage du constituant majeur à considérer est celui exprimé en mole %.

- 6/02 • à partir d'homopolymères obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [2, 2006.01]
- 6/04 • • à partir des polyoléfines [2, 2006.01]
- 6/06 • • • à partir de polypropylène [2, 2006.01]
- 6/08 • • à partir de polymères d'hydrocarbures halogénés [2, 2006.01]
- 6/10 • • • à partir de chlorure de polyvinyle ou de polyvinylidène [2, 2006.01]
- 6/12 • • • à partir de polymères d'hydrocarbures fluorés [2, 2006.01]
- 6/14 • • à partir de polymères d'alcools non saturés, p.ex. d'alcool polyvinylique, ou de leurs acétals ou cétales [2, 2006.01]
- 6/16 • • à partir de polymères d'acides carboxyliques non saturés ou de polymères d'esters organiques non saturés, p.ex. à partir d'esters polyacryliques, d'acétate de polyvinyle [2, 2006.01]
- 6/18 • • à partir de polymères de nitriles non saturés, p.ex. à partir de polyacrylonitrile, de cyanure de polyvinylidène [2, 2006.01]
- 6/20 • • à partir de polymères de composés cycliques possédant une double liaison carbone-carbone dans la chaîne latérale [2, 2006.01]
- 6/22 • • • à partir de polystyrène [2, 2006.01]
- 6/24 • • à partir de polymères de composés aliphatiques possédant plusieurs doubles liaisons carbone-carbone [2, 2006.01]
- 6/26 • • à partir d'autres polymères [2, 2006.01]
- 6/28 • à partir de copolymères obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [2, 2006.01]
- 6/30 • • comportant des oléfines comme constituant majeur [2, 2006.01]
- 6/32 • • comportant des hydrocarbures halogénés comme constituant majeur [2, 2006.01]
- 6/34 • • comportant des alcools, acétals ou cétales non saturés comme constituant majeur [2, 2006.01]
- 6/36 • • comportant des acides carboxyliques non saturés ou des esters organiques non saturés comme constituant majeur [2, 2006.01]
- 6/38 • • comportant des nitriles non saturés comme constituant majeur [2, 2006.01]
- 6/40 • • Fibres "modacryliques", c. à d. contenant de 35 à 85% d'acrylonitrile [2, 2006.01]
- 6/42 • • comportant des composés cycliques contenant une double liaison carbone-carbone dans la chaîne latérale comme constituant majeur [2, 2006.01]
- 6/44 • à partir de mélanges de polymères obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone comme constituant majeur avec d'autres polymères ou des composés de bas poids moléculaire [2, 2006.01]
- 6/46 • • de polyoléfines [2, 2006.01]



- 6/48 • • de polymères d'hydrocarbures halogénés [2, 2006.01]
- 6/50 • • de polyalcools, polyacétals ou polycétals [2, 2006.01]
- 6/52 • • de polymères d'acides carboxyliques non saturés ou de polymères d'esters non saturés [2, 2006.01]
- 6/54 • • de polymères de nitriles non saturés [2, 2006.01]
- 6/56 • • de polymères de composés cycliques possédant une double liaison carbone-carbone dans la chaîne latérale [2, 2006.01]
- 6/58 • à partir de produits d'homopolycondensation [2, 2006.01]
- 6/60 • • à partir de polyamides (à partir de polyamino-acides ou de polypeptides D01F 6/68) [2, 2006.01]
- 6/62 • • à partir de polyesters [2, 2006.01]
- 6/64 • • • à partir de polycarbonates [2, 2006.01]
- 6/66 • • à partir de polyéthers [2, 2006.01]
- 6/68 • • à partir de polyamino-acides ou de polypeptides [2, 2006.01]
- 6/70 • • à partir de polyuréthanes [2, 2006.01]
- 6/72 • • à partir de polyurées [2, 2006.01]
- 6/74 • • à partir de polycondensats de composés cycliques, p.ex. à partir de polyimides, polybenzimidazoles [2, 2006.01]
- 6/76 • • à partir d'autres produits de polycondensation [2, 2006.01]
- 6/78 • à partir de produits de copolycondensation [2, 2006.01]
- 6/80 • • à partir de copolyamides [2, 2006.01]
- 6/82 • • à partir de polyestéramides ou de polyétheramides [2, 2006.01]
- 6/84 • • à partir de copolyesters [2, 2006.01]
- 6/86 • • à partir de polyétheresters [2, 2006.01]
- 6/88 • à partir de mélanges de produits de polycondensation comme constituant majeur avec d'autres polymères ou des composés de bas poids moléculaire [2, 2006.01]
- 6/90 • • de polyamides [2, 2006.01]
- 6/92 • • de polyesters [2, 2006.01]
- 6/94 • • d'autres produits de polycondensation [2, 2006.01]
- 6/96 • à partir d'autres polymères synthétiques [2, 2006.01]
- 8/00 Filaments, ou similaires, faits par l'homme, conjugués, c. à d. à plusieurs composants; Leur fabrication [2, 2006.01]**
- 8/02 • à partir de cellulose, de dérivés de la cellulose, de protéines [2, 2006.01]
- 8/04 • à partir de polymères synthétiques [2, 2006.01]
- 8/06 • • avec au moins une polyoléfine comme constituant [2, 2006.01]
- 8/08 • • avec au moins un polyacrylonitrile comme constituant [2, 2006.01]
- 8/10 • • avec au moins un autre composé macromoléculaire obtenu par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone comme constituant [2, 2006.01]
- 8/12 • • avec au moins un polyamide comme constituant [2, 2006.01]
- 8/14 • • avec au moins un polyester comme constituant [2, 2006.01]
- 8/16 • • avec au moins un autre composé macromoléculaire obtenu par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone comme constituant [2, 2006.01]
- 8/18 • à partir d'autres substances [2, 2006.01]
- 9/00 Filaments, ou similaires, faits par l'homme, formés d'autres substances; Leur fabrication; Appareils spécialement adaptés à la fabrication de filaments de carbone [1, 5, 2006.01]**
- 9/02 • de produits de réaction du caoutchouc avec des acides ou des anhydrides d'acide, p.ex. avec l'anhydride sulfureux [1, 2006.01]
- 9/04 • d'alginate [1, 2006.01]
- 9/08 • de matière inorganique (travail mécanique ou traitement des fils métalliques B21F; à partir de verre, substances inorganiques ou scories à l'état ramolli C03B 37/00; corps incandescents F21H, H01K 1/02, H01K 3/02) [2, 2006.01]
- 9/10 • • par décomposition de substances organiques (D01F 9/12 a priorité) [2, 2006.01]
- 9/12 • • Filaments de carbone; Appareils spécialement adaptés à leur fabrication [2, 5, 2006.01]
- 9/127 • • • par décomposition thermique de gaz ou vapeurs d'hydrocarbures [5, 2006.01]
- 9/133 • • • Appareils à cet effet [5, 2006.01]
- 9/14 • • • par décomposition de filaments organiques [2, 5, 2006.01]
- 9/145 • • • • à partir de brai ou de résidus de distillation [5, 2006.01]
- 9/15 • • • • à partir de brai de charbon [5, 2006.01]
- 9/155 • • • • à partir de brai de pétrole [5, 2006.01]
- 9/16 • • • • à partir de produits d'origine végétale ou de leurs dérivés, p.ex. à partir de l'acétate de cellulose (D01F 9/18 a priorité) [2, 5, 2006.01]
- 9/17 • • • • Lignine [5, 2006.01]
- 9/18 • • • • à partir de protéines, p.ex. à partir de la laine [2, 2006.01]
- 9/20 • • • • à partir de produits de polyaddition, de polycondensation ou de polymérisation (D01F 9/145, D01F 9/16, D01F 9/18 ont priorité) [2, 5, 2006.01]
- 9/21 • • • • à partir de composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [5, 2006.01]
- 9/22 • • • • • à partir de polyacrylonitriles [2, 5, 2006.01]
- 9/24 • • • • • à partir de composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [5, 2006.01]
- 9/26 • • • • • à partir de polyesters [5, 2006.01]
- 9/28 • • • • • à partir de polyamides [5, 2006.01]
- 9/30 • • • • • à partir de polyamides aromatiques [5, 2006.01]
- 9/32 • • • • Appareils à cet effet [5, 2006.01]
- 11/00 Post-traitement chimique de filaments, ou similaires, faits par l'homme, pendant leur fabrication (finissage D06M) [2, 2006.01]**
- 11/02 • de cellulose, de dérivés de la cellulose, de protéines [2, 2006.01]
- 11/04 • de polymères synthétiques [2, 2006.01]
- 11/06 • • à partir de composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [2, 2006.01]
- 11/08 • • de composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [2, 2006.01]
- 11/10 • de carbone [2, 2006.01]

## D01F

11/12	• • avec des substances inorganiques [5, 2006.01]	13/00	<b>Récupération des matériaux de départ, résidus ou solvants, pendant la fabrication de filaments, ou similaires, faits par l'homme [2, 2006.01]</b>
11/14	• • avec des composés organiques, p.ex. des composés macromoléculaires [5, 2006.01]	13/02	• de cellulose, de dérivés de la cellulose, de protéines [2, 2006.01]
11/16	• • par des procédés physico-chimiques [5, 2006.01]	13/04	• de polymères synthétiques [2, 2006.01]

**D01G TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE DES FIBRES, p.ex. POUR LA FILATURE** (bobinage ou dévidage, conduite ou guidage des nappes, voiles, rubans ou mèches en général, pots de rubans ou de mèches, emmagasinage dans des pots, de rubans ou de mèches B65H; préparation des fibres pour la fabrication du papier D21)

### Note(s)

Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D01.

### Schéma général

#### OPÉRATIONS AVANT CARDAGE; MACHINES À CET EFFET

Ouverture des balles; séparation et classement des fibres; ouverture ou nettoyage des fibres.....	7/00, 5/00, 9/00
Découpage des filaments continus; traitement pour rendre les fibres rugueuses.....	1/00, 3/00
Récupération des fibres par effilochage d'articles fibreux.....	11/00
Mélange de fibres ou de fibres avec des matériaux non fibreux.....	13/00

#### OPÉRATIONS DE CARDAGE OU APRÈS CARDAGE; MACHINES À CET EFFET

Alimentation ou transfert des fibres; formation en nappes; enroulement en nappes; ensimage des fibres. .	23/00, 25/00, 27/00, 29/00
Cardage et écardonnage, peignage.....	15/00, 19/00

SOIE CHAPE; ÉTOUPE DE LIN..... 17/00, 35/00

COMBINAISON DE MACHINES OU PROCÉDÉS POUR LE TRAVAIL CONTINU..... 21/00

DISPOSITIFS D'ALARME OU DE SÉCURITÉ..... 31/00

OUTILS À MAIN POUR LE TRAITEMENT DES FIBRES..... 33/00

AUTRES TRAITEMENTS PRÉLIMINAIRES..... 99/00

**1/00 Découpage des filaments continus ou des fibres longues, p.ex. mise sous forme de fibres coupées** (dispositifs d'étirage, dispositifs de retordage D01H) [1, 2006.01]

- 1/02 • pour former des fibres coupées non livrées sous forme de brins [1, 2006.01]
- 1/04 • • par sectionnement [1, 2006.01]
- 1/06 • Conversion des câbles de filature en rubans ou en filés, p.ex. dans la filature directe [1, 2006.01]
- 1/08 • • par étirement ou abrasion [1, 2006.01]
- 1/10 • • par sectionnement [1, 2006.01]

**3/00 Traitement pour rendre les fibres rugueuses [1, 2006.01]**

**5/00 Séparation, p.ex. classement des fibres** (séparation des fibres de différentes longueurs sur les machines de préparation de la soie chape D01G 17/00; sur les machines de peignage D01G 19/00) [1, 2006.01]

**7/00 Bris ou ouverture des balles de fibres [1, 2006.01]**

- 7/02 • à l'aide de bras batteurs [1, 2006.01]
- 7/04 • à l'aide d'éléments porteurs de dents [1, 2006.01]
- 7/06 • Parties constitutives d'appareils ou de machines [1, 2006.01]
- 7/08 • • Alimentation des balles aux organes de fragmentation [1, 2006.01]
- 7/10 • • Systèmes pour décharger les fibres [1, 2006.01]
- 7/12 • • Bâtis; Carters; Garnitures; Grilles [1, 2006.01]
- 7/14 • • Dispositifs d'entraînement [1, 2006.01]

**9/00 Ouverture ou nettoyage des fibres, p.ex. battage du coton** (teillage du lin ou des fibres similaires D01B; production de nappes de cellulose sur les machines de fabrication du papier D21F 11/14) [1, 2006.01]

- 9/02 • par agitation à l'intérieur d'un réceptacle en mouvement [1, 2006.01]
- 9/04 • à l'aide de bras batteurs [1, 2006.01]
- 9/06 • à l'aide d'éléments porteurs de dents [1, 2006.01]
- 9/08 • à l'aide de systèmes créant une turbulence de l'air [1, 2006.01]
- 9/10 • • utilisant des tambours perforés (tambours perforés d'aspiration pour la formation de la nappe D01G 25/00) [1, 2006.01]
- 9/12 • Combinaisons de machines d'ouverture ou de nettoyage [1, 2006.01]
- 9/14 • Parties constitutives des machines ou appareils [1, 2006.01]
- 9/16 • • Alimentation (appareils d'alimentation des fibres d'application générale sur les machines travaillant des fibres D01G 23/00) [1, 2006.01]
- 9/18 • • Systèmes pour décharger les fibres [1, 2006.01]
- 9/20 • • Bâtis; Carters; Garnitures; Grilles [1, 2006.01]
- 9/22 • • Dispositifs d'entraînement [1, 2006.01]

**11/00 Désintégration d'articles renfermant des fibres pour obtenir des fibres susceptibles d'être réemployées [1, 2006.01]**

- 11/02 • Ouverture, effilochage ou défilage des cordes ou torons fibreux similaires pour obtenir des fibres susceptibles d'être réemployées [1, 2006.01]
- 11/04 • Effilochage des chiffons pour obtenir des fibres susceptibles d'être réemployées (traitement mécanique des chiffons pour la fabrication du papier D21B) [1, 2006.01]

13/00	<b>Mélange, p.ex. mélange de fibres en proportions déterminées; Mélange de matériaux avec des fibres</b> (mélange de fibres en combinaison avec d'autres opérations, p.ex. ouverture des balles ou ouvraison des fibres, voir les groupes appropriés pour ces opérations) [1, 2006.01]	15/54	• • • • • utilisant des peigneurs spécialement conçus pour la division du voile [1, 2006.01]
15/00	<b>Machines ou accessoires de cardage; Garnitures de cardes; Dispositifs échardeurs par écrasement ou élimination associés avec des machines de cardage ou avec d'autres machines de traitement préliminaire</b> (machines ou appareils échardeurs fonctionnant séparément D01B) [1, 2006.01]	15/56	• • • • • utilisant des lanières [1, 2006.01]
15/02	• Machines de cardage [1, 2006.01]	15/58	• • • • • Appareils avec manchons frotteurs ou similaires [1, 2006.01]
15/04	• • avec travailleur et déboureur ou avec des cylindres similaires fonctionnant en liaison avec le grand tambour [1, 2006.01]	15/60	• • • • • Structure des manchons frotteurs [1, 2006.01]
15/06	• • • Machines Garnett [1, 2006.01]	15/62	• • • • • Appareils de bobinage des mèches (appareils d'enroulement d'application générale dans le bobinage des matières filamenteuses B65H) [1, 2006.01]
15/08	• • avec des chapeaux ou éléments similaires ou éléments de cardes continus fonctionnant en liaison avec le grand tambour [1, 2006.01]	15/64	• • • • • Appareils d'étirage ou de retordage associés avec des dispositifs d'enlèvement des fibres ou de division du voile [1, 2006.01]
15/10	• • avec d'autres appareils, p.ex. dispositifs d'étirage, intégrés ou étroitement associés (diviseurs de voile D01G 15/46; dispositifs échardeurs par écrasement ou par élimination D01G 15/94) [1, 2006.01]	15/66	• • • • • avec dispositifs d'insertion de fausse torsion (dispositifs de fausse torsion D01H) [1, 2006.01]
15/12	• • Parties constitutives [1, 2006.01]	15/68	• • • • • avec dispositifs d'insertion d'une torsion permanente, p.ex. filature [1, 2006.01]
15/14	• • • Caractéristiques structurelles des éléments de cardage, p.ex. pour faciliter la fixation des garnitures de cardes [1, 2006.01]	15/70	• • Dispositifs pour la production d'effets décoratifs ou fantaisie sur les produits [1, 2006.01]
15/16	• • • • Grands tambours; Petits tambours [1, 2006.01]	15/72	• • Dispositifs pour le recyclage des déchets au cardage [1, 2006.01]
15/18	• • • • Travailleurs; Déboueurs; Peigneurs (peigneurs adaptés spécialement pour la division du voile D01G 15/54) [1, 2006.01]	15/74	• • Systèmes utilisant la turbulence de l'air (courants d'air utilisés pour le débouillage ou pour éliminer la poussière ou le duvet D01G 15/76) [1, 2006.01]
15/20	• • • • Cylindres d'alimentation; Briseurs [1, 2006.01]	15/76	• Débouillage ou nettoyage des surfaces de cardage; Maintien de la propreté de la zone de cardage [1, 2006.01]
15/22	• • • • Volants [1, 2006.01]	15/78	• • Dispositifs pour le débouillage des chapeaux [1, 2006.01]
15/24	• • • • Chapeaux ou organes similaires [1, 2006.01]	15/80	• • Dispositifs pour le débouillage des tambours ou cylindres [1, 2006.01]
15/26	• • • Aménagements ou disposition des organes cardes [1, 2006.01]	15/82	• • Dispositifs pour confiner ou enlever la poussière, le duvet ou produits similaires [1, 2006.01]
15/28	• • • Dispositifs de support des organes cardes; Dispositifs pour le réglage de la position relative des organes cardes [1, 2006.01]	15/84	• Garniture de cardes; Sa fabrication non prévue ailleurs (dispositifs pour la commande des organes de la machine de cardage pendant l'aiguisage D01G 15/38; aiguisage de la garniture de cardes B24B) [1, 2006.01]
15/30	• • • • Cintres [1, 2006.01]	15/86	• • avec support souple non métallique [1, 2006.01]
15/32	• • • Bâts; Carters; Garnitures [1, 2006.01]	15/88	• • faite de bandes ou de feuilles métalliques [1, 2006.01]
15/34	• • • Grilles; Couteaux nettoyeurs; Lames d'angle [1, 2006.01]	15/90	• • Lames ou lattes de bois, p.ex. pour cardes à jute [1, 2006.01]
15/36	• • • Dispositifs d'entraînement ou de réglage de la vitesse [1, 2006.01]	15/92	• • Fixation de la garniture de cardes aux organes cardes [1, 2006.01]
15/38	• • • • pour utilisation au cours de l'aiguisage de la garniture de cardes [1, 2006.01]	15/94	• Dispositifs d'échardeur par écrasement ou élimination [1, 2006.01]
15/40	• • • Appareils d'alimentation (appareils d'alimentation des fibres d'application générale sur les machines travaillant des fibres, p.ex. chargeuses automatiques, D01G 23/00) [1, 2006.01]	15/96	• • Cylindres d'écrasement des chardons [1, 2006.01]
15/42	• • • • Alimentation à partir de nappes [1, 2006.01]	15/98	• • Appareils Morel ou similaires [1, 2006.01]
15/44	• • • • Alimentations intermédiaires [1, 2006.01]	17/00	<b>Machines de préparation de la soie chape [1, 2006.01]</b>
15/46	• • • Dispositifs d'enlèvement des fibres des organes cardes; Diviseurs de voile; Condenseurs (dispositifs de formation de nappe D01G 25/00; condenseurs de fibres D01H 5/72) [1, 2006.01]	19/00	<b>Machines de peignage [1, 2006.01]</b>
15/48	• • • • Peignes déboueurs [1, 2006.01]	19/02	• avec disque à aiguilles, p.ex. Noble [1, 2006.01]
15/50	• • • • Cylindres déboueurs ou dispositifs similaires [1, 2006.01]	19/04	• avec cylindres à aiguilles, p.ex. rectiligne [1, 2006.01]
15/52	• • • • Diviseurs de voile [1, 2006.01]	19/06	• Parties constitutives [1, 2006.01]
		19/08	• • Appareils d'alimentation [1, 2006.01]
		19/10	• • Structure, montage ou caractéristiques de fonctionnement des éléments de peignage [1, 2006.01]
		19/12	• • Dispositifs pour la mise en place ou le maintien des fibres dans les peignes, p.ex. brosses d'enfoncement [1, 2006.01]

## D01G

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>19/14 • • Dispositifs d'appel ou délivreur de sortie [1, 2006.01]</p> <p>19/16 • • • Mécanismes de pinçage [1, 2006.01]</p> <p>19/18 • • • Dispositifs à cylindre ou à cylindre et manchon, p.ex. extrayant les fibres d'une manière continue [1, 2006.01]</p> <p>19/20 • • • • extrayant les fibres par intermittence [1, 2006.01]</p> <p>19/22 • • Dispositifs pour enlever ou se débarrasser des blouses ou déchets [1, 2006.01]</p> <p>19/24 • • Bâtis; Carters; Garnitures [1, 2006.01]</p> <p>19/26 • • Dispositifs d'entraînement [1, 2006.01]</p> <p>19/28 • • Dispositifs pneumatiques ou similaires [1, 2006.01]</p> <p>19/30 • • Dispositifs de chauffage [1, 2006.01]</p> <p>21/00 <b>Combinaisons de machines, d'appareils ou de procédés, p.ex. pour le travail en continu</b> (D01G 1/06, D01G 9/12, D01G 15/46, D01G 15/94 ont priorité) [1, 2006.01]</p> <p>23/00 <b>Alimentation des fibres sur les machines; Transport des fibres entre les machines</b> (D01G 21/00 a priorité; alimentations intermédiaires dans les machines de cardage D01G 15/40) [1, 2006.01]</p> <p>23/02 • Chargeuses automatiques; Cheminées de remplissage [1, 2006.01]</p> <p>23/04 • • avec des moyens pour commander la vitesse d'alimentation [1, 2006.01]</p> <p>23/06 • Systèmes dans lesquels une machine ou un appareil est réglé en fonction des variations de volume ou de poids des fibres alimentées, p.ex. mécanismes à pédales (dispositifs dans lesquels l'étirage est réglé en fonction des irrégularités de l'alimentation en fibres D01H) [1, 2006.01]</p> | <p>23/08 • Dispositifs pneumatiques ou similaires engendrant une turbulence d'air [1, 2006.01]</p> <p>25/00 <b>Dispositifs de formation de nappes, non intégrés dans les machines désignées ci-dessus</b> (formation de nappes de filaments continus pour non-tissés D04H) [1, 2006.01]</p> <p>27/00 <b>Dispositifs enrouleurs de nappe ou de ruban, p.ex. pour recevoir la production des batteurs pour coton, des cardes pour jute ou des étirages à barrettes pour laine peignée</b> [1, 2006.01]</p> <p>27/02 • avec rouleau de nappe ou système similaire chargés pour obtenir un enroulement serré [1, 2006.01]</p> <p>27/04 • avec éjection automatique du rouleau de nappe ou système similaire [1, 2006.01]</p> <p>29/00 <b>Ensimage des fibres, p.ex. dans les machines d'étirage à barrettes</b> (traitement comportant l'emploi de lubrifiants spéciaux D06M 15/00) [1, 2006.01]</p> <p>31/00 <b>Dispositifs avertisseurs ou de sécurité, p.ex. détecteurs automatiques de défauts, dispositifs d'arrêt</b> (dispositifs de sécurité d'application générale F16P; dispositifs indicateurs d'application générale G08B) [1, 2006.01]</p> <p>33/00 <b>Outils à main pour le traitement des fibres</b> [1, 2006.01]</p> <p>35/00 <b>Traitement de l'étaupe</b> [1, 2006.01]</p> <p>99/00 <b>Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe</b> [2010.01]</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**D01H FILATURE OU RETORDAGE** (dévidage, déroulage, entraînement, bobinage ou enroulement de matériaux filamenteux non associés étroitement à la filature ou au retordage B65H; noyaux-supports, gabarits de formage, supports pour enroulements, p.ex. bobines, B65H; retordage de l'étaupe D01G 35/00; crêpage ou ondulation de fibres, filaments ou fils D02G 1/00; production de chenilles D03D, D04D 3/00; essais des fils, mèches, rubans, fibres ou voiles de fibres G01)

### Note(s)

Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D01.

### Schéma général

#### MÉTIERES À FILER OU À RETORDRE

Avec renvidage en continu; avec renvidage intermittent.....	1/00, 3/00
Filature à bout libre.....	4/00
Machines ou dispositions d'étirage.....	5/00
Dispositions pour la filature ou le retordage.....	7/00

#### CARACTÉRISTIQUES DE STRUCTURE, PARTIES CONSTITUTIVES OU ACCESSOIRES, COMMUNS

Remplacement des bobines; préservation contre la poussière ou le duvet.....	9/00, 11/00
Autres caractéristiques de structure, parties constitutives ou accessoires.....	13/00
Systèmes de rattachage; outils à main.....	15/00, 17/00

### Types ou genres de machines de filature ou de retordage; Machines ou dispositifs d'étirage; Dispositifs de retordage

**1/00 Métiers à filer ou à retordre sur lesquels le renvidage du fil est effectué en continu** (métiers à filer à bout libre D01H 4/00) [1, 5, 2006.01]

- |      |                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/02 | • du type à anneaux [1, 2006.01]                                                                                                 |
| 1/04 | • du type à ailettes [1, 2006.01]                                                                                                |
| 1/06 | • du type à cloches [1, 2006.01]                                                                                                 |
| 1/08 | • du type à godets, à pot, ou à disque, dans lequel des masses annulaires de fils sont formées par effet centrifuge [1, 2006.01] |

- 1/10 • pour conférer une torsion multiple, p.ex. retordage à double torsion [1, 2006.01]
- 1/11 • Filature par fausse torsion [5, 2006.01]
- 1/115 • • utilisant des moyens pneumatiques [5, 2006.01]
- 1/14 • Parties constitutives (dispositifs d'étirage D01H 5/00; dispositifs de retordage D01H 7/00) [1, 2006.01]
- 1/16 • • Bâtis; Carters; Garnitures [1, 2006.01]
- 1/18 • • Supports pour bobines d'alimentation ou similaires [1, 2006.01]
- 1/20 • • Dispositions pour l'entraînement ou l'arrêt (pour métiers à filer à bout libre D01H 4/12, D01H 4/20, D01H 4/42; dispositifs de sécurité D01H 13/14) [1, 5, 2006.01]
- 1/22 • • • pour cylindres (régulation ou variation de l'étirage D01H 5/32) [1, 2006.01]
- 1/24 • • • pour des dispositifs de retordage, p.ex. broches (freinage des broches D01H 7/22; mécanismes de commande combinés de l'ailette et de la broche D01H 7/50) [1, 2006.01]
- 1/241 • • • • entraînés par courroie [2, 2006.01]
- 1/242 • • • • entraînés par roues dentées [2, 2006.01]
- 1/243 • • • • entraînés par disques à friction [2, 2006.01]
- 1/244 • • • • chaque broche entraînée par un moteur électrique [2, 2006.01]
- 1/26 • • • • avec plusieurs vitesses; avec dispositifs à vitesse variable [1, 2006.01]
- 1/28 • • • pour plusieurs éléments de machines présentant des caractéristiques différentes mais dont le fonctionnement est associé [1, 2006.01]
- 1/30 • • • • avec plusieurs vitesses; avec dispositifs à vitesse variable [1, 2006.01]
- 1/32 • • • pour machines complètes [1, 2006.01]
- 1/34 • • • • avec plusieurs vitesses; avec dispositifs à vitesse variable [1, 2006.01]
- 1/36 • • Dispositifs de formation de la bobine, p.ex. mécanismes de formation [1, 2006.01]
- 1/38 • • Dispositifs pour le renvidage d'une réserve de longueur de fil sur le tube récepteur, p.ex. réserve de fil pour le transfert [1, 2006.01]
- 1/40 • • Dispositifs pour relier la matière délivrée d'une manière continue à des bobines ou analogue [1, 2006.01]
- 1/42 • • Dispositifs de protection pour filés ou fils, p.ex. plaques de séparation, dispositifs antiballon (dispositifs anti-ballon adaptés sur les broches D01H 7/18) [1, 2006.01]
- 3/00 Métiers à filer ou à retordre sur lesquels le produit est renvidé par intermittence, p.ex. renvideurs [1, 2006.01]**
- 3/02 • Parties constitutives (dispositifs d'étirage D01H 5/00; dispositifs de retordage D01H 7/00) [1, 2006.01]
- 3/04 • • Chariots; Mécanismes effectuant les déplacements de chariots [1, 2006.01]
- 3/06 • • • Chariots; Rails pour chariots; Mécanismes de coordination pour la rigidité et le déplacement en ligne du chariot [1, 2006.01]
- 3/08 • • • Mouvements de sortie ou de rentrée [1, 2006.01]
- 3/10 • • • Râteliers mobiles, p.ex. pour renvideurs à retordre [1, 2006.01]
- 3/12 • • Mouvements pour la construction de la bobine; Systèmes de baguettes [1, 2006.01]
- 3/14 • • Dispositifs d'entraînement des cylindres (dispositifs d'étirage d'application générale sur les machines de filature D01H 5/18) [1, 2006.01]
- 3/16 • • Entraînement des broches (broches, crapaudines des broches, supports des broches D01H 7/04) [1, 2006.01]
- 3/18 • • • Tambours du chariot; Dispositifs d'entraînement étroitement associés avec les tambours du chariot [1, 2006.01]
- 3/20 • • • Dispositifs d'entraînement des broches au cours de la sortie du chariot ou du dépointage [1, 2006.01]
- 3/22 • • • Dispositifs d'entraînement des broches au cours de la rentrée du chariot [1, 2006.01]
- 3/24 • • • • Mouvements de secteur; Mouvements serre-pointes [1, 2006.01]
- 3/26 • • Dispositifs d'entraînement ou d'arrêt non prévus ailleurs; Mécanismes d'encliquetage (dispositifs de sécurité D01H 13/14) [1, 2006.01]
- 4/00 Métiers à filer à bout libre ou dispositions pour conférer une torsion à des fibres séparées à partir de rubans et se déplaçant d'une manière indépendante; Dispositifs de rattachement à cet effet; Guipage de fils à âme continus avec des fibres par des techniques de filature à bout libre [5, 2006.01]**
- Note(s) [5]**
- Dans le présent groupe, l'expression "filature à bout libre" couvre les expressions telles que "filature centrifuge", "filature sans anneau", "filature à rotor" et "filature à friction", mais ne couvre pas l'expression "filature par fausse torsion".
- 4/02 • conférant une torsion par un fluide, p.ex. par un tourbillon d'air [5, 2006.01]
- 4/04 • conférant une torsion par contact des fibres avec une surface en mouvement [5, 2006.01]
- 4/06 • • coopérant avec des moyens d'aspiration (D01H 4/08, D01H 4/16 ont priorité) [5, 2006.01]
- 4/08 • • Filature à rotor, c. à d. la surface en mouvement étant constituée par un rotor [5, 2006.01]
- 4/10 • • • Rotors [5, 2006.01]
- 4/12 • • • Paliers de rotor; Dispositions pour l'entraînement ou l'arrêt (commande à cet effet D01H 4/42) [5, 2006.01]
- 4/14 • • • • Rotor entraîné par un moteur électrique [5, 2006.01]
- 4/16 • • Filature à friction, c. à d. la surface en mouvement étant constituée par une paire de tambours à friction peu espacés, p.ex. avec au moins un tambour d'aspiration [5, 2006.01]
- 4/18 • • • Tambours à friction, p.ex. agencement des orifices d'aspiration [5, 2006.01]
- 4/20 • • • Paliers des tambours; Dispositions pour l'entraînement ou l'arrêt (commande à cet effet D01H 4/42) [5, 2006.01]
- 4/22 • • Nettoyage des surfaces en mouvement [5, 2006.01]
- 4/24 • • • pour la filature à rotor [5, 2006.01]
- 4/26 • • • pour la filature à friction [5, 2006.01]
- 4/28 • utilisant des champs électrostatiques [5, 2006.01]
- 4/30 • Dispositions pour séparer les rubans en fibres; Orientation et redressement des fibres [5, 2006.01]
- 4/32 • • utilisant des rouleaux ouvreurs [5, 2006.01]
- 4/34 • • utilisant des jets d'air [5, 2006.01]
- 4/36 • • avec des moyens pour éliminer les impuretés [5, 2006.01]
- 4/38 • Canaux pour alimenter la zone de formation du fil en fibres [5, 2006.01]
- 4/40 • Enlèvement du fil en mouvement de la zone de formation du fil, p.ex. utilisant des tubes [5, 2006.01]

- 4/42 • Commande d'entraînement ou d'arrêt [5, 2006.01]
- 4/44 • • pour la filature à rotor [5, 2006.01]
- 4/46 • • pour la filature à friction [5, 2006.01]
- 4/48 • Dispositions de rattaché; Commande à cet effet [5, 2006.01]
- 4/50 • • pour filature à rotor [5, 2006.01]
- 4/52 • • pour filature à friction [5, 2006.01]
- 5/00 **Machines ou dispositions d'étirage** (dispositifs dans lesquels l'étirage dépend d'un mouvement linéaire des broches réceptrices, p.ex. sur des renvideurs, D01H 3/00; dispositifs pour peigner ou orienter les fibres, pour les métiers de filature à bout libre D01H 4/30) [1, 2006.01]
- 5/02 • Etirage à barrettes ou autres machines utilisant des barrettes garnies d'aiguilles (ensimage des fibres sur étirage à barrettes D01G 29/00) [1, 2006.01]
- 5/04 • • avec barrettes entraînées par vis sans fin [1, 2006.01]
- 5/06 • • • Etirage à double rangée de barrettes [1, 2006.01]
- 5/08 • • avec barrettes reliées par articulations, chaînes ou systèmes analogues [1, 2006.01]
- 5/10 • • avec barrettes non reliées ensemble, mais entraînées par poussée des unes contre les autres [1, 2006.01]
- 5/12 • • Parties constitutives [1, 2006.01]
- 5/14 • • • Barrettes à aiguilles [1, 2006.01]
- 5/16 • • • Bâtis; Carters; Garnitures [1, 2006.01]
- 5/18 • Machines ou dispositifs d'étirage sans barrettes à aiguilles ni éléments similaires [1, 2006.01]
- 5/20 • • dans lesquels les fibres sont contrôlées par contact avec des surfaces stationnaires ou se déplaçant dans un mouvement de va-et-vient [1, 2006.01]
- 5/22 • • dans lesquels les fibres sont contrôlées uniquement par des cylindres [1, 2006.01]
- 5/24 • • • avec cylindres hérisson ou organes rotatifs porteurs de pointes [1, 2006.01]
- 5/26 • • dans lesquels les fibres sont contrôlées par un ou plusieurs manchons [1, 2006.01]
- 5/28 • • dans lesquels les fibres sont contrôlées par l'insertion d'une torsion au cours de l'étirage (renvideurs D01H 3/00; structures de dispositifs de fausse torsion D02G 1/04) [1, 2006.01]
- 5/30 • • comportant des dispositifs pour sectionner les filaments continus, p.ex. dans la filature directe (transformation du câble de filature en rubans ou en filés D01G 1/06) [1, 2006.01]
- 5/32 • • Régulation ou variation de l'étirage [1, 2006.01]
- 5/34 • • • par réglage manuel [1, 2006.01]
- 5/36 • • • selon un modèle ou système prédéterminé, p.ex. pour produire des boutons (amas de fibres dans les fils fantaisie) [1, 2006.01]
- 5/38 • • • en réaction aux irrégularités de la matière [1, 2006.01]
- 5/40 • • • utilisant des dispositifs mécaniques à retardement [1, 2006.01]
- 5/42 • • • • utilisant des dispositifs électriques à retardement [1, 2006.01]
- 5/44 • • Réglage des éléments d'étirage, p.ex. modification de l'écartement des cylindres [1, 2006.01]
- 5/46 • • Dispositifs de chargement ou de pression [1, 2006.01]
- 5/48 • • • utilisant des poids [1, 2006.01]
- 5/50 • • • utilisant des ressorts [1, 2006.01]
- 5/52 • • • utilisant la pression d'un fluide [1, 2006.01]
- 5/54 • • • utilisant des dispositifs magnétiques [1, 2006.01]
- 5/56 • • Supports pour éléments d'étirage (sellettes ou bras pendulaires formant les éléments constitutifs principaux des systèmes de pression par poids D01H 5/48) [1, 2006.01]
- 5/58 • • Dispositifs à organes d'étirage animés d'un mouvement de va-et-vient (dispositifs de va-et-vient pour les guide-mèches D01H 13/06) [1, 2006.01]
- 5/60 • • Dispositifs pour éviter l'accumulation de fibres sur les organes d'étirage [1, 2006.01]
- 5/62 • • • Tampons nettoyeurs ou plaques, non rotatifs; Racloirs [1, 2006.01]
- 5/64 • • • Cylindres ou manchons à surfaces de nettoyage [1, 2006.01]
- 5/66 • • • Dispositifs d'aspiration [1, 2006.01]
- 5/68 • • • • Retenue de l'extrémité du fil par aspiration [1, 2006.01]
- 5/70 • • Caractéristiques structurelles des éléments d'étirage [1, 2006.01]
- 5/72 • • • Guides condenseurs de fibres (guides pour rubans, mèches ou fils, applicables uniquement à la filature, au retordage, à la texturation D01H 13/04) [1, 2006.01]
- 5/74 • • • Cylindres [1, 2006.01]
- 5/76 • • • • Assemblages de cylindre à surface extérieure ou table mobile [1, 2006.01]
- 5/78 • • • • avec cannelures ou autres caractéristiques structurelles superficielles [1, 2006.01]
- 5/80 • • • • avec garnitures; Garnitures tubulaires ou revêtements [1, 2006.01]
- 5/82 • • • • Accouplement des différentes sections de cylindres [1, 2006.01]
- 5/84 • • • • Cylindres hérisson [1, 2006.01]
- 5/86 • • • Manchons; Supports de manchons; Dispositifs de tension des manchons [1, 2006.01]
- 5/88 • • • • Berceaux; Tendeurs [1, 2006.01]
- 7/00 **Dispositions pour la filature ou le retordage** (pour la filature à bout libre D01H 4/00) [1, 5, 2006.01]
- 7/02 • pour conférer une torsion permanente [1, 2006.01]
- 7/04 • • Broches (paliers de broches, leurs supports en général F16C) [1, 2006.01]
- 7/06 • • • Broches immobiles avec tube-support d'enroulement [1, 2006.01]
- 7/08 • • • Accessoires de montage [1, 2006.01]
- 7/10 • • • • Supports de broches; Glissières; Supports de glissières, p.ex. guides de chandelles [1, 2006.01]
- 7/12 • • • • Collets; Crapaudines [1, 2006.01]
- 7/14 • • • • Dispositifs de maintien en position basse [1, 2006.01]
- 7/16 • • • Dispositifs pour la liaison entre bobines ou analogues et broches [1, 2006.01]
- 7/18 • • • Dispositifs montés sur les broches pour supprimer les ballons de fil (plaques de séparation, dispositifs anti-ballon D01H 1/42) [1, 2006.01]
- 7/20 • • • Lubrification [1, 2006.01]
- 7/22 • • • Freinage [1, 2006.01]
- 7/24 • • Ailettes ou dispositifs similaires (dispositifs à torsion multiple D01H 7/86) [1, 2006.01]
- 7/26 • • • Structure des ailettes [1, 2006.01]
- 7/28 • • • • conçues pour guider la matière en passant extérieurement aux bras de l'ailette [1, 2006.01]

- 7/30 • • • avec des évidements de guidage formés dans les bras, p.ex. ailettes de bancs à broches [1, 2006.01]
- 7/32 • • • • avec dispositifs de pression [1, 2006.01]
- 7/34 • • • • avec poulies de traction ou de transfert ou systèmes similaires [1, 2006.01]
- 7/36 • • • • avec dispositifs de va-et-vient [1, 2006.01]
- 7/38 • • • • Ailettes incorporées à un anneau [1, 2006.01]
- 7/40 • • • Supports d'ailettes, p.ex. rails [1, 2006.01]
- 7/42 • • • Accouplement des ailettes aux broches [1, 2006.01]
- 7/44 • • • Dispositifs de patins d'enrayage ou de retenue pour bobines ou ailettes [1, 2006.01]
- 7/46 • • • Dispositifs fixés aux ailettes ou faisant partie des ailettes pour accroître provisoirement la torsion de la matière qui les traverse [1, 2006.01]
- 7/48 • • • Œillets ou dispositifs similaires de guidage (D01H 7/46 a priorité) [1, 2006.01]
- 7/50 • • • Mécanismes interagissants d'entraînement de l'ailette et de la bobine, p.ex. mouvement d'enviagement sur les bancs à broches coton (mécanismes de formation de la bobine D01H 1/36) [1, 2006.01]
- 7/52 • • Dispositifs à anneau et curseur [1, 2006.01]
- 7/54 • • • avec anneaux fixes [1, 2006.01]
- 7/56 • • • avec anneaux tournant librement; avec freinage ou retenue des anneaux [1, 2006.01]
- 7/58 • • • avec anneaux entraînés [1, 2006.01]
- 7/60 • • • Anneaux ou curseurs; Leur fabrication non prévue ailleurs (outils à main pour la mise en place des curseurs sur les anneaux D01H 17/02) [1, 2006.01]
- 7/62 • • • Dispositifs fournissant le lubrifiant aux curseurs [1, 2006.01]
- 7/64 • • • Supports d'anneaux, p.ex. plate-bande porte-anneaux (guides de chandelles ou autres supports à glissière D01H 7/10) [1, 2006.01]
- 7/66 • • Dispositifs à cloches [1, 2006.01]
- 7/68 • • • Structure des cloches de métier à filer [1, 2006.01]
- 7/70 • • • Dispositifs pour supporter les cloches sur les broches [1, 2006.01]
- 7/72 • • • Dispositifs de support des bobines, p.ex. plate-bande porte-bobines (guides de chandelles ou autres supports de glissières D01H 7/10) [1, 2006.01]
- 7/74 • • Aménagement de systèmes à pots ou similaires [1, 2006.01]
- 7/76 • • • Disques rotatifs [1, 2006.01]
- 7/78 • • • Structure des pots, p.ex. pots de filature centrifuge [1, 2006.01]
- 7/80 • • • • adaptées pour recueillir les fils mouillés [1, 2006.01]
- 7/82 • • • Carters ou dispositifs de protection pour pots tournants ou analogues [1, 2006.01]
- 7/84 • • • Broches ou porte-fil coopérant avec les pots tournants (enlèvement du fil des pots tournants de filature centrifuge pour le mettre sur supports de fil D01H 9/06) [1, 2006.01]
- 7/86 • • Dispositifs à torsion multiple, p.ex. dispositifs de retordage double torsion deux-pour-un [1, 2006.01]
- 7/88 • • Dispositifs à broches creuses (D01H 7/86 a priorité) [1, 2006.01]

- 7/90 • • Aménagements de plusieurs dispositifs de retordage en combinaison (D01H 7/86, D01H 7/88 ont priorité) [1, 2006.01]
- 7/92 • pour conférer une torsion passagère [1, 2006.01]

**Caractéristiques communes ou parties constitutives de, ou accessoires pour, métiers à filer ou métiers à retordre de types ou espèces différents**

- 9/00 Dispositifs pour le remplacement ou l'enlèvement des bobines, tubes, réceptacles ou bobines pleines, aux postes délivreurs ou de réception** (dispositifs d'application générale dans le bobinage des matériaux filamenteux B65H) [1, 2006.01]
- 9/02 • pour l'enlèvement des bobines réceptrices pleines et remplacement par des bobines, tubes ou réceptacles aux postes de réception; Transfert de la matière entre éléments récepteurs voisins pleins et vides [1, 2006.01]
- 9/04 • • Dispositifs de levée faisant partie intégrante des machines de filature ou de retordage [1, 2006.01]
- 9/06 • • • Enlèvement du fil des pots centrifuges pour le placer sur des supports de fils [1, 2006.01]
- 9/08 • • Dispositifs de levée indépendante des machines de filature ou de retordage [1, 2006.01]
- 9/10 • • • Chariots de levée [1, 2006.01]
- 9/12 • • • Appareil manuel pour la mise en place des tubes de cannettes; Supports pour le dit appareil [1, 2006.01]
- 9/14 • • pour la préparation des machines pour la levée des fils (mouvements d'arrêt sensibles à la livraison d'une longueur mesurée de matériaux D01H 13/24) [1, 2006.01]
- 9/16 • • Dispositifs de sectionnement du fil [1, 2006.01]
- 9/18 • pour l'alimentation en bobines, noyaux-supports, réceptacles ou bobines pleines vers ou pour le transport en provenance des postes délivreurs ou de réception (D01H 9/10 a priorité) [1, 2006.01]
- 11/00 Dispositifs pour confiner ou enlever la poussière, le duvet, ou analogues** (nettoyage des surfaces en mouvement dans les métiers à filer à bout libre D01H 4/22; séparation en général B01D; nettoyage en général B08B; conditionnement de l'air F24F, p.ex. par filtrage F24F 3/16) [1, 5, 2006.01]
- 13/00 Autres caractéristiques structurelles communes, parties constitutives, ou accessoires** (pour la filature à bout libre D01H 4/00) [1, 5, 2006.01]
- 13/02 • Dispositifs à cylindres non prévus ailleurs [1, 2006.01]
- 13/04 • Guides pour rubans, mèches ou fils; Matrices de lissage (guides de condensation des fibres D01H 5/72) [1, 2006.01]
- 13/06 • • Dispositifs de va-et-vient [1, 2006.01]
- 13/08 • Limiteurs de torsion [1, 2006.01]
- 13/10 • Dispositifs de tension [1, 2006.01]
- 13/12 • Dispositifs de prévention du vrillage ou du mariage des fils (dispositifs d'aspiration de l'extrémité des fils D01H 5/68) [1, 2006.01]
- 13/14 • Dispositifs avertisseurs ou de sécurité, p.ex. de détection automatique des défauts, mouvements d'arrêt (dispositifs d'avertissement ou de sécurité, pour matériaux filamenteux non associés étroitement avec les machines de filature ou similaires B65H; dispositifs de sécurité d'intérêt général F16P; dispositifs indicateurs d'application générale G08B) [1, 2006.01]

## D01H

- 13/16 • • sensibles à une réduction de la tension, à un manque d'alimentation, à une cassure de la matière [1, 2006.01]
- 13/18 • • • arrêtant l'alimentation uniquement [1, 2006.01]
- 13/20 • • sensibles à une tension excessive ou à un fonctionnement irrégulier de l'appareillage [1, 2006.01]
- 13/22 • • sensibles à la présence d'irrégularités dans la matière en mouvement [1, 2006.01]
- 13/24 • • sensibles à la livraison d'une longueur mesurée de matière, à l'achèvement du bobinage d'une bobine ou du remplissage d'un réceptacle [1, 2006.01]
- 13/26 • Dispositifs facilitant l'inspection, ou l'essai des fils, ou analogue, en relation avec la filature ou le retordage [1, 2006.01]
- 13/28 • Chauffage ou refroidissement [1, 2006.01]
- 13/30 • Humidification, encollage, ensimage, paraffinage, coloration ou séchage des fils en tant que mesures accessoires relatives à la filature ou au retordage [1, 2006.01]
- 13/32 • Dispositifs de comptage, de mesure, d'enregistrement (en général, voir la sous-classe appropriée de la section G, p.ex. G01B) [1, 2006.01]
- 15/00 **Systèmes de rattache** (pour les métiers de filature à bout libre D01H 4/48; dans des machines de production de tissus textiles, voir les sous-classes appropriées) [1, 5, 2006.01]
- 15/007 • pour les métiers de retordage à double torsion [5, 2006.01]
- 15/013 • Chariots se déplaçant le long des machines [5, 2006.01]
- 17/00 **Outils à main** (appareils pour la mise en position des tubes, cannettes ou bobines D01H 9/12) [1, 2006.01]
- 17/02 • Emmagasiner des curseurs; Dispositifs pour la mise en place des curseurs sur les anneaux [1, 2006.01]

## D02 FILS; FINITION MÉCANIQUE DES FILS OU CORDES; OURDISSAGE OU DRESSAGE

### Note(s) [2014.01]

Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:

- "fibre" signifie un élément filiforme d'un matériau naturel ou fait par l'homme, d'une longueur relativement courte;
- "filament" signifie un élément filiforme d'un matériau naturel ou fait par l'homme, d'une longueur indéfinie ou quasi indéfinie;
- "fil élémentaire" ou "filé" signifie l'assemblage unitaire de fibres, résultant normalement de la filature;
- "fil" signifie l'assemblage de fils élémentaires ou de filaments, résultant normalement du retordage
- fibres ou filaments "synthétiques" signifient des fibres ou des filaments ou similaires fabriqués à partir de polymères ou de petites molécules obtenus par synthèse. Les exemples sont polyamide, acrylique, polyester ou fibres de carbone;
- fibres ou filaments "artificiels" signifient des fibres ou des filaments ou similaires fabriqués par l'homme à partir de polymères naturels ou leurs dérivés. Les exemples sont fibres cellulosiques régénérées ou fibres semi-synthétiques;
- fibres ou filaments "faits par l'homme" signifient des fibres ou des filaments qui sont fabriqués par l'homme incluant les fibres "synthétiques" ou "artificielles".

## D02G CRÊPAGE OU ONDULATION DES FIBRES, FILAMENTS, FILÉS OU FILS; FILÉS OU FILS

### Note(s)

Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D02.

- 1/00 **Production de fibres, filaments, filés ou fils, crêpés ou ondulés ou leur donnant de telles caractéristiques latentes** (fils en soi D02G 3/00; pendant la formation de filaments faits par l'homme, fils ou articles semblables D01D 5/22; aspects généraux du traitement chimique D06M) [1, 2006.01]
- 1/02 • par retordage, fixage de la torsion et détorsion, c. à d. en conférant une fausse torsion [1, 2006.01]
- 1/04 • Dispositifs pour conférer une fausse torsion [1, 2006.01]
- 1/06 • • • Broches [1, 2006.01]
- 1/08 • • • Cylindres [1, 2006.01]
- 1/10 • avec utilisation d'arêtes, p.ex. d'arêtes chauffantes, pour le crêpage par ce système [1, 2006.01]
- 1/12 • avec utilisation de boîtes à bourrage [1, 2006.01]
- 1/14 • avec utilisation de cylindres à gorges ou d'organes avec roues dentées [1, 2006.01]
- 1/16 • avec utilisation de jets ou de flux de gaz turbulents, p.ex. air, vapeur [1, 2006.01]
- 1/18 • par combinaison de fibres, filaments ou filés possédant des caractéristiques de retrait différentes [1, 2006.01]
- 1/20 • Combinaisons de deux ou d'un plus grand nombre des opérations ou appareillages ci-dessus mentionnés; Traitements ultérieurs pour fixer la frisure ou l'ondulation [1, 2006.01]
- 3/00 **Filés ou fils, p.ex. fils fantaisie; Procédés ou appareils pour leur production non prévus ailleurs** (pour produire des fils crêpés ou ondulés D02G 1/00) [1, 2006.01]
- 3/02 • Filés ou fils caractérisés par la matière ou par les matières dont ils sont composés [1, 2006.01]
- 3/04 • • Fils provenant de mélange ou autres filés ou fils contenant des composants faits de matières différentes [1, 2006.01]
- 3/06 • • Fils formés de matières en rubans autres que le papier [1, 2006.01]
- 3/08 • • Fils de papier [1, 2006.01]



- |      |                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3/10 | • • Fils formés de matières collagènes, p.ex. catgut [1, 2006.01]                                                 | 3/32 | • • Filés ou fils élastiques [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                   |
| 3/12 | • • Fils contenant des filaments ou rubans métalliques [1, 2006.01]                                               | 3/34 | • • Filés ou fils comportant des boutons, des grosseurs, des spirales, des boucles, des flammes et autres effets irréguliers ou décoratifs, c. à d. filés ou fils à effet [1, 2006.01]                                                      |
| 3/14 | • • Fils de crins de cheval [1, 2006.01]                                                                          | 3/36 | • • Filés ou fils à âme ou guipés (filés ou fils élastiques D02G 3/32) [1, 2006.01]                                                                                                                                                         |
| 3/16 | • • Filés ou fils faits de substances minérales [1, 2006.01]                                                      | 3/38 | • • Fils dans lesquels des fibres, des filaments ou des filés sont entortillés avec d'autres filés ou filaments (guipage de fils à âme continu avec des fibres en utilisant des techniques de filature à bout libre D01H 4/00) [1, 2006.01] |
| 3/18 | • • • de verre ou de matériaux similaires [1, 2006.01]                                                            | 3/40 | • • Filés dans lesquels les fibres sont réunies par des adhésifs; Filés ou fils imprégnés [1, 2006.01]                                                                                                                                      |
| 3/20 | • • • d'amiante [1, 2006.01]                                                                                      | 3/42 | • • Fils chenille [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                              |
| 3/22 | • Filés ou fils caractérisés par des particularités structurelles [1, 2006.01]                                    | 3/44 | • Filés ou fils caractérisés par la destination pour laquelle ils ont été conçus [1, 2006.01]                                                                                                                                               |
| 3/24 | • • Filés ou fils gonflants, p.ex. formés de fibres avec des caractéristiques de retrait différentes [1, 2006.01] | 3/46 | • • Fils à coudre ou similaires [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                |
| 3/26 | • • avec des caractéristiques qui dépendent du degré ou du sens de la torsion [1, 2006.01]                        | 3/48 | • • Câblés pour pneumatiques [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                   |
| 3/28 | • • • Fils doublés, retors ou fils câblés [1, 2006.01]                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3/30 | • • • Fils crêpés ou autres filés ou fils fortement retordus [1, 2006.01]                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                             |

## D02H OURDISSAGE, ENSOUPLEMENT OU ENVERJURE DES CHÂÎNES

### Note(s)

Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D02.

### Schéma général

CANTRES.....	1/00
OURDISSAGE; ENSOUPLEMENT; OURDISSAGE ET ENSOUPLEMENT COMBINÉS.....	3/00, 5/00, 7/00
ENVERJURE DES CHÂÎNES.....	9/00
AUTRES MACHINES OU PROCÉDÉS.....	11/00
PARTIES CONSTITUTIVES DES MACHINES.....	13/00

- |       |                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/00  | Cantres, c. à d. appareils fournissant une multitude de fils individuels [1, 2006.01]                                                                                       | 13/08 | • • • électriques [1, 2006.01]                                                                                                                             |
| 3/00  | Ourdissoirs [1, 2006.01]                                                                                                                                                    | 13/10 | • • sensibles aux dispositifs de mesure du fil, p.ex. arrêtant les machines lorsqu'une longueur de chaîne requise a été enroulée [1, 2006.01]              |
| 5/00  | Machines à ensoupler [1, 2006.01]                                                                                                                                           | 13/12 | • Mécanismes d'entraînement à vitesse variable [1, 2006.01]                                                                                                |
| 5/02  | • combinées avec des appareils pour encoller ou pour d'autres traitements de chaînes (encollage en soi D06B) [1, 2006.01]                                                   | 13/14 | • • à régulation automatique par la tension de la chaîne [1, 2006.01]                                                                                      |
| 7/00  | Machines à ourdir et à ensoupler combinées [1, 2006.01]                                                                                                                     | 13/16 | • Peignes, ros ou autres dispositifs déterminant l'espacement des fils [1, 2006.01]                                                                        |
| 9/00  | Enverjure des chaînes [1, 2006.01]                                                                                                                                          | 13/18 | • • avec espacement réglable [1, 2006.01]                                                                                                                  |
| 9/02  | • Baguettes ou bandes d'enverjure [1, 2006.01]                                                                                                                              | 13/20 | • • avec espacement fixe [1, 2006.01]                                                                                                                      |
| 11/00 | Méthodes ou appareils non prévus dans les groupes D02H 1/00-D02H 9/00, p.ex. pour nettoyer la chaîne [1, 2006.01]                                                           | 13/22 | • Dispositifs de tension [1, 2006.01]                                                                                                                      |
| 13/00 | Parties constitutives des machines des autres groupes de la présente sous-classe [1, 2006.01]                                                                               | 13/24 | • • pour fils individuels [1, 2006.01]                                                                                                                     |
| 13/02 | • Mouvements d'arrêt [1, 2006.01]                                                                                                                                           | 13/26 | • • pour fils sous forme de chaîne (commandant l'entraînement de l'ensouple ou similaires, afin de maintenir la tension constante D02H 13/14) [1, 2006.01] |
| 13/04 | • • sensibles à une cassure, au relâchement ou à une tension excessive des fils, avec détecteurs pour chaque fil individuel ou pour des petits groupes de fils [1, 2006.01] | 13/28 | • Ensouples (ensouples d'enroulement du tissu D03D 49/20) [1, 2006.01]                                                                                     |
| 13/06 | • • • mécaniques [1, 2006.01]                                                                                                                                               | 13/30 | • • avec disques [1, 2006.01]                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                             | 13/32 | • • • réglables [1, 2006.01]                                                                                                                               |
|       |                                                                                                                                                                             | 13/34 | • • sectionnelles [1, 2006.01]                                                                                                                             |
|       |                                                                                                                                                                             | 13/36 | • • Moyens de fixation de la chaîne à l'ensouple [1, 2006.01]                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                             | 13/38 | • Râteliers de stockage d'ensouples [1, 2006.01]                                                                                                           |

**D02J FINISSAGE OU APPRÊTAGE DES FILAMENTS, FILÉS, FILS CÂBLÉS, CORDES OU SIMILAIRES** (ondulation ou crêpage D02G; par traitement à l'aide des liquides, gaz ou vapeurs D06B; finissage autrement que par traitement liquide de fils sous forme de chaîne ou de nappe D06C; pour la partie chimique, voir D06L, D06M, D06P, D06Q; traitement durant la fabrication des cordes, appareils pour le traitement auxiliaire des cordes lors de leur fabrication D07B)

### Note(s)

Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe D02.

### Schéma général

MODIFICATION DE LA STRUCTURE INTERNE, OU DE LA SECTION TRANSVERSALE DE LA SURFACE..... 1/00, 3/00  
 ÉLIMINATION DES CORPS INDÉSIRABLES..... 7/00  
 COMBINAISONS DE PROCÉDÉS CI-DESSUS NON COUVERTES PAR AUCUN DES GROUPES PRÉCÉDENTS..... 11/00  
 CHAUFFAGE OU REFROIDISSEMENT AUTRES QUE PRÉVUS DANS LES PROCÉDÉS CI-DESSUS 13/00

<b>1/00</b>	<b>Modification de la structure ou des propriétés résultant d'une structure particulière; Modification, conservation ou restauration de la forme physique ou de la section transversale, p.ex. par utilisation de matrices ou de rouleaux presseurs</b> (modification de la surface uniquement D02J 3/00) <b>[1, 2006.01]</b>	3/02	• par abrasion, grattage, éraflure, coupe ou entaille (traitement préliminaire des fibres pour les rendre rugueuses, p.ex. pour la filature, D01G 3/00) <b>[1, 2006.01]</b>
1/02	• Gonflement, p.ex. par formation de bouclettes (crêpage, ondulation D02G) <b>[1, 2006.01]</b>	3/04	• par brossage <b>[1, 2006.01]</b>
1/04	• Compactage <b>[1, 2006.01]</b>	3/06	• par polissage, p.ex. glaçage, lustrage <b>[1, 2006.01]</b>
1/06	• Création d'irrégularités, p.ex. fils flammés ou autres caractéristiques non uniformes, p.ex. parties à fort et à faible retrait ou parties renforcées et affaiblies <b>[1, 2006.01]</b>	3/08	• • par compression, p.ex. calandrage ou repassage <b>[1, 2006.01]</b>
1/08	• Enlacement de filaments constituants sans provoquer leur rupture, p.ex. à l'aide de jets d'air turbulents <b>[1, 2006.01]</b>	3/10	• par dentelure <b>[1, 2006.01]</b>
1/12	• Modification des propriétés élastiques et du gonflant de fils texturés ou similaires par des traitements subséquents <b>[1, 2006.01]</b>	3/12	• par enlèvement des extrémités saillantes des fibres <b>[1, 2006.01]</b>
1/14	• Uniformisation ou égalisation de caractéristiques non uniformes <b>[1, 2006.01]</b>	3/14	• • par tondage <b>[1, 2006.01]</b>
1/16	• Frottement ou travail analogue, p.ex. pour redistribuer ou enlever des fibres <b>[1, 2006.01]</b>	3/16	• • par flambage <b>[1, 2006.01]</b>
1/18	• Séparation ou étalement <b>[1, 2006.01]</b>	3/18	• Traitement par des particules, des corps semi-solides ou des substances solides, p.ex. paraffine (durant la formation d'enroulement B65H 71/00; paraffinage des filés ou produits similaires en tant qu'opération annexe durant la filature ou le retordage D01H 13/30) <b>[1, 2006.01]</b>
1/20	• Contrainte ou relâchement, p.ex. par vibration ou assujettissement à des contraintes électrostatiques ou à des décharges électriques <b>[1, 2006.01]</b>	<b>7/00</b>	<b>Nettoyage, p.ex. enlèvement des poussières, des fibres flottantes, des bouts carbonisés</b> (en combinaison avec la tonte, le flambage ou autre élimination d'extrémités saillantes de fibres D02J 3/12, D02J 3/14, D02J 3/16) <b>[1, 2006.01]</b>
1/22	• Étirage ou tension, retrait ou relâchement, p.ex. par utilisation d'appareils sur ou sous-alimentés ou empêchant l'étirage (filage par étirage D01D 5/12) <b>[1, 2006.01]</b>	<b>11/00</b>	<b>Combinaisons de procédés prévus dans les groupes D02J 1/00-D02J 7/00 mais non couverts par un seul groupe; Installations pour mener à bien de telles combinaisons de procédés</b> <b>[1, 2006.01]</b>
<b>3/00</b>	<b>Modification de surface</b> <b>[1, 2006.01]</b>	<b>13/00</b>	<b>Chauffage ou refroidissement de filaments, filés, fils câblés, cordes ou similaires ne correspondant spécifiquement à aucun des procédés prévus dans la présente sous-classe</b> (chauffage, refroidissement ou séchage durant la filature ou le retordage D01H; séchage des fils ou similaires, en général F26B) <b>[1, 2006.01]</b>

## D03 TISSAGE

### D03C MÉCANISMES DE LA FOULE; CARTONS OU CHAÎNES DE DESSINS; PERFORATION DES CARTONS; MISE EN CARTE

#### Schéma général

#### FORMATION DE LA FOULE

Mécaniques d'armure; mécaniques Jacquard; cames et autres mécanismes à action directe.....	1/00, 3/00, 5/00
Lisses.....	9/00
Lisières autres que celles de la mécanique d'armure.....	11/00
Autres mécanismes de formation de la foule.....	7/00, 13/00

#### CARTONS D'ARMURE ET CHAÎNES; APPAREILS À PERFORER; MÉTHODES ET DISPOSITIFS

POUR LA MISE EN CARTE ET LA CRÉATION DES DESSINS.....	15/00, 17/00, 19/00
-------------------------------------------------------	---------------------

<b>1/00 Mécaniques d'armure [1, 2006.01]</b>	3/04 • • du type à foule ouverte [1, 2006.01]
1/02 • Mécaniques à simple lève, c. à d. mécaniques dans lesquelles le même couteau ou son équivalent agit à chaque duite (D03C 1/10 a priorité) [1, 2006.01]	3/06 • Mécaniques Jacquard à double lève [1, 2006.01]
1/04 • • Mécaniques à simple lève à pas ouvert [1, 2006.01]	3/08 • • du type à foule ouverte [1, 2006.01]
1/06 • Mécaniques à double lève, c. à d. mécaniques dans lesquelles des couteaux différents agissent par duites alternées [1, 2006.01]	3/10 • Mécaniques Jacquard à double foule [1, 2006.01]
1/08 • • réversibles, c. à d. avec des foules successives qui sont ouvertes correctement lorsque le métier est en marche arrière [1, 2006.01]	3/12 • Mécaniques Jacquard à foule multiple, c. à d. mécaniques Jacquard qui lèvent les fils à plusieurs hauteurs différentes, p.ex. pour le tissage des tissus à poils [1, 2006.01]
1/10 • Mécaniques double foule, c. à d. avec formation de la foule par levée de certains fils et abaissement d'autres à partir d'une position médiane de fermeture de la foule [1, 2006.01]	3/14 • Mécaniques Jacquard n'utilisant pas de crochets de levée, p.ex. utilisant des cordes à nœuds passées dans des fentes [1, 2006.01]
1/12 • Mécaniques utilisant des engrenages à la place des couteaux [1, 2006.01]	3/16 • Mécaniques Verdol ou autres mécaniques Jacquard ayant un jeu d'aiguilles commandées servant d'intermédiaires entre les aiguilles de lecture et les crochets de levée [1, 2006.01]
1/14 • Caractéristiques communes à des mécaniques de types différents (dispositifs d'arrêt lors d'une défaillance du mécanisme de formation de la foule D03D 51/46) [1, 2006.01]	3/18 • Mécaniques Jacquard pour lisières [1, 2006.01]
1/16 • • Aménagements de la mécanique par rapport au métier [1, 2006.01]	3/20 • Mécaniques Jacquard à commande électrique [1, 2006.01]
1/18 • • Couteaux; Bâts porte-couteaux [1, 2006.01]	3/22 • Mécaniques Jacquard à commande par fluide [1, 2006.01]
1/20 • • Crochets; Platines [1, 2006.01]	3/24 • Caractéristiques communes à des mécaniques Jacquard de types différents [1, 2006.01]
1/22 • • Aiguilles; Boîtes à aiguilles; Planches à aiguilles [1, 2006.01]	3/26 • • Aménagements en général des mécaniques Jacquard ou disposition par rapport au métier [1, 2006.01]
1/24 • • Cylindres; Presses du cylindre [1, 2006.01]	3/28 • • Recherche du pas; Dispositifs pour empêcher l'ouverture de la foule suivante durant l'arrêt du métier [1, 2006.01]
1/26 • • facilitant la prise des crochets par les couteaux [1, 2006.01]	3/30 • • Dispositifs dans lesquels les crochets sont commandés positivement pour fermer la foule [1, 2006.01]
1/28 • • • par création et élimination consécutive de jeu entre les crochets et les couteaux [1, 2006.01]	3/32 • • Mécanismes d'entraînement des mécaniques Jacquard [1, 2006.01]
1/30 • • • dans lesquels tous les crochets sont dégagés des couteaux, les couteaux sélectionnés étant ensuite engagés à nouveau [1, 2006.01]	3/34 • • • Mécanismes actionnant le cylindre [1, 2006.01]
1/32 • • • dans lesquels tous les crochets sont pris par les couteaux, les crochets non sélectionnés étant ensuite dégagés [1, 2006.01]	3/36 • • • Mécanismes actionnant les griffes [1, 2006.01]
1/34 • • Dispositifs dans lesquels les fils de chaîne sont placés à des hauteurs différentes, de façon à éviter l'encombrement [1, 2006.01]	3/38 • • Planchettes d'empoutage [1, 2006.01]
1/36 • • Dispositifs économiseurs de carton ou de chaîne, p.ex. ratière à changements [1, 2006.01]	3/40 • • Structure du harnais [1, 2006.01]
<b>3/00 Mécaniques Jacquard</b> (commande du Jacquard par balayage d'un dessin D03C 17/06; pour métiers Axminster à pinces D03D 39/08) [1, 2006.01]	3/42 • • Aménagements du harnais [1, 2006.01]
3/02 • Mécaniques Jacquard à simple lève [1, 2006.01]	3/44 • • Plombs ou poids (pour lisses Jacquard) [1, 2006.01]
	<b>5/00 Cames ou autres mécanismes de formation de la foule à action directe, c. à d. commandant les cadres de lisses sans l'intervention d'un dispositif fournissant de l'énergie [1, 2006.01]</b>
	5/02 • commandés par des cames rotatives [1, 2006.01]
	5/04 • • Structure ou forme des cames (cames en général F16H 53/00) [1, 2006.01]

## D03C

5/06	• commandés par des dispositifs autres que les cames rotatives [1, 2006.01]	13/00	<b>Mécanismes de formation de la foule non prévus ailleurs [1, 2006.01]</b>
7/00	<b>Mécanismes pour "pas de gaze" ou mécanismes semblables de formation de la foule [1, 2006.01]</b>	15/00	<b>Cartons ou chaînes de dessins [1, 2006.01]</b>
7/02	• Lisses à gaze [1, 2006.01]	15/02	• Chaînes métalliques, en bois ou en matériaux similaires avec des pièces faisant saillie et indiquant le dessin [1, 2006.01]
7/04	• Mécanismes ayant des disques oscillants autour d'un axe dirigé selon la trame et ayant des ouvertures pour les fils de chaîne [1, 2006.01]	15/04	• Cartons ou papiers perforés pour indiquer le dessin [1, 2006.01]
7/06	• Mécanismes ayant des aiguilles à œillet pour faire passer des fils de chaîne de part et d'autre, d'autres fils de chaîne [1, 2006.01]	15/06	• Appareils pour placer ou pour retirer les chevilles de cartons de dessins [1, 2006.01]
7/08	• Dispositifs pour tordre les fils de chaîne de façon répétée dans le même sens [1, 2006.01]	15/08	• Appareils pour réunir, p.ex. par laçage, ou pour séparer des cartons de dessins [1, 2006.01]
9/00	<b>Lisses; Cadres pour lisses (pour "pas de gaze" D03C 7/00) [1, 2006.01]</b>	17/00	<b>Appareils à perforer les cartons (marquage des porteurs d'enregistrement sous la forme numérique G06K) [1, 2006.01]</b>
9/02	• Lisses [1, 2006.01]	17/02	• à commande manuelle, c. à d. que les trous à perforer sont déterminés par l'opérateur [1, 2006.01]
9/04	• • Lisses métalliques [1, 2006.01]	17/04	• • à commande mécanique [1, 2006.01]
9/06	• Cadres pour lisses [1, 2006.01]	17/06	• automatiques, c. à d. pour commander l'appareil à perforer ou pour commander le métier Jacquard directement par balayage optique ou autrement [1, 2006.01]
11/00	<b>Mécanismes de formation de la foule des lisières, ne faisant pas partie du mécanisme de la foule principale (mécaniques Jacquard pour lisières D03C 3/18; mécanismes pour lisières de type "pas de gaze" D03C 7/00) [1, 2006.01]</b>	19/00	<b>Méthodes ou dispositifs relatifs à la mise en carte ou à la création de dessins, non prévus dans les autres groupes de la présente sous-classe [1, 2006.01]</b>

## D03D TISSUS; MÉTHODES DE TISSAGE; MÉTIERS À TISSER

### Note(s)

1. La classe D06 a priorité sur la présente sous-classe en ce qui concerne les procédés qui incluent à la fois le tissage et l'apprêt ou en ce qui concerne les tissus apprêtés.
2. Une méthode de tissage est classée dans le groupe désignant le tissu tissé, à moins que la méthode ne soit caractérisée par le travail d'un métier à tisser particulier plutôt que par la production d'un tissu particulier. Dans ce cas, la méthode est classée dans le groupe traitant du métier.
3. Dans la présente sous-classe, s'il y a un doute sur la question de savoir quelle est celle des caractéristiques essentielles qui est la plus importante (il s'agit en général de la plus restrictive), il y a lieu alors de considérer, dans l'ordre où ils se présentent, les groupes qui traitent des tissus tissés à chaque degré d'identification, à l'exception des groupes traitant des tissus à couche de poils qui doivent être considérés comme ayant priorité sur les groupes couvrant d'autres tissus.

### Schéma général

#### TISSUS ET MÉTHODES DE TISSAGE CORRESPONDANTES

Caractérisés par: la structure de leurs fibres ou matériaux; leur forme; leur résilience; leur élasticité.....15/00, 3/00, 7/00, 17/00

Types de tissus

tissus à jour; tissus à couche de poils; gazes; plumetis ou tissus brochés.....9/00, 27/00, 19/00, 21/00

à disposition particulière des fils de chaîne ou de trame; à couches multiples non prévues ailleurs.....13/00, 11/00

pour articles particuliers.....1/00

autres types.....25/00

Lisières.....5/00, 47/40

Méthodes générales de tissage non particularisées à un tissu particulier ou à un métier particulier.....23/00

#### MÉTIERS À TISSER ET MÉTHODES PARTICULIÈRES DE TISSAGE CORRESPONDANTES

Métiers à bras.....29/00

Caractérisés par l'article à tisser: type plumetis pour motifs décoratifs genre broderie; pour tissus étroits genre rubans; pour tissus à couche de poils; autres types pour autres genres de tissus.....31/00, 35/00, 39/00, 41/00

Caractérisés par leur structure: circulaires; à boîtes à plusieurs trames; à changement de canette

automatique; du type sans navette.....37/00, 43/00, 45/00, 47/00

Métiers multiples.....33/00

Parties constitutives et caractéristiques générales de structure.....49/00

Entraînement, mise en marche, arrêt.....51/00

**Tissus; Méthodes de tissage autres que celles caractérisées par le travail d'un métier déterminé**

- 1/00 Tissus conçus pour faire des articles particuliers [1, 2006.01]**
- 1/02 • Articles destinés à être gonflés [1, 2006.01]
- 1/04 • Sacs ou articles similaires [1, 2006.01]
- 1/06 • Rubans de garniture des rideaux [1, 2006.01]
- 1/08 • Rubans échelle (rubans échelle pour stores vénitiens E06B 9/382) [1, 2006.01]
- 3/00 Tissus caractérisés par leur forme [1, 2006.01]**
- 3/02 • Tissus tubulaires [1, 2006.01]
- 3/04 • Tissus sans fin [1, 2006.01]
- 3/06 • Tissus de largeur variable [1, 2006.01]
- 3/08 • Tissus cintrés, ondulés, ou tissus similaires [1, 2006.01]
- 5/00 Lisières [1, 2006.01]**
- 7/00 Tissus conçus pour être résilients, c. à d. reprenant leur forme après des contraintes de compression [1, 2006.01]**
- 9/00 Tissus à jour** (tissus pour rubans échelle D03D 1/08) [1, 2006.01]
- 11/00 Tissus doubles ou à couches multiples non prévus ailleurs [1, 2006.01]**
- 11/02 • Tissus comportant des poches, tubes, boucles, plis, plissés ou rabats (tissus pour rubans de garniture des rideaux D03D 1/06; tissus constitués par un tube unique D03D 3/02) [1, 2006.01]
- 13/00 Tissus caractérisés par la disposition particulière des fils de chaîne ou de trame, p.ex. avec fils de trame incurvés, avec fils de chaîne discontinus, avec fils de chaîne ou de trame en diagonale [1, 2006.01]**
- 15/00 Tissus caractérisés par la matière ou la structure du fil ou des autres éléments utilisés en chaîne ou en trame [1, 2006.01]**
- 15/02 • les éléments de la chaîne ou de la trame étant des matériaux rigides, p.ex. fil métallique, baguette ronde ou plate [1, 2006.01]
- 15/04 • tissés pour produire des formes ou des effets par une différence de retrait [1, 2006.01]
- 15/06 • utilisant des fils de soutien, c. à d. des fils qui sont éliminés après le tissage [1, 2006.01]
- 15/08 • utilisant des fils élastiques ou extensibles (tissus dont les propriétés élastiques ou extensibles sont dues à la technique du tissage D03D 17/00) [1, 2006.01]
- 15/10 • utilisant des fils ayant des coefficients de friction élevés ou faibles [1, 2006.01]
- 15/12 • utilisant des fils résistant à la chaleur ou au feu [1, 2006.01]
- 17/00 Tissus possédant des propriétés élastiques ou extensibles dues à la technique de tissage** (tissus utilisant des fils élastiques ou extensibles D03D 15/08) [1, 2006.01]
- 19/00 Tissus gaze ou fausse gaze [1, 2006.01]**
- 21/00 Tissus produits sur métiers à plumetis ou à brocher [1, 2006.01]**

**23/00 Méthodes générales de tissage qui ne sont pas spéciales à la production d'un tissu particulier ou à l'emploi d'un métier particulier; Armures non prévues par un seul autre groupe [1, 2006.01]**

**25/00 Tissus non prévus ailleurs [1, 2006.01]**

**27/00 Tissus à couche de poils [1, 2006.01]**

- 27/02 • dans lesquels la couche de poils est formée par la chaîne ou la trame [1, 2006.01]
- 27/04 • • Tissus à couche de poils par trame [1, 2006.01]
- 27/06 • • Tissus à couche de poils par chaîne [1, 2006.01]
- 27/08 • • • Tissus éponge [1, 2006.01]
- 27/10 • • Tissus tissés face contre face, p.ex. velours double [1, 2006.01]
- 27/12 • dans lesquels les touffes de poils sont insérées au cours du tissage [1, 2006.01]
- 27/14 • • avec des touffes autour des fils de chaînes [1, 2006.01]
- 27/16 • • avec des touffes autour des fils de trames [1, 2006.01]
- 27/18 • Tissus chenille [1, 2006.01]

**Métiers à tisser; Méthodes de tissage caractérisées par le travail de métiers particuliers**

**29/00 Métiers à bras [1, 2006.01]**

**31/00 Métiers à plumetis ou à brocher ou autres pour la formation des motifs décoratifs du genre broderie sur les tissus [1, 2006.01]**

**33/00 Métiers multiples, c. à d. assemblage de plusieurs métiers avec ou sans mécanisme commun** (D03D 35/00 a priorité) [1, 2006.01]

**35/00 Métiers pour tissus étroits, c. à d. pour le tissage des rubans ou autres tissus étroits** (D03D 47/00 a priorité) [1, 2006.01]

**37/00 Métiers circulaires** (métiers pour le tissage de tissus séparés disposés sous forme de cercle ou de polygone D03D 33/00) [1, 2006.01]

**39/00 Métiers pour tissus à couche de poils [1, 2006.01]**

- 39/02 • Métiers Axminster, c. à d. sur lesquels les touffes de poils sont insérées au cours du tissage [1, 2006.01]
- 39/04 • • Métiers Axminster à bobines [1, 2006.01]
- 39/06 • • • Bâtis pour tubes ou bobines de fil de touffe [1, 2006.01]
- 39/08 • • Métiers Axminster à pinces [1, 2006.01]
- 39/10 • Métiers à fers pour tapisserie, p.ex. pour le tissage des tapis velours, moquette de Bruxelles ou Wilton, le poil étant formé à l'aide de fers par effet trame [1, 2006.01]
- 39/12 • • Mécanismes pour la commande des fers à velours [1, 2006.01]
- 39/14 • • Structure des fers à velours, p.ex. fers à velours qui coupent [1, 2006.01]
- 39/16 • Métiers double peluche, c. à d. pour le tissage de deux tissus à couche de poils face contre face [1, 2006.01]
- 39/18 • • Séparation des deux couches de peluche, p.ex. par coupage [1, 2006.01]
- 39/20 • Métiers formant le poil à l'aide de fers par effet chaîne [1, 2006.01]
- 39/22 • Métiers pour tissus éponge [1, 2006.01]

- 39/24 • Dispositifs pour couper le poil sur le métier (fers à velours qui coupent D03D 39/14; séparation des deux couches de peluche D03D 39/18) [1, 2006.01]
- 41/00 Métiers non prévus ailleurs, p.ex. pour tisser du fil chenille; Parties constitutives particulières à ces métiers [1, 2006.01]**
- 43/00 Métiers à boîtes à plusieurs trames [1, 2006.01]**
- 43/02 • avec boîtes montantes [1, 2006.01]
- 43/04 • • Mécanismes de commande [1, 2006.01]
- 43/06 • avec boîtes revolver [1, 2006.01]
- 43/08 • • Mécanismes de commande [1, 2006.01]
- 43/10 • Dispositifs de retenue de la trame, c. à d. moyens pour éviter l'emmêlement des fils de trames [1, 2006.01]
- 45/00 Métiers à changement de canette automatique** (pour les métiers à tissus étroits D03D 35/00, pour les métiers circulaires D03D 37/00; canettes rebobinées sur le métier D03J 1/12) [1, 2006.01]
- 45/02 • Commande du changement de canette [1, 2006.01]
- 45/04 • • Tâteurs de canettes ou autres détecteurs pour amorcer le changement de canette (casse-trame D03D 51/34) [1, 2006.01]
- 45/06 • • • mécaniques [1, 2006.01]
- 45/08 • • • du type à glissement [1, 2006.01]
- 45/10 • • • électriques [1, 2006.01]
- 45/12 • • • optiques [1, 2006.01]
- 45/14 • • réservant le moment du changement ou de l'insertion de la couleur nécessaire jusqu'à ce que la navette épuisée revienne sur le côté du métier où a lieu le changement [1, 2006.01]
- 45/16 • • • choisissant ainsi la trame de la couleur désirée [1, 2006.01]
- 45/18 • • Tâteurs de navette ou autres dispositifs pour éviter le changement de canette si la navette est dans une mauvaise position dans la boîte à navettes (dispositifs d'arrêt de la navette D03D 51/40) [1, 2006.01]
- 45/20 • Changement de bobine, canette ou autre contenu de la navette [1, 2006.01]
- 45/22 • • effectués avec la navette dans la boîte à navettes normale [1, 2006.01]
- 45/24 • • effectués autrement que dans la boîte normale [1, 2006.01]
- 45/26 • • Magasins [1, 2006.01]
- 45/28 • • • pour un seul type de fil, p.ex. d'une même couleur [1, 2006.01]
- 45/30 • • • • rotatifs [1, 2006.01]
- 45/32 • • • pour plusieurs types de fils, p.ex. de plusieurs couleurs [1, 2006.01]
- 45/34 • Changement de navette [1, 2006.01]
- 45/36 • • une nouvelle navette remplaçant la navette épuisée dans le même compartiment de la boîte à navettes [1, 2006.01]
- 45/38 • • Boîte à navettes avec compartiment supplémentaire utilisé uniquement pendant le changement de navette [1, 2006.01]
- 45/40 • • • la navette épuisée étant reçue dans le compartiment normal et la nouvelle navette étant chassée du compartiment supplémentaire [1, 2006.01]
- 45/42 • • • la navette épuisée étant reçue dans le compartiment supplémentaire et la nouvelle navette étant chassée du compartiment normal [1, 2006.01]
- 45/44 • • Magasins [1, 2006.01]
- 45/46 • • • pour un seul type de fil, p.ex. d'une même couleur [1, 2006.01]
- 45/48 • • • pour plusieurs types de fils, p.ex. de plusieurs couleurs [1, 2006.01]
- 45/50 • Coupe, retenue, manipulation ou élimination des fils de trame flottants (bouts de trame) [1, 2006.01]
- 45/52 • • Coupe de la trame de la navette épuisée près de la navette et retenue du bout attaché au tissu [1, 2006.01]
- 45/54 • • Coupe de la nouvelle trame et retenue du bout attaché au tissu [1, 2006.01]
- 45/56 • • Coupe des trames épuisées et nouvelles à la lisière [1, 2006.01]
- 45/58 • • Elimination de la réserve de pointe, c. à d. la nouvelle extrémité de trame de la nouvelle canette [1, 2006.01]
- 45/60 • • • principalement par flux d'air ou aspiration [1, 2006.01]
- 45/62 • • Elimination des déchets provenant des bouts de trame coupée (D03D 45/58 a priorité) [1, 2006.01]
- 47/00 Métiers dans lesquels la bobine de trame ne traverse pas la foule, p.ex. métiers sans navette, métiers à pinces, métiers avec fausse navette** (métiers circulaires D03D 37/00) [1, 2006.01]
- 47/02 • dans lesquels des boucles de fil de trame continue sont insérées, c. à d. duites doubles (D03D 47/27 a priorité) [1, 3, 2006.01]
- 47/04 • • à l'aide d'une aiguille va-et-vient dont l'œillet est garni de fil en permanence [1, 2006.01]
- 47/06 • • à l'aide d'une aiguille pivotante dont l'œillet est garni de fil en permanence [1, 2006.01]
- 47/08 • • • le parcours de l'aiguille étant modifié par des cames, tringles ou autres moyens [1, 2006.01]
- 47/10 • • par une aiguille fourchue poussant la boucle de trame à travers la foule [1, 2006.01]
- 47/12 • dans lesquels de simples duites de fil de trame sont insérées, c. à d. avec formation du pas entre chaque duite (D03D 47/27 a priorité) [1, 3, 2006.01]
- 47/14 • • par une aiguille à pince prenant l'extrémité de la trame à travers la foule [1, 2006.01]
- 47/16 • • par une aiguille à pince pénétrant à vide dans la foule et tirant la trame à son retour [1, 2006.01]
- 47/18 • • par deux dispositifs d'insertion de la trame se rencontrant au milieu ou vers le milieu de la foule et transférant la trame de l'une à l'autre [1, 2006.01]
- 47/20 • • Caractéristiques structurales du dispositif d'insertion du fil sur les éléments d'insertion [1, 2006.01]
- 47/22 • • • conçu pour insérer une boucle de trame partiellement insérée dans la foule et la redresser ensuite [1, 2006.01]
- 47/23 • • • Pinces à fil (dans les fausses navettes ou les navettes à pince D03J 5/06) [3, 2006.01]
- 47/24 • • à l'aide d'une pince ou fausse navette (métiers du type à foule à ondulation mouvante D03D 47/26; mécanismes d'insertion pour navettes D03D 49/24; navettes à pince ou fausses-navettes en soi D03J 5/06) [1, 2006.01]
- 47/25 • • • inséré sur un seul côté du métier [3, 2006.01]
- 47/26 • • Métiers du type à foule à ondulation mouvante [1, 2006.01]
- 47/27 • Mécanismes de conduite ou de guide pour l'insertion de la trame [3, 2006.01]
- 47/28 • sur lesquels la trame elle-même est projetée dans la foule [1, 2006.01]
- 47/30 • • par jet de gaz [1, 2006.01]

- 47/32 • • par jet de liquide [1, 2006.01]
- 47/34 • Transport de la trame entre le point d'emmagasinage et le moyen d'insertion [1, 2006.01]
- 47/36 • • Mesure et coupe du fil de trame [1, 2006.01]
- 47/38 • • Mécanismes de dessin par trame [1, 2006.01]
- 47/39 • dans lesquels on travaille des joncs, de la paille, des lamelles, des matières pour la fabrication de chapeaux, ou des matériaux analogues [3, 2006.01]
- 47/40 • Formation des lisières [1, 2006.01]
- 47/42 • • par tricotage ou entrelacement des boucles de trame [1, 2006.01]
- 47/44 • • • avec fil de lisières supplémentaire [1, 2006.01]
- 47/46 • • à l'aide d'une navette de trame ou autre dispositif passant le fil de lisière dans la boucle de trame (par tricotage D03D 47/44) [1, 2006.01]
- 47/48 • • en insérant l'extrémité de trame dans le pas subséquent, p.ex. par rentrage, par soufflage [1, 2006.01]
- 47/50 • • par adhérence [1, 2006.01]
- 49/00 Parties constitutives ou caractéristiques de structure non particulières à des métiers à tisser d'un type particulier (templets D03J 1/22) [1, 2006.01]**
- 49/02 • Structure du bâti du métier à tisser [1, 2006.01]
- 49/04 • Contrôle de la tension de la chaîne ou du tissu [1, 2006.01]
- 49/06 • • Mécanismes de déroulement de la chaîne (structure de l'ensouple de chaîne D02H) [1, 2006.01]
- 49/08 • • • Freins d'ensouples de chaîne [1, 2006.01]
- 49/10 • • • Entraînement de l'ensouple de chaîne pour dérouler la chaîne [1, 2006.01]
- 49/12 • • Commande de la tension de la chaîne par des moyens autres que le mécanisme de déroulement de la chaîne [1, 2006.01]
- 49/14 • • • Compensation des différences de tension pendant la formation de la foule [1, 2006.01]
- 49/16 • • • Chaîne alimentée par râtelier [1, 2006.01]
- 49/18 • • Dispositifs pour indiquer la tension de la chaîne (mesure en général de la tension des fils G01L 5/04) [1, 2006.01]
- 49/20 • • Mécanismes d'enroulement du tissu; Ensouples d'enroulement du tissu (râteliers pour l'emmagasinage des ensouples D02H) [1, 2006.01]
- 49/22 • • Porte-fils; Baguettes d'encroix; Poitrinières [1, 2006.01]
- 49/24 • Mécanismes pour insérer la navette dans la foule (navettes en soi D03J 5/00) [1, 2006.01]
- 49/26 • • Mécanismes de chasse, p.ex. pour propulser les navettes à pinces ou les fausses navettes [1, 2006.01]
- 49/28 • • • Mécanismes d'entraînement du bras de chasse [1, 2006.01]
- 49/30 • • • • commandés par came [1, 2006.01]
- 49/32 • • • • commandés par ressort armé au préalable ou par un système équivalent [1, 2006.01]
- 49/34 • • • • commandés par pression de gaz ou de liquide [1, 2006.01]
- 49/36 • • • Chasse-navettes; Dispositifs d'arrêt correspondants (courroies d'arrêt D03D 49/40) [1, 2006.01]
- 49/38 • • • Bras de chasse; Dispositifs d'arrêt correspondants (courroies d'arrêt D03D 49/40) [1, 2006.01]
- 49/40 • • • Courroies d'arrêt; Lanières de chasse; Eléments constitutifs similaires de courroies [1, 2006.01]
- 49/42 • • dans lesquels la navette est propulsée par pression de gaz ou de liquide [1, 2006.01]
- 49/44 • • dans lesquels la navette est propulsée par des moyens électriques ou magnétiques [1, 2006.01]
- 49/46 • • dans lesquels la navette est poussée ou tirée positivement (métiers du type à foule à ondulations mouvantes D03D 47/26) [1, 2006.01]
- 49/48 • • mettant la navette en position de chasse [1, 2006.01]
- 49/50 • • Dispositifs ou aménagements concernant l'insertion de la trame non prévus ailleurs [1, 2006.01]
- 49/52 • Boîtes à navettes (boîtes à plusieurs trames D03D 43/00) [1, 2006.01]
- 49/54 • • Moyens de freinage; Languettes [1, 2006.01]
- 49/56 • • • Mécanismes de réduction de la pression, sur la navette, c. à d. réduction de la pression exercée par la languette avant la chasse [1, 2006.01]
- 49/58 • Pare-navettes [1, 2006.01]
- 49/60 • Structure ou fonctionnement du battant [1, 2006.01]
- 49/62 • • Peignes montés sur le battant [1, 2006.01]
- 49/64 • • dans lesquels le battant s'arrête ou se meut lentement pendant l'insertion de la trame [1, 2006.01]
- 49/66 • • Chemins de la navette [1, 2006.01]
- 49/68 • Peignes ou peignes-battants non montés sur le battant (dispositifs d'arrêt pour peigne mobile D03D 51/42) [1, 2006.01]
- 49/70 • Dispositifs pour couper les fils de trame (coupage de la trame sur métiers à changement de canette automatique D03D 45/50; appareillage pour fendre le tissu D03J 1/08) [1, 2006.01]
- 51/00 Dispositifs d'entraînement, de mise en marche ou d'arrêt; Mouvements d'arrêt automatique [1, 2006.01]**
- 51/02 • Aménagements de caractère général des mécanismes de commande [1, 2006.01]
- 51/04 • Commandes manuelles [1, 2006.01]
- 51/06 • utilisant des méthodes particulières [1, 2006.01]
- 51/08 • • d'arrêt en un point donné du cycle de tissage ou se déplaçant vers ce point après l'arrêt [1, 2006.01]
- 51/10 • • d'arrêt brusque [1, 2006.01]
- 51/12 • pour régler la vitesse [1, 2006.01]
- 51/14 • pour réduire temporairement la vitesse [1, 2006.01]
- 51/16 • pour faire varier la vitesse cycliquement [1, 2006.01]
- 51/18 • Mouvements d'arrêt automatique [1, 2006.01]
- 51/20 • • Casse-chaîne [1, 2006.01]
- 51/22 • • • mécaniques [1, 2006.01]
- 51/24 • • • dans lesquels les lamelles casse-chaîne sont suspendues sur les fils de chaîne individuels ou sur des petits groupes de fils [1, 2006.01]
- 51/26 • • • • Lisses détectrices [1, 2006.01]
- 51/28 • • • électriques [1, 2006.01]
- 51/30 • • • dans lesquels les lamelles casse-chaîne sont suspendues sur les fils de chaîne individuels ou sur des petits groupes de fils [1, 2006.01]
- 51/32 • • • • Lisses détectrices [1, 2006.01]
- 51/34 • • Casse-trames [1, 2006.01]
- 51/36 • • • Fourchettes de casse-trame centrales [1, 2006.01]
- 51/38 • • • Fourchettes de casse-trame latérales [1, 2006.01]
- 51/40 • • Mouvements d'arrêt de la navette [1, 2006.01]
- 51/42 • • • Mécanismes de peigne mobile [1, 2006.01]

## D03D

51/44 • • intervenant en cas de fonctionnement défectueux des mécanismes du métier **[1, 2006.01]**

51/46 • • • des mécanismes de formation de la foule **[1, 2006.01]**

## D03J APPAREILS AUXILIAIRES DE TISSAGE; OUTILS DE TISSERANDS; NAVETTES

### 1/00 Appareils auxiliaires combinés ou associés aux métiers à tisser **[1, 2006.01]**

- 1/02 • pour traiter la chaîne, p.ex. nettoyer, humidifier **[1, 2006.01]**
- 1/04 • pour traiter la trame **[1, 2006.01]**
- 1/06 • pour traiter le tissu (coupe de poil sur métier D03D 39/24) **[1, 2006.01]**
- 1/08 • • pour fendre le tissu **[1, 2006.01]**
- 1/10 • pour indiquer le dessin aux tisserands **[1, 2006.01]**
- 1/12 • pour transférer des canettes entre le métier et le poste de bobinage (canetières B65H) **[1, 2006.01]**
- 1/13 • pour l'enverjure des chaînes (enverjure des chaînes en général D02H 9/00) **[2, 2006.01]**
- 1/14 • Appareils pour passer les fils de chaîne dans les lamelles de casse-chaîne, dans les lisses ou dans les peignes **[1, 2006.01]**
- 1/16 • Appareils pour nouer les extrémités de la chaîne (outils pour nouer D03J 3/00) **[1, 2006.01]**
- 1/18 • • pour joindre, p.ex. nouer, une série complète de fils de chaîne nouveaux aux fils de la chaîne utilisés **[1, 2006.01]**
- 1/20 • Mesure de la longueur du tissu ou du nombre de duites tissées **[1, 2006.01]**
- 1/22 • Templates **[1, 2006.01]**
- 1/24 • Miroirs ou autres dispositifs pour inspecter les parties du métier **[1, 2006.01]**

### 3/00 Outils de tisserands, p.ex. outils pour nouer **[1, 2006.01]**

3/02 • Crochets de piquage en peigne et de rentrage en lisses (passettes) **[1, 2006.01]**

3/04 • Outils pour l'enfilage de la navette (mécanismes d'enfilage de la trame placés dans les navettes D03J 5/20) **[1, 2006.01]**

### 5/00 Navettes (navettes à brocher D03D 31/00; navettes pour métiers pour tissus étroits D03D 35/00; navettes pour métiers circulaires D03D 37/00; navettes pour lisières D03D 47/46) **[1, 2006.01]**

- 5/02 • Structure du corps de la navette **[1, 2006.01]**
- 5/04 • • Pointes de navettes **[1, 2006.01]**
- 5/06 • Fausses navettes; Navettes à pince **[1, 2006.01]**
- 5/08 • Support pour canettes, bobines ou analogues **[1, 2006.01]**
- 5/10 • • Broches ou tiges **[1, 2006.01]**
- 5/12 • • • démontables **[1, 2006.01]**
- 5/14 • • • à pivot **[1, 2006.01]**
- 5/16 • • Pincettes de canette, p.ex. pour métier à navette à changement automatique de canette **[1, 2006.01]**
- 5/18 • • pour canette sans support intérieur, c. à d. navettes n'ayant ni broche ni pince à canette **[1, 2006.01]**
- 5/20 • Dispositifs d'enfilage placés dans les navettes (outils séparés pour enfiler les navettes D03J 3/04) **[1, 2006.01]**
- 5/22 • • pour enfilage automatique, c. à d. enfilage automatique lorsque la navette est lancée **[1, 2006.01]**
- 5/24 • Dispositifs de tension **[1, 2006.01]**

## D04 TRESSAGE; FABRICATION DE LA DENTELLE; TRICOTAGE; PASSEMENTERIES; NON-TISSÉS

### D04B TRICOTAGE

#### Note(s)

1. Dans la présente sous-classe, les groupes désignant des machines, appareils, dispositifs ou instruments couvrent également les procédés caractérisés par leur emploi ou dépendant de celui-ci, ainsi que les produits de ces procédés.
2. Les produits tricotés, c. à d. tricots (tissus à mailles tricotées), articles, ne sont classés dans la présente sous-classe que si leur structure présente des caractéristiques ayant un intérêt du point de vue tricotage.

#### Schéma général

##### TRICOT TRAME (MAILLES CUEILLIES) ET MACHINES À CET EFFET

Procédés généraux et articles tricotés.....	1/00
Outils ou ustensiles à main; appareils ou métiers à usage domestique.....	3/00, 5/00, 7/08
Métiers rectilignes	
à aiguilles mobiles indépendantes; à aiguilles fixes.....	7/00, 11/00
Métiers circulaires	
à aiguilles mobiles indépendantes; à aiguilles à bec ou à barbes.....	9/00, 13/00
Parties constitutives ou dispositifs auxiliaires incorporés.....	15/00, 35/00

##### TRICOT CHAÎNE (MAILLES JETÉES) ET MACHINES À CET EFFET

Procédés généraux et articles tricotés.....	21/00
Métiers	
rectilignes; d'autres types.....	23/00, 25/00
parties constitutives ou dispositifs auxiliaires incorporés.....	27/00, 35/00



APPAREILS AUXILIAIRES UTILISÉS AVEC LES MACHINES À TRICOTER.....	37/00
TRAVAUX AU CROCHET ET APPAREILS À CET EFFET	
Procédés; outils ou appareils.....	31/00, 33/00
Parties constitutives ou dispositifs auxiliaires incorporés.....	35/00
RÉPARATION; DÉFILAGE.....	17/00, 19/00
PROCÉDÉS ET APPAREILS DE TRICOTAGE NON PRÉVUS AILLEURS.....	39/00

### **Tricotage de trame; Machines à cet effet**

#### **1/00 Procédés de tricotage trame pour la production de tricotés ou d'articles ne dépendant pas de l'emploi de machines spéciales; Tricotés ou articles définis par de tels procédés [1, 2006.01]**

- 1/02 • Tricotés à couche de poils ou articles présentant des caractéristiques superficielles similaires [1, 2006.01]
- 1/04 • • caractérisés par la nature du fil [1, 2006.01]
- 1/06 • Tricotés ou articles indémaillables [1, 2006.01]
- 1/08 • • caractérisés par la matière du fil [1, 2006.01]
- 1/10 • Tricotés ou articles à dessins [1, 2006.01]
- 1/12 • • caractérisés par la nature du fil [1, 2006.01]
- 1/14 • Autres tricotés ou articles caractérisés principalement par l'emploi de matières spéciales pour le fil [1, 2006.01]
- 1/16 • • fils synthétiques [1, 2006.01]
- 1/18 • • fils élastiques [1, 2006.01]
- 1/20 • • • fils texturés [1, 2006.01]
- 1/22 • spécialement conçus pour le tricotage d'articles de configuration particulière [1, 2006.01]
- 1/24 • • articles vestimentaires [1, 2006.01]
- 1/26 • • • bas [1, 2006.01]
- 1/28 • • • gants [1, 2006.01]

#### **3/00 Outils ou appareils à main pour le tricotage de trame [1, 2006.01]**

- 3/02 • Aiguilles [1, 2006.01]
- 3/04 • Protège-doigts; Tendeurs de fils [1, 2006.01]
- 3/06 • Supports ou réceptacles pour pelotes [1, 2006.01]

#### **5/00 Appareils ou métiers pour le tricotage de trame sans aiguilles pour usage domestique (avec aiguilles D04B 7/08) [1, 2006.01]**

#### **7/00 Métiers à tricoter rectilignes avec aiguilles mobiles indépendantes (métiers rectilignes avec aiguilles fixes D04B 11/00) [1, 2006.01]**

- 7/02 • avec une fonture [1, 2006.01]
- 7/04 • avec deux fontures [1, 2006.01]
- 7/06 • • pour la formation de mailles d'envers ou de mailles retournées [1, 2006.01]
- 7/08 • pour usage domestique [1, 2006.01]
- 7/10 • avec possibilité de diminutions ou d'augmentations pour la production de tricotés entièrement dimensionnés [1, 2006.01]
- 7/12 • avec possibilité d'incorporer des fils de poil [1, 2006.01]
- 7/14 • avec possibilité d'incorporer des fils dans l'épaisseur du tricot [1, 2006.01]
- 7/16 • pour la production de tricotés faits en fils élastiques ou en contenant [1, 2006.01]
- 7/18 • • incorporés comme fils tramés ou déposés dans le tricot [1, 2006.01]
- 7/20 • avec possibilité de modifier la contexture du tricot, p.ex. de tricot uni au tricot à côtes [1, 2006.01]

- 7/22 • avec possibilité particulière pour commencer l'article, p.ex. avec bords indémaillables [1, 2006.01]

- 7/24 • pour la production de tricotés à dessins [1, 2006.01]

- 7/26 • • avec dessins de couleur [1, 2006.01]

- 7/28 • • avec dessins de mailles [1, 2006.01]

- 7/30 • spécialement adaptés pour le tricotage de tricotés de configuration particulière [1, 2006.01]

- 7/32 • • tricotés tubulaires [1, 2006.01]

- 7/34 • • • gants [1, 2006.01]

#### **9/00 Métiers circulaires pour le tricotage de trame avec des aiguilles mobiles indépendantes (avec aiguilles à bec ou à barbe fixes D04B 13/00) [1, 2006.01]**

- 9/02 • avec une fonture [1, 2006.01]

- 9/04 • • avec aiguilles à bec ou à barbe [1, 2006.01]

- 9/06 • avec cylindre à aiguilles et cadran pour tricot à côtes [1, 2006.01]

- 9/08 • • pour tricotés interlock [1, 2006.01]

- 9/10 • avec deux cylindres à aiguilles pour la formation de tricotés à mailles d'envers ou à mailles retournées [1, 2006.01]

- 9/12 • avec possibilité d'incorporer des fils de poil [1, 2006.01]

- 9/14 • avec possibilité d'incorporer des fibres en bourre, p.ex. dans les tricotés à poils longs [1, 2006.01]

- 9/16 • avec possibilité d'incorporer des fils dans l'épaisseur du tricot [1, 2006.01]

- 9/18 • avec possibilité d'épissure lors de l'incorporation de fils de renforcement [1, 2006.01]

- 9/20 • avec possibilité de diminutions ou d'augmentations; avec mouvement de va-et-vient, p.ex. pour le tricotage des parties rectilignes [1, 2006.01]

- 9/22 • avec possibilité de modifier la texture de tricot, p.ex. de tricotés unis à tricotés à côtes [1, 2006.01]

- 9/24 • avec possibilité particulière pour commencer un article, p.ex. avec bords indémaillables [1, 2006.01]

- 9/26 • pour la production de tricotés à dessins [1, 2006.01]

- 9/28 • • avec dessins de couleur [1, 2006.01]

- 9/30 • • • par rayures [1, 2006.01]

- 9/32 • • • par rayures en chaîne [1, 2006.01]

- 9/34 • • • par vanisage [1, 2006.01]

- 9/36 • • • Motifs intarsia obtenus par mouvement de va-et-vient [1, 2006.01]

- 9/38 • • avec des effets de mailles [1, 2006.01]

- 9/40 • avec possibilité de transfert du tricot d'une machine à une autre [1, 2006.01]

- 9/42 • spécialement conçus pour la production de tricot de configuration particulière [1, 2006.01]

- 9/44 • • articles tubulaires allongés de faible diamètre, p.ex. gaines pour câbles (guipage de câbles électriques H01B 13/22) [1, 2006.01]

- 9/46 • • bas ou parties de bas [1, 2006.01]

- 9/48 • • • bas indémaillables [1, 2006.01]

- 9/50 • • • • bas à mailles invisibles [1, 2006.01]

- 9/52 • • • bas orthopédiques [1, 2006.01]

- 9/54 • • • revers, p.ex. revers doubles ou rabattus [1, 2006.01]
- 9/56 • • • parties de talon ou pointe [1, 2006.01]
- 9/58 • • gants [1, 2006.01]
- 11/00 Métiers à tricoter rectilignes type Cotton avec aiguilles fixes** (métiers rectilignes avec aiguilles mobiles indépendantes D04B 7/00) [1, 2006.01]
- 11/02 • avec une fonture [1, 2006.01]
- 11/04 • avec deux fontures [1, 2006.01]
- 11/06 • avec possibilité de diminutions ou d'augmentations pour la production de tricot entièrement dimensionnés [1, 2006.01]
- 11/08 • avec possibilité d'incorporer des fils de poil [1, 2006.01]
- 11/10 • avec possibilité d'incorporer des fils dans l'épaisseur du tricot [1, 2006.01]
- 11/12 • pour la production de tricot à partir de fils élastiques ou par incorporation de fils élastiques [1, 2006.01]
- 11/14 • avec possibilité de changer la texture du tricot, p.ex. du tricot uni au tricot côtes [1, 2006.01]
- 11/16 • avec dispositif particulier pour commencer les articles, p.ex. avec bords indémaillables [1, 2006.01]
- 11/18 • pour produire des tricot à dessins [1, 2006.01]
- 11/20 • • avec des dessins de couleur [1, 2006.01]
- 11/22 • • avec des effets de maille [1, 2006.01]
- 11/24 • avec possibilité de transférer les articles tricotés d'une machine à l'autre [1, 2006.01]
- 11/26 • spécialement adaptés pour la production d'articles d'une configuration particulière [1, 2006.01]
- 11/28 • • bas ou éléments de bas [1, 2006.01]
- 11/30 • • • bas indémaillables [1, 2006.01]
- 11/32 • • • à revers, p.ex. revers doubles ou rabattus [1, 2006.01]
- 11/34 • • • parties de talon ou pointe [1, 2006.01]
- 11/36 • • autres articles vestimentaires [1, 2006.01]
- 13/00 Métiers circulaires à aiguilles à bec ou à barbe pour le tricotage de trame, p.ex. mailleuses** (avec des aiguilles mobiles indépendantes D04B 9/00) [1, 2006.01]
- 13/02 • avec aiguilles horizontales [1, 2006.01]
- 15/00 Parties constitutives de métiers à tricoter trame, ou dispositifs auxiliaires incorporés, limités à ce type de machines** (dispositifs ou accessoires non soumis à cette limitation D04B 35/00) [1, 2006.01]
- 15/02 • Poinçons pour transférer les mailles [1, 2006.01]
- 15/04 • • pour métiers à tricoter rectilignes type Cotton [1, 2006.01]
- 15/06 • Platines [1, 2006.01]
- 15/08 • Dispositifs d'ouverture de clapets d'aiguilles; Brosses [1, 2006.01]
- 15/10 • Fontures [1, 2006.01]
- 15/12 • • Dispositifs de chevalement appropriés [1, 2006.01]
- 15/14 • Cylindres à aiguilles [1, 2006.01]
- 15/16 • • Dispositifs de commande pour mouvement de va-et-vient [1, 2006.01]
- 15/18 • Plateaux de report [1, 2006.01]
- 15/20 • Barres à aiguilles [1, 2006.01]
- 15/22 • • Dispositifs d'entraînement à cet effet [1, 2006.01]
- 15/24 • Têtes de platines; Barres de platines [1, 2006.01]
- 15/26 • Chevalets [1, 2006.01]
- 15/28 • Presses à aiguilles [1, 2006.01]
- 15/30 • Dispositifs de commande des barres de jeteurs de fil [1, 2006.01]
- 15/32 • Systèmes à came ou ensembles de commandes des organes de tricotage [1, 2006.01]
- 15/34 • • pour plateaux de report [1, 2006.01]
- 15/36 • • pour métiers à tricoter rectilignes [1, 2006.01]
- 15/38 • Dispositifs pour fournir, alimenter ou guider les fils aux aiguilles [1, 2006.01]
- 15/40 • • Supports pour bobines de fils ou analogues [1, 2006.01]
- 15/42 • • • Bâts pour assemblages de plusieurs dispositifs d'enroulement [1, 2006.01]
- 15/44 • • Dispositifs de tension pour fils individuels [1, 2006.01]
- 15/46 • • • pour fils élastiques [1, 2006.01]
- 15/48 • • Dispositifs d'alimentation du fil [1, 2006.01]
- 15/50 • • • pour fils élastiques [1, 2006.01]
- 15/52 • • • pour métiers à tricoter rectilignes type Cotton [1, 2006.01]
- 15/54 • • Guide-fils [1, 2006.01]
- 15/56 • • • pour métiers à tricoter rectilignes [1, 2006.01]
- 15/58 • • • pour métiers à tricoter circulaires; Dispositifs de changement de fils [1, 2006.01]
- 15/60 • • • • avec dispositifs pour pincer ou sectionner le fil [1, 2006.01]
- 15/61 • • • • • aménagé à l'intérieur d'un cercle d'aiguilles [1, 2006.01]
- 15/62 • • • • avec des noueurs de fils [1, 2006.01]
- 15/64 • • • pour métiers à tricoter rectilignes type Cotton [1, 2006.01]
- 15/66 • Dispositifs pour déterminer ou commander les dessins [1, 2006.01]
- 15/68 • • caractérisés par les organes de tricotage utilisés [1, 2006.01]
- 15/70 • • • dans des métiers à tricoter rectilignes [1, 2006.01]
- 15/72 • • • dans des métiers à tricoter rectilignes type Cotton [1, 2006.01]
- 15/74 • • • Tambours à dessin [1, 2006.01]
- 15/76 • • • Roues à dessin [1, 2006.01]
- 15/78 • • • Dispositifs électriques [1, 2006.01]
- 15/80 • • caractérisés par les guide-fils utilisés [1, 2006.01]
- 15/82 • • caractérisés par les cames à aiguilles utilisées [1, 2006.01]
- 15/84 • • Cartons ou mécanismes Jacquard (appareils à perforer les cartons D03C) [1, 2006.01]
- 15/86 • • • dans des métiers à tricoter rectilignes [1, 2006.01]
- 15/88 • Dispositifs d'enroulement ou de tirage pour articles tricotés [1, 2006.01]
- 15/90 • • pour des métiers à tricoter rectilignes [1, 2006.01]
- 15/92 • • pneumatique [1, 2006.01]
- 15/94 • Mécanismes d'entraînement non prévus ailleurs [1, 2006.01]
- 15/96 • • dans des métiers à tricoter rectilignes [1, 2006.01]
- 15/98 • • dans des métiers à tricoter rectilignes type Cotton [1, 2006.01]
- 15/99 • • commandés électriquement [1, 2006.01]
- Réparation ou défilage des tricotés**
- 17/00 Réparation d'articles tricotés par des procédés de tricotage** [1, 2006.01]
- 17/02 • par reprise [1, 2006.01]
- 17/04 • par raccoutrage [1, 2006.01]

**19/00 Défilage d'articles tricotés [1, 2006.01]****Tricotage chaîne; Machines à cet effet**

- 21/00 Procédés de tricotage chaîne pour la production de tricotés ou articles qui ne dépendent pas de l'emploi de machines particulières; Tricotés ou articles définis par de tels procédés [1, 2006.01]**
- 21/02 • Tricotés à poil ou articles présentant des caractéristiques superficielles similaires [1, 2006.01]
- 21/04 • • caractérisés par la nature du fil [1, 2006.01]
- 21/06 • Tricotés ou articles à motifs (tricotés à jour D04B 21/10) [1, 2006.01]
- 21/08 • • caractérisés par la nature du fil [1, 2006.01]
- 21/10 • Tricotés à jour [1, 2006.01]
- 21/12 • • caractérisés par la nature du fil [1, 2006.01]
- 21/14 • Tissus caractérisés par l'incorporation par tricotage de fils de renforcement, de fils de liage ou de fils décoratifs, dans un ou plusieurs fils, nappe ou couche de tissu; Tricotés incorporant de petits éléments auxiliaires, p.ex. à des fins décoratives (tricotés à poil D04B 21/02; non-tissés en général D04H) [1, 2006.01]
- 21/16 • • incorporant des fils synthétiques [1, 2006.01]
- 21/18 • • incorporant des fils élastiques [1, 2006.01]
- 21/20 • spécialement conçus pour le tricotage d'articles à configuration particulière [1, 2006.01]
- 23/00 Métiers à tricoter chaîne rectiligne [1, 2006.01]**
- 23/02 • avec deux fontures [1, 2006.01]
- 23/04 • avec aiguilles à tricoter mobiles indépendantes [1, 2006.01]
- 23/06 • pour produire des tricotés en fils élastiques ou en comportant [1, 2006.01]
- 23/08 • avec possibilité d'incorporer des fils de poil [1, 2006.01]
- 23/10 • pour tricotage à travers des couches de fil, nappe, ou couches de tissu ou autour d'une matière tendue à âme [1, 2006.01]
- 23/12 • avec possibilité d'incorporer des trames non tricotées de lisière à lisière [1, 2006.01]
- 23/14 • avec possibilité d'incorporer de petits éléments auxiliaires, p.ex. à des fins décoratives [1, 2006.01]
- 23/16 • spécialement adaptés pour produire des tricotés ou panneaux d'article d'une forme ou d'une configuration particulières [1, 2006.01]
- 23/18 • • avec possibilité de diminuer ou augmenter [1, 2006.01]
- 23/20 • • pour produire des panneaux de jambes de bas [1, 2006.01]
- 23/22 • avec des moyens particuliers de guidage du fil [1, 2006.01]
- 23/24 • avec dispositifs presse-aiguilles entaillées pour former les dessins [1, 2006.01]
- 25/00 Métiers tricotés chaîne, non prévus ailleurs [1, 2006.01]**
- 25/02 • Métiers pour tricotés tubulaires [1, 2006.01]
- 25/04 • Métiers milanais [1, 2006.01]
- 25/06 • Métiers à crochet pour galons [1, 2006.01]
- 25/08 • • pour tricotés à poil [1, 2006.01]
- 25/10 • • pour tricotés avec dessins [1, 2006.01]
- 25/12 • • • avec guide-fils trame indépendamment mobiles commandés par mécanisme Jacquard [1, 2006.01]

- 25/14 • • spécialement adaptés pour produire des articles de configuration particulière [1, 2006.01]

**27/00 Parties constitutives de métiers pour tricotés chaîne, ou dispositifs auxiliaires incorporés, limités aux métiers de ce type (parties constitutives ou dispositifs auxiliaires non soumis à cette limitation D04B 35/00) [1, 2006.01]**

- 27/02 • Guide-fils chaîne [1, 2006.01]
- 27/04 • Platines d'abattage [1, 2006.01]
- 27/06 • Barres à aiguilles; Barres de platines d'abattage [1, 2006.01]
- 27/08 • • Dispositifs d'entraînement à cet effet [1, 2006.01]
- 27/10 • Dispositifs pour approvisionner, alimenter ou guider les fils vers les aiguilles [1, 2006.01]
- 27/12 • • Dispositifs de tension pour fils individuels [1, 2006.01]
- 27/14 • • Aménagements des barres de tension du fil [1, 2006.01]
- 27/16 • • Ensembles; Paliers à cet effet [1, 2006.01]
- 27/18 • • • Dispositifs de freinage d'ensemble pour la tension du fil [1, 2006.01]
- 27/20 • • • Dispositifs d'entraînement de l'ensemble de chaîne [1, 2006.01]
- 27/22 • • • • commandés électriquement [1, 2006.01]
- 27/24 • • Assemblages de barres de guide-fils [1, 2006.01]
- 27/26 • • • Dispositifs de chevalement appropriés [1, 2006.01]
- 27/28 • • • • avec aménagements pour réduire le nombre des éléments de chaîne à dessins [1, 2006.01]
- 27/30 • • • • avec transmission comprenant des dispositifs multiplicateurs de puissance [1, 2006.01]
- 27/32 • • • avec guide-fils indépendamment mobiles, commandés par mécanismes Jacquard [1, 2006.01]
- 27/34 • Dispositifs d'enroulement ou de tirage pour articles tricotés [1, 2006.01]
- 27/36 • • avec templets [1, 2006.01]

**Tricotage crochet; Appareils à cet effet**

- 31/00 Procédés de tricotage crochet utilisés pour la production des tricotés ou articles [1, 2006.01]**
- 31/02 • Bandes ou fils au crochet [1, 2006.01]
- 33/00 Outils ou appareils pour le tricotage crochet (machines pour le galon au crochet pour tricotage chaîne D04B 25/06) [1, 2006.01]**
- 
- 35/00 Parties constitutives de machines à tricoter ou dispositifs auxiliaires incorporés non prévus ailleurs [1, 2006.01]**
- 35/02 • Outils ou instruments de tricotage non prévus dans les groupes D04B 15/00 ou D04B 27/00 (fabrication des aiguilles B21G 1/00) [1, 2006.01]
- 35/04 • • Aiguilles à clapet [1, 2006.01]
- 35/06 • • Aiguilles à piston (languette coulissante) [1, 2006.01]
- 35/08 • • Aiguilles à bec ou à barbe [1, 2006.01]
- 35/10 • Dispositifs indicateurs, avertisseurs ou de sécurité, p.ex. mouvements d'arrêt [1, 2006.01]
- 35/12 • • sensibles à la consommation du fil [1, 2006.01]
- 35/14 • • sensibles aux cassures de fil [1, 2006.01]

## D04B

- 35/16 • • • avec détecteurs associés à une série de fils [1, 2006.01]
- 35/18 • • sensibles à la rupture, la mauvaise position ou le fonctionnement défectueux de mécanismes de tricotage [1, 2006.01]
- 35/20 • • sensibles aux défauts, p.ex. trous, dans les articles tricotés [1, 2006.01]
- 35/22 • Dispositifs pour le traitement préparatoire des fils [1, 2006.01]
- 35/24 • • par humidification ou lubrification [1, 2006.01]
- 35/26 • • par chauffage [1, 2006.01]
- 35/28 • Dispositifs de graissage pour les pièces de machines (en général F16N) [1, 2006.01]
- 35/30 • Dispositifs pour la régulation de la température des parties de machines [1, 2006.01]
- 35/32 • Dispositifs pour l'enlèvement des duvets et bourres [1, 2006.01]
- 35/34 • Dispositifs de coupe pour les tricots [1, 2006.01]
- 35/36 • Dispositifs pour l'impression, l'enduction ou le grattage des tricots [1, 2006.01]

- 37/00 **Appareils ou dispositifs auxiliaires employés avec les métiers à tricoter** (cartons de Jacquard, chaînes à dessins, appareils à perforer les cartons D03C) [1, 2006.01]
- 37/02 • avec des métiers à tricoter trame [1, 2006.01]
- 37/04 • • pour insertion ou réglage des aiguilles à dessin ou éléments semblables dans les tambours ou les roues à dessin [1, 2006.01]
- 37/06 • avec des métiers à tricoter chaîne [1, 2006.01]
- 39/00 **Procédés, appareillages ou machines de tricotage non prévus ailleurs** [1, 2006.01]
- 39/02 • avec support du travail en forme de vis [1, 2006.01]
- 39/04 • adaptés pour le tricotage combiné chaîne et trame [1, 2006.01]
- 39/06 • adaptés pour tricotage et tissage combinés [1, 2006.01]
- 39/08 • Machines à coudre modifiées pour le tricotage [1, 2006.01]

## D04C FABRICATION DES TRESSSES OU DES DENTELLES, Y COMPRIS LE TULLE-BOBINOT OU LES DENTELLES CHIMIQUES; MÉTIERS À TRESSSES; TRESSSES; DENTELLES (métiers pour la fabrication de semelles en partant de matériaux en bandes A43D 29/00; travail du jonc B27J 1/00)

- 1/00 **Tresses ou dentelles, p.ex. dentelles aux fuseaux; Leurs procédés de fabrication** [1, 2006.01]
- 1/02 • faites avec des matériaux particuliers [1, 2006.01]
- 1/04 • • Dentelles chimiques ou similaires [1, 2006.01]
- 1/06 • Tresses ou dentelles destinées à des usages particuliers [1, 2006.01]
- 1/08 • • Tulles [1, 2006.01]
- 1/10 • • • Tulles façonnés [1, 2006.01]
- 1/12 • • Cordons, lacets ou mèches [1, 2006.01]
- 3/00 **Métiers à tresses ou à dentelles** [1, 2006.01]
- 3/02 • avec porte-bobines guidés exclusivement par des platines ou fuseaux [1, 2006.01]
- 3/04 • • avec porte-bobines guidés à mouvement alternatif et course limitée [1, 2006.01]
- 3/06 • • avec porte-bobines se déplaçant toujours dans le même sens avec course sans fin [1, 2006.01]
- 3/08 • • avec moyens pour introduire des fils ou des tresses supplémentaires [1, 2006.01]
- 3/10 • • avec moyens pour faire des festons ajourés en bordure, des motifs en relief, ou des trous [1, 2006.01]
- 3/12 • • avec moyens pour introduire des fils d'âme [1, 2006.01]
- 3/14 • • Porte-bobines [1, 2006.01]
- 3/16 • • • pour bobines horizontales [1, 2006.01]
- 3/18 • • • pour bobines verticales [1, 2006.01]
- 3/20 • • Agencement des fuseaux et des guides ou des platines dans le métier [1, 2006.01]
- 3/22 • • Guides ou platines (avec moyens pour agir sur les porte-bobines D04C 3/24) [1, 2006.01]
- 3/24 • • Dispositifs pour commander les porte-bobines afin d'obtenir des dessins, p.ex. dispositifs sur guides ou platines [1, 2006.01]
- 3/26 • • • en arrêtant les fuseaux [1, 2006.01]
- 3/28 • • • en arrêtant uniquement les porte-bobines [1, 2006.01]
- 3/30 • • • pour la commande d'aiguillage des guides ou des platines [1, 2006.01]

- 3/32 • • Introduction des dessins [1, 2006.01]
- 3/34 • • Battant ou mécanismes de battant [1, 2006.01]
- 3/36 • • Châssis [1, 2006.01]
- 3/38 • • Dispositifs d'entraînement; Mécanismes de mise en marche ou d'arrêt [1, 2006.01]
- 3/40 • pour la fabrication de tresses tubulaires par systèmes d'alimentation des fils tournant autour et à même distance du centre de tressage [1, 2006.01]
- 3/42 • • avec moyens pour la formation de passages entre les fils en agissant sur ceux-ci individuellement [1, 2006.01]
- 3/44 • • avec moyens pour la formation de passages entre les fils en écartant successivement différents groupes de fils utilisant les mêmes moyens de guidage [1, 2006.01]
- 3/46 • • avec bobines montées sur galets [1, 2006.01]
- 3/48 • Dispositifs auxiliaires [1, 2006.01]
- 5/00 **Métiers à tulle ou à tulle-bobinot** (bobines B65H 75/02) [1, 2006.01]
- 5/02 • Métiers à tulle pour filet [1, 2006.01]
- 5/04 • Métiers à rideaux en filet ou dentelle [1, 2006.01]
- 5/06 • Métiers à dentelle par enroulement des fils les uns sur les autres [1, 2006.01]
- 5/08 • Chariots à bobines [1, 2006.01]
- 5/10 • Guides de chariots à bobines; Entraînements pour le balancement des chariots à bobines [1, 2006.01]
- 5/12 • Commandes pour le déplacement des chariots à bobines [1, 2006.01]
- 5/14 • • Introduction de dessins [1, 2006.01]
- 5/16 • Dispositifs d'alimentation ou de guidage des fils de chaîne [1, 2006.01]
- 5/18 • • Barres-guide; Moyens de guidage à cet effet; Introduction des dessins par leur action [1, 2006.01]
- 5/20 • • Sélecteurs ou platines; Introduction des dessins par leur action [1, 2006.01]
- 5/22 • Dispositifs pour les pièces tombant du métier [1, 2006.01]

- 5/24 • Dispositifs d'entraînement; Mécanismes de mise en marche ou d'arrêt [1, 2006.01]
- 5/26 • Dispositifs auxiliaires [1, 2006.01]

**7/00 Outils ou appareils pour la fabrication à la main des tresses ou dentelles [1, 2006.01]**

**D04D PASSEMENTERIES; RUBANS OU BANDES NON PRÉVUS AILLEURS** (accessoires ou garnitures pour chapeaux, p.ex. bandes pour chapeaux A42C 5/00; art décoratif B44; filés ou fils D02G; tissage D03; tresses ou dentelles D04C; articles non tissés D04H)

**Note(s)**

Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée:

- "passementeries" signifie les articles de décoration ou d'ornementation fabriqués partiellement ou complètement en textile ou matériau similaire ou bandes d'étoffes ou matériaux similaires réalisés pour être utilisés comme éléments de décoration ou d'ornementation non prévus ailleurs.

**1/00 Cordelières ou garnitures en longueur à usage décoratif ou ornemental faites de matières filamenteuses** (cordes ou câbles en général D07B) [1, 2006.01]

1/02 • en torsadant des brins ou cordons autour d'une âme centrale [1, 2006.01]

1/04 • par incorporation de perles ou d'articles d'apparence similaire, aux matières filamenteuses ou en les enfilant [1, 2006.01]

**3/00 Chenilles** (fils chenille D02G; fabrication de chenilles par tissage D03D) [1, 2006.01]

**5/00 Franges** (à glands D04D 7/08) [1, 2006.01]

**7/00 Articles textiles décoratifs ou ornementaux** [1, 2006.01]

7/02 • Articles plats [1, 2006.01]

7/04 • Articles à trois dimensions (boutons d'ornement A44B 1/04) [1, 2006.01]

7/06 • • Boules à poils, p.ex. pompons [1, 2006.01]

7/08 • • Glands ou franges à glands [1, 2006.01]

7/10 • • Accessoires décoratifs en forme de nœuds (nœuds de cravate régates ou papillon tout faits A41D 25/02) [1, 2006.01]

**9/00 Rubans, bandes, bourdons, galons, bandes perlées ou autres bandes décoratives ou ornementales non prévus ailleurs** (fabriqués comme produits stratifiés B32B; ficelles plates ou liens pour l'emballage B65D; rubans adhésifs C09J 7/02; fabriqués par tissage D03; fabriqués par tressage D04C) [1, 2006.01]

9/02 • fabriqués par pliage de bandes d'étoffe suivant leur longueur [1, 2006.01]

9/04 • réalisés à partir de différentes bandes ou éléments [1, 2006.01]

9/06 • fabriqués par le travail des plastiques [1, 2006.01]

**11/00 Appareils ou dispositifs pour le passage des rubans** (aiguilles D05B) [1, 2006.01]

**D04G FABRICATION DES FILETS PAR NOUAGE DE MATÉRIAUX FILAMENTEUX; FABRICATION DES TAPIS OU TAPISSERIES À POINTS NOUÉS; NOUAGE NON PRÉVU AILLEURS** (noueurs pour moissonneuses A01D 59/04; filets métalliques B21F; liage d'articles par nouage B65B; nouage en association avec le bobinage ou le dévidage B65H 69/00; nouage au cours du tissage D03J; fabrication des filets, tapis ou tapisseries par d'autres techniques, voir les sous-classes appropriées)

**1/00 Fabrication de filets par nouage de matériaux filamenteux** [1, 2006.01]

1/02 • sur machines [1, 2006.01]

1/04 • • en utilisant un seul fil [1, 2006.01]

1/06 • • en utilisant un seul fil et une série de fils [1, 2006.01]

1/08 • • en utilisant deux séries de fils [1, 2006.01]

**3/00 Fabrication de tapis ou tapisseries à points noués** [1, 2006.01]

3/02 • à la main; Outils à cet effet [1, 2006.01]

3/04 • à l'aide de machines [1, 2006.01]

**5/00 Nouage non prévu ailleurs** [1, 2006.01]

**D04H FABRICATION DES TISSUS TEXTILES, p.ex. À PARTIR DE FIBRES OU MATÉRIAUX FILAMENTEUX** (tissage D03; tricotage D04B; tressage D04C; fabrication de filets D04G; couture D05B; implantation de poils ou touffes par piquage D05C; finition des "non-tissés" D06); **ARTICLES FAITS À L'AIDE DE CES PROCÉDÉS OU APPAREILLAGE, p.ex. FEUTRES, NON-TISSÉS; OUATE; NAPPE** (étoffes non tissées ayant une couche intermédiaire ou externe de genre différent, p.ex. une étoffe tissée, B32B)

**Note(s) [2014.01]**

- Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:
  - "non-tissés" signifie des articles formés entièrement ou partiellement de matériau textile à l'aide de procédés comportant des opérations autres que le tissage, le tricotage, la fabrication de dentelles ou le nouage de filés, fils ou filaments, dont traitent d'autres sous-classes de la section D. Elle embrasse les feutres, l'ouate et les nappes;
  - "fibre" signifie un élément filiforme d'un matériau naturel ou fait par l'homme, d'une longueur relativement courte;

- "filament" signifie un élément filiforme d'un matériau naturel ou fait par l'homme d'une longueur indéfinie ou quasi indéfinie;
  - "fil élémentaire" ou "filé" signifient l'assemblage unitaire de fibres, résultant normalement de la filature;
  - "fil" signifie l'assemblage de fils élémentaires ou de filaments, résultant normalement du retordage;
  - fibres ou filaments "synthétiques" signifient des fibres ou des filaments ou similaires fabriqués à partir de polymères ou de petites molécules obtenus par synthèse. Les exemples sont polyamide, acrylique, polyester ou fibres de carbone;
  - fibres ou filaments "artificiels" signifient des fibres ou des filaments ou similaires fabriqués par l'homme à partir de polymères naturels ou leurs dérivés. Les exemples sont fibres celluloses régénérées ou fibres semi-synthétiques;
  - fibres ou filaments "faits par l'homme" signifient des fibres ou des filaments qui sont fabriqués par l'homme incluant les fibres "synthétiques" ou "artificielles".
2. Dans la présente sous-classe:
- quelques-uns de ces non-tissés peuvent également être considérés comme des "stratifiés" dans le sens de la sous-classe B32B et un autre classement dans ladite sous-classe doit être considéré en relation avec les notes qui s'y rapportent;
  - dans le cas où la fabrication de ces articles nécessite l'emploi de composés chimiques particuliers ou compositions, p.ex. pour traiter ou lier les fibres, filaments ou fils, il y aurait lieu de considérer également un autre classement dans d'autres sous-classes appropriées.
3. En variant les proportions de fibres ou de fils et les composés chimiques ou compositions, le produit final peut avoir l'apparence de papier, carton, cuir ou analogue.

### **Schéma général**

#### **TYPES OU STRUCTURES DES PRODUITS NON TISSÉS, APPAREILS ET PROCÉDÉS DE FABRICATION À CET EFFET**

A partir de: fibres coupées ou courtes; fils ou filaments longs; leur mélange.....	1/00, 3/00, 5/00
A couche de poils.....	11/00
Autres produits non tissés.....	13/00
APPAREILS DE FEUTRAGE; MACHINES D'AIGUILLETAGE.....	17/00, 18/00

#### **Catégories ou types de non-tissés; Appareils ou procédés pour la fabrication de tels produits**

- 1/00 Non-tissés formés uniquement ou principalement de fibres coupées ou autres fibres similaires relativement courtes [1, 2006.01]**
- 1/02 • Ouate; Nappe [1, 2006.01]
- 1/04 • à partir de voiles ou couches composés de fibres possédant des propriétés cohésives réelles ou potentielles, p.ex. fibres naturelles, fibres faites par l'homme, préétirées ou fibrillées (appareils de feutrage D04H 17/00) [1, 2006.01, 2012.01]
- 1/06 • • par traitement en vue de produire un effet de retrait, gonflement, crêpage ou ondulation des fibres [1, 2006.01, 2012.01]
- 1/067 • • • Famille des celluloses régénérées [2012.01]
- 1/073 • • • Famille des acrylonitriles [2012.01]
- 1/08 • • et durcis par feutrage; Feutres ou produits feutrés [1, 2006.01, 2012.01]
- 1/09 • • • Soie [2012.01]
- 1/10 • • • Feutres faits de mélanges de fibres [1, 2006.01]
- 1/12 • • • et incorporant des fibres organiques faites par l'homme [1, 2006.01]
- 1/14 • • • et incorporant des fibres inorganiques [1, 2006.01]
- 1/16 • • • Feutres lamellés dans lesquels les différentes couches sont réunies par un traitement de feutrage [1, 2006.01]
- 1/20 • • • Feutres incorporant des éléments insérés, ou des accessoires, p.ex. dans un but décoratif [1, 2006.01]
- 1/22 • • • Articles tridimensionnels formés par des opérations de feutrage [1, 2006.01]
- 1/24 • • • Couvertures feutrées sous forme d'articles tridimensionnels [1, 2006.01]
- 1/26 • • Pâte de bois [2012.01]
- 1/28 • • Famille des celluloses régénérées [2012.01]
- 1/30 • • Collagène [2012.01]
- 1/32 • • Pâte synthétique [2012.01]

- 1/40 • à partir de voiles ou couches composés de fibres ne possédant pas des propriétés cohésives réelles ou potentielles [1, 2006.01, 2012.01]
- 1/407 • • contenant des substances absorbantes, p.ex. du charbon actif [2012.01]
- 1/413 • • contenant des granulés autres que les substances absorbantes [2012.01]
- 1/42 • • caractérisés par l'emploi de certaines sortes de fibres dans la mesure où cet emploi n'a pas d'influence prépondérante sur la consolidation du voile [1, 2006.01, 2012.01]
- 1/4209 • • • Fibres inorganiques [2012.01]
- 1/4218 • • • • Fibres de verre [2012.01]
- 1/4226 • • • • caractérisées par le dispositif de formation du non-tissé en fibres de verre [2012.01]
- 1/4234 • • • • Fibres métalliques [2012.01]
- 1/4242 • • • • Fibres de carbone [2012.01]
- 1/425 • • • Famille de la cellulose [2012.01]
- 1/4258 • • • • Famille des celluloses régénérées [2012.01]
- 1/4266 • • • Fibres naturelles non prévues dans le groupe D04H 1/425 [2012.01]
- 1/4274 • • • Chiffons; Déchets textiles [2012.01]
- 1/4282 • • • Polymères obtenus par addition [2012.01]
- 1/4291 • • • • Famille des oléfines [2012.01]
- 1/43 • • • • Famille des acrylonitriles [2012.01]
- 1/4309 • • • • Alcool polyvinylique [2012.01]
- 1/4318 • • • • Famille du fluor [2012.01]
- 1/4326 • • • Polymères obtenus par condensation [2012.01]
- 1/4334 • • • • Polyamides [2012.01]
- 1/4342 • • • • Polyamides aromatiques [2012.01]
- 1/435 • • • • Polyesters [2012.01]
- 1/4358 • • • • Polyuréthanes [2012.01]
- 1/4366 • • • • Famille des phénols [2012.01]
- 1/4374 • • • utilisant différents types de couches, p.ex. par superposition de couches [2012.01]

- 1/4382 • • • Fibres obtenues par étirage de film réticulé; Fibres composites; Fibres mixtes; Fibres ultrafines; Fibres pour cuir artificiel [2012.01]
- 1/4391 • • • caractérisés par la forme des fibres [2012.01]
- 1/44 • • les voiles ou couches étant renforcées par des moyens mécaniques, p.ex. par roulage [1, 2006.01]
- 1/45 • • • par formation de mailles ou de points imbriqués entre un certain nombre de fibres [4, 2006.01]
- 1/46 • • • par aiguilletage ou opérations similaires pour provoquer l'enchevêtrement des fibres (D04H 1/45 a priorité; machines d'aiguilletage D04H 18/00) [1, 4, 2006.01, 2012.01]
- 1/48 • • • en combinaison avec au moins une autre méthode de consolidation [1, 2006.01, 2012.01]
- 1/482 • • • en combinaison avec un effet de retrait [2012.01]
- 1/485 • • • en combinaison avec un liage par soudure [2012.01]
- 1/488 • • • en combinaison avec des agents de liage [2012.01]
- 1/49 • • • enchevêtrement par jet de fluide en combinaison avec d'autres moyens de consolidation [2012.01]
- 1/492 • • • par jet de fluide (D04H 1/49 a priorité) [2012.01]
- 1/495 • • • par formation de motifs, p.ex. perforation ou réarrangement [2012.01]
- 1/498 • • • enchevêtrement des couches de non-tissés [2012.01]
- 1/50 • • • par traitement pour produire un effet de retrait, gonflement, crêpage ou ondulation, des fibres (en combinaison avec l'aiguilletage D04H 1/482) [1, 2006.01, 2012.01]
- 1/52 • • • par application ou insertion d'éléments de liage filamenteux [1, 2006.01]
- 1/54 • • par soudage des fibres ensembles, p.ex. par fusion partielle ou dissolution (en combinaison avec l'aiguilletage D04H 1/485) [1, 2006.01, 2012.01]
- 1/541 • • • Fibres composites, p.ex. âme-gaine, mer-île ou côte à côte; Fibres mixtes [2012.01]
- 1/542 • • • Fibres adhésives [2012.01]
- 1/544 • • • Famille des oléfines [2012.01]
- 1/545 • • • Alcool polyvinylique [2012.01]
- 1/546 • • • Acétate polyvinylique [2012.01]
- 1/548 • • • Famille des acrylonitriles [2012.01]
- 1/549 • • • Polyamides [2012.01]
- 1/55 • • • Polyesters [2012.01]
- 1/551 • • • Résines non prévues dans les groupes D04H 1/544-D04H 1/55 [2012.01]
- 1/552 • • • par application de solvants ou agents auxiliaires [2012.01]
- 1/554 • • • par chauffage haute fréquence [2012.01]
- 1/555 • • • chauffage par ultrasons [2012.01]
- 1/556 • • • par chauffage à infrarouge [2012.01]
- 1/558 • • • en combinaison avec des traitements mécaniques ou physiques autres que le gaufrage [2012.01]
- 1/559 • • • les fibres étant en couches superposées [2012.01]
- 1/56 • • • en association avec la formation de la fibre, p.ex. suivant immédiatement l'extrusion des fibres en brin [1, 2006.01]
- 1/58 • • par application, incorporation ou activation de liages chimiques ou thermoplastiques, p.ex. adhésifs (en combinaison avec l'aiguilletage D04H 1/488) [1, 2006.01, 2012.01]
- 1/587 • • • caractérisé par les agents de liage utilisés [2012.01]
- 1/593 • • • à des couches superposées [2012.01]
- 1/60 • • • l'agent de liage étant appliqué à l'état sec, p.ex. agents thermo-activables à l'état solide ou fondu, et application de chaleur subséquente [1, 2006.01]
- 1/62 • • • à des points ou emplacements espacés [1, 2006.01]
- 1/64 • • • l'agent de liage étant appliqué à l'état humide, p.ex. agents chimiques en dispersion ou solution [1, 2006.01, 2012.01]
- 1/645 • • • Imprégnation suivie d'un processus de solidification [2012.01]
- 1/65 • • • utilisant des fibres mélangées ou composites [2012.01]
- 1/655 • • • caractérisé par le dispositif d'application de l'agent de liage [2012.01]
- 1/66 • • • à des points ou emplacements espacés (D04H 1/68 a priorité) [1, 2006.01, 2012.01]
- 1/68 • • • l'agent de liage étant appliqué sous la forme de mousse [1, 2006.01, 2012.01]
- 1/70 • caractérisés par la méthode de formation des voiles ou couches, p.ex. par la réorientation des fibres [1, 4, 2006.01, 2012.01]
- 1/72 • • les fibres étant disposées au hasard [1, 2006.01, 2012.01]
- 1/724 • • formation du non-tissé pendant la formation de la fibre p.ex. filage éclair [2012.01]
- 1/728 • • • par électrofilage [2012.01]
- 1/732 • • • par courant de fluide, p.ex. flux d'air [2012.01]
- 1/736 • • • caractérisé par l'appareil pour arranger les fibres (D04H 1/728, D04H 1/732 ont priorité) [2012.01]
- 1/74 • • les fibres étant orientées, p.ex. parallèles [1, 2006.01]
- 1/76 • • autrement que dans un plan, p.ex. de manière tubulaire [2012.01]
- 3/00 Non-tissés formés uniquement ou principalement de fils ou de matériaux filamenteux similaires de bonne longueur [1, 2006.01, 2012.01]**
- 3/002 • Fils ou filaments inorganiques [2012.01]
- 3/004 • • Fils ou filaments de verre [2012.01]
- 3/005 • Fils ou filaments synthétiques (D04H 3/013 a priorité) [2012.01]
- 3/007 • • Polymères obtenus par addition [2012.01]
- 3/009 • • Polymères obtenus par condensation ou par réaction [2012.01]
- 3/011 • • • Polyesters [2012.01]
- 3/013 • Famille des celluloses régénérées [2012.01]
- 3/015 • Fils naturels ou filaments [2012.01]
- 3/016 • caractérisés par leur finesse [2012.01]
- 3/018 • caractérisés par leur forme [2012.01]
- 3/02 • caractérisés par la méthode de formation des voiles ou couches, p.ex. par la réorientation des fils ou filaments [1, 4, 2006.01]
- 3/03 • • au hasard [1, 2006.01, 2012.01]
- 3/033 • • • réorientation immédiatement après la formation du fil ou du filament [2012.01]
- 3/037 • • • réorientation sous l'action d'un liquide [2012.01]

## D04H

- 3/04 • • avec parcours rectiligne, p.ex. se croisant à angles droits [1, 2006.01, 2012.01]
- 3/045 • • • pour la fabrication de filet [2012.01]
- 3/05 • • dans un autre dessin, p.ex. zig-zag, sinusoïde [1, 2006.01]
- 3/07 • • autrement que dans un plan, p.ex. de manière tubulaire [1, 2006.01, 2012.01]
- 3/073 • • • en forme de cylindre creux [2012.01]
- 3/077 • • • en forme de bâton, tige ou cylindre solide [2012.01]
- 3/08 • caractérisés par la méthode de renforcement ou de consolidation [1, 2006.01]
- 3/10 • • avec liages faits mécaniquement entre fils et filaments [1, 2006.01, 2012.01]
- 3/105 • • • par aiguilletage (machines à aiguilleter D04H 18/00) [2012.01]
- 3/11 • • • par jet de fluide [2012.01]
- 3/115 • • • par application ou insertion d'éléments de liage filamenteux [2012.01]
- 3/12 • • avec filaments ou fils retenus ensemble par des agents de liage chimiques ou thermo-activables, p.ex. adhésifs, appliqués ou incorporés sous une forme liquide ou solide [1, 2006.01]
- 3/14 • • avec liages produits par soudage entre fils thermoplastiques ou filaments [1, 2006.01, 2012.01]
- 3/147 • • • Fils ou filaments composites [2012.01]
- 3/153 • • • Fils ou filaments mixtes [2012.01]
- 3/16 • • • avec liages entre filaments thermoplastiques produits en relation avec la formation des filaments, p.ex. suivant immédiatement l'extrusion [1, 4, 2006.01]

- 5/00 **Non-tissés formés de mélanges de fibres relativement courtes et de fils ou de matériaux filamenteux similaires de bonne longueur [1, 2006.01, 2012.01]**
- 5/02 • renforcés ou consolidés par des procédés mécaniques, p.ex. aiguilletage (machines à aiguilleter D04H 18/00) [1, 2006.01, 2012.01]

- 5/03 • • par jet de fluide [2012.01]
- 5/04 • renforcés ou consolidés par application ou incorporation d'agents de liage chimiques ou thermo-activables sous une forme solide ou liquide [1, 2006.01]
- 5/06 • renforcés ou consolidés par soudage à d'autres fibres thermoplastiques, filaments ou fils [1, 2006.01]
- 5/08 • caractérisés par la méthode de formation des voiles ou couches, p.ex. par réorientation des fibres ou fils [1, 4, 2006.01, 2012.01]
- 5/10 • • autrement que dans un plan, p.ex. de manière tubulaire [2012.01]
- 5/12 • Fibres de verre [2012.01]

- 11/00 **Non-tissés à couche de poils** (produits stratifiés formant des non-tissés B32B) [1, 2006.01]
- 11/04 • formés par le pliage en zigzag d'un voile ou d'une couche de fibres en brins, filaments ou fils, consolidés ou renforcés aux points de pliage [1, 2006.01]
- 11/08 • formés par la création d'un poil sur au moins une surface de non-tissés sans l'addition de matériaux de formation du poil, p.ex. par aiguilletage ou retrait différentiel (machines d'aiguilletage D04H 18/00) [1, 2006.01]
- 13/00 **Autres non-tissés [1, 2006.01]**
- 13/02 • Production de non-tissés par défibrillation partielle de bandes thermoplastiques orientées [4, 2006.01]

- 17/00 **Appareils de feutrage [1, 2006.01]**
- 17/10 • par feutrage entre rouleaux, p.ex. rouleaux chauffants [1, 2006.01]
- 17/12 • • Appareils à rouleaux multiples [1, 2006.01]
- 18/00 **Machines à aiguilleter [1, 2006.01, 2012.01]**
- 18/02 • avec des aiguilles [2012.01]
- 18/04 • avec des jets de fluide [2012.01]

## D05 COUTURE; BRODERIE; IMPLANTATION DE POILS OU TOUFFES PAR PIQUAGE

**D05B COUTURE** (accessoires pour l'industrie du vêtement A41H; travailleuses A47B 29/00; couture en reliure B42B 2/00; machines à coudre modifiées pour le tricotage D04B 39/08)

### Note(s)

Dans la présente sous-classe, les groupes désignant les appareils ou les machines à coudre couvrent également les méthodes de piquage liées à leur emploi et les coutures réalisées de cette façon.

### Schéma général

#### TYPES DE MACHINES

- Types généraux, sans mouvement latéral, pour tous travaux de piquage.....1/00
- A fonctions particulières ou machines automatiques
  - à mouvement latéral de l'aiguille ou de l'ouvrage.....3/00
  - pour couture d'articles particuliers, édredons ou matelas, sacs, cuir.....11/00, 13/00, 15/00
  - pour assemblage temporaire d'articles.....5/00
  - remailleuses; ajouzeuses; coutures à fil et soudures combinées.....7/00, 9/00, 17/00
  - à programme.....19/00, 21/00
- Autres types de machines à coudre.....23/00
- Combinaison de machines; machines comportant des dispositifs pour d'autres travaux que le piquage.....25/00, 81/00

#### OUVRAGE; ÉLÉMENTS DES MACHINES RELATIFS À L'OUVRAGE

- Pour entraîner, presser, maintenir, alimenter ou retirer l'ouvrage.....27/00, 29/00, 31/00, 33/00



Dispositifs pour tailler, fendre ou couper l'ouvrage.....	37/00
Supports pour l'ouvrage, ramassage de l'ouvrage.....	39/00, 41/00
Autres éléments relatifs à l'ouvrage.....	35/00
<b>FIL DE COUTURE; ÉLÉMENTS DES MACHINES RELATIFS AU FIL DE COUTURE</b>	
<b>Fil d'aiguille</b>	
assemblage des broches de bobine.....	43/00
mesure de la longueur du fil utilisé; réglage de la tension; coupage.....	45/00, 47/00, 65/00
releveur tendeur de fil, protecteur et casse-fil, guide; porte-aiguilles.....	49/00, 51/00, 53/00, 55/00
<b>Fil du dessous</b>	
crochets; tendeurs de boucle; tension du fil; coupage du fil.....	57/00, 61/00, 63/00, 65/00
dispositifs de bobinage ou de changement de canette.....	59/00
Lubrification, paraffinage ou coloration du fil.....	67/00
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DES MACHINES À COUDRE ET ACCESSOIRES</b>	
Entraînement ou commande; lubrification ou refroidissement; éclairage.....	69/00, 71/00, 79/00
<b>Accessoires</b>	
de protection du personnel.....	83/00
carter; châssis ou tables; couvercles, coffrets portatifs ou valises.....	73/00, 75/00, 77/00
<b>COUTURE À MAIN</b>	
Outillage et accessoires; points ou coutures piquées.....	91/00, 93/00
Préparation ou finition.....	95/00
Procédés et appareils pour autres travaux particuliers de couture à main, ou non prévus ailleurs.....	97/00
<b>AIGUILLES; ENFILEURS D'AIGUILLES; DISPOSITIFS POUR DÉFAIRE LES COUTURES.....</b>	<b>85/00, 87/00, 89/00</b>

<b>1/00 Principaux types d'appareils ou machines à coudre sans mécanisme permettant le mouvement latéral de l'aiguille ou de l'ouvrage ou les deux combinés [1, 2006.01]</b>	<b>3/04</b>	• avec des mécanismes assurant l'entraînement de l'ouvrage [1, 2006.01]
1/02 • pour faire les coutures simples à un fil [1, 2006.01]	3/06	• pour confectionner les boutonnieres (boutonnieres A41F 1/02) [1, 2006.01]
1/04 • • Coutures faufilees [1, 2006.01]	3/08	• • pour boutonnieres avec œillet [1, 2006.01]
1/06 • • • Coutures à point de chaînette simple [1, 2006.01]	3/10	• pour faire des ouvertures passepoilées [1, 2006.01]
1/08 • pour faire des coutures à plusieurs fils [1, 2006.01]	3/12	• pour fixation d'articles par piquage [1, 2006.01]
1/10 • • • Coutures à point de chaînette double [1, 2006.01]	3/14	• • boutons à trous ou boutons-pression [1, 2006.01]
1/12 • • • Coutures à point de navette [1, 2006.01]	3/16	• • boutons à queue [1, 2006.01]
1/14 • • • Coutures à point de chaînette et point de navette alternées ou combinées [1, 2006.01]	3/18	• • agrafes ou œillets [1, 2006.01]
1/16 • • • Coutures à simili-point de navette dans lequel les boucles du fil ne se forment pas réellement (machines à coudre pour chaussures ou machines à passepoiler D05B 15/02) [1, 2006.01]	3/20	• • étiquettes (étiquetage des produits textiles autrement que par couture B65C 5/00; étiquettes ou leurs moyens de fixation en général G09F 3/00) [1, 2006.01]
1/18 • • • Coutures pour protéger ou consolider les bords (machines à coudre à point zigzag D05B 3/02, D05B 3/04) [1, 2006.01]	3/22	• • Mécanismes d'alimentation en articles, p.ex. en boutons [1, 2006.01]
1/20 • • • • Coutures à point de surjet [1, 2006.01]	3/24	• formés par des machines à coudre d'utilisation générale modifiées par des organes annexes, p.ex. dispositifs amovibles [1, 2006.01]
1/22 • • • • combinées avec des coutures d'assemblage et de sécurité [1, 2006.01]	<b>5/00</b>	<b>Machines à coudre pour assembler les articles de manière temporaire, p.ex. des paires de chaussettes [1, 2006.01]</b>
1/24 • pour faire les coutures à points invisibles [1, 2006.01]	<b>7/00</b>	<b>Remailleuses, p.ex. pour assembler les tissus à mailles [1, 2006.01]</b>
1/26 • pour faire les coutures imperméables (machines à coudre pour faire conjointement les coutures à fils et les soudures D05B 17/00) [1, 2006.01]	<b>9/00</b>	<b>Machines à coudre dites "ajouzeuses" [1, 2006.01]</b>
<b><u>Machines ou appareils à coudre particuliers ou automatiques</u></b>		
<b>3/00 Appareils ou machines à coudre possédant un mécanisme permettant le mouvement latéral de l'aiguille ou de l'ouvrage ou les deux combinés, pour faire des coutures ornementales d'après un tracé, pour les boutonnieres, pour renforcer les ouvertures ou pour fixer certains articles, p.ex. boutons, par piquage (machines à coudre commandées par programme D05B 19/00; avec des dispositifs pour commander automatiquement le mouvement du porte-ouvrage D05B 21/00) [1, 6, 2006.01]</b>	<b>11/00</b>	<b>Machines pour coudre les édredons ou matelas (commande du cadre mobile porte-tissu, ou de la machine à coudre, pour obtenir une ligne de couture particulière D05B 21/00) [1, 2006.01]</b>
3/02 • avec des mécanismes assurant le mouvement de la barre à aiguille [1, 2006.01]	<b>13/00</b>	<b>Machines pour coudre les sacs [1, 2006.01]</b>
	13/02	• pour fermer les sacs pleins (combinés avec l'appareil pour remplir les sacs B65B) [1, 2006.01]
	<b>15/00</b>	<b>Machines pour coudre les articles en cuir (faisant des coutures au simili-point de navette D05B 1/16) [1, 2006.01]</b>
	15/02	• Machines pour coudre les chaussures [1, 2006.01]

15/04	• • pour le travail au point de navette (D05B 15/08 a priorité) [1, 2006.01]	27/16	• • avec mouvements d'entraînement différentiels [1, 2006.01]
15/06	• • Machines à passepoiler [1, 2006.01]	27/18	• • Coupelles d'entraînement [1, 2006.01]
15/08	• • • pour le travail au point de navette [1, 2006.01]	27/20	• constitués par les aiguilles à coudre [1, 2006.01]
15/10	• • Machines à coudre les doublures [1, 2006.01]	27/22	• avec moyens pour régler la longueur du point [1, 2006.01]
17/00	<b>Machines à coudre pour faire conjointement les coutures à fil et les soudures</b> (pour faire des coutures imperméables non soudées D05B 1/26) [1, 2006.01]	27/24	• Dispositifs pour lever ou abaisser les griffes d'entraînement [1, 2006.01]
19/00	<b>Machines à coudre commandées par programme</b> (avec des dispositifs pour commander automatiquement le mouvement du porte-ouvrage D05B 21/00; dispositifs pour arrêter l'entraînement dès que les outils de piquage ont atteint une position prédéterminée D05B 69/22) [1, 2006.01]	27/26	• dans les machines à piquer les cuirs [1, 2006.01]
19/02	• comprenant une mémoire électronique ou une unité de commande par microprocesseur [6, 2006.01]	29/00	<b>Presseurs ou pieds presseurs (pieds de biche) pour machines à coudre</b> (pour entraîner D05B 27/04) [1, 2006.01]
19/04	• • caractérisées par les aspects relatifs à la mémoire [6, 2006.01]	29/02	• Dispositifs de commande du presseur [1, 2006.01]
19/06	• • • Echange matériel de la mémoire [6, 2006.01]	29/04	• Presseurs pour machines à piquer le cuir [1, 2006.01]
19/08	• • • Dispositions pour introduire dans la mémoire les données concernant le point ou le modèle [6, 2006.01]	29/06	• Pieds presseurs (pieds de biche) [1, 2006.01]
19/10	• • • Dispositions pour choisir les combinaisons de données concernant le point ou le modèle à partir de la mémoire [6, 2006.01]	29/08	• • constitués de pièces relativement mobiles [1, 2006.01]
19/12	• • caractérisées par la commande du fonctionnement de la machine [6, 2006.01]	29/10	• • avec rouleaux [1, 2006.01]
19/14	• • • Commande du mouvement de l'aiguille, p.ex. variation de l'amplitude ou de la période du mouvement de l'aiguille [6, 2006.01]	29/12	• Fixation du pied presseur [1, 2006.01]
19/16	• • • Commande du mouvement de la pièce à travailler, p.ex. modulation du déplacement de la grille d'entraînement [6, 2006.01]	31/00	<b>Supports pour maintenir ou abaisser l'ouvrage dans les machines à piquer le cuir</b> [1, 2006.01]
21/00	<b>Machines à coudre avec dispositifs pour commander automatiquement le mouvement du porte-ouvrage en liaison avec le mécanisme de formation du point, afin d'obtenir un tracé particulier de couture, p.ex. avec commande à programme pour piquer les cols de chemises, pour poser les poches</b> [1, 2006.01]	31/02	• Guides à passepoiler (ou de trépointe) [1, 2006.01]
23/00	<b>Appareils ou machines à coudre non prévus ailleurs</b> (pour la fabrication des fermetures à glissières A44B 19/00) [1, 2006.01]	33/00	<b>Dispositifs incorporés aux machines à coudre pour alimenter ou enlever l'ouvrage</b> [1, 2006.01]
25/00	<b>Unités de piquage composées de plusieurs machines à coudre</b> [1, 2006.01]	33/02	• et reliés, pour un fonctionnement synchrone, avec les dispositifs d'entraînement de l'ouvrage de la machine à coudre [1, 2006.01]
<b><u>Éléments de machines à coudre pour entraîner, positionner, manutentionner ou traiter l'ouvrage</u></b>		35/00	<b>Éléments d'alimentation ou de manutention de l'ouvrage pour machines à coudre non prévus ailleurs</b> [1, 2006.01]
27/00	<b>Moyens d'entraînement de l'ouvrage pour machines à coudre</b> [1, 2006.01]	35/02	• pour faciliter le piquage; Éléments de retournement de l'ourlet; Guides-ourleurs [1, 2006.01]
27/02	• avec griffes d'entraînement à mouvements horizontaux et verticaux [1, 2006.01]	35/04	• • avec outils mobiles [1, 2006.01]
27/04	• • disposées au-dessus de l'ouvrage [1, 2006.01]	35/06	• pour fixer les bandes, rubans, bandes étroites ou passements, ou pour bordage [1, 2006.01]
27/06	• • disposées au-dessus et au-dessous de l'ouvrage [1, 2006.01]	35/08	• pour plisser, froncer, couvrir ou rucher, rubans ou bordages; Dispositifs de plissage; Machines à dosser; Pieds fronceurs; Machines à gaufrir; Machines à bouillonner; Machines à rucher [1, 2006.01]
27/08	• • avec mouvements d'entraînement différentiels [1, 2006.01]	35/10	• Guides lisières [1, 2006.01]
27/10	• avec organes d'entraînement rotatifs et circulaires [1, 2006.01]	35/12	• Indicateurs pour positionner le travail, p.ex. avec échelles graduées [1, 2006.01]
27/12	• • rotatifs continus [1, 2006.01]	37/00	<b>Dispositifs incorporés aux machines à coudre pour tailler, fendre, nervurer ou couper</b> (sectionnement des fils de couture D05B 65/00) [1, 2006.01]
27/14	• • rotatifs discontinus [1, 2006.01]	37/02	• Dispositifs pour couper des bandes ou nervurer [1, 2006.01]
		37/04	• Dispositifs de coupe [1, 2006.01]
		37/06	• • avec des outils oscillants [1, 2006.01]
		37/08	• • avec des outils rotatifs [1, 2006.01]
		37/10	• • avec des outils chauffants [1, 2006.01]
		39/00	<b>Supports de l'ouvrage pour machines à coudre</b> (pour la commande automatique du mouvement du support afin d'obtenir un tracé particulier de la couture D05B 21/00; en général A41H 15/00) [1, 2006.01]
		41/00	<b>Dispositifs de ramassage de l'ouvrage pour machines à coudre</b> [1, 2006.01]

**Éléments de machines à coudre pour approvisionner, manutentionner ou traiter les fils à coudre**

- 43/00 Assemblages de broches de bobines incorporées aux machines à coudre [1, 2006.01]**
- 45/00 Adaptation de dispositifs de mesure pour déterminer la longueur des fils utilisée par les machines à coudre (dispositifs de mesure dans les machines à broder D05C, en général G01B) [1, 2006.01]**
- 47/00 Dispositifs de réglage de tension du fil d'aiguille pour machines à coudre; Adaptations d'appareils de mesure de la tension des machines à coudre [1, 2006.01]**
- 47/02 • Dispositifs de commande manuelle de la tension du fil [1, 2006.01]
- 47/04 • Dispositifs de commande automatique de tension du fil [1, 2006.01]
- 47/06 • Adaptations d'appareils de mesure de la tension (application d'indicateurs de tension dans la manipulation de matériaux fins ou filamenteux B65H 59/40; pour machines à broder D05C 11/08; appareils de mesure de la tension en général G01L) [1, 2006.01]
- 49/00 Dispositifs releveur tendeur de fil d'aiguille des machines à coudre, p.ex. leviers [1, 2006.01]**
- 49/02 • commandés au moyen de cames ou d'articulations [1, 2006.01]
- 49/04 • rotatifs [1, 2006.01]
- 49/06 • pour les machines à piquer le cuir [1, 2006.01]
- 51/00 Adaptations de protecteur du fil d'aiguille des machines à coudre; Détecteurs de cassure du fil pour machines à coudre (pour les machines à broder D05C 11/00) [1, 2006.01]**
- 53/00 Mécanismes de guidage pour la pose de fil ou de cordelette pour machines à coudre; Doigts de guidage du fil pour machines à coudre [1, 2006.01]**
- 55/00 Porte-aiguilles pour machines à coudre; Barres à aiguilles pour machines à coudre (aiguilles D05B 85/00) [1, 2006.01]**
- 55/02 • Dispositifs pour fixer les aiguilles sur les barres à aiguilles [1, 2006.01]
- 55/04 • Dispositifs pour mettre les aiguilles en place [1, 2006.01]
- 55/06 • Guide-aiguilles; Protecteurs d'aiguilles (dispositifs de protection des doigts D05B 83/00) [1, 2006.01]
- 55/08 • Aménagements de commande pour aiguilles courbes [1, 2006.01]
- 55/10 • Barres à aiguilles pour les machines à coudre à plusieurs aiguilles [1, 2006.01]
- 55/12 • • avec disposition pour faire varier la distance entre les aiguilles [1, 2006.01]
- 55/14 • Commandes des barres à aiguilles [1, 2006.01]
- 55/16 • • avec disposition pour le débrayage individuel des barres à aiguilles [1, 2006.01]
- 57/00 Crochets (preneurs de boucles), p.ex. boucleurs, pour machines à coudre [1, 2006.01]**
- 57/02 • pour les machines à coudre à point de chaînette, p.ex. à mouvement oscillant [1, 2006.01]
- 57/04 • • rotatifs [1, 2006.01]
- 57/06 • pour les machines à surjeter [1, 2006.01]
- 57/08 • pour machines à coudre au point noué [1, 2006.01]
- 57/10 • • Navettes [1, 2006.01]
- 57/12 • • • oscillantes [1, 2006.01]
- 57/14 • • • avec crochets rotatifs [1, 2006.01]
- 57/16 • • • avec boîtes à canette guidées dans un chemin de roulement [1, 2006.01]
- 57/18 • • • avec boîtes à canette maintenues par un capuchon mobile de protection [1, 2006.01]
- 57/20 • • • avec boîtes à canette maintenues par un champ magnétique [1, 2006.01]
- 57/22 • • avec canette de la taille d'une fusette pour le fil du dessous [1, 2006.01]
- 57/24 • • • avec le support de fil inférieur se déplaçant suivant un mouvement de glissement commandé [1, 2006.01]
- 57/26 • Porte-canettes ou boîtes à canette; Protection de porte-canettes ou de boîtes à canette; Dispositifs d'évacuation de la canette [1, 2006.01]
- 57/28 • Adaptations de canettes pour loger le fil du dessous [1, 2006.01]
- 57/30 • Entraînement pour boucleurs [1, 2006.01]
- 57/32 • • dans les machines à coudre à point de chaînette [1, 2006.01]
- 57/34 • • dans les machines à point de surjet [1, 2006.01]
- 57/36 • • dans les machines à point noué [1, 2006.01]
- 57/38 • • • Entraînement de la navette [1, 2006.01]
- 59/00 Adaptations de dispositifs de bobinage de la canette ou de changement de canette des machines à coudre; Dispositifs indicateurs ou de commande associés à ces dispositifs [1, 2006.01]**
- 59/02 • Dispositifs pour déterminer ou indiquer la longueur de fil restant encore sur la canette [1, 2006.01]
- 59/04 • Dispositifs pour changer les canettes [1, 2006.01]
- 61/00 Teneurs de boucles; Étendeurs de boucles pour machines à coudre; Doigts pour former le point pour machines à coudre [1, 2006.01]**
- 63/00 Dispositifs associés au fil du boucleur des machines à coudre, p.ex. pour régler la tension [1, 2006.01]**
- 63/02 • Leviers de relevage du fil du boucleur [1, 2006.01]
- 63/04 • Protège-fil du boucleur [1, 2006.01]
- 65/00 Dispositifs pour sectionner le fil de l'aiguille ou le fil du dessous dans les machines à coudre [1, 2006.01]**
- 65/02 • commandés par les mécanismes de piquage [1, 2006.01]
- 65/04 • commandés par l'ouvrage [1, 2006.01]
- 65/06 • et pour évacuer les bouts de fils sectionnés [1, 2006.01]
- 67/00 Dispositifs incorporés aux machines à coudre, pour lubrifier, paraffiner ou colorer les fils [1, 2006.01]**
- Dispositifs d'entraînement, commande, lubrification ou refroidissement pour les machines à coudre**
- 69/00 Entraînements ou dispositifs de commande pour machines à coudre [1, 2006.01]**
- 69/02 • Entraînements mécaniques [1, 2006.01]
- 69/04 • • Entraînements manuels [1, 2006.01]
- 69/06 • • Entraînements par pédales [1, 2006.01]
- 69/08 • Entraînements à fluide, p.ex. pneumatiques [1, 2006.01]
- 69/10 • Dispositifs électriques ou électromagnétiques [1, 2006.01]
- 69/12 • • utilisant des moteurs rotatifs électriques [1, 2006.01]

- 69/14 • Dispositifs pour changer de vitesse ou inverser le sens de rotation [1, 2006.01]
- 69/16 • • mécaniques [1, 2006.01]
- 69/18 • • électriques [1, 2006.01]
- 69/20 • Dispositifs de commande sensibles au nombre de points effectués [1, 2006.01]
- 69/22 • Dispositifs pour arrêter l'entraînement dès que les outils de piquage ont atteint une position prédéterminée (systèmes de commande par moteur électrique, en général H02P) [1, 2006.01]
- 69/24 • • Adaptations de dispositifs indiquant ou assurant la position des outils de piquage [1, 2006.01]
- 69/26 • • avec des moyens automatiques pour réduire la vitesse d'entraînement, p.ex. en un ou plusieurs stades [1, 2006.01]
- 69/28 • Adaptations de dispositifs de servocommandes de positionnement des outils [1, 2006.01]
- 69/30 • Parties constitutives (moyens d'entraînement de l'ouvrage D05B 27/00; commandes des barres à aiguilles D05B 55/14; entraînements pour boucleurs D05B 57/30) [1, 2006.01]
- 69/32 • • Dispositifs pour atténuer les vibrations [1, 2006.01]
- 69/34 • • Embrayages au moyen d'un volant à main [1, 2006.01]
- 69/36 • Dispositifs pour arrêter l'entraînement lorsque des conditions anormales surviennent, p.ex. cassure du fil [1, 2006.01]
- 71/00 Dispositifs de lubrification ou de refroidissement pour machines à coudre [1, 2006.01]**
- 71/02 • Dispositifs de lubrification du boucleur [1, 2006.01]
- 71/04 • Dispositifs de refroidissement de l'aiguille [1, 2006.01]

**Carters, supports, couvercles, coffrets portatifs ou valises, ou accessoires pour machines à coudre; Machines à coudre munies de dispositifs auxiliaires servant à faire des travaux autres que du piquage**

- 73/00 Carters pour machines à coudre [1, 2006.01]**
- 73/02 • Carters supérieurs [1, 2006.01]
- 73/04 • Carters inférieurs [1, 2006.01]
- 73/06 • • pour machines à coudre du type à bras libre [1, 2006.01]
- 73/08 • • pour machines à coudre du type à colonne [1, 2006.01]
- 73/10 • • Dispositifs pour transformer les machines à coudre à bras libre en machines plates [1, 2006.01]
- 73/12 • • Glissières; Plaques à aiguilles [1, 2006.01]
- 75/00 Châssis, socles, tables ou autres mobiliers conçus pour supporter les machines à coudre (aspects mobilier A47B, A47C) [1, 2006.01]**
- 75/02 • pour les machines à coudre à tête rentrante [1, 2006.01]
- 75/04 • avec dispositifs pour amortir le bruit [1, 2006.01]
- 75/06 • Dispositifs, p.ex. charnières, pour monter les carters de machines à coudre, sur châssis, sur socles ou tables [1, 2006.01]
- 77/00 Couvercles, coffrets portatifs ou valises pour machines à coudre [1, 2006.01]**
- 79/00 Incorporation ou adaptation d'un équipement d'éclairage pour machines à coudre [1, 2006.01]**

- 81/00 Machines à coudre dans lesquelles sont intégrés des dispositifs servant à d'autres travaux que le piquage, p.ex. pour souffler de l'air, pour meuler [1, 2006.01]**
- 83/00 Accessoires de sécurité ou dispositifs similaires de protection pour éviter de blesser l'opérateur de machines à coudre (dispositifs de sécurité pour les machines en général F16P) [1, 2006.01]**

**Aiguilles; Enfileurs d'aiguilles; Dispositifs pour défaire les coutures**

- 85/00 Aiguilles (aiguilles chirurgicales A61B 17/06; fabrication des aiguilles B21G 1/00) [1, 2006.01]**
- 85/02 • à chas allongé [1, 2006.01]
- 85/04 • Aiguilles à ressort ou à barbe [1, 2006.01]
- 85/06 • Aiguilles courbes [1, 2006.01]
- 85/08 • Aiguilles flexibles [1, 2006.01]
- 85/10 • Aiguilles creuses [1, 2006.01]
- 85/12 • Aiguilles enduites [1, 2006.01]
- 85/14 • Aiguilles à clapet [1, 2006.01]
- 87/00 Dispositifs d'enfilage de l'aiguille [1, 2006.01]**
- 87/02 • avec des moyens mécaniques pour faire passer le fil à travers le chas de l'aiguille [1, 2006.01]
- 87/04 • avec dispositifs optiques pour faciliter l'enfilage [1, 2006.01]
- 89/00 Dispositifs pour découdre les coutures [1, 2006.01]**

**Couture main**

- 91/00 Outils, instruments ou accessoires pour la couture main (aiguilles, enfileurs d'aiguilles D05B 85/00, D05B 87/00; accessoires pour l'industrie du vêtement A41H) [1, 2006.01]**
- 91/02 • Poinçons [1, 2006.01]
- 91/04 • Dés à coudre; Protège-doigts; Protège-mains [1, 2006.01]
- 91/06 • Porte-ouvrages ou supports [1, 2006.01]
- 91/08 • • Boucles; Œufs à repriser [1, 2006.01]
- 91/10 • • Cercles ou cadres (pour la broderie D05C) [1, 2006.01]
- 91/12 • Boîtes à outils [1, 2006.01]
- 91/14 • Broches porte-bobine [1, 2006.01]
- 91/16 • Réceptacles pour les bobines de fil [1, 2006.01]
- 93/00 Points; Coutures piquées pour la couture main [1, 2006.01]**
- 93/02 • renforcés par des éléments auxiliaires, p.ex. rivets, agrafes [1, 2006.01]
- 95/00 Opérations de préparation ou de finition liées aux travaux de couture main [1, 2006.01]**
- 95/04 • Assouplissement des matériaux avant piquage [1, 2006.01]
- 95/06 • Aplatissage, battage ou pressage des coutures (dans la fabrication des chaussures A43D 8/44) [1, 2006.01]
- 97/00 Méthodes de couture main ou appareil pour un travail particulier ou non prévu ailleurs [1, 2006.01]**
- 97/02 • Appareils guidés à la main [1, 2006.01]
- 97/04 • pour raccommoder [1, 2006.01]
- 97/06 • • utilisant des appareils munis d'aiguilles à ressorts ou à bardes [1, 2006.01]
- 97/08 • utilisant des fils spéciaux ou métalliques [1, 2006.01]

97/10 • pour fixer des boutons ou fermetures [1, 2006.01]

97/12 • pour fixer des morceaux ou des petites pièces de tissu [1, 2006.01]

**D05C BRODERIE** (machines à coudre commandées par programme pouvant effectuer de la broderie D05B 19/00, D05B 21/00);  
**IMPLANTATION DE POILS OU TOUFFES PAR PIQUAGE** (fabrication de tissus non tissés D04H; couture D05B)

### Schéma général

BRODERIE À MAIN.....	1/00
BRODERIE À LA MACHINE	
Types principaux de machines.....	3/00
Machines à commande automatique des opérations, pour genres particuliers de broderie.....	5/00, 7/00
Parties constitutives.....	9/00, 11/00, 13/00
Dispositifs auxiliaires.....	13/00
FABRICATION DES TISSUS À POIL PAR PIQUAGE DE BOUCLES.....	15/00
ARTICLES BRODÉS ET ARTICLES À TOUFFES OU À POILS IMPLANTÉS.....	17/00

#### 1/00 Appareils, dispositifs ou instruments pour la broderie main [1, 2006.01]

- 1/02 • Cadres pour l'ouvrage [1, 2006.01]
- 1/04 • • circulaire [1, 2006.01]
- 1/06 • Aiguilles conçues spécialement pour la broderie main (aiguilles à coudre D05B 85/00); Porte-aiguilles ou supports pour les fils [1, 2006.01]
- 1/08 • Dessins pour la broderie main; Leur fabrication [1, 2006.01]

### Machines à broder

#### 3/00 Principaux types de machines à broder [1, 2006.01]

- 3/02 • à aiguilles verticales [1, 2006.01]
- 3/04 • à aiguilles horizontales [1, 2006.01]

#### 5/00 Machines à broder à commande automatique d'une série d'opérations fractionnées [1, 2006.01]

- 5/02 • par des dispositifs de commande électrique ou magnétique [1, 2006.01]
- 5/04 • par entrée d'informations enregistrées, p.ex. sur bande perforée [1, 2006.01]
- 5/06 • • avec moyens d'enregistrement des informations [1, 2006.01]

#### 7/00 Machines à broder pour des travaux particuliers ou automatiques [1, 2006.01]

- 7/02 • avec accessoires pour des types particuliers de broderie [1, 2006.01]
- 7/04 • pour perforer ou bourrer [1, 2006.01]
- 7/06 • pour broder des festons [1, 2006.01]
- 7/08 • pour fixer les cordelettes, galons, bandes ou analogues [1, 2006.01]
- 7/10 • pour détacher ou brûler des parties du tissu de base (fabrication de motifs ou dessins sur les étoffes par flambage ou attaque chimique D06C 23/02) [1, 2006.01]
- 7/12 • pour fabriquer des boutons de coton [1, 2006.01]

#### 9/00 Accessoires pour maintenir ou entraîner le tissu de base sur les machines à broder [1, 2006.01]

- 9/02 • dans les machines à aiguilles verticales [1, 2006.01]
- 9/04 • • Porte-ouvrages, p.ex. cadres [1, 2006.01]
- 9/06 • • • Dispositifs d'alimentation à cet effet, p.ex. influencés par les dessins, actionnés par des pantographes [1, 2006.01]

9/08 • dans les machines à aiguilles horizontales [1, 2006.01]

9/10 • • Porte-ouvrages ou supports [1, 2006.01]

9/12 • • • Dispositifs de support ou d'extension du tissu de base dans les porte-ouvrages de broderie [1, 2006.01]

9/14 • • • Dispositifs de suspension ou d'équilibrage à cet effet [1, 2006.01]

9/16 • • • Dispositifs d'alimentation à cet effet [1, 2006.01]

9/18 • Mouvement du tissu de base dans l'une des deux directions, commandé par les aiguilles brodeuses [1, 2006.01]

9/20 • Mouvement du tissu de base commandé par le pied presseur; Dispositifs de commande à cet effet [1, 2006.01]

9/22 • Dispositifs de réglage ou de repérage pour faire coïncider le tissu de base, p.ex. pour l'alignement par rapport aux aiguilles [1, 2006.01]

#### 11/00 Dispositifs pour guider, entraîner, manutentionner ou traiter les fils sur les machines à broder; Aiguilles de machines; Mécanismes de fonctionnement ou de commande à cet effet [1, 2006.01]

11/02 • Aiguilles de machines [1, 2006.01]

11/04 • • Dispositifs pour fixer ou engager les aiguilles dans des barres ou supports [1, 2006.01]

11/06 • • Mécanismes d'entraînement ou de commande de l'aiguille [1, 2006.01]

11/08 • Dispositifs de tension du fil [1, 2006.01]

11/10 • • Guides, p.ex. élastiques [1, 2006.01]

11/12 • • Rouleaux [1, 2006.01]

11/14 • • Mouvements d'arrêt sensibles à la tension ou à la cassure du fil [1, 2006.01]

11/16 • Dispositifs pour répéter le fil de motifs ou pour changer de fils [1, 2006.01]

11/18 • Navettes [1, 2006.01]

11/20 • Dispositifs pour couper le fil d'aiguille ou le fil du dessous [1, 2006.01]

11/22 • Dispositifs pour couper et enlever les fils cassés [1, 2006.01]

11/24 • comportant des dispositifs pour teindre ou imprégner les fils [1, 2006.01]

#### 13/00 Dispositifs auxiliaires incorporés dans les machines à broder, non prévus ailleurs; Appareillages auxiliaires à utiliser avec les machines à broder [1, 2006.01]

13/02	• Dispositifs de comptage, mesure, indication, signalisation ou sécurité [1, 2006.01]	15/20	• • • • Dispositifs, p.ex. aiguilles pour insérer des boucles; Mécanismes d'entraînement à cet effet [1, 2006.01]
13/04	• Dispositifs de lubrification [1, 2006.01]	15/22	• • • • Dispositifs de prise de boucle, p.ex. boucleurs; Mécanismes d'entraînement à cet effet [1, 2006.01]
13/06	• Appareils pour remplir ou enfiler les navettes [1, 2006.01]	15/24	• • • • Coupe-boucles; Mécanismes d'entraînement à cet effet [1, 2006.01]
15/00	<b>Fabrication de tissus à poil ou d'articles ayant les mêmes caractéristiques en surface en insérant des boucles dans un matériau de base</b> (produits stratifiés B32B; tissus à poil non tissés D04H 11/00) [1, 2006.01]		
15/02	• Implantations de cheveux sur les têtes de poupées ou de postiches (postiches A41G 3/00; cheveux ou perruques pour têtes de poupées A63H 3/44) [1, 2006.01]	15/26	• • • avec possibilités pour la réalisation de motifs [1, 2006.01]
15/04	• Implantation de poils [1, 2006.01]	15/28	• • • • en déplaçant latéralement le matériau de base [1, 2006.01]
15/06	• • Aiguilles pour planter les poils à la main [1, 2006.01]	15/30	• • • • en déplaçant latéralement les outils d'implantation [1, 2006.01]
15/08	• • Machines à planter les poils [1, 2006.01]	15/32	• • • • en modifiant la longueur de la boucle [1, 2006.01]
15/10	• • • fonctionnant avec plusieurs aiguilles, p.ex. en ligne [1, 2006.01]	15/34	• • • • en insérant des boucles de nature ou de couleur différentes [1, 2006.01]
15/12	• • • • en plusieurs lignes [1, 2006.01]	15/36	• • • • par une coupe sélective des boucles [1, 2006.01]
15/14	• • • Dispositifs pour maintenir ou entraîner le matériau de base (D05C 15/26 a priorité) [1, 2006.01]	15/38	• en passant un matériau sous la forme de fil en zigzag au travers des couches espacées du matériau de base et en coupant au centre, entre deux, horizontalement [1, 2006.01]
15/16	• • • Dispositifs pour manœuvrer les fils (D05C 15/26 a priorité) [1, 2006.01]	17/00	<b>Articles brodés ou implantés de poils ou touffes par piquage; Tissus de base spécialement conçus pour le travail de broderie; Incrustations dans les articles brodés pour obtenir des irrégularités de surface</b> (produits stratifiés B32B; tissus à poil non tissés D04H 11/00) [1, 2006.01]
15/18	• • • • Dispositifs d'alimentation ou de tension des fils [1, 2006.01]	17/02	• Articles implantés de poils ou touffes par piquage [1, 2006.01]

D06      **TRAITEMENT DES TEXTILES OU SIMILAIRES; BLANCHISSAGE; MATÉRIAUX FLEXIBLES NON PRÉVUS AILLEURS**

D06B    **TRAITEMENT DE MATIÈRES TEXTILES PAR DES LIQUIDES, GAZ OU VAPEURS** (application de liquides aux surfaces en général B05; transport en général, manipulation des bandes ou filaments en général B65; traitement du cuir C14C; élimination mécanique des impuretés de fibres animales D01B; blanchissage D06F; partie chimique, voir D06L-D06Q) [2]

Note(s) [2, 3]

Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:

- "tissus" comprend les fils sous forme de chaîne ou de nappe;
- "matière textile" comprend les tissus, fils ou autres matières fibreuses;
- "grande longueur" signifie une étendue de tissu présentant la caractéristique d'avoir une dimension longitudinale en fait infinie au regard du procédé d'avance ou de déplacement du tissu.

Schéma général

TRAITEMENTS PAR UNE SUBSTANCE TRAITANTE

Application sur, ou forçage au travers de, la matière traitée.....	1/00, 5/00
Passage à travers la substance traitante.....	3/00
Traitement en milieu solvant.....	9/00
Traitement local.....	11/00
Mercerisage.....	7/00
Autres traitements.....	13/00, 17/00, 19/00, 21/00
ÉLIMINATION DE LA SUBSTANCE TRAITANTE.....	15/00
APPAREILLAGES GÉNÉRAUX.....	23/00

1/00    **Application de liquides, gaz ou vapeurs aux matières textiles en vue d'effectuer un traitement, p.ex. lavage,**

**teinture, blanchiment, encollage, imprégnation**  
(mercerisage D06B 7/00; traitement par solvant

- D06B 9/00; traitement limité à certaines parties des matières textiles D06B 11/00; au moyen de vibrations D06B 13/00; application par transfert d'agents de finition D06M 23/00) [4, 2006.01]
- 1/02 • par pulvérisation ou projection (D06B 1/08 a priorité; pulvérisation en général B05) [2, 2006.01]
- 1/04 • par versement ou écoulement sur la surface de la matière textile [2, 2006.01]
- 1/06 • • le long d'une surface inclinée [2, 2006.01]
- 1/08 • par des orifices au contact, ou presque au contact, de la matière textile [2, 2006.01]
- 1/10 • par contact avec un organe portant la substance traitante [2, 2006.01]
- 1/12 • • par frottement, p.ex. avec des brosses ou des tampons [2, 2006.01]
- 1/14 • • avec un rouleau [2, 2006.01]
- 1/16 • • • l'alimentation en substance traitante se faisant par l'intérieur du rouleau [2, 2006.01]
- 3/00 Passage des matières textiles à travers des liquides, gaz ou vapeurs en vue d'effectuer un traitement, p.ex. lavage, teinture, blanchiment, encollage, imprégnation** (mercerisage D06B 7/00; traitement par solvant D06B 9/00; traitement limité à certaines parties de matières textiles D06B 11/00; au moyen de vibrations D06B 13/00) [2, 2006.01]
- 3/02 • de fibres, rubans ou mèches [2, 2006.01]
- 3/04 • de filés, fils ou filaments [2, 2006.01]
- 3/06 • • manipulés individuellement [2, 2006.01]
- 3/08 • • sous forme d'écheveaux [2, 2006.01]
- 3/09 • • sous forme de paquets, p.ex. de bobines croisées [3, 2006.01]
- 3/10 • de tissus (D06B 3/24, D06B 3/28, D06B 3/32 ont priorité; jiggers D06B 3/32) [2, 2006.01]
- 3/12 • • en zigzag sur une série de moyens de guidage [2, 2006.01]
- 3/14 • • en rouleaux [2, 2006.01]
- 3/16 • • repliés sur eux mêmes [2, 2006.01]
- 3/18 • • combinés avec un exprimage, p.ex. dans un foulard [2, 2006.01]
- 3/20 • • avec des moyens pour améliorer la circulation de la substance traitante sur la surface du tissu [2, 2006.01]
- 3/22 • • un seul côté du tissu venant en contact avec les moyens de guidage [2, 2006.01]
- 3/24 • de tissus en boyau [2, 2006.01]
- 3/26 • • repliés sur eux mêmes [2, 2006.01]
- 3/28 • de tissus que des jets de substance traitante font avancer ou contribuent à faire avancer [2, 2006.01]
- 3/30 • d'articles, p.ex. de bas [2, 2006.01]
- 3/32 • de matière s'enroulant au large alternativement dans un sens et dans l'autre; Jiggers [2, 2006.01]
- 3/34 • Dispositifs d'entraînement des machines ou appareils [2, 2006.01]
- 3/36 • • Commande de l'entraînement [2, 2006.01]
- 5/00 Opérations forçant les liquides, gaz ou vapeurs à traverser les matières textiles en vue d'effectuer un traitement, p.ex. lavage, teinture, blanchiment, encollage, imprégnation** (mercerisage D06B 7/00; traitement par solvant D06B 9/00; traitement limité à certaines parties de matières textiles D06B 11/00; au moyen de vibrations D06B 13/00) [2, 2006.01]
- 5/02 • à traverser des matières en grande longueur en déplacement [2, 2006.01]
- 5/04 • • à traverser des rubans ou mèches [2, 2006.01]
- 5/06 • • à traverser des filés, fils ou filaments [2, 2006.01]
- 5/08 • • à traverser des tissus [2, 2006.01]
- 5/10 • • en utilisant la force centrifuge [2, 2006.01]
- 5/12 • à traverser des matières de longueur finie [2, 2006.01]
- 5/14 • • à traverser des fibres, rubans ou mèches [2, 2006.01]
- 5/16 • • à traverser des filés, fils ou filaments [2, 2006.01]
- 5/18 • • • à traverser des nappes de fils sur ensouples [2, 2006.01]
- 5/20 • • • à traverser des écheveaux [2, 2006.01]
- 5/22 • • à traverser des tissus [2, 2006.01]
- 5/24 • • à traverser des articles, p.ex. des bas [2, 2006.01]
- 5/26 • • en utilisant la force centrifuge [2, 2006.01]
- 7/00 Mercerisage, p.ex. brillantage par mercerisage** [2, 2006.01]
- 7/02 • des rubans [2, 2006.01]
- 7/04 • des filés, fils ou filaments [2, 2006.01]
- 7/06 • • des écheveaux de filés [2, 2006.01]
- 7/08 • de tissus de grande longueur [2, 2006.01]
- 7/10 • de tissus tubulaires ou d'articles tubulaires [2, 2006.01]
- 9/00 Traitement de matières textiles en milieu solvant** (nettoyage à sec D06F 43/00) [2, 2006.01]
- 9/02 • Teinture en milieu solvant [2, 2006.01]
- 9/04 • Application successive de plusieurs substances traitantes différentes à base de solvants [2, 2006.01]
- 9/06 • avec récupération du solvant [2, 2006.01]
- 11/00 Traitement limité à certaines parties de matières textiles, p.ex. teinture partielle** [2, 2006.01]
- 13/00 Traitement de matières textiles par des liquides, gaz ou vapeurs au moyen de vibrations** [2, 2006.01]
- 15/00 Elimination de liquides, gaz ou vapeurs de matières textiles associée au traitement de ces matières par des liquides, gaz ou vapeurs** (séchage F26B) [2, 2006.01]
- Note(s) [2]**
- Le groupe D06B 15/12 a priorité sur les groupes D06B 15/02-D06B 15/10.
- 15/02 • avec des rouleaux essoreurs [2, 2006.01]
- 15/04 • par succion [2, 2006.01]
- 15/06 • en faisant vibrer la matière textile [2, 2006.01]
- 15/08 • par raclage [2, 2006.01]
- 15/09 • par jets de gaz [3, 2006.01]
- 15/10 • en utilisant la force centrifuge [2, 2006.01]
- 15/12 • jusqu'au taux de reprise d'humidité de la matière textile [2, 2006.01]
- 17/00 Accumulation de matières textiles associée à un traitement de ces matières par des liquides, gaz ou vapeurs** (supports spécialement adaptés à cet effet D06B 23/04) [2, 2006.01]
- 17/02 • repliés sur eux mêmes; J-boxes [2, 2006.01]
- 17/04 • en rouleaux [2, 2006.01]
- 17/06 • en festons [3, 2006.01]
- 19/00 Traitement de matières textiles par des liquides, gaz ou vapeurs, non prévu dans les groupes D06B 1/00-D06B 17/00** [2, 2006.01]

D06B

21/00	<b>Traitements successifs de matières textiles par des liquides, gaz ou vapeurs</b> (traitements successifs dans lesquels les caractéristiques d'un seul des traitements sont importantes, ou dans lesquels tous les traitements ont des caractéristiques prévues dans un seul groupe principal, voir ce groupe-là ou le groupe concerné par ce seul traitement) [2, 2006.01]	23/12	• Moyens pour prélever des échantillons sur des matières textiles pendant ou après le traitement [2, 2006.01]
21/02	• les traitements étant réalisés dans une enceinte unique [2, 2006.01]	23/14	• Récipients, p.ex. cuves [2, 2006.01]
23/00	<b>Parties constitutives ou accessoires d'appareils ou de machines, spécialement adaptés au traitement des matières textiles, non limités à un type particulier d'appareil prévu dans les groupes D06B 1/00-D06B 21/00</b> [2, 2006.01]	23/16	• • avec des moyens pour introduire ou sortir les matériaux textiles sans modifier la pression dans le récipient [2, 2006.01]
23/02	• Rouleaux [2, 2006.01]	23/18	• • Aménagements pour l'étanchéité [2, 2006.01]
23/04	• Supports pour les matières textiles à traiter [2, 2006.01]	23/20	• Aménagements des appareils pour effectuer une opération sur les liquides, gaz ou vapeurs de traitement, p.ex. une purification, une filtration, une distillation (ces appareils en soi, voir les classes appropriées pour les appareils) [2, 2006.01]
23/06	• Moyens de guidage pour empêcher les filaments, filés, fils de coller les uns aux autres [2, 2006.01]	23/22	• • pour chauffer [2, 2006.01]
23/08	• Dispositifs de détordage [2, 2006.01]	23/24	• Moyens pour régler la quantité de substance traitante absorbée par la matière pendant son traitement [2, 2006.01]
23/10	• Dispositifs pour teindre des échantillons (D06B 23/12 a priorité) [2, 2006.01]	23/26	• • en réponse à une mesure effectuée sur la matière textile [2, 2006.01]
		23/28	• • en réponse à une mesure effectuée sur la substance traitante [2, 2006.01]
		23/30	• Moyens pour le nettoyage des appareils ou machines, ou de leurs éléments [2, 2006.01]
D06C	<b>FINISSAGE, APPRÊTAGE, RAMAGE OU ÉTIRAGE DE TISSUS TEXTILES</b> (partie chimique, voir D06L-D06Q; séchage F26B) [2]		

Note(s)

Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée:

- "tissu" comprend les fils sous forme de chaîne ou de nappe.

Schéma général

TRAITEMENTS GÉNÉRAUX

Sans élimination de matière	
par chauffage ou refroidissement.....	7/00
étirage ou ramage; formage ou étirage; retrait par compression.....	3/00, 5/00, 21/00
calandrage, repassage ou glaçage; foulonnage; assouplissement.....	15/00, 17/00, 19/00
Avec élimination légère de matière	
flambage; lainage ou grattage; tondage ou rasage.....	9/00, 11/00, 13/00
Pour décoration.....	23/00

TRAITEMENTS PARTICULIERS

Production de motifs ou de dessins.....	23/00
Traitement des lisières ou bords.....	25/00

FINISSAGE ET APPRÊTAGE NON PRÉVUS AILLEURS

Appareils ou procédés combinés; autres traitements.....	27/00, 29/00
---------------------------------------------------------	--------------

3/00	<b>Etirage, ramage ou étendage de tissus textiles; Production d'élasticité dans les tissus textiles</b> (formage ou étirage de tissus tubulaires sur des âmes ou des cadres internes D06C 5/00; élimination de biais ou de désorientation de fils de chaîne de tissus tissés D06H 3/12) [1, 2006.01]	5/00	<b>Formage ou étirage de tissus tubulaires sur des supports ou cadres internes</b> (supports simplement pour le séchage D06F 59/00) [1, 2006.01]
3/02	• par chaîne sans fin ou appareils similaires (crochets ou platines à aiguilles D06C 3/10) [1, 2006.01]	7/00	<b>Chauffage ou refroidissement de tissus textiles</b> (formage de bonneterie D06C 5/00; flambage D06C 9/00; traitement par des liquides, gaz ou vapeurs D06B; procédés comprenant des traitements chimiques et mécaniques combinés D06M; durant des opérations prévues ailleurs, voir les groupes relatifs à ces opérations) [1, 2006.01]
3/04	• • Pincés de rame [1, 2006.01]	7/02	• Fixation [1, 2006.01]
3/06	• par disques rotatifs, rouleaux ou appareils similaires [1, 2006.01]	7/04	• Carbonisage ou oxydation [1, 2006.01]
3/08	• par cadres ou appareils similaires [1, 2006.01]	9/00	<b>Flambage</b> (pour la production de motifs ou de dessins D06C 23/02) [1, 2006.01]
3/10	• Crochets, platines à aiguilles ou appareils similaires [1, 2006.01]	9/02	• par flamme [1, 2006.01]



9/04	• par contact avec des éléments chauffés [1, 2006.01]	15/08	• Rouleaux à cet effet [1, 2006.01]
11/00	<b>Lainage, grattage ou autres moyens pour la production d'aspérités ou de poils sur des tissus textiles</b> (pour la production de motifs ou de dessins D06C 23/00) [1, 2006.01]	15/10	• entre des plateaux plats d'une presse [1, 2006.01]
13/00	<b>Tondage ou rasage de la surface de tissus textiles; Coupe de poils; Mise en état des bords assemblés</b> (pour la production de motifs ou de dessins D06C 23/00; coupe ou séparation de tissus D06H) [1, 2006.01]	15/12	• • pour presser une pile de tissus [1, 2006.01]
13/02	• Dispositifs pour la détection de la présence d'une couture dans le tissu pour lever la lame de rasage [1, 2006.01]	15/14	• Battage [1, 2006.01]
13/04	• Tonte de dentelles ou de broderie, p.ex. coupe des fils libres [1, 2006.01]	17/00	<b>Foulonnage</b> [1, 2006.01]
13/06	• Elimination des flottés [1, 2006.01]	17/02	• par rouleaux [1, 2006.01]
13/08	• Coupe de bouclettes de poils (sur le métier D03D 39/24) [1, 2006.01]	17/04	• par maillets ou marteaux [1, 2006.01]
13/10	• Séparation de tissus doubles à poils (sur le métier D03D 39/16) [1, 2006.01]	19/00	<b>Assouplissement des tissus</b> (étrirage D06C 3/00; par calandrage, pressage ou battage D06C 15/00; par foulonnage D06C 17/00) [1, 2006.01]
13/12	• Mise en état de tissus de bonneterie ou de bords assemblés [1, 2006.01]	21/00	<b>Retrait compressif des tissus</b> [1, 2006.01]
15/00	<b>Calandrage, pressage, repassage, lustrage ou glaçage des tissus textiles</b> (retrait compressif des tissus D06C 21/00; pour la production de motifs ou dessins D06C 23/00; repassage ou pressage domestique ou de blanchisserie D06F) [1, 2006.01]	23/00	<b>Production de motifs ou de dessins sur tissus</b> (par impression B41F; décoration en général B44) [1, 2006.01]
15/02	• entre des rouleaux de calandre ou de presse coopérants [1, 2006.01]	23/02	• par flambage, grattage, tondage, attaque chimique ou brossage [1, 2006.01]
15/04	• entre des rouleaux et des surfaces concaves coopérants (D06C 15/06 a priorité) [1, 2006.01]	23/04	• par retrait, gaufrage, moirage ou crêpage [1, 2006.01]
15/06	• entre des rouleaux et des surfaces en mouvement formés de matériaux flexibles, p.ex. bandes [1, 2006.01]	25/00	<b>Traitements des lisières ou autres bords, p.ex. par encollage</b> (mise en état des bords D06C 13/12; formation de lisières sur le métier, p.ex. par produit adhésif, D03D 47/40) [1, 2006.01]
D06F	<b>BLANCHISSAGE, SÉCHAGE, REPASSAGE, PRESSAGE OU PLIAGE D'ARTICLES TEXTILES</b> (appareillage pour la mise en forme, le passage à la presse, le passage à la vapeur ou l'étrirage des chapeaux A42C; traitement de matières textiles par des liquides, gaz ou vapeurs D06B; pour la partie chimique, voir D06L, D06M)	27/00	<b>Appareils ou procédés combinés pour le finissage ou l'apprêtage de tissus textiles non prévus ailleurs</b> [1, 2006.01]
		29/00	<b>Finissage ou apprêtage de tissus textiles non prévus dans les autres groupes de la présente sous-classe</b> [1, 2006.01]

### Note(s)

- La présente sous-classe couvre:
  - les appareils ménagers ou de blanchisserie de nettoyage à sec utilisant des solvants volatils;
  - le repassage ménager, en blanchisserie, en confection ou autres pressages à chaud de vêtements, linge et autres articles textiles.
- La présente sous-classe ne couvre pas les appareils d'essorage, de lavage, de nettoyage à sec, de repassage ou d'autres pressages à chaud de textiles pendant les opérations de fabrication, qui sont couverts par les sous-classes D06B, D06C.

### Schéma général

RÉCIPIENTS; DISPOSITIFS AMOVIBLES, ADAPTABLES.....	1/00, 7/00
USTENSILES À MAIN.....	5/00
USTENSILES DE LAVAGE À LA MAIN	
Récipients; frottoirs à main.....	1/00, 3/00
MACHINES À LAVER	
à brosse, à rouleaux.....	9/00, 11/00
à réceptacle immobile: avec agitateur; avec moyens de battage ou pressage; avec agitation du liquide; avec des moyens de séchage.....	13/00, 15/00, 17/00, 18/00
à réceptacle mobile	
pour le lavage; pour le lavage et l'essorage; avec des moyens de séchage.....	21/00, 23/00, 25/00
à cuve entièrement mobile.....	27/00
utilisant des vibrations.....	19/00
Parties constitutives.....	1/00, 7/00, 37/00, 39/00
Combinaison avec d'autres appareils ou machines.....	29/00, 31/00
Commande des opérations de lavage.....	33/00
Machines à laver ou méthodes de lavage non prévues ailleurs.....	35/00
APPAREILS DE RINÇAGE.....	29/00, 41/00

NETTOYAGE À SEC.....	43/00
EXPULSION DE L'EAU DU LINGE; LISSAGE PAR CYLINDRAGE À FROID	
par rouleaux; par presses.....	45/00, 47/00
par mouvement centrifuge du réceptacle.....	23/00, 25/00, 49/00
Appareils non prévus ailleurs.....	51/00
SÉCHAGE, AÉRATION	
Fils; pinces; autres genres de supports.....	53/00, 55/00, 57/00
Séchoirs.....	58/00
Supports particuliers conservant la forme du linge à sécher.....	59/00
Autre séchage.....	60/00
REPASSAGE; PRESSAGE	
Repassage	
à main	
fers; accessoires; planches à repasser.....	75/00, 77/00, 79/00, 81/00
à la machine	
à rouleaux; à rouleaux et plateaux combinés; à rouleaux et surfaces courbes combinés.....	61/00, 63/00, 65/00
parties constitutives.....	67/00
autres machines à repasser.....	69/00
Pressage	
à chaud ou à froid; lissage par emploi de gabarits avec chaleur ou vapeur.....	71/00, 73/00
Housses ou capitonnage pour le matériel, éléments d'interposition entre l'article et la surface de repassage ou de pressage.....	83/00, 85/00
APPAREILS AUXILIAIRES; SYSTÈMES DE BLANCHISSERIE	
Conditionnement; pliage; empesage; comptage, triage, marquage.....	87/00, 89/00, 91/00, 93/00
Systèmes de blanchisserie, aménagements d'appareils ou de machines.....	95/00

#### **Lavage; Rinçage; Nettoyage à sec**

<b>1/00</b>	<b>Récipients pour le lavage</b> (de machines à laver D06F 37/00, D06F 39/00) <b>[1, 2006.01]</b>	7/06	• avec agitation du liquide de lavage par air <b>[1, 2006.01]</b>
1/02	• Cuves de lavage; Leurs supports <b>[1, 2006.01]</b>	<b>9/00</b>	<b>Machines à laver à brosses [1, 2006.01]</b>
1/04	• les côtés ou le fond de la cuve ayant une surface ondulée (planches à frotter D06F 3/02) <b>[1, 2006.01]</b>	<b>11/00</b>	<b>Machines à laver utilisant des rouleaux, p.ex. du type à calandre [1, 2006.01]</b>
1/06	• Cuves à linge permettant l'ébullition <b>[1, 2006.01]</b>	<b>13/00</b>	<b>Machines à laver à cuves fixes pour le lavage, et avec des agitateurs intérieurs en contact avec les articles à laver</b> (plongeurs ou similaires adaptés pour montage amovible sur des réceptacles D06F 5/04; dispositifs de lavage adaptés pour être utilisés indépendamment de tout réceptacle particulier D06F 7/00) <b>[1, 2006.01]</b>
1/08	• avec moyens particuliers pour la circulation de l'eau sous l'action de la chaleur, p.ex. lessiveuses à champignon <b>[1, 2006.01]</b>	13/02	• dans lesquelles l'agitateur n'a qu'un mouvement de rotation oscillatoire <b>[1, 2006.01]</b>
1/10	• Couvercles; Poignées <b>[1, 2006.01]</b>	13/04	• dans lesquelles l'agitateur n'a qu'un mouvement axial <b>[1, 2006.01]</b>
1/12	• Casiers ou autres réceptacles ouverts, ossaturés ou de construction avec ouvertures ou similaires, supportant les vêtements dans les cuves de lavage <b>[1, 2006.01]</b>	13/06	• dans lesquelles l'agitateur a en même temps un mouvement rotatif, p.ex. rotatif oscillatoire, et un mouvement axial <b>[1, 2006.01]</b>
<b>3/00</b>	<b>Appareils pour frotter à la main</b> (côtés de cuve à surface ondulée D06F 1/04) <b>[1, 2006.01]</b>	13/08	• dans lesquelles l'agitateur a un mouvement giratoire ou orbital <b>[1, 2006.01]</b>
3/02	• Planches à frotter <b>[1, 2006.01]</b>	<b>15/00</b>	<b>Machines à laver utilisant des moyens de battage, de frottage ou de pressage dans des cuves fixes</b> (plongeurs ou appareillages similaires adaptés pour montage amovible sur réceptacle D06F 5/04; machines à laver du type calandre D06F 11/00) <b>[1, 2006.01]</b>
3/04	• Frotteurs manuels, p.ex. gants à surface rugueuse <b>[1, 2006.01]</b>	15/02	• dans lesquelles les articles à laver sont pressés au moyen d'un sac ou d'un diaphragme souple <b>[1, 2006.01]</b>
<b>5/00</b>	<b>Outillages à main pour le lavage, p.ex. battoirs</b> (accessoires pour frotter à la main D06F 3/00; brosses A46B) <b>[1, 2006.01]</b>	<b>17/00</b>	<b>Machines à laver à cuves fixes dans lesquelles l'action de lavage est obtenue uniquement par circulation du liquide de lavage</b> (dispositifs de lavage pouvant être utilisés indépendamment d'un récipient particulier D06F 7/00; utilisant des vibrations pour le lavage D06F 19/00) <b>[1, 2006.01]</b>
5/02	• Plongeurs, agitateurs, pilons, presseurs ou instruments similaires <b>[1, 2006.01]</b>	17/02	• par pompes (D06F 17/04 a priorité) <b>[1, 2006.01]</b>
5/04	• adaptés pour le montage amovible sur réceptacles tels que lessiveuses <b>[1, 2006.01]</b>		
5/06	• Pincés <b>[1, 2006.01]</b>		
<b>7/00</b>	<b>Dispositifs de lavage adaptés pour être utilisés indépendamment d'un réceptacle particulier, p.ex. pour montage amovible sur cuve de lavage, baignoire, ou similaires [1, 2006.01]</b>		
7/02	• du type à organe d'impulsion rotatif <b>[1, 2006.01]</b>		
7/04	• du type à vibreur <b>[1, 2006.01]</b>		

17/04	• uniquement par jets d'eau [1, 2006.01]	31/00	<b>Installations de lavage comprenant un assemblage de plusieurs machines à laver ou d'unités de lavage, p.ex. ensembles à circulation continue [1, 2006.01]</b>
17/06	• par organes d'impulsions rotatifs [1, 2006.01]	33/00	<b>Commande d'une série d'opérations dans les machines à laver, p.ex. dispositifs de commande à programme pour les cycles de lavage et de séchage (D06F 31/00 a priorité) [1, 2006.01]</b>
17/08	• • Dispositifs d'entraînement des organes d'impulsion [1, 2006.01]	33/02	• électrique [1, 2006.01]
17/10	• • Organes d'impulsion [1, 2006.01]	33/04	• non électrique [1, 2006.01]
17/12	• uniquement par gaz, p.ex. air ou vapeur introduits dans le liquide de lavage [1, 2006.01]	33/06	• • essentiellement mécanique [1, 2006.01]
18/00	<b>Machines à laver à cuve fixe pour le lavage et comportant des moyens de séchage additionnels (parties constitutives ne concernant que le séchage D06F 58/00) [3, 2006.01]</b>	33/08	• • essentiellement hydraulique [1, 2006.01]
19/00	<b>Machines à laver utilisant des vibrations pour le lavage (dispositifs du type vibreur adaptés pour être utilisés indépendamment de tout récipient particulier D06F 7/04) [1, 2006.01]</b>	33/10	• • essentiellement pneumatique [1, 2006.01]
21/00	<b>Machines à laver à réceptacles, p.ex. perforés, et avec un mouvement rotatif, p.ex. oscillant (avec réceptacles servant aussi bien pour le lavage que pour l'essorage centrifuge D06F 23/00, D06F 25/00; avec des réceptacles entièrement mobiles autour d'un axe D06F 27/00; aspects commande à programme D06F 33/00) [1, 2006.01]</b>	35/00	<b>Machines à laver, appareils ou méthodes non prévus ailleurs [1, 2006.01]</b>
21/02	• autour d'un axe horizontal [1, 2006.01]	37/00	<b>Parties constitutives de machines à laver des genres définis dans les groupes D06F 21/00-D06F 25/00, limitées aux machines de ces genres (parties constitutives d'application plus générale D06F 39/00; parties constitutives ne concernant que le séchage D06F 58/00) [1, 2006.01]</b>
21/04	• • à l'intérieur d'une cuve qui les contient [1, 2006.01]	37/02	• Réceptacles rotatifs, p.ex. tambours [1, 2006.01]
21/06	• autour d'un axe vertical [1, 2006.01]	37/04	• • adaptés pour rotation ou oscillation autour d'un axe horizontal ou incliné [1, 2006.01]
21/08	• • à l'intérieur d'une cuve qui les contient [1, 2006.01]	37/06	• • • Nervures ou autres moyens de frotage faisant partie du réceptacle [1, 2006.01]
21/10	• autour d'un axe incliné [1, 2006.01]	37/08	• • • Cloisons [1, 2006.01]
21/12	• le récipient ayant un mouvement d'oscillation [1, 2006.01]	37/10	• • • Portes; Leurs systèmes de fixation [1, 2006.01]
21/14	• avec des moyens de frotage ou de battage qui ne sont pas fixés, ou ne font pas partie du réceptacle [1, 2006.01]	37/12	• • adaptés pour rotation ou oscillation autour d'un axe vertical [1, 2006.01]
23/00	<b>Machines à laver avec réceptacles, p.ex. perforés, et avec un mouvement rotatif, p.ex. oscillant, le réceptacle servant aussi bien pour le lavage que pour l'essorage centrifuge (avec moyens supplémentaires pour le séchage D06F 25/00; aspect commande à programme D06F 33/00) [1, 2006.01]</b>	37/14	• • • Nervures ou moyens de frottement faisant partie du réceptacle [1, 2006.01]
23/02	• et tournant ou oscillant autour d'un axe horizontal [1, 2006.01]	37/16	• • • Cloisons [1, 2006.01]
23/04	• et tournant ou oscillant autour d'un axe vertical [1, 2006.01]	37/18	• • • Portes ou couvercles; Leurs systèmes de fixation [1, 2006.01]
23/06	• et tournant ou oscillant autour d'un axe incliné [1, 2006.01]	37/20	• Supports, p.ex. support souple pour le réceptacle rotatif, le moteur, le récipient ou le cuvelage; Prévention ou amortissement des vibrations (amortissement des vibrations en général F16F) [1, 2006.01]
25/00	<b>Machines à laver à réceptacles, p.ex. perforés, animées d'un mouvement rotatif, p.ex. oscillant, le réceptacle servant aussi bien pour le lavage que pour l'essorage centrifuge, et comportant des moyens de séchage additionnels, p.ex. utilisant l'air chaud (aspects commande à programme D06F 33/00; parties constitutives ne concernant que le séchage D06F 58/00) [1, 2006.01]</b>	37/22	• • dans des machines avec un réceptacle tournant ou oscillant autour d'un axe horizontal [1, 2006.01]
27/00	<b>Machines à laver à cuves entièrement mobiles, p.ex. à inversion, à balancement [1, 2006.01]</b>	37/24	• • dans des machines avec un réceptacle tournant ou oscillant autour d'un axe vertical [1, 2006.01]
29/00	<b>Combinaisons de machines à laver avec d'autres appareils séparés, dans un bâti commun ou similaire, p.ex. avec appareils de rinçage [1, 2006.01]</b>	37/26	• Cuvelages; Cuves [1, 2006.01]
29/02	• avec appareils d'essorage (avec rouleaux d'essorage D06F 45/12) [1, 2006.01]	37/28	• • Portes; Leurs systèmes de fixation [1, 2006.01]
		37/30	• Dispositifs d'entraînement [1, 2006.01]
		37/32	• • pour faire tourner le réceptacle à une seule vitesse [1, 2006.01]
		37/34	• • • en directions opposées, p.ex. balancement [1, 2006.01]
		37/36	• • pour faire tourner la cuve à plusieurs vitesses [1, 2006.01]
		37/38	• • • en directions opposées [1, 2006.01]
		37/40	• • pour entraîner le réceptacle et un agitateur ou un organe d'impulsion, p.ex. alternativement [1, 2006.01]
		37/42	• Dispositifs de sécurité, p.ex. pour arrêter la rotation du réceptacle lors de l'ouverture de la porte extérieure [1, 2006.01]

- 39/00 Parties constitutives de machines à laver, pour autant que ces parties ne soient pas spéciales aux machines à laver des groupes D06F 21/00-D06F 25/00 ou à tout type particulier de machines à laver défini dans les groupes D06F 9/00-D06F 19/00 ou D06F 27/00 [1, 2006.01]**
- 39/02 • Dispositifs pour l'addition de savon ou autres agents de lavage [1, 2006.01]
- 39/04 • Chauffage [1, 2006.01]
- 39/06 • Dispositifs pour éviter ou détruire la mousse [1, 2006.01]
- 39/08 • Alimentation ou évacuation des liquides (alimentation en détergent liquide D06F 39/02) [1, 2006.01]
- 39/10 • Dispositifs de filtration [1, 2006.01]
- 39/12 • Cuvelages; Cuves [1, 2006.01]
- 39/14 • • Portes ou couvercles; Leurs systèmes de fixation [1, 2006.01]
- 41/00 Appareils de rinçage [1, 2006.01]**
- 43/00 Appareillages de nettoyage à sec utilisant des solvants volatils (D06F 9/00-D06F 41/00 ont priorité) [1, 2006.01]**
- 43/02 • ayant un seul réceptacle rotatif de nettoyage [1, 2006.01]
- 43/04 • ayant plusieurs réceptacles rotatifs de nettoyage [1, 2006.01]
- 43/06 • dans lesquels les articles à nettoyer passent dans un bain ou chambre de nettoyage [1, 2006.01]
- 43/08 • Appareils connexes pour manipuler et récupérer les solvants (appareils séparés pour purifier les solvants de nettoyage à sec B01D) [1, 2006.01]

#### Expulsion de l'eau de linge: Lissage par cylindrage à froid

- 45/00 Machines à essorer avec deux rouleaux ou plus fonctionnant ensemble; Appareillage similaire pour lissage à froid [1, 2006.01]**
- 45/02 • dans lequel la pression est transmise par ressorts [1, 2006.01]
- 45/04 • • avec système manuel de libération rapide [1, 2006.01]
- 45/06 • • avec système automatique de libération rapide [1, 2006.01]
- 45/08 • dans lequel la pression est appliquée au moyen d'un fluide [1, 2006.01]
- 45/10 • avec trois rouleaux ou plus travaillant ensemble [1, 2006.01]
- 45/12 • combinés avec des machines à laver [1, 2006.01]
- 45/14 • avec moyens amovibles fixables aux machines à laver, tables ou autres supports (combinés avec tables A47B) [1, 2006.01]
- 45/16 • Parties constitutives [1, 2006.01]
- 45/18 • • Dispositifs d'entraînement ou de commande de la rotation des rouleaux [1, 2006.01]
- 45/20 • • Leviers articulés ou autres moyens avec leviers pour transmettre la pression aux rouleaux [1, 2006.01]
- 45/22 • • Rouleaux [1, 2006.01]
- 45/24 • • Châssis de guidage ou de logement des arbres de rouleaux; Supports des cadres porte-rouleaux [1, 2006.01]
- 45/26 • • Tables d'égouttage; Tables de chargement ou de déchargement; Moyens de dégarnissement [1, 2006.01]

- 45/28 • • Dispositifs à courroies pour guider le linge entre les rouleaux [1, 2006.01]
- 47/00 Appareils de type à presse pour expulser l'eau du linge [1, 2006.01]**
- 47/02 • par presseur actionné mécaniquement [1, 2006.01]
- 47/04 • par presseur actionné par fluide [1, 2006.01]
- 47/06 • par un diaphragme souple [1, 2006.01]
- 47/08 • Couvercles; Leurs systèmes de fixation ou de sécurité [1, 2006.01]
- 49/00 Essoreuses centrifuges domestiques ou analogues impropres à l'usage industriel (centrifugeurs en général B04B) [1, 2006.01]**
- 49/02 • Structure du panier [1, 2006.01]
- 49/04 • Entraînement du panier [1, 2006.01]
- 49/06 • Montages, p.ex. montages souples pour le panier ou le cuvelage; Prévention ou amortissement des vibrations (amortissement des vibrations en général F16F) [1, 2006.01]
- 49/08 • Evacuation du liquide [1, 2006.01]
- 51/00 Appareils pour l'expulsion ou l'essorage de l'eau du linge, non prévus dans les groupes D06F 45/00-D06F 49/00 [1, 2006.01]**
- 51/02 • par torsion [1, 2006.01]

#### Séchage; Aération

- 53/00 Fils à sécher le linge; Leurs supports (cadres à sécher comprenant les fils à sécher le linge D06F 57/00; supports ou pièces de tenue spécialement adaptés ou montés pour stocker et dérouler de façon répétée et stocker à nouveau des longueurs de fils B65H 75/34; cordes, câbles D07B) [1, 2006.01]**
- 53/02 • Fils à sécher le linge [1, 2006.01]
- 53/04 • Supports, p.ex. poteaux, soutiens pour fils à sécher le linge (poteaux en général E04H) [1, 2006.01]
- 55/00 Pincettes à linge [1, 2006.01]**
- 55/02 • avec éléments pivotants [1, 2006.01]
- 57/00 Supports, autres que les simples fils, pour le séchage ou l'aération du linge ou des vêtements (combinés à des moyens de chauffage ou de circulation d'air forcé D06F 58/00, F26B; adaptés pour conserver la forme d'articles particuliers à sécher D06F 59/00; cintres pour vêtements, p.ex. pour costumes, A47G 25/14) [1, 2006.01]**
- 57/02 • montés sur piliers, p.ex. tournants [1, 2006.01]
- 57/04 • • et ayant des bras en étoile, p.ex. repliables [1, 2006.01]
- 57/06 • comprenant des éléments verticaux reliés par des barres horizontales [1, 2006.01]
- 57/08 • Supports repliables (D06F 57/06 a priorité) [1, 2006.01]
- 57/10 • • du type pince à zigzags [1, 2006.01]
- 57/12 • spécialement adaptés pour fixation aux murs, plafonds, poêles ou autres supports ou objets [1, 2006.01]
- 58/00 Séchoirs à linge à usage domestique (séchage en général F26B) [2, 2006.01]**
- 58/02 • avec des tambours séchoirs tournant autour d'un axe horizontal [3, 2006.01]
- 58/04 • • Parties constitutives (dispositifs de commande ou de régulation D06F 58/28) [3, 2006.01]
- 58/06 • • • Supports pour tambours rotatifs [3, 2006.01]

- 58/08 • • • Dispositifs d'entraînement [3, 2006.01]
- 58/10 • Armoires sèche-linge ou séchoirs à linge comportant des moyens de chauffage ou de ventilation [3, 2006.01]
- 58/12 • • avec des moyens pour déplacer le linge, p.ex. selon un circuit fermé [3, 2006.01]
- 58/14 • • Armoires sèche-linge repliables; Séchoirs muraux repliables [3, 2006.01]
- 58/16 • avec des surfaces chauffantes en contact avec le linge (D06F 59/00 a priorité) [3, 2006.01]
- 58/18 • Dispositifs de séchage pour machines à laver, séparables ou fixés sur la porte de celles-ci [3, 2006.01]
- 58/20 • Parties constitutives des séchoirs à linge à usage domestique (D06F 59/00 a priorité) [3, 2006.01]
- 58/22 • • Agencements pour recueillir la charpie [3, 2006.01]
- 58/24 • • Agencements pour la condensation [3, 2006.01]
- 58/26 • • Systèmes de chauffage, p.ex. pour le chauffage au gaz (D06F 58/18 a priorité) [3, 2006.01]
- 58/28 • • Commande ou régulation (commande ou régulation en général G05) [3, 2006.01]
- 59/00 **Supports adaptés pour conserver la forme de certains articles à sécher, p.ex. avec des moyens de chauffage incorporés [1, 2006.01]**
- 59/02 • pour vêtements [1, 2006.01]
- 59/04 • • pour gants [1, 2006.01]
- 59/06 • • pour bas [1, 2006.01]
- 59/08 • pour rideaux, linge de table ou autres articles de la forme du drap [1, 2006.01]
- 60/00 **Séchage non prévu dans les groupes D06F 53/00-D06F 59/00 [2009.01]**

#### **Repassage; Pressage**

- 61/00 **Machines à repasser utilisant plusieurs rouleaux presseurs travaillant en même temps [1, 2006.01]**
- 61/02 • avec deux rouleaux [1, 2006.01]
- 61/04 • avec trois rouleaux ou plus disposés l'un au-dessus de l'autre [1, 2006.01]
- 61/06 • avec paires de rouleaux successives [1, 2006.01]
- 61/08 • avec un rouleau central fonctionnant en même temps que plusieurs rouleaux périphériques [1, 2006.01]
- 61/10 • avec plusieurs rouleaux centraux fonctionnant en même temps que plusieurs rouleaux périphériques [1, 2006.01]
- 63/00 **Machines à repasser ayant un ou plusieurs rouleaux travaillant avec un plateau ou une table plate (housses ou garnitures D06F 83/00) [1, 2006.01]**
- 63/02 • avec plusieurs rouleaux travaillant avec un plateau ou une table plate [1, 2006.01]
- 65/00 **Machines à repasser avec des rouleaux tournant contre des surfaces courbes [1, 2006.01]**
- 65/02 • avec un seul rouleau [1, 2006.01]
- 65/04 • • le plateau étant pressé contre le rouleau à la main ou au pied [1, 2006.01]
- 65/06 • • le plateau étant pressé contre le rouleau par une force mécanique [1, 2006.01]
- 65/08 • • le rouleau étant pressé contre la cuvette [1, 2006.01]
- 65/10 • avec plusieurs rouleaux travaillant avec plusieurs surfaces courbes [1, 2006.01]

- 67/00 **Parties constitutives des machines à repasser prévues dans les groupes D06F 61/00, D06F 63/00 ou D06F 65/00 (housses ou garnitures pour les éléments de repassage ou de pressage D06F 83/00) [1, 2006.01]**
- 67/02 • Rouleaux; Leurs dispositifs de chauffage [1, 2006.01]
- 67/04 • Dispositifs pour l'alimentation ou l'étalement du linge [1, 2006.01]
- 67/06 • Moyens pour séparer ou détacher le linge des rouleaux [1, 2006.01]
- 67/08 • Plateaux; Leurs dispositifs de chauffage [2, 2006.01]
- 67/10 • Dispositifs d'entraînement [2, 2006.01]
- 69/00 **Machines à repasser non prévues ailleurs [1, 2006.01]**
- 69/02 • utilisant des courroies ou tabliers de repassage ou de pressage sans fin ou autres [1, 2006.01]
- 69/04 • avec surfaces plates à glissement relatif [1, 2006.01]
- 71/00 **Appareils pour le pressage à chaud des vêtements, du linge ou autres articles textiles, c. à d. dans lesquels il n'y a pas substantiellement de mouvement de l'élément presseur par rapport à l'article pressé; Machines similaires pour le pressage à froid des vêtements, du linge ou autres articles textiles (lissage par cylindrage à froid entre plusieurs rouleaux travaillant en même temps D06F 45/00; appareils d'utilisation ménagère pour le pressage à froid des vêtements A47G) [1, 2006.01]**
- 71/02 • actionnés totalement à la main ou au pied (D06F 71/08 a priorité) [1, 2006.01]
- 71/04 • actionnés par une force mécanique (D06F 71/08 a priorité) [1, 2006.01]
- 71/06 • • actionnés par un fluide [1, 2006.01]
- 71/08 • dans lesquels un ou plusieurs des éléments de pressage sont déplacés latéralement entre des opérations de pressage successives (systèmes de blanchisserie ou aménagements d'appareils ou de machines D06F 95/00) [1, 2006.01]
- 71/10 • • par mouvement autour d'un axe vertical [1, 2006.01]
- 71/12 • • par mouvement autour d'un axe horizontal [1, 2006.01]
- 71/14 • • par un mouvement rectiligne [1, 2006.01]
- 71/16 • ayant un élément presseur ou un plateau adapté pour fournir un support intérieur au vêtement à presser (D06F 71/18 a priorité) [1, 2006.01]
- 71/18 • spécialement adaptés pour presser certains vêtements ou parties de ceux-ci (pour pressage des coutures D06F 71/30) [1, 2006.01]
- 71/20 • • pour pressage des chemises [1, 2006.01]
- 71/22 • • pour pressage des cols [1, 2006.01]
- 71/24 • • pour pressage des manches [1, 2006.01]
- 71/26 • • pour pressage des épaules ou des encolures [1, 2006.01]
- 71/28 • • pour pressage des manches, pantalons, ou autres vêtements tubulaires ou parties tubulaires des vêtements [1, 2006.01]
- 71/29 • • • des pantalons [4, 2006.01]
- 71/30 • spécialement adaptés pour pressage des coutures [1, 2006.01]
- 71/32 • Parties constitutives [1, 2006.01]
- 71/34 • • Dispositifs pour le chauffage; Dispositifs pour fournir ou éliminer la vapeur ou autres gaz [1, 2006.01]
- 71/36 • • Éléments presseurs (pour le pressage de certains vêtements particuliers ou parties de ceux-ci D06F 71/18; leurs couvertures ou garnitures D06F 83/00) [1, 2006.01]

- 71/38 • • Alimentation (alimentation par mouvement latéral des éléments presseurs D06F 71/08) **[1, 2006.01]**
- 71/40 • • Supports ou tendeurs pour articles à presser **[1, 2006.01]**
- 73/00 Appareils pour le lissage ou l'élimination des faux plis des vêtements ou autres articles textiles par formeurs, supports, tendeurs ou cadres intérieurs avec application de chaleur ou de vapeur** (tendeurs pour le séchage D06F 59/00; combinés avec des moyens de pression extérieure D06F 71/00; tendeurs pour utilisation avec des presses D06F 71/40; mannequins pour la confection A41H; tendeurs de vêtements sans application de chaleur A47G 25/00) **[1, 2006.01]**
- 73/02 • avec une ou plusieurs chambres de traitement **[4, 2006.01]**
- 75/00 Fers à repasser à main [1, 2006.01]**
- 75/02 • Fers à repasser chauffés extérieurement; Fers à repasser chauffés intérieurement par moyens autres que l'électricité, p.ex. par combustible solide, par vapeur **[1, 2006.01]**
- 75/04 • • par bloc préchauffé **[1, 2006.01]**
- 75/06 • • avec moyens pour amener la vapeur ou le liquide sur l'article à repasser (D06F 75/32 a priorité) **[1, 2006.01]**
- 75/08 • Fers à repasser à chauffage électrique interne **[1, 2006.01]**
- 75/10 • • avec des moyens pour amener la vapeur sur l'article à repasser (D06F 75/32 a priorité) **[1, 2006.01]**
- 75/12 • • • la vapeur étant produite par alimentation en eau d'une source extérieure au fer à repasser **[1, 2006.01]**
- 75/14 • • • la vapeur étant produite par de l'eau contenue dans un réservoir supporté par le fer **[1, 2006.01]**
- 75/16 • • • • le réservoir étant chauffé pour produire la vapeur **[1, 2006.01]**
- 75/18 • • • • l'eau étant alimentée lentement, p.ex. goutte à goutte du réservoir au générateur de vapeur **[1, 2006.01]**
- 75/20 • • • Dispositifs pour projeter la vapeur sur l'article à repasser **[1, 2006.01]**
- 75/22 • • avec des moyens pour amener le liquide sur l'article à repasser (D06F 75/10 a priorité) **[1, 2006.01]**
- 75/24 • • Aménagements de moyens de chauffage à l'intérieur du fer; Dispositifs pour la distribution, la conduite ou l'emménagement de la chaleur (chauffage électrique en général H05B) **[1, 2006.01]**
- 75/26 • • Dispositifs de régulation ou d'indication de température (contacteurs à fonctionnement thermique H01H) **[1, 2006.01]**
- 75/28 • • Dispositifs de fixation, de protection ou de support du câble électrique d'alimentation **[1, 2006.01]**
- 75/30 • Fers à repasser de forme extérieure spéciale **[1, 2006.01]**
- 75/32 • Accessoires pour convertir des fers à repasser en fers à repasser vaporisants **[1, 2006.01]**
- 75/34 • Poignées; Montages de poignées **[1, 2006.01]**
- 75/36 • Carters **[1, 2006.01]**

- 75/38 • Semelles de fers à repasser (D06F 75/20 a priorité) **[1, 2006.01]**
- 75/40 • Repose-fers ou supports attachés au fer à repasser **[1, 2006.01]**
- 77/00 Dispositifs pour exercer une pression, pour soulever ou guider le fer à repasser à main [1, 2006.01]**
- 79/00 Accessoires pour fer à repasser à main [1, 2006.01]**
- 79/02 • Repose-fers ou supports, ni adjoints, ni formant partie du fer à repasser ou de la table à repasser **[1, 2006.01]**
- 79/04 • Poêles ou autres moyens de chauffage spécialement adaptés pour le chauffage extérieur de fers à repasser (poêles en général F24) **[1, 2006.01]**
- 79/06 • Moyens ne faisant pas partie du fer à repasser, pour le refroidir **[1, 2006.01]**
- 81/00 Planches à repasser** (housses ou garnitures à cet effet D06F 83/00; combinées avec des tables montées dans des placards de cuisine A47B; tables en général A47B; combinées avec des échelles E06C) **[1, 2006.01]**
- 81/02 • avec châssis support repliable **[1, 2006.01]**
- 81/04 • • avec moyens de réglage de la hauteur **[1, 2006.01]**
- 81/06 • fixables sur supports indépendants, p.ex. murs **[1, 2006.01]**
- 81/08 • comprenant des moyens de chauffage, de vaporisation ou de ventilation forcée **[1, 2006.01]**
- 81/10 • Eléments de dessus de table **[1, 2006.01]**
- 81/12 • Jeannettes; Moyens de fixation à cet effet **[1, 2006.01]**
- 81/14 • Moyens de fixation des housses **[1, 2006.01]**
- 83/00 Housses ou garnitures pour les éléments de repassage ou de pressage [1, 2006.01]**
- 85/00 Eléments indépendants pour interposition entre l'article et la surface qui repasse ou qui presse [1, 2006.01]**

#### Autres appareils ou systèmes de blanchisserie

- 87/00 Appareils pour humidifier ou conditionner autrement l'article à repasser ou à presser** (appareils pour le lissage ou l'élimination des faux plis des vêtements ou autres articles textiles par formeurs, supports, tendeurs ou cadres intérieurs avec application de chaleur ou de vapeur D06F 73/00) **[1, 2006.01]**
- 89/00 Appareils pour plier des articles textiles avec ou sans agrafage [1, 4, 2006.01]**
- 89/02 • des articles textiles destinés à être portés, p.ex. chemises **[4, 2006.01]**
- 91/00 Appareils pour empeser [1, 2006.01]**
- 93/00 Dispositifs de comptage, de triage ou marquage adaptés spécialement pour usage en blanchisserie [1, 2006.01]**
- 95/00 Systèmes de blanchisserie ou aménagements d'appareils ou de machines; Blanchisseries mobiles** (D06F 31/00 a priorité; blanchisseries en tant que bâtiments E04H) **[1, 2006.01]**

**D06G NETTOYAGE MÉCANIQUE OU PAR EFFET DE PRESSION DES TAPIS, COUVERTURES, SACS, CUIRS OU AUTRES PEAUX, OU ARTICLES TEXTILES OU ÉTOFFES; RETOURNEMENT DE L'INTÉRIEUR À L'EXTÉRIEUR D'ARTICLES TUBULAIRES FLEXIBLES OU AUTRES ARTICLES CREUX** (préparation mécanique ou traitement mécanique du duvet B68G 3/00)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1/00 Battage, brossage ou tout autre nettoyage mécanique ou par pression des tapis, carpettes, sacs, peaux ou pelleterie ou autres articles textiles ou étoffes</b> (brosses A46B; nettoyage par aspiration A47L; appareil domestique de nettoyage A47L; nettoyage en général B08B; appareils pour le nettoyage du duvet B68G 3/00) <b>[1, 2006.01]</b></p> | <p><b>3/00 Retournement de l'intérieur à l'extérieur d'articles flexibles tubulaires ou sous forme de tuyau</b> (en combinaison avec l'inspection D06H 3/16) <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>3/02 • par des moyens mécaniques <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>3/04 • par des moyens pneumatiques <b>[1, 2006.01]</b></p> <p><b>5/00 Nettoyage mécanique par aspiration ou par pression en combinaison avec le retournement de l'intérieur à l'extérieur d'articles tubulaires flexibles ou autres articles creux</b> <b>[1, 2006.01]</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**D06H MARQUAGE, VISITE, LIAISON OU SÉPARATION DES MATÉRIAUX TEXTILES** (liaison par couture D05B; en rapport avec la fabrication, voir les sous-classes appropriées)

### Schéma général

MARQUAGE, MESURAGE, CONTRÔLE.....1/00, 3/00  
 PROCÉDÉS D'ASSEMBLAGE DES MATÉRIAUX TEXTILES.....5/00  
 APPAREILS OU PROCÉDÉS POUR COUPER OU SÉPARER D'UNE AUTRE MANIÈRE.....7/00

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1/00 Marquage des matériaux textiles; Marquage combiné à la mesure ou à la visite</b> <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>1/02 • Marquage par impression ou par procédés analogues <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>1/04 • par fixation de fils, étiquettes ou analogues <b>[1, 2006.01]</b></p> <p><b>3/00 Visite des matériaux textiles</b> (essais des propriétés physiques des matières textiles G01N, p.ex. recherche de la présence de criques, de défauts ou de souillures en utilisant des moyens optiques G01N 21/88) <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>3/02 • visuellement (D06H 3/12, D06H 3/14, D06H 3/16 ont priorité) <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>3/04 • • le tissu étant sur une table <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>3/06 • • le tissu étant sur un tambour <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>3/08 • par moyens photo-électriques ou par télévision (D06H 3/12, D06H 3/14, D06H 3/16 ont priorité) <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>3/10 • par appareils non optiques (D06H 3/12, D06H 3/14, D06H 3/16 ont priorité) <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>3/12 • Détection ou correction automatique d'erreurs de position de fils de trame d'étoffes tissées <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>3/14 • Détection et élimination de particules métalliques, p.ex. d'aiguilles cassées ou de garnitures de carde se trouvant dans les produits textiles <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>3/16 • Visite de tissus de bonneterie ou d'autres tissus tubulaires; Visite combinée avec le retournement, le classement ou d'autres manutentions (retournement en soi D06G 3/00) <b>[1, 2006.01]</b></p> <p><b>5/00 Assemblage des matériaux textiles</b> <b>[1, 2006.01]</b></p> | <p><b>7/00 Appareils ou procédés pour couper, ou séparer d'une autre manière, spécialement adaptés pour la coupe ou la séparation des matériaux textiles</b> (pour fabriquer des boutonnieres A41H; outils manuels de coupe en général B26B; machines à couper en général B26D; séparation autre que par coupe en général B26F; mise en état des bords assemblés, tonte de la surface des tissus, tonte de dentelle ou de broderie, p.ex. coupe des flottés D06C) <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>7/02 • transversalement (D06H 7/14 a priorité) <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>7/04 • longitudinalement (D06H 7/14 a priorité) <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>7/06 • • Elimination des bords des lisières <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>7/08 • • pour couper des tissus tubulaires longitudinalement <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>7/10 • obliquement <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>7/12 • • coupe hélicoïdale d'un tissu tubulaire <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>7/14 • coupe de tissus en coupant les fils de trame ou de chaîne, en prenant des dispositions particulières pour éviter de couper les fils de chaîne ou de trame adjacents à la coupe <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>7/16 • spécialement adaptés à la coupe de dentelle ou de broderie <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>7/18 • Coupe de rouleaux de tissus sans les dérouler <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>7/20 • Déchirure <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>7/22 • Séparation par la chaleur ou par agents chimiques <b>[1, 2006.01]</b></p> <p>7/24 • Dispositifs adaptés spécialement au découpage d'échantillons <b>[1, 2006.01]</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**D06J PLISSAGE À PLIS COUCHÉS, GAUFRAGE OU TUYAUTAGE DES ÉTOFFES OU VÊTEMENTS** (par tissage D03D; par couture D05B; appareils pour presser ou affermir les plis D06C)

- 1/00 Plissage, plissage à plis couchés, gaufrage ou**

**tuyautage des étoffes ou vêtements [1, 2006.01]**

- 1/02 • de façon continue et transversalement à la direction de l'entraînement **[1, 2006.01]**
- 1/04 • • par action coordonnée de rouleaux cannelés ou rainurés ou de courroies **[1, 2006.01]**
- 1/06 • • par lames alternatives **[1, 2006.01]**

- 1/08 • • • lesquelles introduisent les plis entre les rouleaux ou courroies **[1, 2006.01]**
- 1/10 • de façon continue et longitudinalement à la direction de l'alimentation **[1, 2006.01]**
- 1/12 • Formes de plis ou similaires **[1, 2006.01]**



**D06L NETTOYAGE À SEC, LAVAGE OU BLANCHIMENT DES FIBRES, FILAMENTS, FILS, FILÉS, TISSUS, PLUMES OU ARTICLES FIBREUX; BLANCHIMENT DU CUIR OU DES FOURRURES**

**Note(s) [2017.01]**

1. Dans la présente sous-classe, le terme "blanchiment" couvre également le "blanchiment optique".
2. La présente sous-classe ne couvre pas le traitement purement mécanique des textiles, qui est couvert par les sous-classes D06B, D06C ou D06F.

- |             |                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1/00</b> | <b>Nettoyage à sec ou lavage des fibres, filaments, fils, filés, tissus, plumes ou articles fibreux [1, 2006.01, 2017.01]</b>             | 4/27  | • • utilisant des agents organiques [2017.01]                                                                                                                                                 |
| <b>1/01</b> | • utilisant uniquement des agents solides ou pâteux [2017.01]                                                                             | 4/28  | • • dans un solvant inerte (D06L 4/24 a priorité) [2017.01]                                                                                                                                   |
| <b>1/02</b> | • utilisant des solvants organiques [1, 2006.01]                                                                                          | 4/29  | • • dans un environnement gazeux (D06L 4/24 a priorité) [2017.01]                                                                                                                             |
| <b>1/04</b> | • • combinés avec des additifs spécifiques (D06L 1/06 a priorité) [1, 2006.01]                                                            | 4/30  | • utilisant des agents réducteurs [2017.01]                                                                                                                                                   |
| <b>1/06</b> | • • Désempesage [1, 2006.01]                                                                                                              | 4/40  | • utilisant des enzymes [2017.01]                                                                                                                                                             |
| <b>1/08</b> | • • Procédés à plusieurs phases [1, 2006.01]                                                                                              | 4/50  | • par irradiation ou ozonisation [2017.01]                                                                                                                                                    |
| <b>1/10</b> | • • Régénération des bains chimiques usés [1, 2006.01]                                                                                    | 4/60  | • Blanchiment optique ou azurage optique [2017.01]                                                                                                                                            |
| <b>1/12</b> | • utilisant des solvants aqueux [1, 2006.01]                                                                                              | 4/607 | • • dans des solvants organiques [2017.01]                                                                                                                                                    |
| <b>1/14</b> | • • Désempesage [1, 2006.01]                                                                                                              | 4/614 | • • dans des solvants aqueux [2017.01]                                                                                                                                                        |
| <b>1/16</b> | • • Procédés à plusieurs phases [1, 2006.01]                                                                                              | 4/621 | • • • avec des azurants anioniques [2017.01]                                                                                                                                                  |
| <b>1/18</b> | • • Travail sous pression en vase clos [1, 2006.01]                                                                                       | 4/629 | • • • avec des azurants cationiques [2017.01]                                                                                                                                                 |
| <b>1/20</b> | • • combinés avec des moyens mécaniques [1, 2006.01]                                                                                      | 4/636 | • • • avec des azurants dispersés [2017.01]                                                                                                                                                   |
| <b>1/22</b> | • Procédés impliquant des traitements successifs avec des agents aqueux et organiques [1, 2006.01]                                        | 4/643 | • • dans lequel l'agent azurant est introduit dans un environnement gazeux ou en phase solide, p.ex. par transfert, utilisation de poudres ou utilisation de fluides supercritiques [2017.01] |
| <b>4/00</b> | <b>Blanchiment des fibres, filaments, fils, filés, tissus, plumes ou articles fibreux; Blanchiment du cuir ou des fourrures [2017.01]</b> | 4/65  | • • avec des mélanges d'azurants optiques [2017.01]                                                                                                                                           |
| <b>4/10</b> | • utilisant des agents qui dégagent de l'oxygène (D06L 4/20 a priorité) [2017.01]                                                         | 4/657 | • • combinés avec d'autres traitements, p.ex. le finissage, le blanchiment, l'adoucissement, la teinture ou l'impression avec pigments [2017.01]                                              |
| <b>4/12</b> | • • combinés avec des additifs spécifiques [2017.01]                                                                                      | 4/664 | • • Préparations d'azurants optiques; Azurants optiques sous forme d'aérosols; Traitement physique des azurants optiques [2017.01]                                                            |
| <b>4/13</b> | • • utilisant des agents inorganiques [2017.01]                                                                                           | 4/671 | • • Adjuvants d'azurage optique, p.ex. activateurs ou renforçateurs [2017.01]                                                                                                                 |
| <b>4/15</b> | • • utilisant des agents organiques [2017.01]                                                                                             | 4/679 | • • Traitement de fixation pour l'azurage optique, p.ex. par chauffage, vaporisation ou choc en milieu acide [2017.01]                                                                        |
| <b>4/17</b> | • • dans un solvant inerte [2017.01]                                                                                                      | 4/686 | • • Azurage optique fugitif; Décharge d'azurants optiques dans une pâte de décharge; Bleuissement; Azurage optique différentiel [2017.01]                                                     |
| <b>4/18</b> | • • dans un environnement gazeux [2017.01]                                                                                                | 4/693 | • • • Bleuissement avec des mélanges de teintures; Bleuissement avec des mélanges de teintures et d'azurants optiques [2017.01]                                                               |
| <b>4/20</b> | • utilisant des agents halogénés [2017.01]                                                                                                | 4/70  | • Procédés à plusieurs phases [2017.01]                                                                                                                                                       |
| <b>4/21</b> | • • combinés avec des additifs spécifiques (D06L 4/24 a priorité) [2017.01]                                                               | 4/75  | • • combinés avec le nettoyage ou le lavage [2017.01]                                                                                                                                         |
| <b>4/22</b> | • • utilisant des agents inorganiques [2017.01]                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                               |
| <b>4/23</b> | • • • utilisant des hypohalogénites [2017.01]                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                               |
| <b>4/24</b> | • • • utilisant des chlorites ou du dioxyde de chlore [2017.01]                                                                           |       |                                                                                                                                                                                               |
| <b>4/26</b> | • • • combinés avec des additifs spécifiques [2017.01]                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                               |

**D06M TRAITEMENT, NON PRÉVU AILLEURS DANS LA CLASSE D06, DES FIBRES, FILS, FILÉS, TISSUS, PLUMES OU DES ARTICLES FIBREUX FAITS DE CES MATIÈRES (traitement des textiles par des moyens mécaniques D06B-D06J)**

**Note(s) [5, 2010.01]**

1. Dans chacun des groupes D06M 11/00-D06M 15/00, la règle de la priorité à la dernière place s'applique, c. à d. qu'à chaque niveau hiérarchique, sauf indication contraire, une substance est classée à la dernière place appropriée.
2. Dans la présente sous-classe:
  - a. Dans chacun des groupes principaux D06M 11/00-D06M 15/00, un mélange de substances est classé au moins selon l'ingrédient essentiel. Si plus d'un ingrédient est essentiel, le mélange est classé, sauf indication contraire, selon l'ingrédient essentiel appartenant à la dernière place appropriée dans la séquence de substances.
  - b. Le traitement par des mélanges de substances couvertes par au moins deux des groupes principaux D06M 11/00-D06M 15/00 est classé dans chacun des groupes principaux appropriés.

3. Dans la présente sous-classe, le traitement des textiles, non prévu ailleurs dans la classe D06, est classé selon les principes suivants:
  - a. Traitement des textiles caractérisé par l'agent traitant dans les groupes D06M 11/00-D06M 16/00.
  - b. Traitement des textiles caractérisé par le procédé dans le groupe D06M 23/00.
4. Il est important de tenir compte de la note (3) après le titre de la section C qui indique à quelle version du tableau périodique des éléments chimiques la CIB se réfère.

### Schéma général

#### TRAITEMENT DES FIBRES, FILS, FILÉS, TISSUS OU ARTICLES FIBREUX

produits inorganiques.....	11/00
avec des produits organiques non macromoléculaires.....	13/00
polymérisation par greffage.....	14/00
avec des produits macromoléculaires.....	15/00
TRAITEMENT BIOCHIMIQUE.....	16/00
TRAITEMENT PHYSIQUE.....	10/00
TRAITEMENT CARACTÉRISÉ PAR LE PROCÉDÉ.....	23/00
TRAITEMENT DES PLUMES.....	19/00
PRODUCTION D'ÉTOFFES À COUCHES MULTIPLES.....	17/00

<b>10/00</b>	<b>Traitement physique des fibres, fils, filés, tissus ou articles fibreux faits de ces matières, p.ex. ultrasonique, effet corona, irradiation, courants électriques ou champs magnétiques; Traitement physique combiné avec le traitement avec des composés ou des éléments chimiques [2, 5, 2006.01]</b>	11/05	• • avec de l'eau, p.ex. de la vapeur; avec de l'eau lourde [5, 2006.01]
10/02	• ultrasonique ou sonique; Effet corona [5, 2006.01]	11/07	• avec des halogènes; avec des hydracides halogénés ou leurs sels; avec des oxydes ou des oxyacides d'halogènes ou leurs sels [5, 2006.01]
10/04	• Traitement physique combiné avec le traitement avec des composés ou des éléments chimiques (polymérisation par greffage utilisant l'énergie ondulatoire ou le rayonnement corpusculaire D06M 14/18) [5, 2006.01]	11/09	• • avec des halogènes libres ou des composés interhalogénés [5, 2006.01]
10/06	• • Composés ou éléments inorganiques [5, 2006.01]	11/11	• • avec des hydracides halogénés ou leurs sels [5, 2006.01]
10/08	• • Composés organiques [5, 2006.01]	11/13	• • • Halogénures d'ammonium ou halogénures d'éléments des groupes 1 ou 11 de la classification périodique [5, 2006.01]
10/10	• • • Composés macromoléculaires [5, 2006.01]	11/15	• • • Halogénures d'éléments des groupes 2 ou 12 de la classification périodique [5, 2006.01]
<b>11/00</b>	<b>Traitement des fibres, fils, filés, tissus ou articles fibreux faits de ces matières, avec des substances inorganiques ou leurs complexes; Un tel traitement combiné avec un traitement mécanique, p.ex. mercerisage (D06M 10/00 a priorité; décoration des textiles par traitement local D06Q 1/00) [1, 5, 2006.01]</b>	11/17	• • • Halogénures d'éléments des groupes 3 ou 13 de la classification périodique [5, 2006.01]
	<b>Note(s) [5]</b>	11/20	• • • Halogénures d'éléments des groupes 4 ou 14 de la classification périodique, p.ex. chlorure de zirconyle [5, 2006.01]
1.	Dans le présent groupe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée:	11/22	• • • Halogénures d'éléments des groupes 5 ou 15 de la classification périodique [5, 2006.01]
	• "traitement" signifie, sauf indication contraire, le traitement qui conduit au produit final, p.ex. le traitement avec du sulfate de baryum peut signifier le traitement avec du chlorure de baryum et avec de l'acide sulfurique en deux étapes distinctes.	11/24	• • • Halogénures d'éléments des groupes 6 ou 16 de la classification périodique, p.ex. chlorure de chromyle [5, 2006.01]
2.	Si un composé utilisé pour le traitement est caractérisé par son cation, il est classé seulement dans le groupe principal D06M 11/00 et non dans les groupes D06M 11/01-D06M 11/80; la métallisation par traitement avec un sel métallique, suivi d'une réduction est classée dans le groupe D06M 11/83.	11/26	• • • Halogénures d'éléments du groupe 7 de la classification périodique (composés interhalogénés D06M 11/09) [5, 2006.01]
3.	Dans le présent groupe, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation du groupe D06M 101/00.	11/28	• • • Halogénures d'éléments des groupes 8, 9, 10 ou 18 de la classification périodique [5, 2006.01]
11/01	• avec de l'hydrogène, de l'eau ou de l'eau lourde; avec des hydrures de métaux ou leurs complexes; avec des boranes, des diboranes, des silanes, des disilanes, des phosphines, des diphosphines, des stibines, des distibines, des arsines ou des diarsines, ou leurs complexes [5, 2006.01]	11/30	• • avec des oxydes d'halogènes, des oxyacides d'halogènes ou leurs sels, p.ex. avec des perchlorates [5, 2006.01]
		11/32	• avec de l'oxygène, de l'ozone, des ozonides, des oxydes, des hydroxydes ou des percomposés; Sels dérivés d'anions avec une liaison élément amphotère-oxygène (avec de l'eau ou de l'eau lourde D06M 11/05; avec des oxydes ou oxyacides d'halogènes D06M 11/30; blanchiment D06L) [5, 2006.01]
		11/34	• • avec de l'oxygène, de l'ozone ou des ozonides [5, 2006.01]
		11/36	• • avec des oxydes, des hydroxydes ou des oxydes mixtes; avec des sels dérivés d'anions avec une liaison élément amphotère-oxygène [5, 2006.01]

- 11/38 • • • Oxydes ou hydroxydes d'éléments des groupes 1 ou 11 de la classification périodique (production de dessins par destruction ou modification locale des fibres par action chimique D06Q 1/02) **[5, 2006.01]**
- 11/40 • • • combiné avec une tension mécanique, ou en son absence, p.ex. mercerisage sans tension **[5, 2006.01]**
- 11/42 • • • Oxydes ou hydroxydes de cuivre, d'argent ou d'or **[5, 2006.01]**
- 11/44 • • • Oxydes ou hydroxydes d'éléments des groupes 2 ou 12 de la classification périodique; Zincates; Cadmates **[5, 2006.01]**
- 11/45 • • • Oxydes ou hydroxydes d'éléments des groupes 3 ou 13 de la classification périodique; Aluminate **[5, 2006.01]**
- 11/46 • • • Oxydes ou hydroxydes d'éléments des groupes 4 ou 14 de la classification périodique; Titanates; Zirconates; Stannates; Plombates **[5, 2006.01]**
- 11/47 • • • Oxydes ou hydroxydes d'éléments des groupes 5 ou 15 de la classification périodique; Vanadates; Niobates; Tantalates; Arsénates; Antimonates; Bismuthates **[5, 2006.01]**
- 11/48 • • • Oxydes ou hydroxydes de chrome, de molybdène ou de tungstène; Chromates; Dichromates; Molybdates; Tungstates **[5, 2006.01]**
- 11/49 • • • Oxydes ou hydroxydes d'éléments des groupes 8, 9, 10 ou 18 de la classification périodique; Ferrates; Cobaltates; Nickelates; Ruthénates; Osmates; Rhodates; Iridates; Palladates; Platinates **[5, 2006.01]**
- 11/50 • • avec du peroxyde d'hydrogène ou des peroxydes de métaux; avec des acides persulfuriques, permanganiques, pernitriques, percarboniques ou leurs sels **[5, 2006.01]**
- 11/51 • avec du soufre, du sélénium, du tellure, du polonium ou leurs composés (avec des acides persulfuriques ou leurs sels D06M 11/50) **[5, 2006.01]**
- 11/52 • • avec du sélénium, du tellure, du polonium ou leurs composés; avec du soufre, des dithionites ou des composés contenant du soufre et des halogènes, avec ou sans oxygène; par sulfohalogénéation avec l'acide chlorosulfonique; par sulfohalogénéation avec un mélange de dioxyde de soufre et d'halogènes libres **[5, 2006.01]**
- 11/53 • • avec du sulfure d'hydrogène ou ses sels; avec des polysulfures **[5, 2006.01]**
- 11/54 • • avec du dioxyde de soufre; avec de l'acide sulfureux ou ses sels (D06M 11/52 a priorité) **[5, 2006.01]**
- 11/55 • • avec du trioxyde de soufre; avec de l'acide sulfurique ou de l'acide thiosulfurique ou leurs sels **[5, 2006.01]**
- 11/56 • • • Sulfates ou thiosulfates d'éléments autres que ceux des groupes 3 ou 13 de la classification périodique **[5, 2006.01]**
- 11/57 • • • Sulfates ou thiosulfates d'éléments des groupes 3 ou 13 de la classification périodique, p.ex. aluns **[5, 2006.01]**
- 11/58 • avec de l'azote ou ses composés, p.ex. avec des nitrures (avec des halogénures d'ammonium D06M 11/13) **[5, 2006.01]**
- 11/59 • • avec de l'ammoniac; avec des complexes d'amines organiques avec des substances inorganiques **[5, 2006.01]**
- 11/60 • • • Ammoniac gazeux ou en solution **[5, 2006.01]**
- 11/61 • • • Ammoniac liquide **[5, 2006.01]**
- 11/62 • • • Complexes d'oxydes métalliques ou complexes de sels métalliques avec l'ammoniac ou avec des amines organiques **[5, 2006.01]**
- 11/63 • • avec de l'hydroxylamine ou de l'hydrazine **[5, 2006.01]**
- 11/64 • • avec des oxydes d'azote; avec des oxyacides d'azote ou leurs sels (avec des acides pernitriques ou leurs sels D06M 11/50) **[5, 2006.01]**
- 11/65 • • • Sels d'oxyacides de l'azote **[5, 2006.01]**
- 11/66 • • avec de l'acide sulfamique ou ses sels **[5, 2006.01]**
- 11/67 • • avec du cyanogène ou ses composés, p.ex. avec de l'acide cyanhydrique, de l'acide cyanique, de l'acide isocyanique, de l'acide thiocyanique, de l'acide isothiocyanique ou leurs sels, ou avec des cyanamides; avec de l'acide carbamique ou ses sels (avec des dicyanamides D06M 13/432) **[5, 2006.01]**
- 11/68 • avec du phosphore ou ses composés, p.ex. avec de l'acide chlorophosphonique ou avec ses sels (avec des phosphines ou des diphosphines D06M 11/01; avec des composés du sélénium ou du tellure D06M 11/52; avec du polyphosphazène ou ses dérivés D06M 15/673) **[5, 2006.01]**
- 11/69 • • avec du phosphore; avec des halogénures ou des oxyhalogénures de phosphore; avec de l'acide chlorophosphorique ou ses sels **[5, 2006.01]**
- 11/70 • • avec des oxydes du phosphore; avec des acides hypophosphoreux, phosphoreux ou phosphoriques ou leurs sels **[5, 2006.01]**
- 11/71 • • • Sels des acides phosphoriques **[5, 2006.01]**
- 11/72 • • avec des acides métaphosphoriques ou leurs sels; avec des acides polyphosphoriques ou leurs sels; avec des acides perphosphoriques ou leurs sels **[5, 2006.01]**
- 11/73 • avec du carbone ou ses composés (D06M 11/67 a priorité) **[5, 2006.01]**
- 11/74 • • avec du carbone ou du graphite; avec des carbures; avec des acides graphitiques ou leurs sels **[5, 2006.01]**
- 11/75 • • avec du phosgène; avec des composés contenant à la fois du carbone et du soufre, p.ex. thiophosgène (avec de l'acide thiocyanique D06M 11/67; avec de l'acide thio-carbamique D06M 13/425; avec de la thiourée D06M 13/432) **[5, 2006.01]**
- 11/76 • • avec des oxydes de carbone ou des carbonates (D06M 11/75 a priorité; avec des acides percarboniques ou leurs sels D06M 11/50; avec de l'urée D06M 13/432) **[5, 2006.01]**
- 11/77 • avec du silicium ou ses composés (avec des silanes ou des disilanes D06M 11/01) **[5, 2006.01]**
- 11/78 • • avec du silicium; avec des halogénures ou des oxyhalogénures de silicium; avec des fluorosilicates **[5, 2006.01]**
- 11/79 • • avec du dioxyde de silicium, des acides siliciques ou leurs sels **[5, 2006.01]**
- 11/80 • avec du bore ou ses composés, p.ex. borures (avec des boranes ou des diboranes D06M 11/01; avec des carbures de bore D06M 11/74) **[5, 2006.01]**
- 11/81 • • avec du bore; avec des halogénures de bore; avec des fluoroborates **[5, 2006.01]**
- 11/82 • • avec des oxydes de bore; avec des acides boriques, méta- ou perboriques ou leurs sels, p.ex. avec du borax **[5, 2006.01]**

- 11/83 • avec des métaux; avec des composés libérant des métaux, p.ex. métaux-carbonyles; Réduction de composés métalliques sur des textiles (décoration des textiles par métallisation locale D06Q 1/04) [5, 2006.01]
- 11/84 • combiné avec un traitement mécanique (combiné avec une tension mécanique, p.ex. mercerisage, D06M 11/40) [5, 2006.01]
- 13/00 Traitement des fibres, fils, filés, tissus ou articles fibreux faits de ces matières, avec des composés organiques non macromoléculaires** (D06M 10/00, D06M 14/00 ont priorité; traitement avec des complexes d'amines organiques avec des substances inorganiques D06M 11/59); **Un tel traitement combiné avec un traitement mécanique** [1, 4, 5, 2006.01]
- Note(s) [5]**
- Dans le présent groupe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée:
    - "traitement" signifie, sauf indication contraire, le traitement qui conduit au produit final, p.ex. le traitement avec de l'acide chloracétique peut signifier le traitement avec du chlorure de chloracétyle et la saponification en deux étapes distinctes.
  - Dans le présent groupe, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation du groupe D06M 101/00.
- 13/02 • avec des hydrocarbures [1, 2006.01]
- 13/03 • • avec des hydrocarbures non saturés, p.ex. alcènes ou alcynes [5, 2006.01]
- 13/07 • • • Hydrocarbures aromatiques [5, 2006.01]
- 13/08 • avec des hydrocarbures halogénés [1, 2006.01]
- 13/10 • avec des composés oxygénés [1, 2006.01]
- 13/11 • • Composés contenant des groupes époxydes ou leurs précurseurs [5, 2006.01]
- 13/12 • • aldéhydes; cétones [1, 2006.01]
- 13/123 • • • Polyaldéhydes; Polycétones [5, 2006.01]
- 13/127 • • • Mono-aldéhydes, p.ex. formaldéhyde; Monocétones [5, 2006.01]
- 13/13 • • • Aldéhydes non saturés, p.ex. acroléine; Cétones non saturées; Cétènes [5, 2006.01]
- 13/133 • • • Aldéhydes halogénés; Cétones halogénées [5, 2006.01]
- 13/137 • • Acétals, p.ex. formals ou cétales [5, 2006.01]
- 13/144 • • Alcools; Alcoolate métalliques (D06M 13/11 a priorité) [5, 2006.01]
- 13/148 • • • Polyalcools, p.ex. glycérol [5, 2006.01]
- 13/152 • • ayant un groupe hydroxy lié à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [5, 2006.01]
- 13/156 • • • contenant des atomes d'halogène [5, 2006.01]
- 13/165 • • Ethers (D06M 13/11 a priorité) [5, 2006.01]
- 13/17 • • • Ethers de polyoxyalkylèneglycol [5, 2006.01]
- 13/175 • • • Ethers non saturés, p.ex. éthers vinyliques [5, 2006.01]
- 13/184 • • Acides carboxyliques; Leurs anhydrides, halogénures ou sels [5, 2006.01]
- 13/188 • • • Acides monocarboxyliques; Leurs anhydrides, halogénures ou sels [5, 2006.01]
- 13/192 • • • Acides polycarboxyliques; Leurs anhydrides, halogénures ou sels [5, 2006.01]
- 13/196 • • • Acides percarboxyliques; Leurs anhydrides, halogénures ou sels [5, 2006.01]
- 13/203 • • • Acides carboxyliques non saturés; Leurs anhydrides, halogénures ou sels [5, 2006.01]
- 13/207 • • • Acides carboxyliques substitués, p.ex. par des groupes hydroxy ou céto; Leurs anhydrides, halogénures ou sels [5, 2006.01]
- 13/21 • • • • Acides carboxyliques halogénés; Leurs anhydrides, halogénures ou sels [5, 2006.01]
- 13/213 • • • • • Acides perfluoroalkylcarboxyliques; Leurs anhydrides, halogénures ou sels [5, 2006.01]
- 13/217 • • • • Ethers de polyoxyalkylèneglycol avec un groupe carboxyle terminal; Leurs anhydrides, halogénures ou sels [5, 2006.01]
- 13/224 • • Esters d'acides carboxyliques; Esters de l'acide carbonique [5, 2006.01]
- 13/228 • • • Esters cycliques, p.ex. lactones [5, 2006.01]
- 13/232 • • • Carbonates organiques [5, 2006.01]
- 13/236 • • • contenant des atomes d'halogène [5, 2006.01]
- 13/238 • • • Tannins, p.ex. acides gallotanniques [5, 2006.01]
- 13/244 • avec des composés contenant du soufre ou du phosphore [5, 2006.01]
- 13/248 • • avec des composés contenant du soufre [5, 2006.01]
- 13/252 • • • Mercaptans, thiophénols, sulfures ou polysulfures, p.ex. acide mercapto-acétique; Composés de sulfonium [5, 2006.01]
- 13/256 • • • Composés sulfonés [5, 2006.01]
- 13/262 • • • Composés sulfatés [5, 2006.01]
- 13/265 • • • contenant des atomes d'halogène [5, 2006.01]
- 13/268 • • • Sulfones [5, 2006.01]
- 13/272 • • • Composés non saturés contenant des atomes de soufre [5, 2006.01]
- 13/275 • • • • Thioéthers vinyliques [5, 2006.01]
- 13/278 • • • • Composés de vinylsulfonium; Composés de vinylsulfones ou de vinylsulfoxydes [5, 2006.01]
- 13/282 • • avec des composés contenant du phosphore [5, 2006.01]
- 13/285 • • • Phosphines; Oxydes de phosphine; Sulfures de phosphine; Acides phosphiniques ou phosphineux ou leurs dérivés [5, 2006.01]
- 13/288 • • • Acides phosphoniques ou phosphoneux ou leurs dérivés [5, 2006.01]
- 13/29 • • • • contenant des atomes d'halogène [5, 2006.01]
- 13/292 • • • Mono-, di- or triesters des acides phosphoriques ou phosphoreux; Leurs sels [5, 2006.01]
- 13/295 • • • • contenant des restes polyglycol; contenant des restes néopentyle [5, 2006.01]
- 13/298 • • • • contenant des atomes d'halogène [5, 2006.01]
- 13/313 • • • Composés non saturés contenant des atomes de phosphore, p.ex. composés de vinylphosphonium [5, 2006.01]
- 13/322 • avec des composés contenant de l'azote [5, 2006.01]
- 13/325 • • Amines [5, 2006.01]
- 13/328 • • • le groupe amino étant lié à un atome de carbone acyclique ou cycloaliphatique [5, 2006.01]
- 13/33 • • • • contenant des atomes d'halogène [5, 2006.01]
- 13/332 • • • Di- ou polyamines [5, 2006.01]
- 13/335 • • • ayant un groupe amino lié à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [5, 2006.01]
- 13/338 • • • Hydrazines organiques; Composés d'hydrazinium [5, 2006.01]
- 13/342 • • • Acides aminocarboxyliques; Bêtaïnes; Acides aminosulfoniques; Sulfobêtaïnes [5, 2006.01]

- 13/345 • • Nitriles [5, 2006.01]
- 13/348 • • • non saturés, p.ex. acrylonitrile [5, 2006.01]
- 13/35 • • Composés hétérocycliques [5, 2006.01]
- 13/352 • • • ayant des hétérocycles à cinq chaînons [5, 2006.01]
- 13/355 • • • ayant des hétérocycles à six chaînons [5, 2006.01]
- 13/358 • • • • Triazines [5, 2006.01]
- 13/364 • • • • Acide cyanurique; Acide isocyanurique; Leurs dérivés [5, 2006.01]
- 13/368 • • Hydroxyalkylamines; Leurs dérivés, p.ex. bases de Krichewsky [5, 2006.01]
- 13/372 • • contenant des groupes hydroxy étherifiés ou estérifiés [5, 2006.01]
- 13/376 • • Oximes [5, 2006.01]
- 13/382 • • Aminoaldéhydes [5, 2006.01]
- 13/385 • • contenant des groupes époxyde [5, 2006.01]
- 13/388 • • Oxydes d'amines [5, 2006.01]
- 13/392 • • Composés nitrosés; Composés nitrés [5, 2006.01]
- 13/395 • • Isocyanates [5, 2006.01]
- 13/398 • • • contenant des atomes de fluor [5, 2006.01]
- 13/402 • • Amides [5, 2006.01]
- 13/405 • • • Polyalkylène polyamines acylées [5, 2006.01]
- 13/408 • • • Amines acylées contenant des atomes de fluor; Amides d'acides perfluorocarboxyliques [5, 2006.01]
- 13/41 • • • Amides dérivées d'acides carboxyliques non saturés, p.ex. acrylamide [5, 2006.01]
- 13/412 • • • • N-méthylolacrylamides [5, 2006.01]
- 13/415 • • • Amides d'acides carboxyliques aromatiques; Amines aromatiques acylées [5, 2006.01]
- 13/418 • • • Amides cycliques, p.ex. lactames; Amides d'acide oxalique [5, 2006.01]
- 13/419 • • • Amides ayant des atomes d'azote de groupes amide substitués par des groupes hydroxyalkyle ou par des groupes hydroxyalkyle étherifiés ou estérifiés [5, 2006.01]
- 13/422 • • • Hydrazides [5, 2006.01]
- 13/425 • • • Acides carbamiques ou thiocarbamiques ou leurs dérivés, p.ex. uréthanes (acide carbamique non substitué D06M 11/67) [5, 2006.01]
- 13/428 • • • • contenant des atomes de fluor [5, 2006.01]
- 13/432 • • • Urée, thiourée ou leurs dérivés, p.ex. biurets; Composés d'inclusion d'urée; Dicyanamides; Guanidines, p.ex. dicyandiamides [5, 2006.01]
- 13/435 • • • Semicarbazides [5, 2006.01]
- 13/438 • • • Sulfonamides [5, 2006.01]
- 13/44 • • contenant azote et phosphore [1, 2006.01]
- 13/447 • • • Phosphonates ou phosphinates contenant des atomes d'azote [5, 2006.01]
- 13/453 • • • Phosphates ou phosphites contenant des atomes d'azote [5, 2006.01]
- 13/46 • • Composés contenant des atomes d'azote quaternaires (composés d'hydrazinium D06M 13/338; bêtaïnes, sulfobêtaïnes D06M 13/342) [1, 5, 2006.01]
- 13/463 • • • dérivés de monoamines [5, 2006.01]
- 13/467 • • • dérivés de polyamines [5, 2006.01]
- 13/47 • • • dérivés de composés hétérocycliques [5, 2006.01]
- 13/473 • • • • ayant des hétérocycles à cinq chaînons [5, 2006.01]
- 13/477 • • • • ayant des hétérocycles à six chaînons [5, 2006.01]
- 13/48 • • contenant le cycle éthylène-imine [1, 2006.01]
- 13/487 • • Aziridinylphosphines; Oxydes ou sulfures d'aziridinylphosphines; Composés carbonylaziridinyle ou carbonylbisaziridinyle; Composés sulfonylaziridinyle ou sulfonylbisaziridinyle [5, 2006.01]
- 13/493 • • • perfluorés [5, 2006.01]
- 13/50 • • avec des composés organométalliques; avec des composés organiques contenant des atomes de bore, de silicium, de sélénium ou de tellure [1, 5, 2006.01]
- 13/503 • • sans liaison entre un atome de carbone et un métal ou un atome de bore, de silicium, de sélénium ou de tellure [5, 2006.01]
- 13/507 • • • Composés organiques du silicium sans liaison carbone-silicium [5, 2006.01]
- 13/51 • • Composés avec au moins une liaison carbone-métal ou carbone-bore, carbone-silicium, carbone-sélénium ou carbone-tellure [5, 2006.01]
- 13/513 • • • avec au moins une liaison carbone-silicium [5, 2006.01]
- 13/517 • • • contenant des liaisons silicium-halogène [5, 2006.01]
- 13/52 • • combiné avec un traitement mécanique (décoration des textiles D06Q) [1, 2006.01]
- 13/525 • • Gaufrage; Calandrage; Pressage (moulage D06M 23/14) [5, 2006.01]
- 13/53 • • Refroidissement; Vaporisation ou chauffage, p.ex. en lits fluidisés; avec des métaux fondus [5, 2006.01]
- 13/535 • • Aspiration; Traitement sous vide; Dégazage; Soufflage [5, 2006.01]
- 14/00 Polymérisation par greffage de monomères, contenant des liaisons non saturées carbone-carbone, sur des fibres, fils, filés, tissus ou articles fibreux faits de ces matières [4, 2006.01]**
- 14/02 • • sur des matières d'origine naturelle (D06M 14/18 a priorité) [4, 2006.01]
- 14/04 • • d'origine végétale, p.ex. cellulose ou ses dérivés [4, 2006.01]
- 14/06 • • d'origine animale, p.ex. laine ou soie [4, 2006.01]
- 14/08 • • sur des matières d'origine synthétique (D06M 14/18 a priorité) [4, 2006.01]
- 14/10 • • de composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]
- 14/12 • • de composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]
- 14/14 • • • Polyesters [4, 2006.01]
- 14/16 • • • Polyamides [4, 2006.01]
- 14/18 • • par énergie ondulatoire ou rayonnement corpusculaire [4, 2006.01]
- 14/20 • • sur des matières d'origine naturelle [4, 2006.01]
- 14/22 • • • d'origine végétale, p.ex. cellulose ou ses dérivés [4, 2006.01]
- 14/24 • • • d'origine animale, p.ex. laine ou soie [4, 2006.01]
- 14/26 • • sur des matières d'origine synthétique [4, 2006.01]
- 14/28 • • • de composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]
- 14/30 • • • de composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]

- 14/32 • • • • Polyesters [4, 2006.01]
- 14/34 • • • • Polyamides [4, 2006.01]
- 14/36 • sur des fibres de carbone [5, 2006.01]
- 15/00 Traitement des fibres, fils, filés, tissus ou articles fibreux faits de ces matières, avec des composés macromoléculaires; Un tel traitement combiné avec un traitement mécanique** (D06M 10/00, D06M 14/00 ont priorité) [1, 5, 2006.01]
- Note(s) [5]**
- Dans le présent groupe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée:
    - "traitement" signifie, sauf indication contraire, le traitement qui conduit au produit final, p.ex.:
      - le traitement avec de l'alcool polyvinylique peut signifier le traitement avec de l'acétate de polyvinyle et la saponification ultérieure dans une étape distincte;
      - le traitement avec des aminoplastes peut signifier le procédé de durcissement retardé ou le traitement avec des produits de précondensation, ou avec, p.ex. de l'urée et avec le formaldéhyde en deux étapes distinctes.
  - Dans le présent groupe, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation du groupe D06M 101/00.
- 15/01 • avec des composés macromoléculaires naturels ou leurs dérivés (avec du caoutchouc naturel ou ses dérivés D06M 15/693) [4, 2006.01]
- 15/03 • • Polysaccharides ou leurs dérivés [4, 2006.01]
- 15/05 • • • Cellulose ou ses dérivés [4, 2006.01]
- 15/055 • • • • avec les liqueurs résiduelles dérivées du procédé de sulfatation pour la préparation de la cellulose [5, 2006.01]
- 15/07 • • • • Esters de la cellulose [4, 2006.01]
- 15/09 • • • • Ethers de la cellulose [4, 2006.01]
- 15/11 • • • Amidon ou ses dérivés [4, 2006.01]
- 15/13 • • • Acide alginique ou ses dérivés [4, 2006.01]
- 15/15 • • Protéines ou leurs dérivés [4, 2006.01]
- 15/17 • • Résines naturelles, alcools résineux, acides résineux ou leurs dérivés [4, 5, 2006.01]
- 15/19 • avec des composés macromoléculaires synthétiques (avec du caoutchouc synthétique D06M 15/693) [4, 2006.01]
- 15/21 • • Composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]
- 15/227 • • • d'hydrocarbures, ou de leurs produits de réaction, p.ex. posthalogénés ou sulfochlorés [4, 2006.01]
- 15/233 • • • • aromatiques, p.ex. de styrène [4, 2006.01]
- 15/244 • • • d'hydrocarbures halogénés (hydrocarbures posthalogénés D06M 15/227) [4, 2006.01]
- 15/248 • • • • contenant du chlore [4, 2006.01]
- 15/252 • • • • contenant du brome [4, 2006.01]
- 15/256 • • • • contenant du fluor [4, 2006.01]
- 15/263 • • • d'acides carboxyliques non saturés; Leurs sels ou esters [4, 2006.01]
- 15/267 • • • • d'esters d'acides carboxyliques non saturés comportant des groupes amine ou ammonium quaternaire [4, 2006.01]
- 15/27 • • • • d'esters d'acides carboxyliques non saturés et d'alkylpolyalkylène glycol [4, 2006.01]
- 15/273 • • • • d'esters d'acides carboxyliques non saturés comportant des groupes époxy [4, 2006.01]
- 15/277 • • • • contenant du fluor [4, 2006.01]
- 15/285 • • • d'amides ou d'imides d'acides carboxyliques non saturés [4, 2006.01]
- 15/29 • • • • contenant un groupe N-méthylol ou un groupe N-méthylol étherifié; contenant un groupe N-aminométhylène; contenant un groupe N-sulfidométhylène [4, 5, 2006.01]
- 15/295 • • • • contenant du fluor [4, 2006.01]
- 15/31 • • • de nitriles non saturés [4, 2006.01]
- 15/327 • • • d'alcools non saturés ou de leurs esters [4, 2006.01]
- 15/33 • • • • Esters contenant du fluor [5, 2006.01]
- 15/333 • • • • d'acétate de vinyle; Alcool polyvinylique [4, 2006.01]
- 15/347 • • • d'éthers, d'acétals, d'hémiacétals, de cétones ou d'aldéhydes non saturés [4, 5, 2006.01]
- 15/353 • • • • contenant du fluor [4, 2006.01]
- 15/356 • • • d'autres composés non saturés contenant des atomes d'azote, de soufre, de silicium ou de phosphore [5, 2006.01]
- 15/37 • • Composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4, 2006.01]
- 15/39 • • • Résines aldéhydiques; Résines cétoniques; Polyacétals [4, 2006.01]
- 15/41 • • • • Résines phénol-aldéhydiques ou phénol-cétoniques [4, 5, 2006.01]
- 15/415 • • • • • modifiées par des composés contenant du phosphore [5, 2006.01]
- 15/423 • • • • Résines amino-aldéhydiques [4, 5, 2006.01]
- 15/427 • • • • • modifiées par des composés alcoylés ou des oxydes d'alkylène [4, 2006.01]
- 15/429 • • • • • modifiées par des composés contenant du soufre [5, 2006.01]
- 15/43 • • • • • modifiées par des composés du phosphore [4, 2006.01]
- 15/431 • • • • • par des phosphines ou des oxydes de phosphines; par des oxydes ou sels du radical phosphonium [5, 2006.01]
- 15/432 • • • • • par des acides phosphoniques ou leurs dérivés [5, 2006.01]
- 15/433 • • • • • par des acides phosphoriques [4, 2006.01]
- 15/437 • • • • • contenant du fluor [4, 2006.01]
- 15/45 • • • • • Emploi de catalyseurs spéciaux [4, 2006.01]
- 15/507 • • • Polyesters [4, 2006.01]
- 15/51 • • • • Polyesters non saturés polymérisables [5, 2006.01]
- 15/513 • • • • Polycarbonates [4, 2006.01]
- 15/53 • • • Polyéthers (polyacétals D06M 15/39) [4, 2006.01]
- 15/55 • • • Résines époxy [4, 2006.01]
- 15/555 • • • • modifiées par des composés contenant du phosphore [5, 2006.01]
- 15/564 • • • Polyurées, polyuréthanes ou autres polymères comportant des liaisons uréide ou uréthane; Leurs précurseurs précondensés [4, 2006.01]
- 15/568 • • • • Produits de réaction d'isocyanates avec des polyéthers [4, 2006.01]
- 15/572 • • • • Produits de réaction d'isocyanates avec des polyesters ou des polyestéramides [4, 2006.01]

- 15/576 • • • • contenant du fluor [4, 2006.01]
- 15/579 • • • • modifiés par des composés contenant du phosphore [5, 2006.01]
- 15/59 • • • • Polyamides; Polyimides [4, 5, 2006.01]
- 15/592 • • • • à partir d'acides gras non saturés polymérisés et de polyamines [5, 2006.01]
- 15/595 • • • • Dérivés obtenus par substitution d'un atome d'hydrogène du radical carboxamide [5, 2006.01]
- 15/598 • • • • modifiés par des composés contenant du phosphore [5, 2006.01]
- 15/61 • • • • Polyamines [4, 2006.01]
- 15/63 • • • • contenant du soufre dans la chaîne principale, p.ex. polysulfones [4, 2006.01]
- 15/643 • • • • contenant du silicium dans la chaîne principale [4, 2006.01]
- 15/647 • • • • contenant des motifs polyéther [4, 2006.01]
- 15/65 • • • • contenant des groupes époxy [4, 2006.01]
- 15/653 • • • • modifiés par des composés isocyanates [4, 2006.01]
- 15/657 • • • • contenant du fluor [4, 2006.01]
- 15/667 • • • • contenant du phosphore dans la chaîne principale [4, 2006.01]
- 15/673 • • • • contenant du phosphore et de l'azote dans la chaîne principale [4, 2006.01]
- 15/687 • • • • contenant des atomes autre que le phosphore, le silicium, le soufre, l'azote, l'oxygène ou le carbone dans la chaîne principale [4, 2006.01]
- 15/693 • avec du caoutchouc naturel ou synthétique ou leurs dérivés [4, 2006.01]
- 15/70 • combiné avec un traitement mécanique (décoration des textiles D06Q) [1, 2006.01]
- 15/705 • • Gaufage; Calandrage; Pressage (moulage D06M 23/14) [5, 2006.01]
- 15/71 • • Refroidissement; Vaporisation ou chauffage, p.ex. en lits fluidisés; avec des métaux fondus [5, 2006.01]
- 15/715 • • Aspiration; Traitement sous vide; Dégazage; Soufflage [5, 2006.01]

**16/00 Traitement biochimique des fibres, fils, filés, tissus ou articles fibreux faits de ces matières, p.ex. enzymatique [2, 2006.01]**

**Note(s) [5]**

Dans le présent groupe, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation du groupe D06M 101/00.

**17/00 Production d'étoffes à couches multiples [1, 2006.01]**

- 17/02 • par application de dérivés de cellulose comme adhésifs [5, 2006.01]
- 17/04 • par application de résines synthétiques comme adhésifs [5, 2006.01]
- 17/06 • • Polymères de composés vinyliques [5, 2006.01]
- 17/08 • • Polyamides [5, 2006.01]
- 17/10 • • Polyuréthanes [5, 2006.01]

**19/00 Traitement des plumes [2, 2006.01]**

**23/00 Traitement des fibres, fils, filés, tissus ou articles fibreux faits de ces matières, caractérisé par le procédé [5, 2006.01]**

**Note(s) [5]**

Dans le présent groupe, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation du groupe D06M 101/00.

- 23/02 • Procédés dans lesquels l'agent traitant est provisoirement fixé ou incorporé dans un moyen de distribution [5, 2006.01]
- 23/04 • Procédés dans lesquels l'agent traitant est appliqué sous forme de mousse [5, 2006.01]
- 23/06 • Procédés dans lesquels l'agent traitant est dispersé dans un gaz, p.ex. aérosols [5, 2006.01]
- 23/08 • Procédés dans lesquels l'agent traitant est appliqué en poudre ou sous forme granulaire (adhésifs pour étoffes à couches multiples D06M 17/00; décoration des textiles D06Q) [5, 2006.01]
- 23/10 • Procédés dans lesquels l'agent traitant est dissout ou dispersé dans des solvants organiques; Procédés pour la récupération de ces solvants organiques [5, 2006.01]
- 23/12 • Procédés dans lesquels l'agent traitant est incorporé dans des microcapsules [5, 2006.01]
- 23/14 • Procédés pour la fixation ou le traitement de matériaux textiles sous forme tridimensionnelle [5, 2006.01]
- 23/16 • Procédés pour l'application non uniforme d'agents traitants, p.ex. traitement sur une seule face; Traitement différentiel (décoration des textiles D06Q) [5, 2006.01]
- 23/18 • • pour le traitement chimique des lisières des tissus ou des tricotés; pour la fixation thermique ou chimique des coupures, coutures ou fins de fibres [5, 2006.01]

**Schéma d'indexation associé aux groupes D06M 11/00, D06M 13/00, D06M 15/00, D06M 16/00 et D06M 23/00, relatif aux fibres à traiter. [5]**

**101/00 Constitution chimique des fibres, fils, filés, tissus ou matériaux fibreux faits de ces matières, à traiter [5, 2006.01]**

**Note(s) [5]**

1. Exemples:

- le gonflement de la cellulose avec des hydroxydes alcalins est classé en D06M 11/38 et indexé en D06M 101/06;
- le traitement de la cellulose avec des amines est classé en D06M 13/325 et indexé en D06M 101/06;
- le traitement des fibres de polyester avec des polyesters est classé en D06M 15/507 et indexé en D06M 101/32;
- le traitement de la laine avec la pepsine est classé en D06M 16/00 et indexé en D06M 101/12;
- le traitement de la cellulose avec du tétrachlorure de silicium sous forme de mousse est classé en D06M 11/78, D06M 23/04 et indexé en D06M 101/06.

2. Les mélanges de fibres sont indexés selon chaque fibre constituante.

- 101/02 • Fibres naturelles, autres que des fibres minérales [5, 2006.01]

- 
- 101/04 • • Fibres végétales [5, 2006.01]
  - 101/06 • • • cellulosiques [5, 2006.01]
  - 101/08 • • • • Esters ou éthers de cellulose [5, 2006.01]
  - 101/10 • • Fibres animales [5, 2006.01]
  - 101/12 • • • Fibres kératiniques ou soie [5, 2006.01]
  - 101/14 • • • Fibres de collagène [5, 2006.01]

D06M

101/16	• Fibres synthétiques, autres que des fibres minérales [5, 2006.01]	101/26	• • • Polymères ou copolymères d'acides carboxyliques non saturés ou de leurs dérivés [5, 2006.01]
101/18	• • Fibres synthétiques consistant en composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [5, 2006.01]	101/28	• • • • Acrylonitrile; Méthacrylonitrile [5, 2006.01]
101/20	• • • Polyalcènes, polymères ou copolymères de composés avec des groupes alcényle liés à des groupes aromatiques [5, 2006.01]	101/30	• • Polymères synthétiques consistant en composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [5, 2006.01]
101/22	• • • Polymères ou copolymères de mono-oléfines halogénées [5, 2006.01]	101/32	• • • Polyesters [5, 2006.01]
101/24	• • • Polymères ou copolymères d'alcénylalcools ou de leurs esters; Polymères ou copolymères d'alcényléthers, acétals ou cétones [5, 2006.01]	101/34	• • • Polyamides [5, 2006.01]
		101/36	• • • • Polyamides aromatiques [5, 2006.01]
		101/38	• • • Polyuréthanes [5, 2006.01]
		101/40	• Fibres de carbone [5, 2006.01]

**D06N** MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR MURS, PLANCHERS OU SIMILAIRES, p.ex. LINOLÉUM, TOILE CIRÉE, CUIR ARTIFICIEL, CARTON GOUDRONNÉ, CONSISTANT EN UNE NAPPE DE FIBRES RECOUVERTE D'UNE COUCHE DE SUBSTANCE MACROMOLÉCULAIRE (structures à base de papier ou de carton pour la couverture de surfaces D21H 27/18); MATÉRIAUX SOUS FORME DE FEUILLES FLEXIBLES, NON PRÉVUS AILLEURS

Note(s)

Les produits stratifiés classés dans la présente sous-classe sont également classés en B32B.

1/00	Linoléum [1, 2006.01]	3/12	• avec des composés macromoléculaires obtenus autrement que par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [1, 2006.01]
3/00	Cuir artificiel, toile cirée ou matériau similaire obtenu par enduction de nappes fibreuses avec une substance macromoléculaire, p.ex. avec des résines, du caoutchouc ou leurs dérivés [1, 4, 2006.01]	3/14	• • avec des polyuréthanes [1, 2006.01]
3/02	• avec des dérivés de la cellulose [1, 2006.01]	3/16	• avec des vernis à l'huile [1, 2006.01]
3/04	• avec des composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [1, 2006.01]	3/18	• ayant deux couches de substances macromoléculaires différentes (D06N 3/08 a priorité) [1, 2006.01]
3/06	• • avec du chlorure de polyvinyle ou ses produits de copolymérisation [1, 2006.01]	5/00	Carton goudronné, c. à d. nappes de fibres enduites de bitume [1, 2006.01]
3/08	• • • avec une couche de finition consistant en polyacrylates, polyamides ou polyuréthanes [1, 2006.01]	7/00	Matériaux sous forme de feuilles flexibles, non prévus ailleurs, p.ex. fils, filaments, filés ou cordes textiles, collés sur des matériaux macromoléculaires [1, 2006.01]
3/10	• • avec des produits de copolymérisation de styrène-butadiène [1, 2006.01]	7/02	• composés de mélanges de substances [1, 2006.01]
		7/04	• caractérisés par leurs propriétés de surface [1, 2006.01]
		7/06	• imprégnés [1, 2006.01]

**D06P** TEINTURE OU IMPRESSION DES TEXTILES; TEINTURE DU CUIR, DES FOURRURES OU DES SUBSTANCES MACROMOLÉCULAIRES SOLIDES DE TOUTES FORMES (pour la partie mécanique D06B, D06C; traitement de surface des fibres ou filaments de verre, substances minérales ou scories C03C 25/00)

Schéma général

PROCÉDÉS DE TEINTURE OU D'IMPRESSION

Selon le colorant ou l'agent auxiliaire utilisé.....	1/00
Selon la matière utilisée.....	3/00
Combinés avec un traitement mécanique.....	7/00
AUTRES CARACTÉRISTIQUES, POST-TRAITEMENT, RÉSERVES.....	5/00

1/00	Procédés généraux de teinture ou d'impression des textiles ou procédés généraux de teinture du cuir, des fourrures ou des substances macromoléculaires solides de toutes formes, classés selon les teintures, les pigments ou les substances auxiliaires utilisés [1, 2006.01]	1/02	• utilisant des colorants azoïques (D06P 1/18, D06P 1/38, D06P 1/39, D06P 1/41 ont priorité) [1, 2, 2006.01]
		1/04	• • ne contenant pas de métal [1, 2006.01]
		1/06	• • • comportant des groupes acides [1, 2006.01]
		1/08	• • • Colorants azoïques cationiques [1, 2006.01]



- 1/10 • • contenant un métal [1, 2006.01]
- 1/12 • • préparés *in situ* [1, 2006.01]
- 1/13 • utilisant des colorants azométhiniques [2, 2006.01]
- 1/14 • utilisant des phtalocyanines sans passage en cuve (D06P 1/38, D06P 1/40 ont priorité) [1, 2006.01]
- 1/16 • utilisant des matières colorantes en dispersion, p.ex. acétate [1, 2006.01]
- 1/18 • • Colorants azoïques [1, 2006.01]
- 1/19 • • Colorants nitrés [2, 2006.01]
- 1/20 • • Colorants anthraquinoniques [1, 2006.01]
- 1/22 • utilisant des colorants de cuve [1, 2006.01]
- 1/24 • • Colorants anthraquinoniques [1, 2006.01]
- 1/26 • • Phtalocyanines [1, 2006.01]
- 1/28 • • Esters de colorants de cuve [1, 2006.01]
- 1/30 • utilisant des colorants au soufre [1, 2006.01]
- 1/32 • utilisant des colorants d'oxydation [1, 2006.01]
- 1/34 • utilisant des matières colorantes naturelles [1, 2006.01]
- 1/36 • utilisant des colorants à mordant [1, 2006.01]
- 1/38 • utilisant des colorants réactifs [1, 2006.01]
- 1/382 • • le groupe réactif étant directement lié au groupe hétérocyclique [2, 2006.01]
- 1/384 • • le groupe réactif n'étant pas directement lié au groupe hétérocyclique [2, 2006.01]
- 1/39 • utilisant des colorants acides [2, 2006.01]
- 1/40 • • utilisant des colorants acides sans groupes azoïques [1, 2006.01]
- 1/41 • utilisant des colorants basiques [2, 2006.01]
- 1/42 • • utilisant des colorants basiques sans groupes azoïques [1, 2006.01]
- 1/44 • utilisant des pigments insolubles ou des substances auxiliaires, p.ex. liants [1, 2, 2006.01]
- 1/46 • • utilisant des compositions contenant des substances macromoléculaires naturelles ou leurs dérivés [1, 2006.01]
- 1/48 • • • Dérivés des hydrates de carbone [1, 2006.01]
- 1/50 • • • • Dérivés de la cellulose [1, 2006.01]
- 1/52 • • utilisant des compositions contenant des substances macromoléculaires synthétiques (D06P 1/60 a priorité) [1, 2006.01]
- 1/54 • • • Substances à groupes réactifs avec en même temps des agents de réticulation [1, 2006.01]
- 1/56 • • • Produits de condensation ou de précondensation préparés avec des aldéhydes [1, 2006.01]
- 1/58 • • • • avec en même temps d'autres substances organiques macromoléculaires [1, 2006.01]
- 1/60 • • utilisant des compositions contenant des polyéthers [1, 2006.01]
- 1/607 • • • Polyéthers contenant de l'azote [2, 2006.01]
- 1/613 • • • Polyéthers sans azote [2, 2006.01]
- 1/62 • • utilisant des compositions contenant des composés organiques de poids moléculaire faible, avec des groupes sulfate ou sulfonate [1, 2006.01]
- 1/64 • • utilisant des compositions contenant des composés organiques de poids moléculaire faible sans groupe sulfate ou sulfonate [1, 2006.01]
- 1/642 • • • Composés contenant de l'azote [2, 2006.01]
- 1/645 • • • • Composés aliphatiques, araliphatiques ou cycloaliphatiques contenant des groupes amino [2, 2006.01]
- 1/647 • • • • Acides carboxyliques contenant de l'azote ou leurs sels [2, 2006.01]
- 1/649 • • • • Composés contenant des groupes carbonamide, thiocarbonamide ou guanyle [2, 2006.01]
- 1/651 • • • Composés sans azote [2, 2006.01]
- 1/653 • • Acides carboxyliques exempts d'azote ou leurs sels [2, 2006.01]
- 1/655 • • Composés contenant des groupes ammonium [2, 6, 2006.01]
- 1/66 • • • contenant des groupes ammonium quaternaire [1, 6, 2006.01]
- 1/667 • • Composés organiques contenant du phosphore [2, 2006.01]
- 1/673 • • Composés inorganiques [2, 2006.01]
- 1/81 • utilisant des colorants dissous dans des solvants inorganiques [7, 2006.01]
- 1/90 • utilisant des colorants dissous dans des solvants organiques ou leurs émulsions aqueuses [2, 2006.01]
- 1/92 • • dans des solvants organiques [7, 2006.01]
- 1/94 • utilisant des colorants dissous dans des solvants qui sont à l'état supercritique [7, 2006.01]
- 1/96 • Teinture caractérisée par un rapport de bain court [7, 2006.01]
- 3/00 Procédés particuliers de teinture ou d'impression de textiles ou de teinture du cuir, des fourrures ou de substances macromoléculaires solides de toutes formes classés selon la matière traitée [1, 2006.01]**
- 3/02 • Matières contenant de l'azote basique [1, 2006.01]
- 3/04 • • contenant des groupes amides [1, 2006.01]
- 3/06 • • • utilisant des colorants acides [1, 2006.01]
- 3/08 • • • utilisant des colorants d'oxydation [1, 2006.01]
- 3/10 • • • utilisant des colorants réactifs [1, 2006.01]
- 3/12 • • • Préparation du colorant azoïque sur la matière [1, 2006.01]
- 3/14 • • • Laine [1, 2006.01]
- 3/16 • • • • utilisant des colorants acides [1, 2006.01]
- 3/18 • • • • utilisant des colorants basiques [1, 2006.01]
- 3/20 • • • • utilisant des colorants à mordant [1, 2006.01]
- 3/22 • • • • Préparation du colorant azoïque sur la fibre [1, 2006.01]
- 3/24 • • • Polyamides; Polyuréthanes [1, 2006.01]
- 3/26 • • • • utilisant des colorants en dispersion [1, 2006.01]
- 3/28 • • • • Préparation du colorant azoïque sur la matière [1, 2006.01]
- 3/30 • • • Fourrures [1, 2006.01]
- 3/32 • • • Cuir [1, 2006.01]
- 3/34 • Matières contenant des groupes esters (D06P 3/04 a priorité) [1, 2006.01]
- 3/36 • • utilisant des colorants en dispersion [1, 2006.01]
- 3/38 • • Préparation du colorant azoïque sur la matière [1, 2006.01]
- 3/40 • • Acétate de cellulose [1, 2006.01]
- 3/42 • • • utilisant des colorants en dispersion [1, 2006.01]
- 3/44 • • • Préparation du colorant azoïque sur la matière [1, 2006.01]
- 3/46 • • • Triacétate de cellulose [1, 2006.01]
- 3/48 • • • • utilisant des colorants en dispersion [1, 2006.01]
- 3/50 • • • • Préparation du colorant azoïque sur la matière [1, 2006.01]
- 3/52 • • Polyesters [1, 2006.01]
- 3/54 • • • utilisant des colorants en dispersion [1, 2006.01]
- 3/56 • • • Préparation du colorant azoïque sur la matière [1, 2006.01]

## D06P

- 3/58 • Matières contenant des groupes hydroxyle [1, 2006.01]
- 3/60 • • Cellulose naturelle ou régénérée [1, 2006.01]
- 3/62 • • • utilisant des colorants directs [1, 2006.01]
- 3/64 • • • utilisant des colorants à mordant [1, 2006.01]
- 3/66 • • • utilisant des colorants réactifs [1, 2006.01]
- 3/68 • • • Préparation du colorant azoïque sur la matière [1, 2006.01]
- 3/70 • Matières contenant des groupes nitrile [1, 2006.01]
- 3/72 • • utilisant des colorants en dispersion [1, 2006.01]
- 3/74 • • utilisant des colorants acides [1, 2006.01]
- 3/76 • • utilisant des colorants basiques [1, 2006.01]
- 3/78 • • Préparation du colorant azoïque sur la matière [1, 2006.01]
- 3/79 • Polyoléfinés [2, 2006.01]
- 3/80 • Fibres inorganiques [1, 2006.01]
- 3/82 • Textiles contenant différentes sortes de fibres [1, 2006.01]
- 3/84 • • en une seule teinte [1, 2006.01]
- 3/85 • • teints par un seul colorant [2, 2006.01]
- 3/852 • • • contenant un mélange mi-laine ou cellulose-polyamide [2, 2006.01]
- 3/854 • • • contenant des fibres modifiées ou non modifiées [2, 2006.01]
- 3/86 • • en différentes teintes [1, 2006.01]
- 3/87 • • teints par plusieurs colorants [2, 2006.01]
- 3/872 • • • teints par des colorants dispersés et des colorants réactifs [2, 2006.01]
- 3/874 • • • par colorants anioniques non réactifs avec soit des colorants dispersés non réactifs soit des colorants cationiques [2, 2006.01]

- 5/00 **Autres caractéristiques de la teinture ou de l'impression des textiles ou de la teinture du cuir, des fourrures ou des substances macromoléculaires de toutes formes [1, 2006.01]**
- 5/02 • Post-traitement [1, 2006.01]

### Note(s)

Dans les groupes D06P 5/04-D06P 5/10, la règle de la priorité à la dernière place s'applique, c. à d. qu'à chaque niveau hiérarchique, sauf indication contraire, un composé est classé à la dernière place appropriée.

- 5/04 • • avec des composés organiques [1, 2006.01]
- 5/06 • • • contenant de l'azote [1, 2006.01]
- 5/08 • • • macromoléculaires [1, 2006.01]
- 5/10 • • avec des composés contenant un métal [1, 2006.01]
- 5/12 • Obtention de réserves sur la matière avant teinture ou impression [1, 2006.01]
- 5/13 • Coloration fugitive ou démontage des colorants [2, 2006.01]
- 5/15 • Rongage local des colorants [2, 2006.01]
- 5/17 • • Colorants azoïques [2, 2006.01]
- 5/20 • Traitements physiques influant sur la coloration, p.ex. ultrasons ou électricité [2, 2006.01]
- 5/22 • produisant une variation d'affinité tinctoriale de la matière textile par un procédé chimique réagissant avec la fibre [2, 2006.01]
- 5/24 • Impression par transfert [7, 2006.01]
- 5/26 • • Impression par transfert thermique [7, 2006.01]
- 5/28 • • • utilisant des colorants sublimables [7, 2006.01]
- 5/30 • Impression par jet d'encre [7, 2006.01]
- 7/00 **Procédés de teinture ou d'impression combinés avec un traitement mécanique [1, 2006.01]**

**D06Q DÉCORATION DES TEXTILES** (pour le traitement des textiles par des moyens mécaniques, voir D06B-D06J; métallisation de la surface entière des textiles D06M 11/83; fils, filaments, filés ou cordes textiles, collés sur des matériaux macromoléculaires D06N 7/00; teinture ou impression D06P) [5]

### Note(s) [5]

Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée:

- "décoration" signifie "traitement local" ou "effets locaux produits" pour changer, p.ex. optiquement, l'apparence ou les propriétés des matériaux textiles.

- 1/00 **Décoration des textiles** (teinture partielle D06B 11/00; obtention de réserves sur la matière avant la teinture ou l'impression des textiles D06P 5/12) [1, 2006.01]
- 1/02 • Production de dessins par destruction ou modification locale des fibres d'une nappe par des actions chimiques, p.ex. pour les rendre translucides [1, 2006.01]
- 1/04 • par métallisation (transfert de particules métalliques D06Q 1/12) [1, 5, 2006.01]
- 1/06 • par traitement localisé de tissus à poils avec des agents chimiques [5, 2006.01]
- 1/08 • par fixation d'effets mécaniques, p.ex. calandrage, gaufrage ou effets Chintz, par utilisation d'agents chimiques [5, 2006.01]
- 1/10 • par traitement avec des particules, ou fixation de particules, p.ex. mica, perles de verre (par métallisation D06Q 1/04; par transfert D06Q 1/12) [5, 2006.01]
- 1/12 • par transfert vers le textile d'un agent chimique, d'un produit métallique ou d'un produit non métallique sous forme de particules ou sous une autre forme, à partir d'un support temporaire solide [5, 2006.01]
- 1/14 • • par transfert vers le textile de fibres ou d'adhésifs pour des fibres [5, 2006.01]

## D07 CORDES; Câbles autres que les câbles électriques

**D07B CORDES OU Câbles EN GÉNÉRAL** (raccord des cordes ou câbles ensemble ou à d'autres objets B65H 69/00, F16G 11/00; partie mécanique de la finition ou de l'apprêt des cordes D02J; cordes ou câbles décoratifs D04D; câbles de suspension pour les ponts E01D 19/16; spécialement adaptés pour entraîner ou être entraînés par poulies ou autres éléments de transmission F16G 9/00; câbles électriques ou raccords dans la mesure où l'aspect électrique est essentiel H01B, H01R)

### Note(s) [2014.01]

Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:

- "fibre" signifie un élément filiforme d'un matériau naturel ou fait par l'homme, d'une longueur relativement courte;
- "filament" signifie un élément filiforme d'un matériau naturel ou fait par l'homme d'une longueur indéfinie ou quasi indéfinie;
- "fil élémentaire" ou "filé" signifient l'assemblage unitaire de fibres, résultant normalement de la filature;
- "fil" signifie l'assemblage de fils élémentaires ou de filaments, résultant normalement du retordage;
- fibres ou filaments "synthétiques" signifient des fibres ou des filaments ou similaires fabriqués à partir de polymères ou de petites molécules obtenus par synthèse. Les exemples sont polyamide, acrylique, polyester ou fibres de carbone;
- fibres ou filaments "artificiels" signifient des fibres ou des filaments ou similaires fabriqués par l'homme à partir de polymères naturels ou leurs dérivés. Les exemples sont fibres cellulosiques régénérées ou fibres semi-synthétiques;
- fibres ou filaments "faits par l'homme" signifient des fibres ou des filaments qui sont fabriqués par l'homme incluant les fibres "synthétiques" ou "artificielles".

### Schéma général

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES.....	1/00
FABRICATION	
Machines d'application générale.....	3/00
Parties constitutives, dispositifs auxiliaires et accessoires.....	7/00
Procédés de fabrication à partir de matériaux particuliers.....	5/00
Procédés de fabrication de cordages ou câbles de formes particulières.....	5/00
Terminaison des extrémités.....	9/00

#### 1/00 Caractéristiques structurelles des cordes ou câbles [1, 2006.01]

- 1/02 • Cordes faites de matériaux fibreux ou filamenteux, p.ex. d'origine végétale ou animale, de cellulose régénérée, de matière plastique [1, 2006.01]
- 1/04 • • avec une âme de fibres ou filaments disposés parallèlement à la ligne centrale [1, 2006.01]
- 1/06 • Cordes ou câbles de fils métalliques, p.ex. de fil métallique profilé autour d'un noyau de chanvre [1, 2006.01]
- 1/08 • • dont les couches sont formées de fils profilés métalliques enchevêtrés, c. à d. dont les brins forment des couches concentriques [1, 2006.01]
- 1/10 • • • avec un noyau de fils métalliques disposés parallèlement à la ligne centrale [1, 2006.01]
- 1/12 • Cordes ou câbles avec une âme creuse [1, 2006.01]
- 1/14 • Cordes ou câbles avec éléments auxiliaires incorporés, p.ex. pour marquage, s'étendant sur toute la longueur de la corde ou du câble [1, 2006.01]
- 1/16 • Cordes ou câbles avec gaine enveloppante ou incrustations en caoutchouc ou matière plastique (D07B 1/04, D07B 1/10 ont priorité) [1, 2006.01]
- 1/18 • Estroques ou anneaux de corde [1, 2006.01]
- 1/20 • Cordes flottantes, c. à d. avec âmes cellulaires remplies d'air; Accessoires à cet effet [1, 2006.01]
- 1/22 • Cordes plates ou à section polygonale; Faisceaux de cordes constitués par une série de cordes parallèles [1, 2006.01]

#### Fabrication des cordes ou câbles

- 3/00 **Machines ou appareillages d'application générale pour la production de cordes ou câbles retordus à partir de brins constitutifs faits de matériaux identiques ou différents [1, 2006.01]**
- 3/02 • sur lesquels les dévidoirs d'alimentation tournent autour de l'axe de la corde ou du câble [1, 2006.01]
- 3/04 • • et sont disposés en tandem le long de l'axe de la machine [1, 2006.01]
- 3/06 • • et sont espacés radialement à partir de l'axe de la machine [1, 2006.01]
- 3/08 • dans lesquels l'asple d'enroulement tourne autour de l'axe de la corde ou du câble, les dévidoirs alimentaires étant en position fixe [1, 2006.01]
- 3/10 • • avec dispositif permettant de conférer aux cordes ou câbles plus d'une torsion complète pour chaque révolution de l'asple d'enroulement [1, 2006.01]
- 3/12 • fonctionnant avec des boucles de filaments animés d'un mouvement de rotation [1, 2006.01]
- 3/14 • commandé manuellement [1, 2006.01]
- 5/00 **Fabrication de cordes ou câbles avec des matériaux spéciaux ou de forme particulière [1, 2006.01]**
- 5/02 • à partir de la paille ou des matières végétales similaires [1, 2006.01]
- 5/04 • Rubans ou bandes de cordes [1, 2006.01]
- 5/06 • à partir de fibres en brins naturelles ou faites par l'homme [1, 2006.01]
- 5/08 • • agglutinées par adhésifs [1, 2006.01]
- 5/10 • à partir de brins ou torons de section transversale non circulaire [1, 2006.01]

- 5/12 • de faible torsion ou de faible tension par des procédés comportant des traitements de fixage ou de redressement [1, 2006.01]

**7/00 Parties constitutives des machines de fabrication des cordes ou câbles, ou dispositifs auxiliaires incorporés dans ces machines; Appareils auxiliaires associés à ces machines [1, 2006.01]**

- 7/02 • Parties constitutives des machines; Dispositifs auxiliaires [1, 2006.01]
- 7/04 • • Dispositifs pour conférer une rotation inverse aux bobines ou cages de dévidoirs [1, 2006.01]
- 7/06 • • Supports des paliers ou freins pour bobines ou dévidoirs d'alimentation [1, 2006.01]
- 7/08 • • Systèmes avertisseurs ou d'arrêt sensibles à l'épuisement ou à la cassure du matériau filamenteux provenant des dévidoirs ou bobines d'alimentation [1, 2006.01]

- 7/10 • • Dispositifs d'appel ou d'enroulement de la corde ou du câble fini [1, 2006.01]
- 7/12 • • pour amollir, lubrifier ou imprégner les cordes, câbles ou leurs brins constitutifs [1, 2006.01]
- 7/14 • • pour recouvrir ou guiper les cordes, câbles ou leurs brins constitutifs (application de liquides ou d'autres matériaux fluides aux surfaces en général B05; enveloppement des noyaux allongés en général B65H 81/06) [1, 2006.01]
- 7/16 • Appareillage auxiliaire [1, 2006.01]
- 7/18 • • pour étaler les cordes ou les câbles ou les détordre en leurs éléments constitutifs aux fins de traitement ou d'épissure [1, 2006.01]

**9/00 Terminaison des extrémités par agglutination ou opération analogue, p.ex. pour prévenir leur effilage [1, 2006.01]**

# PAPIER

## D21 FABRICATION DU PAPIER; PRODUCTION DE LA CELLULOSE

### D21B MATIÈRES PREMIÈRES FIBREUSES OU LEUR TRAITEMENT MÉCANIQUE

1/00	<b>Matières premières fibreuses ou leur traitement mécanique</b> (traitement préalable des matériaux finement divisés avant la cuisson D21C 1/00; procédés de raffinage à pile ou de raffinage moderne de la pâte D21D 1/00; purification de la suspension de pâte par des moyens mécaniques D21D 5/00) <b>[1, 2006.01]</b>	1/14	• • • Désintégration par meules ou disques <b>[1, 2006.01]</b>
		1/16	• • • • en présence d'agents chimiques <b>[1, 2006.01]</b>
		1/18	• • • • dans des machines du type à magasin <b>[1, 2006.01]</b>
1/02	• Traitement préalable des matières premières par des moyens chimiques ou physiques (séparation de l'écorce B27L) <b>[1, 2006.01]</b>	1/20	• • • • • avec alimentation par chaîne <b>[1, 2006.01]</b>
		1/22	• • • • • avec alimentation par vis <b>[1, 2006.01]</b>
1/04	• par division des matières premières en petites particules, p.ex. fibres (défilage ou découpage ou opération analogue par procédés à sec B27L; séparation mécanique des fibres de leurs supports végétaux D01B 1/00; peignage ou machines de peignage D01B 5/00) <b>[1, 2006.01]</b>	1/24	• • • • • du type à poche <b>[1, 2006.01]</b>
		1/26	• • • • Dispositifs d'alimentation ou d'entraînement <b>[1, 2006.01]</b>
		1/28	• • • • Molettes pour rhabiller les meules, combinées avec la meule <b>[1, 2006.01]</b>
1/06	• • par procédés à sec <b>[1, 2006.01]</b>	1/30	• • • Triturage par d'autres moyens <b>[1, 2006.01]</b>
1/08	• • • les matières premières étant des vieux papiers; les matières premières étant des chiffons <b>[1, 2006.01]</b>	1/32	• • • • de vieux papiers <b>[1, 2006.01]</b>
		1/34	• • • • Pétrissage ou mélange; Pulpeurs <b>[1, 2006.01]</b>
1/10	• • • • par actions de découpage <b>[1, 2006.01]</b>	1/36	• • • • Désintégration explosive par réduction soudaine de la pression <b>[1, 2006.01]</b>
1/12	• • par procédés humides; par l'emploi de vapeur <b>[1, 2006.01]</b>	1/38	• Conservation du matériau cellulosique finement divisé <b>[1, 2006.01]</b>

### D21C PRODUCTION DE LA CELLULOSE PAR ÉLIMINATION DES SUBSTANCES NON CELLULOSIQUES DES MATIÈRES CONTENANT DE LA CELLULOSE; RÉGÉNÉRATION DES LIQUEURS NOIRES; APPAREILS À CET EFFET

#### Schéma général

##### PRODUCTION DE LA CELLULOSE

Traitement préalable des matières premières.....1/00

Réduction en pâte.....3/00

Autres procédés.....5/00

Lessiveurs.....7/00

POST-TRAITEMENT.....9/00

RÉGÉNÉRATION DES LIQUEURS DE PÂTES.....11/00

1/00	<b>Traitement préalable des matériaux finement divisés avant la cuisson</b> (de vieux papiers D21C 5/02) <b>[1, 2006.01]</b>	3/02	• avec des bases inorganiques ou des composés à réaction alcaline, p.ex. procédés au sulfate <b>[1, 2006.01]</b>
1/02	• avec l'eau ou la vapeur <b>[1, 2006.01]</b>	3/04	• avec des acides, des sels acides ou des anhydrides d'acide <b>[1, 2006.01]</b>
1/04	• avec des composés à réaction acide <b>[1, 2006.01]</b>	3/06	• • anhydride sulfureux; acide sulfureux; bisulfites <b>[1, 2006.01]</b>
1/06	• avec des composés à réaction alcaline <b>[1, 2006.01]</b>	3/08	• • • bisulfite de calcium <b>[1, 2006.01]</b>
1/08	• avec des composés générateurs d'oxygène <b>[1, 2006.01]</b>	3/10	• • • bisulfite de magnésium <b>[1, 2006.01]</b>
1/10	• Méthodes physiques pour faciliter l'imprégnation <b>[1, 2006.01]</b>	3/12	• • • bisulfite de sodium <b>[1, 2006.01]</b>
		3/14	• • • bisulfite d'ammonium <b>[1, 2006.01]</b>
3/00	<b>Réduction en pâte des matières contenant de la cellulose</b> <b>[1, 2006.01]</b>	3/16	• • oxydes d'azote; acide nitrique <b>[1, 2006.01]</b>
		3/18	• avec des halogènes ou des composés générateurs d'halogènes (blanchiment de la pâte de cellulose D21C 9/12) <b>[1, 2006.01]</b>

D21C

3/20	• avec des solvants organiques [1, 2006.01]	9/02	• Lavage [1, 2006.01]
3/22	• Autres caractéristiques des procédés de réduction en pâte [1, 2006.01]	9/04	• • dans des diffuseurs [1, 2006.01]
3/24	• • Procédés continus [1, 2006.01]	9/06	• • dans des filtres [1, 2006.01]
3/26	• • Procédés à plusieurs stades [1, 2006.01]	9/08	• Elimination des graisses, résines, poix ou cires [1, 2006.01]
3/28	• • Prévention de la mousse [1, 2006.01]	9/10	• Blanchiment [1, 2006.01]
5/00	<b>Autres procédés pour obtenir de la cellulose, p.ex. cuisson des linters de coton [1, 2006.01]</b>	9/12	• • avec des halogènes ou des composés contenant des halogènes (D21C 9/16 a priorité) [1, 4, 2006.01]
5/02	• Préparation à partir de vieux papiers (procédés mécaniques pour la préparation à partir de vieux papiers D21B 1/08, D21B 1/32) [1, 2006.01]	9/14	• • • avec ClO <sub>2</sub> ou des chlorites [1, 2006.01]
7/00	<b>Lessiveurs [1, 2006.01]</b>	9/147	• • avec de l'oxygène ou ses modifications allotropiques (D21C 9/16 a priorité) [4, 2006.01]
7/02	• Lessiveurs rotatifs [1, 2006.01]	9/153	• • • avec de l'ozone [4, 2006.01]
7/04	• Revêtements [1, 2006.01]	9/16	• • avec des per-composés [1, 2006.01]
7/06	• Dispositifs d'approvisionnement [1, 2006.01]	9/18	• Élimination de l'eau [1, 2006.01]
7/08	• Dispositifs d'évacuation [1, 2006.01]	11/00	<b>Régénération des liqueurs noires [1, 2006.01]</b>
7/10	• Dispositifs de chauffage [1, 2006.01]	11/02	• de lessive de sulfite [1, 2006.01]
7/12	• Dispositifs de régulation ou de commande [1, 2006.01]	11/04	• de lessive alcaline [1, 2006.01]
7/14	• Moyens pour faire circuler la lessive [1, 2006.01]	11/06	• Traitement des gaz de la pâte; Récupération de la chaleur des gaz [1, 2006.01]
7/16	• Dispositifs de sécurité [1, 2006.01]	11/08	• • Désodorisation [1, 2006.01]
9/00	<b>Post-traitement de la pâte de cellulose, p.ex. de la pâte de bois, ou des linters de coton [1, 2006.01]</b>	11/10	• Concentration de lessive résiduaire par évaporation [1, 2006.01]
		11/12	• Combustion des liqueurs noires [1, 2006.01]
		11/14	• • Combustion humide [1, 2006.01]

D21D TRAITEMENT DES MATIÈRES AVANT LEUR PASSAGE DANS LA MACHINE À PAPIER [5]

1/00	<b>Méthodes de raffinage à pile ou de raffinage moderne; Piles du type Hollander [1, 2006.01]</b>	1/34	• • Autres moulins ou raffineurs [1, 2006.01]
1/02	• Traitements par pile; Piles du type Hollander [1, 2006.01]	1/36	• • • avec arbre vertical [1, 2006.01]
1/04	• • Cylindres ou lames de pile [1, 2006.01]	1/38	• • • avec arbre horizontal [1, 2006.01]
1/06	• • Platines de pile [1, 2006.01]	1/40	• • Lavage des fibres [1, 2006.01]
1/08	• • Piles avec moyens pour entraîner la pâte rapidement [1, 2006.01]	5/00	<b>Purification de la suspension de pâte par des moyens mécaniques; Appareils à cet effet [1, 2006.01]</b>
1/10	• • Piles avec moyens pour régler la pression entre le cylindre et la platine de pile [1, 2006.01]	5/02	• Epuration de la pâte [1, 2006.01]
1/12	• • Piles avec moyens d'évacuation continue de la pâte [1, 2006.01]	5/04	• • Epurateurs plats [1, 2006.01]
1/14	• • Piles avec un cylindre de pile et un canal de circulation verticale de la pâte [1, 2006.01]	5/06	• • Tambours épurateurs rotatifs [1, 2006.01]
1/16	• • Piles avec moyens pour renvoyer la pâte sur le dessus du cylindre de pile [1, 2006.01]	5/08	• • • combinés avec un mouvement de balancement [1, 2006.01]
1/18	• • Piles avec plusieurs cylindres de pile [1, 2006.01]	5/10	• • • • du réservoir [1, 2006.01]
1/20	• Méthodes de raffinage [1, 2006.01]	5/12	• • • • de l'épurateur [1, 2006.01]
1/22	• Raffineurs coniques (Jordan) [1, 2006.01]	5/14	• • • • du réservoir et de l'épurateur [1, 2006.01]
1/24	• • • Cylindres de raffineurs coniques [1, 2006.01]	5/16	• • Cylindres et platines pour épurateurs [1, 2006.01]
1/26	• • • Platines de pile de raffineurs coniques [1, 2006.01]	5/18	• • à l'aide de la force centrifuge [1, 2006.01]
1/28	• • Moulins à boulets ou à barre [1, 2006.01]	5/20	• • dans un appareil à axe horizontal [1, 2006.01]
1/30	• • Moulins à disque [1, 2006.01]	5/22	• • dans un appareil à axe vertical [1, 2006.01]
1/32	• • Moulins à marteau [1, 2006.01]	5/24	• • dans des cyclones [1, 2006.01]
		5/26	• Désaération de la pâte à papier [1, 2006.01]
		5/28	• Réservoirs pour le stockage ou l'agitation de la pâte [1, 2006.01]
		99/00	<b>Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe [2006.01]</b>

D21F MACHINES À FABRIQUER DU PAPIER; PROCÉDÉS DE PRODUCTION DU PAPIER SUR CES MACHINES

Schéma général

FABRICATION EN FEUILLES CONTINUES

Machines complètes.....9/00

## Parties constitutives

partie humide, transfert entre partie humide et partie presse, partie presse, partie séchage.....	1/00, 2/00, 3/00, 5/00
autres parties constitutives.....	7/00
Procédés de fabrication de longueurs continues.....	11/00
FABRICATION DE FEUILLES EN DISCONTINU.....	13/00

<b>1/00</b>	<b>Partie humide des machines à fabriquer des feuilles continues de papier [1, 2006.01]</b>	<b>2/00</b>	<b>Transfert de feuilles continues des parties humides aux sections de presses [1, 2006.01]</b>
1/02	• Caisses à pâte des machines Fourdrinier [1, 2006.01]	<b>3/00</b>	<b>Section de presse des machines à fabriquer des feuilles continues de papier [1, 2006.01]</b>
1/04	• Caisses à pâte des machines à forme ronde [1, 2006.01]	3/02	• Presses humides [1, 2006.01]
1/06	• Régulation du flux de la pâte [1, 2006.01]	3/04	• • Leurs aménagements [1, 2006.01]
1/08	• Régulation de la consistance [1, 2006.01]	3/06	• • Moyens de régler la pression [1, 2006.01]
1/10	• Toiles métalliques de machines [1, 2006.01]	3/08	• • Rouleaux de pression [1, 2006.01]
1/12	• • Leurs jonctions [1, 2006.01]	3/10	• • Rouleaux aspirants, p.ex. rouleaux de couchage [1, 2006.01]
1/14	• • • soudées [1, 2006.01]	<b>5/00</b>	<b>Section de séchage des machines à fabriquer des feuilles continues de papier [1, 2006.01]</b>
1/16	• • • cousues [1, 2006.01]	5/02	• Séchage sur cylindres [1, 2006.01]
1/18	• Appareils de branlement des toiles de machines ou parties associées [1, 2006.01]	5/04	• • sur plusieurs cylindres sécheurs [1, 2006.01]
1/20	• • dans des machines Fourdrinier [1, 2006.01]	5/06	• • Régulation de la température [1, 2006.01]
1/22	• • dans des machines à forme ronde [1, 2006.01]	5/08	• • Disposition des points de vapeur dans les cylindres [1, 2006.01]
1/24	• Mécanismes d'inclinaison de levage ou d'abaissement pour les toiles métalliques de machines [1, 2006.01]	5/10	• • Elimination du condensat de l'intérieur des cylindres [1, 2006.01]
1/26	• • dans des machines Fourdrinier [1, 2006.01]	5/12	• Séchage sur accrocheuse [1, 2006.01]
1/28	• • dans des machines à forme ronde [1, 2006.01]	5/14	• Séchage des feuilles sous vide [1, 2006.01]
1/30	• Protection des toiles métalliques contre les dommages mécaniques [1, 2006.01]	5/16	• Séchage des feuilles par chauffage électrique [1, 2006.01]
1/32	• Lavage des toiles métalliques ou des feutres [1, 2006.01]	5/18	• Séchage des feuilles par air chaud [1, 2006.01]
1/34	• Structure ou disposition des conduites de pulvérisation [1, 2006.01]	5/20	• Récupération de la chaleur résiduaire [1, 2006.01]
1/36	• Mécanismes de guidage [1, 2006.01]	<b>7/00</b>	<b>Autres parties constitutives des machines à fabriquer des feuilles continues de papier [1, 2006.01]</b>
1/38	• • Tampons [1, 2006.01]	7/02	• Dispositifs d'entraînement mécanique [1, 2006.01]
1/40	• • Rouleaux [1, 2006.01]	7/04	• Dispositifs de contrôle de déchirure du papier [1, 2006.01]
1/42	• • Jets [1, 2006.01]	7/06	• Indication ou régulation de l'épaisseur des couches; Dispositifs de signalisation [1, 2006.01]
1/44	• Dispositifs pour filigraner [1, 2006.01]	7/08	• Feutres [1, 2006.01]
1/46	• • Rouleaux égoutteurs, filigraneurs, vergeurs [1, 2006.01]	7/10	• • Leurs jonctions [1, 2006.01]
1/48	• Appareils d'aspiration (rouleaux d'aspiration D21F 3/10) [1, 2006.01]	7/12	• • Séchage [1, 2006.01]
1/50	• • Boîtes d'aspiration avec rouleaux [1, 2006.01]	<b>9/00</b>	<b>Machines complètes pour la fabrication de feuilles de papier [1, 2006.01]</b>
1/52	• • Boîtes d'aspiration sans rouleaux [1, 2006.01]	9/02	• du type Fourdrinier [1, 2006.01]
1/54	• Dispositifs d'écumage, p.ex. rebords pour la mousse [1, 2006.01]	9/04	• du type à forme ronde [1, 2006.01]
1/56	• Installations de chariot de format [1, 2006.01]	<b>11/00</b>	<b>Procédés de fabrication de longueurs continues de papier ou de carton, ou de nappe humide pour la production de panneaux de fibres, sur des machines à papier [1, 2006.01]</b>
1/58	• Courroies guides [1, 2006.01]	11/02	• du type Fourdrinier [1, 2006.01]
1/60	• Formes rondes [1, 2006.01]	11/04	• • papier ou carton composé de plusieurs couches [1, 2006.01]
1/62	• Sabliers de piles [1, 2006.01]	11/06	• du type à forme ronde [1, 2006.01]
1/64	• Séparateurs magnétiques [1, 2006.01]	11/08	• • papier ou carton composé de plusieurs couches [1, 2006.01]
1/66	• Prise de la pâte, élimination de l'eau ou sa récupération; Réutilisation des eaux blanches [1, 2006.01]	11/10	• Fabrication de l'imitation du papier gaufré [1, 2006.01]
1/68	• • en utilisant des hydrocyclones [1, 2006.01]	11/12	• Fabrication de papier ou de carton ondulé [1, 2006.01]
1/70	• • par flottation [1, 2006.01]		
1/72	• • en utilisant des entonnoirs [1, 2006.01]		
1/74	• • en utilisant des cylindres [1, 2006.01]		
1/76	• • • avec aspiration [1, 2006.01]		
1/78	• • • avec pression [1, 2006.01]		
1/80	• • en utilisant des courroies d'épuration sans fin [1, 2006.01]		
1/82	• • en ajoutant à la fibre des compositions agglomérantes [1, 2006.01]		

## D21F

- |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 11/14 | • Fabrication de l'ouate de cellulose, du papier filtre ou du buvard [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13/02 | • Fabrication de papier à la main [1, 2006.01]                     |
| 11/16 | • Fabrication de bandes de papier pour filature ou vannerie [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13/04 | • sur des machines à carton à forme ronde [1, 2006.01]             |
| 13/00 | <b>Procédés ou appareils pour la fabrication en discontinu de feuilles de papier, de carton de vieux papiers ou de nappes humides pour la production de panneaux de fibres</b> (fabrication de feuilles en discontinu de carton à la forme D21J; séchage du papier, du carton pâte ou du carton sous forme de feuilles discontinues F26B) [1, 2006.01] | 13/06 | • • Rouleaux pour formats [1, 2006.01]                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13/08 | • • • Rouleaux à dispositifs de découpage automatique [1, 2006.01] |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13/10 | • utilisant des presses à carton [1, 2006.01]                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13/12 | • • Presses plates [1, 2006.01]                                    |

## D21G CALANDRES; ACCESSOIRES POUR MACHINES À FABRIQUER LE PAPIER (bobineuses ou rebobineuses pour produits finis, moyens pour ajuster les plis ou extensions en largeur B65H)

- |      |                                                                                                                                                                          |      |                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1/00 | <b>Calandres</b> (s'il ne s'agit que du traitement de matériaux particuliers, voir l'endroit approprié, p.ex. B29C 43/24, D06); <b>Appareils de lissage</b> [1, 2006.01] | 3/04 | • pour cylindres sécheurs [1, 2006.01]                                     |
| 1/02 | • Rouleaux; Leurs paliers (en général F16C 13/00) [1, 2006.01]                                                                                                           | 5/00 | <b>Dispositifs de sécurité</b> [1, 2006.01]                                |
| 3/00 | <b>Raclettes</b> [1, 2006.01]                                                                                                                                            | 7/00 | <b>Dispositifs d'humidification</b> [1, 2006.01]                           |
| 3/02 | • pour calandres [1, 2006.01]                                                                                                                                            | 9/00 | <b>Autres accessoires pour machines à fabriquer le papier</b> [1, 2006.01] |

## D21H COMPOSITIONS DE PÂTE; LEUR PRÉPARATION NON COUVERTE PAR LES SOUS-CLASSES D21C, D21D; IMPRÉGNATION OU COUCHAGE DU PAPIER; TRAITEMENT DU PAPIER FINI NON COUVERT PAR LA CLASSE B31 OU LA SOUS-CLASSE D21G; PAPIER NON PRÉVU AILLEURS [5]

### Note(s) [5, 2006.01]

- La présente sous-classe couvre également les compositions de pâte pour la préparation de panneaux de fibres ou d'autres articles fibreux par des procédés humides.
- Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:
  - "pâte" désigne une dispersion comprenant des fibres papetières et éventuellement des additifs, qui est prête à être traitée, et couvre l'expression "pâte liquide"; l'expression désigne aussi des fibres papetières sèches qui seront par la suite transformées en papier, soit par des procédés humides, soit par des procédés secs;
  - "papier" désigne le papier, le carton ou les non-tissés fabriqués par voie humide.
- Si une composition de pâte ou un papier, ou un élément constitutif de pâte ou de papier est caractérisé par plusieurs caractéristiques prévues dans la présente sous-classe, par exemple par le matériau fibreux et un couchage, ou par un colorant et un agent hydrophobe, le classement est effectué à toutes les places prévues pour ces caractéristiques.

### Schéma général

#### PÂTE OU PAPIER

comprenant des fibres de cellulose ou de lignocellulose, des fibres non cellulosiques ou des matériaux formant des nappes..... 11/00, 13/00  
comprenant des fibres ou des matériaux formant des nappes caractérisées autrement que par leur constitution chimique..... 15/00  
Procédés ou appareils pour l'addition de matériaux..... 23/00

MATÉRIAUX NON FIBREUX AJOUTÉS À LA PÂTE; MATÉRIAUX D'IMPRÉGNATION DU PAPIER. 17/00, 21/00

PAPIER COUCHÉ; MATÉRIAUX DE COUCHAGE..... 19/00

AUTRES POST-TRAITEMENTS DU PAPIER..... 25/00

PAPIER PARTICULIER..... 27/00

### Note(s) [5]

Dans les groupes D21H 11/00-D21H 15/00, la règle de la priorité à la dernière place s'applique, c. à d. qu'à chaque niveau hiérarchique, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la dernière place appropriée.

- 11/00 **Pâte ou papier comprenant des fibres de cellulose ou de lignocellulose uniquement d'origine naturelle** [5, 2006.01]

- |       |                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/02 | • Pâte chimique ou mi-chimique [5, 2006.01]                                                                      |
| 11/04 | • • Pâte Kraft ou au sulfate [5, 2006.01]                                                                        |
| 11/06 | • • Pâte au sulfite ou au bisulfite [5, 2006.01]                                                                 |
| 11/08 | • Pâte mécanique ou thermomécanique [5, 2006.01]                                                                 |
| 11/10 | • Mélanges de pâte chimique et mécanique [5, 2006.01]                                                            |
| 11/12 | • Pâte obtenue à partir de végétaux ou de récoltes non ligneux, p.ex. coton, lin, paille ou bagasse [5, 2006.01] |



- 11/14 • Fibres secondaires (traitement des vieux papiers D21C 5/02) [5, 2006.01]
- 11/16 • modifiés par un post-traitement particulier [5, 2006.01]
- 11/18 • • Fibres hautement hydratées, gonflées ou aptes à être fibrillées [5, 2006.01]
- 11/20 • • Fibres modifiées chimiquement ou biochimiquement [5, 2006.01]
- 11/22 • • • cationisées [5, 2006.01]
- 13/00 Pâte ou papier comprenant des fibres synthétiques cellulosiques ou non cellulosiques ou des matériaux formant des nappes** (aspects chimiques de la fabrication des fibres artificielles D01F) [5, 2006.01]
- 13/02 • Fibres cellulosiques synthétiques [5, 2006.01]
- 13/04 • • Ethers de cellulose [5, 2006.01]
- 13/06 • • Esters de cellulose [5, 2006.01]
- 13/08 • • à partir de cellulose régénérée [5, 2006.01]
- 13/10 • Fibres organiques non cellulosiques [5, 2006.01]
- 13/12 • • à partir de composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [5, 2006.01]
- 13/14 • • • Polyalcènes, p.ex. polystyrène [5, 2006.01]
- 13/16 • • • Alcools polyalcényliques; Ethers polyalcényliques; Esters polyalcényliques [5, 2006.01]
- 13/18 • • • Polymères d'acides non saturés ou de leurs dérivés, p.ex. polyacrylonitriles [5, 2006.01]
- 13/20 • • à partir de composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [5, 2006.01]
- 13/22 • • • Polymères de condensation d'aldéhydes ou de cétones [5, 2006.01]
- 13/24 • • • Polyesters [5, 2006.01]
- 13/26 • • • Polyamides; Polyimides [5, 2006.01]
- 13/28 • • à partir de polymères naturels [5, 2006.01]
- 13/30 • • • Polysaccharides non cellulosiques [5, 2006.01]
- 13/32 • • • • Fibres d'alginate [5, 2006.01]
- 13/34 • • • Fibres protéiniques [5, 2006.01]
- 13/36 • Fibres ou flocons inorganiques [5, 2006.01]
- 13/38 • • siliceux [5, 2006.01]
- 13/40 • • • vitreux, p.ex. laine minérale ou fibres de verre [5, 2006.01]
- 13/42 • • • Amiante [5, 2006.01]
- 13/44 • • • Flocons, p.ex. mica ou vermiculite [5, 2006.01]
- 13/46 • • Fibres non siliceuses, p.ex. à partir d'oxydes métalliques [5, 2006.01]
- 13/48 • • • Fibres métalliques ou métallisées [5, 2006.01]
- 13/50 • • • Fibres de carbone [5, 2006.01]
- 15/00 Pâte ou papier comprenant des fibres ou des matériaux formant des nappes caractérisés autrement que par leur constitution chimique** [5, 2006.01]
- 15/02 • caractérisés par leur configuration [5, 2006.01]
- 15/04 • • Fibres crêpées, tortillées, bouclées ou torsadées [5, 2006.01]
- 15/06 • • Fibres longues, c. à d. fibres excédant la limite supérieure de longueur des fibres à papier conventionnelles; Filaments [5, 2006.01]
- 15/08 • • Flocons (D21H 13/44 a priorité) [5, 2006.01]
- 15/10 • • Fibres composites [5, 2006.01]
- 15/12 • • • partiellement organiques ou partiellement inorganiques [5, 2006.01]

**17/00 Matériaux non fibreux ajoutés à la pâte caractérisés par leur constitution; Matériaux d'imprégnation du papier caractérisés par leur constitution [5, 2006.01]**

**Note(s) [2006.01]**

1. Dans les groupes D21H 17/01-D21H 17/63, la règle de la priorité à la dernière place s'applique, c. à d. qu'à chaque niveau hiérarchique, sauf indication contraire, un matériau est classé à la dernière place appropriée.
  2. Un mélange de plusieurs matériaux est classé dans le dernier des groupes D21H 17/01-D21H 17/63 qui prévoit au moins un de ces matériaux.
  3. Toute partie d'un mélange qui n'est pas elle-même identifiée lors du classement effectué en appliquant la note (2) mais qui est considérée comme nouvelle et non évidente doit aussi être classée à la dernière place appropriée des groupes D21H 17/01-D21H 17/63. Cette partie peut être soit un matériau tout seul, soit un mélange proprement dit.
  4. Toute partie d'un mélange qui n'est pas identifiée lors du classement effectué en appliquant la note (2) ou la note (3) et qui est considérée comme présentant une valeur informative pour la recherche, peut aussi être classée à la dernière place appropriée des groupes D21H 17/01-D21H 17/63. Tel peut notamment être le cas lorsqu'elle présente un intérêt pour la recherche de mélanges au moyen d'une combinaison de symboles de classement. Ce classement non obligatoire doit être considéré comme une "information additionnelle".
- 17/01 • Produits de rebut, p.ex. boue [5, 2006.01]
- 17/02 • Matériaux d'origine végétale (protéines D21H 17/22; lignines D21H 17/23; polysaccharides D21H 17/24; résine D21H 17/62) [5, 2006.01]
- 17/03 • Composés organiques non macromoléculaires [5, 2006.01]
- 17/04 • • Hydrocarbures [5, 2006.01]
- 17/05 • • contenant des éléments autres que le carbone et l'hydrogène [5, 2006.01]
- 17/06 • • • Alcools; Phénols; Ethers; Aldéhydes; Cétones; Acétals; Cétals [5, 2006.01]
- 17/07 • • • Composés contenant de l'azote [5, 2006.01]
- 17/08 • • • • Isocyanates [5, 2006.01]
- 17/09 • • • Composés contenant du soufre [5, 2006.01]
- 17/10 • • • Composés contenant du phosphore [5, 2006.01]
- 17/11 • • • Halogénures [5, 2006.01]
- 17/12 • • • Composés organométalliques [5, 2006.01]
- 17/13 • • • Composés contenant du silicium [5, 2006.01]
- 17/14 • • • Acides carboxyliques; Leurs dérivés [5, 2006.01]
- 17/15 • • • • Acides polycarboxyliques, p.ex. acide maléique [5, 2006.01]
- 17/16 • • • • • Leurs produits d'addition avec des hydrocarbures [5, 2006.01]
- 17/17 • • • Cétènes, p.ex. dimères de cétène [5, 2006.01]
- 17/18 • • • formant de nouveaux composés *in situ*, p.ex. dans la pâte ou le papier, par réaction chimique avec lui-même, ou avec d'autres substances ajoutées [5, 2006.01]
- 17/19 • • • • par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [5, 2006.01]
- 17/20 • Composés macromoléculaires organiques [5, 2006.01]

- 17/21 • • d'origine naturelle; Leurs dérivés [5, 2006.01]
- 17/22 • • • Protéines [5, 2006.01]
- 17/23 • • • Lignines [5, 2006.01]
- 17/24 • • • Polysaccharides [5, 2006.01]
- 17/25 • • • • Cellulose [5, 2006.01]
- 17/26 • • • • • Ses éthers [5, 2006.01]
- 17/27 • • • • • Ses esters [5, 2006.01]
- 17/28 • • • • • Amidon [5, 2006.01]
- 17/29 • • • • • cationique [5, 2006.01]
- 17/30 • • • • • Acide alginique ou alginates [5, 2006.01]
- 17/31 • • • • • Gommages [5, 2006.01]
- 17/32 • • • • • Gomme de Guar [5, 2006.01]
- 17/33 • • Composés macromoléculaires synthétiques [5, 2006.01]
- 17/34 • • • obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [5, 2006.01]
- 17/35 • • • • Polycènes, p.ex. polystyrène [5, 2006.01]
- 17/36 • • • • Alcool polyalcényliques; Ethers polyalcényliques; Esters polyalcényliques [5, 2006.01]
- 17/37 • • • • Polymères d'acides non saturés ou de leurs dérivés, p.ex. polyacrylates [5, 2006.01]
- 17/38 • • • • contenant des groupes réticulables [5, 2006.01]
- 17/39 • • • • • formant des liaisons de réticulation éther, p.ex. groupes hydroxyalkyle [5, 2006.01]
- 17/40 • • • • • non saturés [5, 2006.01]
- 17/41 • • • • • contenant des groupes ioniques [5, 2006.01]
- 17/42 • • • • • anioniques [5, 2006.01]
- 17/43 • • • • • • Groupes carboxyle ou leurs dérivés [5, 2006.01]
- 17/44 • • • • • cationiques [5, 2006.01]
- 17/45 • • • • • • Groupes contenant de l'azote [5, 2006.01]
- 17/46 • • • obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [5, 2006.01]
- 17/47 • • • • Polymères de condensation d'aldéhydes ou de cétones [5, 2006.01]
- 17/48 • • • • • avec des phénols [5, 2006.01]
- 17/49 • • • • • avec des composés contenant de l'hydrogène lié à l'azote [5, 2006.01]
- 17/50 • • • • • • Composés acycliques [5, 2006.01]
- 17/51 • • • • • • Triazines, p.ex. mélamine [5, 2006.01]
- 17/52 • • • • • Résines époxy [5, 2006.01]
- 17/53 • • • • • Polyéthers; Polyesters [5, 2006.01]
- 17/54 • • • • • obtenus par des réactions formant une liaison contenant de l'azote dans la chaîne principale de la macromolécule [5, 2006.01]
- 17/55 • • • • • Polyamides; Polyaminoamides; Polyester-amides [5, 2006.01]
- 17/56 • • • • • Polyamines; Polyimines; Polyester-imides [5, 2006.01]
- 17/57 • • • • • Polyurées; Polyuréthanes [5, 2006.01]
- 17/58 • • • • • obtenus par des réactions formant une liaison contenant du soufre dans la chaîne principale de la macromolécule [5, 2006.01]
- 17/59 • • • • • obtenus par des réactions formant une liaison contenant du silicium dans la chaîne principale de la macromolécule [5, 2006.01]
- 17/60 • Cires [5, 2006.01]
- 17/61 • Bitume [5, 2006.01]
- 17/62 • Résine; Ses dérivés [5, 2006.01]
- 17/63 • Composés inorganiques [5, 2006.01]
- 17/64 • • Composés alcalins [5, 2006.01]
- 17/65 • • Composés acides [5, 2006.01]
- 17/66 • • Sels, p.ex. aluns [5, 2006.01]
- 17/67 • • Composés insolubles dans l'eau, p.ex. charges ou pigments [5, 2006.01]
- 17/68 • • • siliceux, p.ex. argiles [5, 2006.01]
- 17/69 • • • modifiés, p.ex. par association avec d'autres compositions préalablement à l'incorporation dans la pâte ou le papier [5, 2006.01]
- 17/70 • • formant de nouveaux composés *in situ*, p.ex. à l'intérieur de la pâte ou du papier, par réaction chimique avec d'autres substances qui sont ajoutées séparément [5, 2006.01]
- 19/00 **Papier couché** (panneaux de fibres couchés D21J 1/08); **Matériaux de couchage** (feuilles d'enregistrement caractérisées par les revêtements utilisés pour améliorer la réceptivité aux encres, aux colorants ou aux pigments B41M 5/50) [5, 2006.01]
- 19/02 • Couches métalliques (D21H 19/66 a priorité) [5, 2006.01]
- 19/04 • • appliquées sous forme de feuille [5, 2006.01]
- 19/06 • • appliquées sous forme de liquide ou de poudre [5, 2006.01]
- 19/08 • • appliquées sous forme de vapeur, p.ex. sous vide [5, 2006.01]
- 19/10 • Couches sans pigments (D21H 19/66 a priorité) [5, 2006.01]
- 19/12 • • appliquées sous forme d'une solution utilisant de l'eau comme solvant unique, p.ex. en présence de composés acides ou alcalins [5, 2006.01]
- 19/14 • • appliquées sous une forme autre que la solution aqueuse définie dans le groupe D21H 19/12 [5, 2006.01]
- 19/16 • • • comprenant des composés réticulables ou polymérisables (D21H 19/24 a priorité) [5, 2006.01]
- 19/18 • • • comprenant des cires [5, 2006.01]
- 19/20 • • • comprenant des composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [5, 2006.01]
- 19/22 • • • • Polycènes, p.ex. polystyrène [5, 2006.01]
- 19/24 • • • comprenant des composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [5, 2006.01]
- 19/26 • • • • Aminoplastes [5, 2006.01]
- 19/28 • • • • Polyesters [5, 2006.01]
- 19/30 • • • • Polyamides; Polyimides [5, 2006.01]
- 19/32 • • • • obtenus par des réactions formant une liaison contenant du silicium dans la chaîne principale de la macromolécule [5, 2006.01]
- 19/34 • • • comprenant de la cellulose ou ses dérivés [5, 2006.01]
- 19/36 • Couches contenant des pigments (D21H 19/66 a priorité; poudre de métal D21H 19/06) [5, 2006.01]
- 19/38 • • caractérisées par les pigments [5, 2006.01]
- 19/40 • • • siliceux, p.ex. argiles [5, 2006.01]
- 19/42 • • • au moins partiellement organiques [5, 2006.01]
- 19/44 • • caractérisées par les autres ingrédients, p.ex. par le liant ou l'agent dispersant [5, 2006.01]
- 19/46 • • • Composés organiques non macromoléculaires [5, 2006.01]

19/48	• • • • Dioléfines, p.ex. butadiène; Monomères vinyliques aromatiques, p.ex. styrène; Acides non saturés polymérisables ou leurs dérivés, p.ex. acide acrylique [5, 2006.01]	21/24	• • • Agents tensio-actifs [5, 2006.01]
19/50	• • • Protéines [5, 2006.01]	21/26	• • Agents rendant le papier transparent ou translucide [5, 2006.01]
19/52	• • • Cellulose; Ses dérivés [5, 2006.01]	21/28	• • Colorants [5, 2006.01]
19/54	• • • Amidon [5, 2006.01]	21/30	• • Substances luminescentes ou fluorescentes, p.ex. pour blanchiment optique (D21H 21/40 a priorité) [5, 2006.01]
19/56	• • • Composés organiques macromoléculaires ou leurs oligomères obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [5, 2006.01]	21/32	• • Agents de blanchiment (blanchiment de la pâte de cellulose D21C 9/10) [5, 2006.01]
19/58	• • • • Polymères ou oligomères de dioléfines, de monomères vinyliques aromatiques ou d'acides non saturés ou de leurs dérivés [5, 2006.01]	21/34	• • Ignifugeants [5, 2006.01]
19/60	• • • • Alcools polyalcényliques; Ethers polyalcényliques; Esters polyalcényliques [5, 2006.01]	21/36	• • Agents biocides, p.ex. agents fongicides, bactéricides ou insecticides [5, 2006.01]
19/62	• • • Composés organiques macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [5, 2006.01]	21/38	• • Agents d'inhibition de la corrosion ou agents anti-oxydants [5, 2006.01]
19/64	• • • Composés inorganiques [5, 2006.01]	21/40	• • Agents facilitant un test d'authenticité ou empêchant une modification frauduleuse, p.ex. pour papier de sûreté (filigranage B41M 3/10, D21F 1/44; impression des papiers-valeurs B41M 3/14; caractéristiques d'identification ou de sécurité de cartes ou de structures de type feuille portant des informations, p.ex. pour empêcher la falsification B42D 25/30) [5, 2006.01]
19/66	• Couches caractérisées par un effet visuel particulier, p.ex. avec des dessins ou texturées (papier marbré D21H 27/04) [5, 2006.01]	21/42	• • • Rubans ou bandes (filaments D21H 15/06) [5, 2006.01]
19/68	• • inégales, rompues ou discontinues [5, 2006.01]	21/44	• • • Eléments de sécurité latents, c. à d. pouvant être détectés ou devenant apparents uniquement par utilisation de méthodes ou de dispositifs particuliers de vérification ou d'altération [5, 2006.01]
19/70	• • avec des vides internes, p.ex. couches cloquées [5, 2006.01]	21/46	• • • • Eléments adaptés à une vérification chimique ou empêchant une altération chimique, p.ex. par utilisation d'agents effaceurs [5, 2006.01]
19/72	• Papier couché caractérisé par le substrat de papier [5, 2006.01]	21/48	• • • • Eléments adaptés à une vérification physique, p.ex. par irradiation [5, 2006.01]
19/74	• • le substrat ayant une surface inégale, p.ex. papier crêpé ou ondulé [5, 2006.01]	21/50	• caractérisés par leur forme (D21H 19/66, D21H 21/42, D21H 27/02 ont priorité) [5, 2006.01]
19/76	• • le substrat ayant des propriétés d'absorption spécifiques [5, 2006.01]	21/52	• • Additifs d'une longueur définie ou d'une forme définie [5, 2006.01]
19/78	• • • le substrat étant essentiellement impénétrable par la couche [5, 2006.01]	21/54	• • • sphériques, p.ex. microcapsules ou perles [5, 2006.01]
19/80	• Papier comprenant plusieurs couches (D21H 19/02 a priorité) [5, 2006.01]	21/56	• • Mousse [5, 2006.01]
19/82	• • superposées [5, 2006.01]		
19/84	• • sur les deux côtés du substrat [5, 2006.01]		
21/00	<b>Matériaux non fibreux ajoutés à la pâte, caractérisés par leur fonction, leur forme ou leurs propriétés; Matériaux d'imprégnation ou de revêtement du papier, caractérisés par leur fonction, leur forme ou leurs propriétés [5, 2006.01]</b>		<b>23/00 Procédés ou appareils pour l'addition de matériaux à la pâte ou au papier [5, 2006.01]</b>
21/02	• Agents pour empêcher le dépôt sur les meules ou les disques des machines à papier, p.ex. contrôle de la poix ou des boues (élimination des graisses, des résines, de la poix ou des cires D21C 9/08) [5, 2006.01]	23/02	• caractérisés par la manière dont les substances sont ajoutées [5, 2006.01]
21/04	• • Agents de contrôle des boues [5, 2006.01]	23/04	• • Addition à la pâte; Post-traitement de substances ajoutées dans la pâte [5, 2006.01]
21/06	• Adjuvants de formation du papier [5, 2006.01]	23/06	• • • Contrôle de l'addition [5, 2006.01]
21/08	• • Agents dispersants pour les fibres [5, 2006.01]	23/08	• • • • par mesure des propriétés de la pâte, p.ex. potentiel zêta ou pH [5, 2006.01]
21/10	• • Agents de rétention ou produits améliorant l'égouttage [5, 2006.01]	23/10	• • • • • au moins deux sortes de composés étant ajoutées [5, 2006.01]
21/12	• • Agents antimousse [5, 2006.01]	23/12	• • • • • par mesure des propriétés de la nappe formée [5, 2006.01]
21/14	• caractérisés par leur fonction ou leurs propriétés dans, ou sur, le papier (D21H 19/66, D21H 27/02 ont priorité) [5, 2006.01]	23/14	• • • • • par sélection du point d'addition ou du temps de contact entre les composants [5, 2006.01]
21/16	• • Agents de collage ou hydrophobes [5, 2006.01]	23/16	• • • • • Addition avant ou pendant le traitement de la pâte par pile ou par raffinage [5, 2006.01]
21/18	• • Agents de renforcement [5, 2006.01]	23/18	• • • • • Addition en un point où des forces de cisaillement sont évitées avant la formation de la feuille, p.ex. après le traitement de la pâte par pile ou par raffinage [5, 2006.01]
21/20	• • • Agents de résistance à l'état humide [5, 2006.01]	23/20	• • • Appareillages à cet effet [5, 2006.01]
21/22	• • Agents rendant le papier poreux, absorbant ou bouffant [5, 2006.01]		

## D21H

- 23/22 • • Addition au papier formé [5, 2006.01]
- 23/24 • • • durant la fabrication du papier [5, 2006.01]

### Note(s) [5]

Les procédés ou les appareils utilisés pour addition au papier pendant sa fabrication, c. à d. sur machine, sont classés dans les groupes D21H 23/24 s'ils sont fortement influencés par, ou spécialement adaptés au procédé de fabrication du papier.

- 23/26 • • • • par sélection du point d'addition ou de la teneur en eau du papier [5, 2006.01]
- 23/28 • • • • Addition avant la section de séchage, p.ex. à la partie humide ou à la section des presses [5, 2006.01]
- 23/30 • • • Prétraitement du papier (D21H 23/70, D21H 23/76 ont priorité) [5, 2006.01]
- 23/32 • • • par contact du papier avec un matériau en excès, p.ex. provenant d'un réservoir ou d'une façon nécessitant d'éliminer du papier le matériau appliqué en excès (D21H 23/66 a priorité; élimination du matériau en excès D21H 25/08) [5, 2006.01]
- 23/34 • • • • Choucheuses du type à râcles ou à lames [5, 2006.01]
- 23/36 • • • • • Racle ou lame faisant partie du réservoir de fluide, p.ex. lame traînante du type corroyage [5, 2006.01]
- 23/38 • • • • • les matériaux fluides étant appliqués avec un dispositif particulier, p.ex. avec un rouleau dans une coucheuse à lame inversée du type à pince submergée [5, 2006.01]
- 23/40 • • • • un côté uniquement du papier étant en contact avec le matériau (D21H 23/34 a priorité) [5, 2006.01]
- 23/42 • • • • le papier se trouvant au moins partiellement entouré par le matériau sur les deux côtés (D21H 23/34 a priorité) [5, 2006.01]
- 23/44 • • • • • Traitement par un gaz ou une vapeur [5, 2006.01]
- 23/46 • • • le fluide étant versé ou s'écoulant en courant continu sur la surface, le courant entier étant entraîné par le papier (D21H 23/66 a priorité) [5, 2006.01]
- 23/48 • • • • • Coucheuses à nappe [5, 2006.01]
- 23/50 • • • Pulvérisation ou projection (D21H 23/44, D21H 23/66 ont priorité) [5, 2006.01]
- 23/52 • • • par contact du papier avec un dispositif portant le matériau (D21H 23/32, D21H 23/46, D21H 23/66 ont priorité) [5, 2006.01]
- 23/54 • • • • Dispositifs de frottement, p.ex. brosses, tampons ou feutres [5, 2006.01]
- 23/56 • • • • Rouleaux (D21H 23/38 a priorité) [5, 2006.01]
- 23/58 • • • • • Leurs détails, p.ex. caractéristiques de surface ou vitesse périphérique [5, 2006.01]
- 23/60 • • • • • les matériaux sur le rouleau enducteur étant soumis à un traitement particulier avant l'application sur le papier (D21H 23/64 a priorité) [5, 2006.01]
- 23/62 • • • • • Couchage par coucheuse à rouleaux marchant en sens inverse, c. à d. où la surface du rouleau enducteur tourne dans un sens opposé à celui du papier [5, 2006.01]

- 23/64 • • • les matériaux n'étant pas fluents au moment du transfert, p.ex. sous forme d'une couche préformée, au moins partiellement durcie [5, 2006.01]
- 23/66 • • • Traitement de papier discontinu, p.ex. feuilles, flans ou rouleaux [5, 2006.01]
- 23/68 • • • • pendant lequel le papier se déplace de manière continue [5, 2006.01]
- 23/70 • • • Procédés multi-étapes; Appareils pour ajouter au papier une ou plusieurs substances par portions ou de différentes manières, non couverts par un seul autre groupe du présent groupe principal [5, 2006.01]
- 23/72 • • • • uniquement à plusieurs étapes en série [5, 2006.01]
- 23/74 • • • • Appareils permettant de passer d'une technique à l'autre [5, 2006.01]
- 23/76 • caractérisés par le choix des composés auxiliaires qui sont ajoutés indépendamment d'au moins un autre composé, p.ex. pour améliorer l'incorporation de ce dernier ou pour obtenir un effet combiné amélioré (D21H 17/18, D21H 17/70, D21H 23/10 ont priorité) [5, 2006.01]
- 23/78 • Contrôle ou régulation non limités à un procédé ou à un appareil particuliers [5, 2006.01]

### **25/00 Post-traitement du papier non prévu dans les groupes D21H 17/00-D21H 23/00 [5, 2006.01]**

- 25/02 • Traitement chimique ou biochimique (D21H 25/18 a priorité) [5, 2006.01]
- 25/04 • Traitement physique, p.ex. chauffage ou irradiation (D21H 25/18 a priorité; section de séchage des machines à fabriquer des feuilles continues de papier D21F 5/00) [5, 2006.01]
- 25/06 • • du papier imprégné ou couché (D21H 25/08 a priorité) [5, 2006.01]
- 25/08 • Réarrangement des substances appliquées, p.ex. dosage ou lissage; Élimination des matériaux en excès [5, 2006.01]
- 25/10 • • avec des lames [5, 2006.01]
- 25/12 • • avec un corps essentiellement cylindrique, p.ex. rouleau ou tige [5, 2006.01]
- 25/14 • • • le corps étant un tambour de moulage [5, 2006.01]
- 25/16 • • avec un jet de vapeur ou de gaz, p.ex. en lame d'air [5, 2006.01]
- 25/18 • de vieux papiers tels que des livres ou des documents, p.ex. restauration [5, 2006.01]

### **27/00 Papier particulier non prévu ailleurs, p.ex. obtenu par des procédés multi-étapes [5, 2006.01]**

#### Note(s) [5]

Le présent groupe est prévu pour le classement du papier avec des propriétés ou des applications particulières qui ne sont pas du tout couvertes ou uniquement partiellement couvertes par d'autres endroits de la classification. Cependant, lorsque cela est possible, ces papiers sont classés selon les critères utilisés dans le reste des groupes de la présente sous-classe.

- 27/02 • Papier avec des dessins (couches avec dessins D21H 19/66; gaufrage B31F 1/07; fabrication de l'imitation du papier gaufré sur des machines à papier D21F 11/10) [5, 2006.01]
- 27/04 • • marbré [5, 2006.01]
- 27/06 • Parchemin végétal ou simili-parchemin; Papier cristal [5, 2006.01]

- 27/08 • Papier filtre (matériau filtrant autoportant B01D 39/14; fabrication sur des machines à papier D21F 11/14) [5, 2006.01]
- 27/10 • Papier d'emballage (matériaux d'emballage de type ou de forme particuliers B65D 65/38) [5, 2006.01]
- 27/12 • Papier non conducteur [5, 2006.01]
- 27/14 • Papier ayant une forme ou des dimensions stables; Papier résistant au roulage (supports photographiques ayant des moyens pour empêcher l'enroulement G03C 1/81) [5, 2006.01]
- 27/16 • Papier pur, c. à d. papier ayant une teneur faible ou nulle en contaminants [5, 2006.01]
- 27/18 • Structures à base de papier ou de carton pour la couverture de surfaces [5, 2006.01]
- 27/20 • • Structures flexibles appliquées par l'utilisateur, p.ex. papier peint (papiers peints imprimés B41M 3/18; adhésifs sous forme de films ou de pellicules sur papier ou tissus C09J 7/04) [5, 2006.01]
- 27/22 • • Structures appliquées sur la surface par des procédés de fabrication particuliers, p.ex. dans des presses [5, 2006.01]
- 27/24 • • • caractérisées par le fait que la surface à couvrir est constituée par des stratifiés de papiers en résines phénoliques, par des fibres vulcanisées ou par des panneaux de fibres cellulosiques similaires [5, 2006.01]
- 27/26 • • • caractérisées par la feuille de couverture ou par les couches supérieures des structures (panneaux décoratifs B44C 5/04; effets de veines du bois B44F 9/02) [5, 2006.01]
- 27/28 • • • • traitées de façon à obtenir des propriétés de résistance spécifiques, p.ex. à l'usure ou aux intempéries (agents hydrophobes D21H 21/16) [5, 2006.01]
- 27/30 • à plusieurs jets (pour la couverture de surfaces D21H 27/18) [5, 2006.01]
- Note(s) [5]**  
Les produits stratifiés classés dans le présent groupe sont également classés en B32B.
- 27/32 • • avec des matériaux appliqués entre les feuilles (assemblage de feuilles en papier ou en carton B31F 5/00) [5, 2006.01]
- 27/34 • • • Matériaux continus, p.ex. filaments, feuilles ou filets [5, 2006.01]
- 27/36 • • • • Pellicules obtenues à partir de composés macromoléculaires synthétiques [5, 2006.01]
- 27/38 • • au moins une des feuilles ayant une composition fibreuse différente de celle des autres feuilles [5, 2006.01]
- 27/40 • • au moins une des feuilles n'étant pas plane, p.ex. crêpée (crêpage ou ondulation du papier B31F) [5, 2006.01]
- 27/42 • • comprenant du papier formé à sec [5, 2006.01]

## D21J PANNEAUX DE FIBRES; FABRICATION D'ARTICLES À PARTIR DE SUSPENSIONS DE FIBRES CELLULOSIQUES OU À PARTIR DE PAPIER MÂCHÉ (fabrication d'objets par des procédés à sec B27N)

- 1/00 Panneaux de fibres** (préparation de compositions de pâte ou addition d'agents chimiques D21B, D21C, D21H; formation de la nappe humide D21F) [1, 2006.01]
- 1/02 • Découpage, p.ex. emploi de scies humides [1, 2006.01]
- 1/04 • Pressage [1, 2006.01]
- 1/06 • Séchage [1, 2006.01]
- 1/08 • Panneaux de fibres imprégnés ou couchés [1, 2006.01]
- 1/10 • Post-traitement [1, 2006.01]
- 1/12 • • Durcissage [1, 2006.01]
- 1/14 • • Conditionnement [1, 2006.01]
- 1/16 • Panneaux de fibres particuliers [1, 2006.01]
- 1/18 • • Carton dur [1, 2006.01]
- 1/20 • • Carton isolant [1, 2006.01]
- 3/00 Fabrication d'articles par pressage d'une pâte fibreuse humide ou de papier mâché, entre des moules** [1, 2006.01]
- 3/02 • d'anneaux [1, 2006.01]
- 3/04 • de tubes [1, 2006.01]
- 3/06 • de bouchons [1, 2006.01]
- 3/08 • de bobines [1, 2006.01]
- 3/10 • de corps creux [1, 2006.01]
- 3/12 • de feuilles; de diaphragmes [1, 2006.01]
- 5/00 Fabrication d'articles creux par transfert des feuilles produites à partir de suspensions de fibres ou de papier mâché, par aspiration sur des moules en treillis métalliques, vers une forme de pressage garnie de feutre** [1, 2006.01]
- 7/00 Fabrication d'articles creux à partir de suspensions de fibres ou de papier mâché, par dépôt de fibres dans ou sur un moule en treillis métallique** [1, 2006.01]

## D99 MATIÈRE NON PRÉVUE AILLEURS DANS LA PRÉSENTE SECTION

### D99Z MATIÈRE NON PRÉVUE AILLEURS DANS LA PRÉSENTE SECTION [2006.01]

#### **Note(s) [2006.01]**

La présente sous-classe couvre la matière:

- qui n'est pas prévue mais qui se rattache le plus étroitement à la matière couverte par les sous-classes de la présente section, et
- qui n'est expressément couverte par aucune sous-classe d'une autre section.

